

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		新型コロナウイルス 感染症(COVID-19)		急性呼吸器 感染症(ARI)		RSウイルス 感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	28	0.33	43	0.51	5904	70.29	7	0.14	12	0.24	127	2.59	219	4.47	23	0.47
鶴見	5	0.71	4	0.57	313	44.71	-	-	4	1.00	5	1.25	13	3.25	2	0.50
神奈川	1	0.20	3	0.60	668	111.33	1	0.33	3	1.00	12	4.00	23	7.67	-	-
西	-	-	-	-	49	24.50	-	-	-	-	-	-	4	4.00	-	-
中	1	0.25	-	-	20	5.00	-	-	-	-	1	0.50	5	2.50	-	-
南	-	-	4	1.00	583	145.75	1	0.50	-	-	3	1.50	15	7.50	1	0.50
港南	2	0.40	9	1.80	301	60.20	1	0.33	-	-	8	2.67	5	1.67	3	1.00
保土ヶ谷	1	0.20	3	0.60	269	53.80	-	-	-	-	4	1.33	10	3.33	-	-
旭	1	0.20	3	0.60	238	47.60	1	0.33	-	-	3	1.00	24	8.00	3	1.00
磯子	-	-	1	0.33	170	56.67	-	-	-	-	7	3.50	-	-	-	-
金沢	2	0.40	2	0.40	348	69.60	-	-	1	0.33	10	3.33	9	3.00	-	-
港北	12	1.50	2	0.25	920	131.43	1	0.25	4	1.00	22	5.50	42	10.50	1	0.25
緑	-	-	2	0.67	231	77.00	-	-	-	-	-	-	6	3.00	-	-
青葉	1	0.14	5	0.71	267	38.14	2	0.50	-	-	4	1.00	8	2.00	-	-
都筑	1	0.20	4	0.80	523	104.60	-	-	-	-	12	4.00	14	4.67	4	1.33
戸塚	1	0.17	-	-	189	27.00	-	-	-	-	2	0.50	11	2.75	2	0.50
栄	-	-	-	-	227	75.67	-	-	-	-	4	2.00	9	4.50	-	-
泉	-	-	1	0.25	336	112.00	-	-	-	-	1	0.50	8	4.00	5	2.50
瀬谷	-	-	-	-	252	84.00	-	-	-	-	29	14.50	13	6.50	2	1.00

横浜市 (男女計)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性 結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	2	0.04	2	0.04	17	0.35	1	0.02	2	0.04	-	-	10	0.45
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
港南	-	-	1	0.33	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
金沢	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-	2	2.00
青葉	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-	3	1.50
都筑	1	0.33	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-	2	1.00
栄	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	1	0.50	1	0.50	-	-	1	0.50	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	3	1.50	-	-	-	-	-	-	1	1.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院		新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.75
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		新型コロナウイルス 感染症(COVID-19)		急性呼吸器 感染症(ARI)		RSウイルス 感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	17	0.20	20	0.24	3033	36.11	6	0.12	6	0.12	75	1.53	123	2.51	14	0.29
鶴見	1	0.14	2	0.29	164	23.43	-	-	3	0.75	3	0.75	7	1.75	1	0.25
神奈川	1	0.20	1	0.20	334	55.67	1	0.33	1	0.33	7	2.33	9	3.00	-	-
西	-	-	-	-	25	12.50	-	-	-	-	-	-	3	3.00	-	-
中	1	0.25	-	-	10	2.50	-	-	-	-	1	0.50	3	1.50	-	-
南	-	-	3	0.75	346	86.50	1	0.50	-	-	1	0.50	10	5.00	1	0.50
港南	1	0.20	4	0.80	162	32.40	1	0.33	-	-	5	1.67	-	-	2	0.67
保土ヶ谷	-	-	2	0.40	139	27.80	-	-	-	-	2	0.67	6	2.00	-	-
旭	1	0.20	1	0.20	129	25.80	1	0.33	-	-	3	1.00	13	4.33	3	1.00
磯子	-	-	-	-	74	24.67	-	-	-	-	3	1.50	-	-	-	-
金沢	2	0.40	-	-	177	35.40	-	-	-	-	7	2.33	4	1.33	-	-
港北	9	1.13	2	0.25	495	70.71	-	-	2	0.50	16	4.00	25	6.25	-	-
緑	-	-	2	0.67	116	38.67	-	-	-	-	-	-	4	2.00	-	-
青葉	1	0.14	2	0.29	134	19.14	2	0.50	-	-	2	0.50	5	1.25	-	-
都筑	-	-	1	0.20	261	52.20	-	-	-	-	6	2.00	8	2.67	2	0.67
戸塚	-	-	-	-	83	11.86	-	-	-	-	2	0.50	5	1.25	1	0.25
栄	-	-	-	-	105	35.00	-	-	-	-	2	1.00	8	4.00	-	-
泉	-	-	-	-	155	51.67	-	-	-	-	-	-	2	1.00	3	1.50
瀬谷	-	-	-	-	124	41.33	-	-	-	-	15	7.50	11	5.50	1	0.50

横浜市 (男)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性 結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	2	0.04	9	0.18	1	0.02	2	0.04	-	-	2	0.09
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
港南	-	-	1	0.33	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	1	0.50	1	0.50	-	-	1	0.50	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院		新型コロナウイルス感染 症(COVID-19)入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.50
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		新型コロナウイルス 感染症(COVID-19)		急性呼吸器 感染症(ARI)		RSウイルス 感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	11	0.13	23	0.27	2871	34.18	1	0.02	6	0.12	52	1.06	96	1.96	9	0.18
鶴見	4	0.57	2	0.29	149	21.29	-	-	1	0.25	2	0.50	6	1.50	1	0.25
神奈川	-	-	2	0.40	334	55.67	-	-	2	0.67	5	1.67	14	4.67	-	-
西	-	-	-	-	24	12.00	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-
中	-	-	-	-	10	2.50	-	-	-	-	-	-	2	1.00	-	-
南	-	-	1	0.25	237	59.25	-	-	-	-	2	1.00	5	2.50	-	-
港南	1	0.20	5	1.00	139	27.80	-	-	-	-	3	1.00	5	1.67	1	0.33
保土ヶ谷	1	0.20	1	0.20	130	26.00	-	-	-	-	2	0.67	4	1.33	-	-
旭	-	-	2	0.40	109	21.80	-	-	-	-	-	-	11	3.67	-	-
磯子	-	-	1	0.33	96	32.00	-	-	-	-	4	2.00	-	-	-	-
金沢	-	-	2	0.40	171	34.20	-	-	1	0.33	3	1.00	5	1.67	-	-
港北	3	0.38	-	-	425	60.71	1	0.25	2	0.50	6	1.50	17	4.25	1	0.25
緑	-	-	-	-	115	38.33	-	-	-	-	-	-	2	1.00	-	-
青葉	-	-	3	0.43	133	19.00	-	-	-	-	2	0.50	3	0.75	-	-
都筑	1	0.20	3	0.60	262	52.40	-	-	-	-	6	2.00	6	2.00	2	0.67
戸塚	1	0.17	-	-	106	15.14	-	-	-	-	-	-	6	1.50	1	0.25
栄	-	-	-	-	122	40.67	-	-	-	-	2	1.00	1	0.50	-	-
泉	-	-	1	0.25	181	60.33	-	-	-	-	1	0.50	6	3.00	2	1.00
瀬谷	-	-	-	-	128	42.67	-	-	-	-	14	7.00	2	1.00	1	0.50

横浜市 (女)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性 結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	2	0.04	-	-	8	0.16	-	-	-	-	-	-	8	0.36
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00
青葉	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	3	1.50
都筑	1	0.33	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	2	1.00
栄	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	2	1.00	-	-	-	-	-	-	1	1.00

横浜市 (女)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院		新型コロナウイルス感染 症(COVID-19)入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市 (男女計)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	28	-	-	-	-	2	4	-	1	2	-	3	5	6	1	1	2	-	1	-	-
	定点当り	0.33	-	-	-	-	0.02	0.05	-	0.01	0.02	-	0.04	0.06	0.07	0.01	0.01	0.02	-	0.01	-	-
新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)	報告	43	-	-	5	5	4	-	1	-	2	3	2	10	3	1	-	3	-	1	2	1
	定点当り	0.51	-	-	0.06	0.06	0.05	-	0.01	-	0.02	0.04	0.02	0.12	0.04	0.01	-	0.04	-	0.01	0.02	0.01

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
急性呼吸器感染症 (ARI)	報告	5904	538	2664	1296	587	133	105	169	124	100	80	69	39
	定点当り	70.29	6.40	31.71	15.43	6.99	1.58	1.25	2.01	1.48	1.19	0.95	0.82	0.46

横浜市 (男女計)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	7	1	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.14	0.02	0.02	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-
咽頭結膜熱	報告	12	-	-	3	3	-	-	-	2	-	1	2	1	-	-
	定点当り	0.24	-	-	0.06	0.06	-	-	-	0.04	-	0.02	0.04	0.02	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	127	-	-	9	5	15	11	9	16	12	12	10	27	-	1
	定点当り	2.59	-	-	0.18	0.10	0.31	0.22	0.18	0.33	0.24	0.24	0.20	0.55	-	0.02
感染性胃腸炎	報告	219	3	21	23	24	16	8	14	21	19	16	8	27	5	14
	定点当り	4.47	0.06	0.43	0.47	0.49	0.33	0.16	0.29	0.43	0.39	0.33	0.16	0.55	0.10	0.29
水痘	報告	23	-	-	-	1	-	1	1	3	4	2	2	9	-	-
	定点当り	0.47	-	-	-	0.02	-	0.02	0.02	0.06	0.08	0.04	0.04	0.18	-	-
手足口病	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	0.02	-	-
突発性発しん	報告	17	-	2	14	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.35	-	0.04	0.29	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	10	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	2	2	1	-	-
	定点当り	0.45	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	0.09	-	0.05	0.05	-	0.09	0.09	0.05	-	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロウウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)入院	報告	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.75	-	0.25	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	-

(- : 定点当り0.00・報告数0人) (… : 未報告)

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ（鳥インフルエンザを除く）	報告	17	-	-	-	-	2	3	-	-	1	-	1	3	5	1	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.20	-	-	-	-	0.02	0.04	-	-	0.01	-	0.01	0.04	0.06	0.01	-	-	-	0.01	-	-
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）	報告	20	-	-	3	3	1	-	-	-	-	-	-	7	2	1	-	2	-	-	-	1
	定点当り	0.24	-	-	0.04	0.04	0.01	-	-	-	-	-	-	0.08	0.02	0.01	-	0.02	-	-	-	0.01

横浜市（男）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
急性呼吸器感染症（ARI）	報告	3033	290	1399	669	340	60	47	50	48	46	37	33	14
	定点当り	36.11	3.45	16.65	7.96	4.05	0.71	0.56	0.60	0.57	0.55	0.44	0.39	0.17

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	6	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.12	-	0.02	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-
咽頭結膜熱	報告	6	-	-	1	3	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
	定点当り	0.12	-	-	0.02	0.06	-	-	-	-	-	0.02	-	0.02	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	75	-	-	6	2	6	7	7	8	7	7	4	21	-	-
	定点当り	1.53	-	-	0.12	0.04	0.12	0.14	0.14	0.16	0.14	0.14	0.08	0.43	-	-
感染性胃腸炎	報告	123	1	12	11	15	9	6	9	10	10	9	4	15	4	8
	定点当り	2.51	0.02	0.24	0.22	0.31	0.18	0.12	0.18	0.20	0.20	0.18	0.08	0.31	0.08	0.16
水痘	報告	14	-	-	-	1	-	1	-	-	4	2	1	5	-	-
	定点当り	0.29	-	-	-	0.02	-	0.02	-	-	0.08	0.04	0.02	0.10	-	-
手足口病	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	0.02	-	-
突発性発しん	報告	9	-	1	7	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.18	-	0.02	0.14	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-

横浜市（男）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロウウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）入院	報告	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.50	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	-

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く)	報告	11	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	2	1	-	1	2	-	-	-	-
	定点当り	0.13	-	-	-	-	-	0.01	-	0.01	0.01	-	0.02	0.02	0.01	-	0.01	0.02	-	-	-	-
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	報告	23	-	-	2	2	3	-	1	-	2	3	2	3	1	-	-	1	-	1	2	-
	定点当り	0.27	-	-	0.02	0.02	0.04	-	0.01	-	0.02	0.04	0.02	0.04	0.01	-	-	0.01	-	0.01	0.02	-

横浜市(女)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
急性呼吸器感染症(ARI)	報告	2871	248	1265	627	247	73	58	119	76	54	43	36	25
	定点当り	34.18	2.95	15.06	7.46	2.94	0.87	0.69	1.42	0.90	0.64	0.51	0.43	0.30

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	6	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-
	定点当り	0.12	-	-	0.04	-	-	-	-	0.04	-	-	0.04	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	52	-	-	3	3	9	4	2	8	5	5	6	6	-	1
	定点当り	1.06	-	-	0.06	0.06	0.18	0.08	0.04	0.16	0.10	0.10	0.12	0.12	-	0.02
感染性胃腸炎	報告	96	2	9	12	9	7	2	5	11	9	7	4	12	1	6
	定点当り	1.96	0.04	0.18	0.24	0.18	0.14	0.04	0.10	0.22	0.18	0.14	0.08	0.24	0.02	0.12
水痘	報告	9	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	1	4	-	-
	定点当り	0.18	-	-	-	-	-	-	0.02	0.06	-	-	0.02	0.08	-	-
手足口病	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	8	-	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.16	-	0.02	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	8	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	1	1	-	-
	定点当り	0.36	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	0.05	-	0.05	0.05	-	0.09	0.05	0.05	-	-

横浜市(女)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロウウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)入院	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.25	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)