

## 横浜市感染症発生状況(平成29年)

### 二類感染症(結核を除く)

#### 月別届出状況

該当なし

### 三類感染症

#### 月別届出状況

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	計
細菌性赤痢			1				2		2		1		6
腸管出血性大腸菌感染症	2		2		4	5	19	49	32	3	5	8	129
腸チフス				1									1
計	2	0	3	1	4	5	21	49	34	3	6	8	136

### 四類感染症

#### 月別届出状況

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	計
E型肝炎			2							1			3
A型肝炎				3		1				1	2		7
コクシジオイデス症												1	1
ジカウイルス感染症									1				1
デング熱	3			1		1		1	2		1		9
マラリア								1					1
ライム病							1						1
レジオネラ症	3	1	2	2	2	5	4	5	3	8		2	37
計	6	1	4	6	2	7	5	7	6	10	3	3	60

### 五類感染症(全数把握対象疾患)

#### 月別届出状況

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	計
アメーバ赤痢	5	5	4	3	4	4	4	5	6	2	3	2	47
ウイルス性肝炎	1							1		1			3
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症	4	6	2	2	4	6	5	6	2	8	3	5	53
急性脳炎	2	6	1	4	1			5	3			2	24
クロイツフェルト・ヤコブ病				1		1							2
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	1	3		1	1	1		6	2	1	3	6	25
後天性免疫不全症候群	3	3	7	3	7	2	1	6	5	5	3	4	49
ジアルジア症				1									1
侵襲性インフルエンザ菌感染症				2	1		1	1		1		1	7
侵襲性肺炎球菌感染症	14	7	13	19	15	5	3	5	2	9	10	14	116
水痘(入院例に限る)				2	1		1	1	1	1	1	1	9
梅毒	8	10	14	13	9	12	13	11	10	17	12	5	134
播種性クリプトコックス症		2	1										3
破傷風	1						1	1					3
バンコマイシン耐性腸球菌感染症									3				3
風しん	1	3		1		1		1		1	1		9
麻しん		1	1				2						4
計	40	46	43	52	43	32	31	49	34	46	36	40	492

## 横浜市感染症疾患別届出状況(平成29年1月分)

## 二類感染症(結核を除く)

該当なし

## 三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 H- VT2	30歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O168 H8 VT1VT2	50歳代	女	

## 四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
デング熱	デング熱	40歳代	女	
デング熱	デング熱	20歳代	男	
デング熱	デング熱	20歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	50歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	70歳代	女	
レジオネラ症	ポンティアック熱型	70歳代	女	

## 五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	20歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	40歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	40歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管外アメーバ症	40歳代	女	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	50歳代	男	
ウイルス性肝炎	C型	40歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		90歳代	女	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		70歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		80歳代	女	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		90歳代	女	
急性脳炎	インフルエンザA	30歳代	男	
急性脳炎	インフルエンザA	10歳未満	女	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	B群	60歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	40歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	20歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	40歳代	男	
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	男	ワクチン接種歴1回有
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		60歳代	男	ワクチン接種歴1回有
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	女	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		90歳代	女	ワクチン接種歴不明

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		60歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		60歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		30歳代	男	ワクチン接種歴無
梅毒	早期顕性梅毒Ⅱ期	10歳代	女	
梅毒	早期顕性梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕性梅毒Ⅰ期	20歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	40歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	30歳代	女	
梅毒	早期顕性梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕性梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕性梅毒Ⅰ期	20歳代	男	
破傷風		40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	20歳代	女	ワクチン接種歴不明

## 横浜市感染症疾患別届出状況(平成29年2月分)

## 二類感染症(結核を除く)

該当なし

## 三類感染症

該当なし

## 四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
レジオネラ症	ポンティアック熱型	70歳代	男	

## 五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	30歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	70歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	20歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	30歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	30歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		60歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		60歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		70歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		70歳代	女	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		70歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		60歳代	男	
急性脳炎	病原体不明	10歳代	男	
急性脳炎	インフルエンザA	10歳未満	男	
急性脳炎	病原体不明	10歳未満	女	
急性脳炎	インフルエンザA	10歳未満	女	
急性脳炎	病原体不明	10歳未満	女	
急性脳炎	インフルエンザB	10歳未満	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	G群	90歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	G群	70歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	B群	40歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	30歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	30歳代	女	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	20歳代	男	
侵襲性肺炎球菌感染症		60歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		40歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	男	ワクチン接種歴1回有
侵襲性肺炎球菌感染症		60歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	女	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症	1型	10歳未満	男	ワクチン接種歴2回有
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	男	ワクチン接種歴不明
梅毒	早期顕性梅毒 I 期	50歳代	男	
梅毒	早期顕性梅毒 I 期	30歳代	男	

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
梅毒	早期顕性梅毒Ⅱ期	20歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	30歳代	男	
梅毒	早期顕性梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	40歳代	男	
梅毒	早期顕性梅毒Ⅰ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕性梅毒Ⅰ期	50歳代	男	
梅毒	早期顕性梅毒Ⅰ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕性梅毒Ⅰ期	50歳代	男	
播種性クリプトコックス症		80歳代	男	
播種性クリプトコックス症		60歳代	女	
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	60歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	10歳代	男	ワクチン接種歴2回有
麻しん	検査診断例	40歳代	女	ワクチン接種歴不明

## 横浜市感染症疾患別届出状況(平成29年3月分)

## 二類感染症(結核を除く)

該当なし

## 三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
細菌性赤痢	sonnei(D群)	40歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O111 H- VT1	30歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O24 H4 VT1	70歳代	男	

## 四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
E型肝炎		60歳代	男	
E型肝炎		80歳代	女	
レジオネラ症	肺炎型	50歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	60歳代	男	

## 五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	40歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	50歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	30歳代	女	
アメーバ赤痢	腸管外アメーバ症	40歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		70歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		70歳代	男	
急性脳炎	病原体不明	10歳代	女	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	40歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	20歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	20歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	50歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	その他	40歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	40歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	30歳代	女	
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		60歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		60歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		40歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		90歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	女	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	男	ワクチン接種歴不明

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
侵襲性肺炎球菌感染症		90歳代	男	ワクチン接種歴不明
梅毒	早期顕性梅毒Ⅱ期	30歳代	女	
梅毒	早期顕性梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	60歳代	男	
梅毒	早期顕性梅毒Ⅱ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕性梅毒Ⅱ期	40歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	60歳代	男	
梅毒	早期顕性梅毒Ⅱ期	10歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	男	
梅毒	早期顕性梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	50歳代	男	
梅毒	早期顕性梅毒Ⅰ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕性梅毒Ⅱ期	30歳代	女	
梅毒	早期顕性梅毒Ⅱ期	30歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	40歳代	男	
播種性クリプトコックス症		70歳代	女	
麻しん	修飾麻しん (検査診断例)	20歳代	女	ワクチン接種歴無

## 横浜市感染症疾患別届出状況(平成29年4月分)

## 二類感染症(結核を除く)

該当なし

## 三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
腸チフス		50歳代	男	

## 四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
A型肝炎		50歳代	男	
A型肝炎		10歳代	男	
A型肝炎		30歳代	男	
デング熱	2型	10歳代	女	
レジオネラ症	肺炎型	100歳以上	女	
レジオネラ症	肺炎型	60歳代	男	

## 五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	50歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	40歳代	女	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	40歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		80歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		60歳代	男	
急性脳炎	水痘帯状疱疹ウイルス	60歳代	女	
急性脳炎	インフルエンザB疑い	10歳代	女	
急性脳炎	ロタウイルス	10歳未満	女	
急性脳炎	病原体不明	10歳未満	男	
クロイツフェルト・ヤコブ病	古典型CJD	80歳代	女	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	G群	90歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	20歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	20歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	50歳代	男	
ジアルジア症		40歳代	男	
侵襲性インフルエンザ菌感染症	b型	10歳未満	男	ワクチン接種歴3回有
侵襲性インフルエンザ菌感染症		70歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		90歳代	女	ワクチン接種歴1回有
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	女	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症	15A型	10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有
侵襲性肺炎球菌感染症		60歳代	女	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	女	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		50歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症	12F型	10歳未満	女	ワクチン接種歴4回有
侵襲性肺炎球菌感染症	12F型	10歳未満	女	ワクチン接種歴1回有



疾患名	病型等	年齢	性別	備考
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	男	ワクチン接種歴1回有
侵襲性肺炎球菌感染症	6C型	10歳未満	男	ワクチン接種歴2回有
侵襲性肺炎球菌感染症	22F型	10歳未満	女	ワクチン接種歴3回有
侵襲性肺炎球菌感染症	35B型	10歳未満	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		10歳未満	女	ワクチン接種歴1回有
侵襲性肺炎球菌感染症		50歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		30歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		60歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症	38型	80歳代	男	ワクチン接種歴1回有
水痘(入院例に限る)	臨床診断例	10歳未満	女	ワクチン接種歴不明
水痘(入院例に限る)	臨床診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	女	
梅毒	早期顕性梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
梅毒	早期顕性梅毒Ⅰ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕性梅毒Ⅰ期	30歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	30歳代	女	
梅毒	早期顕性梅毒Ⅰ期	50歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	30歳代	男	
梅毒	早期顕性梅毒Ⅰ期	70歳代	男	
梅毒	早期顕性梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕性梅毒Ⅰ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕性梅毒Ⅱ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕性梅毒Ⅱ期	20歳代	男	
風しん	臨床診断例	20歳代	女	ワクチン接種歴無

## 横浜市感染症疾患別届出状況(平成29年5月分)

## 二類感染症(結核を除く)

該当なし

## 三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
腸管出血性大腸菌感染症	O26 H11 VT1	10歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O26 VT1	20歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	10歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	20歳代	女	

## 四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
レジオネラ症	無症状病原体保有者	80歳代	女	
レジオネラ症	肺炎型	60歳代	男	

## 五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	40歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	40歳代	女	
アメーバ赤痢	腸管および腸管外アメーバ症	40歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	50歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		50歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		70歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		70歳代	女	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		60歳代	男	
急性脳炎	病原体不明	10歳未満	女	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	G群	40歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	30歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	20歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	50歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	70歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	30歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	30歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	40歳代	男	
侵襲性インフルエンザ菌感染症		10歳未満	男	ワクチン接種歴1回有
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		60歳代	女	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症	35B型	10歳未満	男	ワクチン接種歴3回有
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		60歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症	23B型	10歳未満	女	ワクチン接種歴4回有
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	男	ワクチン接種歴2回有

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
侵襲性肺炎球菌感染症	23A型	30歳代	女	ワクチン接種歴3回有
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症	22F型	10歳未満	女	ワクチン接種歴1回有
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	男	ワクチン接種歴無
水痘(入院例に限る)	検査診断例	10歳未満	女	ワクチン接種歴不明
梅毒	早期顕性梅毒Ⅱ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕性梅毒Ⅱ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕性梅毒Ⅱ期	20歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	40歳代	男	
梅毒	早期顕性梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕性梅毒Ⅰ期	20歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	50歳代	女	
梅毒	早期顕性梅毒Ⅱ期	60歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	男	

## 横浜市感染症疾患別届出状況(平成29年6月分)

## 二類感染症(結核を除く)

該当なし

## 三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	50歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 H7 VT2	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O6 VT1	40歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O26 VT1	10歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	20歳代	男	

## 四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
A型肝炎	I A型	20歳代	女	
デング熱	デング熱	20歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	90歳代	女	
レジオネラ症	肺炎型	40歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	40歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	60歳代	女	
レジオネラ症	肺炎型	60歳代	男	

## 五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	60歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	50歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管外アメーバ症	50歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	40歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		80歳代	女	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		70歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		60歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		40歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		80歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		70歳代	男	
クロイツフェルト・ヤコブ病	古典型CJD	70歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	20歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	その他	30歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	30歳代	女	
侵襲性肺炎球菌感染症		40歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		60歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		60歳代	女	ワクチン接種歴不明

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
梅毒	早期顕性梅毒Ⅱ期	30歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	40歳代	女	
梅毒	早期顕性梅毒Ⅱ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕性梅毒Ⅱ期	30歳代	女	
梅毒	早期顕性梅毒Ⅱ期	50歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	女	
梅毒	早期顕性梅毒Ⅱ期	40歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	女	
梅毒	早期顕性梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕性梅毒Ⅰ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕性梅毒Ⅰ期	50歳代	男	
梅毒	早期顕性梅毒Ⅰ期	50歳代	男	
風しん	検査診断例	20歳代	女	ワクチン接種歴不明

## 横浜市感染症疾患別届出状況(平成29年7月分)

## 二類感染症(結核を除く)

該当なし

## 三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
細菌性赤痢	sonnei(D群)	20歳代	女	
細菌性赤痢	sonnei(D群)	50歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O26 H11 VT1	10歳未満	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	10歳未満	男	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O26 H11 VT1	10歳未満	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	60歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O26 H11 VT1	10歳未満	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT2	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O26 VT1	20歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O26 VT1	10歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	60歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 VT2	50歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O103 VT不明	10歳未満	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	60歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	30歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O121 H19 VT2 (HUS)	10歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	60歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O26 H- VT1	10歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O26 H11 VT1	20歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O26 H- VT1	50歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O26 H11 VT1	10歳未満	男	

## 四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
ライム病		30歳代	女	
レジオネラ症	肺炎型	80歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	80歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	70歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	50歳代	男	

## 五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	50歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	70歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	40歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	70歳代	男	

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		80歳代	女	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		80歳代	女	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		70歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		60歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		80歳代	女	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	20歳代	男	
侵襲性インフルエンザ菌感染症		80歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	女	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		50歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症	15A型	10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有
水痘(入院例に限る)	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
梅毒	早期顕性梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕性梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	40歳代	女	
梅毒	早期顕性梅毒Ⅱ期	30歳代	女	
梅毒	早期顕性梅毒Ⅱ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕性梅毒Ⅰ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕性梅毒Ⅰ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕性梅毒Ⅱ期	20歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	30歳代	女	
梅毒	早期顕性梅毒Ⅰ期	50歳代	男	
梅毒	早期顕性梅毒Ⅰ期	40歳代	女	
梅毒	早期顕性梅毒Ⅱ期	70歳代	男	
梅毒	早期顕性梅毒Ⅰ期	20歳代	男	
破傷風		60歳代	男	ワクチン接種歴不明
麻しん	検査診断例	40歳代	女	ワクチン接種歴無
麻しん	検査診断例	10歳未満	女	ワクチン接種歴無

## 横浜市感染症疾患別届出状況(平成29年8月分)

## 二類感染症(結核を除く)

該当なし

## 三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O26 H- VT1	40歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O26 H11 VT1	40歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT2	30歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	10歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT2	10歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT2	50歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT2	20歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT2	10歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT2	30歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT2	60歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT2	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT2	10歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 H7 VT2	70歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT2	20歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT2	10歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 VT2	50歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT2 O26 H11 VT1	60歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	20歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2 (HUS)	10歳未満	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT2	30歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT2	60歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT2	30歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 H7 VT2	40歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT2	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 H7 VT2	20歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT2	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 VT2	50歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157(HUS)	50歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O不明(HUS)	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	20歳代	女	



疾患名	病型等	年齢	性別	備考
腸管出血性大腸菌感染症	O157(HUS)	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT2	50歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 H7 VT2	30歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 H7 VT2	20歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 H7 VT2	20歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT2	40歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 H7 VT2	20歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O145 VT2	10歳未満	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O26 VT1	10歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O26 H11 VT1	70歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O145 H- VT2	10歳未満	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT2	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT2	30歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	10歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT2	80歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 H7 VT2	40歳代	女	

## 四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
デング熱	デング熱	50歳代	男	
マラリア	三日熱	30歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	70歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	60歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	60歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	70歳代	女	
レジオネラ症	肺炎型	70歳代	男	

## 五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	50歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	50歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	30歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	40歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	50歳代	男	
ウイルス性肝炎	B型	20歳代	男	ワクチン接種歴無
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		80歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		60歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		80歳代	女	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		70歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		70歳代	女	

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		60歳代	女	
急性脳炎	リステリア疑い	10歳未満	男	
急性脳炎	病原体不明	10歳未満	女	
急性脳炎	病原体不明	10歳未満	男	
急性脳炎	(腸内細菌科細菌)	10歳未満	男	
急性脳炎	病原体不明	10歳未満	女	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	70歳代	女	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	B群	60歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	B群	90歳代	女	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	40歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	G群	60歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	60歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	30歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	40歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	20歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	30歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	30歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	30歳代	男	
侵襲性インフルエンザ菌感染症	血清型別不能	60歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症	15C型	10歳未満	女	ワクチン接種歴4回有
侵襲性肺炎球菌感染症	15A型	30歳代	女	ワクチン接種歴3回有
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症	38型	10歳未満	女	ワクチン接種歴4回有
水痘(入院例に限る)	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴無
梅毒	早期顕性梅毒Ⅱ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕性梅毒Ⅰ期	60歳代	男	
梅毒	早期顕性梅毒Ⅰ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕性梅毒Ⅰ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕性梅毒Ⅱ期	60歳代	男	
梅毒	早期顕性梅毒Ⅰ期	50歳代	男	
梅毒	早期顕性梅毒Ⅱ期	30歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	女	
梅毒	早期顕性梅毒Ⅰ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕性梅毒Ⅰ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕性梅毒Ⅱ期	40歳代	女	
破傷風		60歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	10歳未満	女	ワクチン接種歴無

## 横浜市感染症疾患別届出状況(平成29年9月分)

## 二類感染症(結核を除く)

該当なし

## 三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
細菌性赤痢	sonnei(D群)	60歳代	男	
細菌性赤痢	sonnei(D群)	50歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT2	10歳未満	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT2	10歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H- VT1VT2	10歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT2	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O26 H11 VT1	30歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT2	80歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	40歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O26 H11 VT1	10歳未満	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O26 H11 VT1	10歳未満	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O26 VT1	10歳未満	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O26 H11 VT1	10歳未満	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O26 H11 VT1	50歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O26 H11 VT1	10歳未満	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O26 H11 VT1	10歳未満	男	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O26 H11 VT1	10歳未満	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O26 H11 VT1	10歳未満	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O26 H11 VT1	10歳未満	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT2	30歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	30歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 VT2	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	60歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	60歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 H7 VT1VT2	30歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	50歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 H7 VT2	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O26 H11 VT1	30歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157(HUS)	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O26 H11 VT1	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	10歳未満	男	

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	70歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	60歳代	女	

## 四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
ジカウイルス感染症	ジカウイルス病	30歳代	女	
デング熱	デング熱	20歳代	女	
デング熱	デング熱	20歳代	女	
レジオネラ症	肺炎型	90歳代	女	
レジオネラ症	肺炎型	40歳代	女	
レジオネラ症	肺炎型	60歳代	男	

## 五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	60歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	50歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	60歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	30歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	40歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	40歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		80歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		70歳代	男	
急性脳炎	病原体不明	10歳代	男	
急性脳炎	病原体不明	10歳未満	女	
急性脳炎	病原体不明	10歳未満	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	G群	90歳代	女	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症		80歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	40歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	20歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	20歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	60歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	その他	20歳代	男	
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	男	ワクチン接種歴不明
水痘(入院例に限る)	検査診断例	30歳代	女	ワクチン接種歴不明
梅毒	早期顕性梅毒Ⅰ期	50歳代	男	
梅毒	早期顕性梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕性梅毒Ⅰ期	10歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	30歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	50歳代	女	
梅毒	早期顕性梅毒Ⅱ期	40歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	女	
梅毒	早期顕性梅毒Ⅰ期	30歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	40歳代	男	
梅毒	早期顕性梅毒Ⅱ期	10歳代	男	
バンコマイシン耐性腸球菌感染症		80歳代	女	

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
バンコマイシン耐性腸球菌感染症		70歳代	女	
バンコマイシン耐性腸球菌感染症		50歳代	女	

## 横浜市感染症疾患別届出状況(平成29年10月分)

## 二類感染症(結核を除く)

該当なし

## 三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	30歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT2	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 H7 VT2	40歳代	女	

## 四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
E型肝炎		50歳代	男	
A型肝炎	ⅢA型	30歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	70歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	70歳代	女	
レジオネラ症	肺炎型	70歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	60歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	60歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	70歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	70歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	80歳代	男	

## 五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	40歳代	女	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	40歳代	男	
ウイルス性肝炎	B型	40歳代	男	ワクチン接種歴無
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		80歳代	女	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		80歳代	女	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		80歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		80歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		70歳代	女	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		40歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		60歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		70歳代	女	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	G群	80歳代	女	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	30歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	40歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	30歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	20歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	30歳代	男	
侵襲性インフルエンザ菌感染症	無莢膜型	60歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	女	ワクチン接種歴不明

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
侵襲性肺炎球菌感染症		60歳代	女	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		40歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		60歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		90歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症	24B型	10歳未満	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	男	ワクチン接種歴1回有
水痘(入院例に限る)	臨床診断例	10歳未満	男	ワクチン接種歴無
梅毒	早期顕性梅毒Ⅱ期	40歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	50歳代	女	
梅毒	早期顕性梅毒Ⅱ期	10歳代	男	
梅毒	早期顕性梅毒Ⅰ期	60歳代	男	
梅毒	早期顕性梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕性梅毒Ⅱ期	20歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	40歳代	女	
梅毒	早期顕性梅毒Ⅰ期	50歳代	男	
梅毒	早期顕性梅毒Ⅰ期	70歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	30歳代	女	
梅毒	早期顕性梅毒Ⅰ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕性梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	30歳代	男	
梅毒	早期顕性梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	50歳代	女	
梅毒	早期顕性梅毒Ⅱ期	50歳代	男	
風しん	臨床診断例	10歳未満	男	ワクチン接種歴無

## 横浜市感染症疾患別届出状況(平成29年11月分)

## 二類感染症(結核を除く)

該当なし

## 三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
細菌性赤痢	sonnei(D群)	30歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT2	60歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H- VT2	20歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	10歳未満	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT2	20歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O26 VT1	10歳未満	女	

## 四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
A型肝炎		80歳代	男	
A型肝炎	I A型	50歳代	男	
デング熱	デング熱	50歳代	男	

## 五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	40歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	50歳代	女	
アメーバ赤痢	腸管外アメーバ症	40歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		70歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		60歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		80歳代	女	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	G群	80歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	G群	80歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	70歳代	女	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	40歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	20歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	30歳代	男	
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	女	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		50歳代	女	ワクチン接種無
侵襲性肺炎球菌感染症		30歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	男	ワクチン接種歴1回有
侵襲性肺炎球菌感染症	12F型	10歳未満	男	ワクチン接種歴3回有
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		60歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	女	ワクチン接種歴1回有
侵襲性肺炎球菌感染症		60歳代	男	ワクチン接種歴無
水痘(入院例に限る)	検査診断例	20歳代	女	ワクチン接種歴無
梅毒	無症状病原体保有者	70歳代	男	



疾患名	病型等	年齢	性別	備考
梅毒	早期顕性梅毒Ⅱ期	30歳代	女	
梅毒	早期顕性梅毒Ⅱ期	30歳代	女	
梅毒	早期顕性梅毒Ⅰ期	20歳代	女	
梅毒	早期顕性梅毒Ⅰ期	20歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	30歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	男	
梅毒	早期顕性梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
梅毒	早期顕性梅毒Ⅰ期	30歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	50歳代	男	
梅毒	早期顕性梅毒Ⅰ期	20歳代	男	
風しん	検査診断例	30歳代	女	ワクチン接種歴不明

## 横浜市感染症疾患別届出状況(平成29年12月分)

## 二類感染症(結核を除く)

該当なし

## 三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	10歳未満	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	60歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	40歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	10歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O26 VT1	10歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	10歳未満	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O26 VT1	10歳未満	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O111 VT1	20歳代	女	

## 四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
コクシジオイデス症		40歳代	男	
レジオネラ症	ポンティアック熱型	80歳代	女	
レジオネラ症	肺炎型	70歳代	男	

## 五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	40歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	40歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		70歳代	女	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		80歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		50歳代	女	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		70歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		70歳代	男	
急性脳炎		10歳未満	男	
急性脳炎		10歳未満	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	G群	60歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	30歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	G群	60歳代	女	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	70歳代	女	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	60歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	90歳代	女	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	20歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	20歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	40歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	20歳代	男	
侵襲性インフルエンザ菌感染症		80歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		60歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	男	ワクチン接種歴不明

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		60歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症	10A型	10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有
侵襲性肺炎球菌感染症	15C型	10歳未満	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		50歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		60歳代	女	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		60歳代	女	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	女	ワクチン接種歴1回有
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	男	ワクチン接種歴1回有
水痘(入院例に限る)	臨床診断例	10歳代	男	ワクチン接種歴無
梅毒	早期顕性梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	40歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	30歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	30歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	70歳代	女	