

横浜市感染症発生状況(平成30年)

二類感染症(結核を除く)

月別届出状況

該当なし

三類感染症

月別届出状況

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	計
細菌性赤痢		1	1								2	1	5
腸管出血性大腸菌感染症	5	3	1	5	8	19	14	27	21	13	8	1	125
腸チフス									1				1
計	5	4	2	5	8	19	14	27	22	13	10	2	131

四類感染症

月別届出状況

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	計
E型肝炎			1	1		2	3		4	2	1	3	17
A型肝炎	1	3	4	5	5	6	2	4	5	1	3	2	41
デング熱			1				1	2	2	1	3	1	11
ライム病							1						1
レジオネラ症		3	2	3	2	2	5		4	6	4	4	35
レプトスピラ症									1				1
計	1	6	8	9	7	10	12	6	16	10	11	10	106

五類感染症(全数把握対象疾患)

月別届出状況

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	計
アメーバ赤痢		1	1	4	3	4	4	3	4	3	2	6	35
ウイルス性肝炎				3		1		3	1				8
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症	7	1	3	2	11	6	7	14	9	11	5	7	83
急性弛緩性麻痺					1					1	1		3
急性脳炎	5	2	1	1		1			1	1	2	2	16
クロイツフェルト・ヤコブ病	2	1	1						1			1	6
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	3	2	2	1	2	1	4	2	1		1	2	21
後天性免疫不全症候群	2	2	3	6	1	4	5	2	2	4	2	2	35
ジアルジア症				1						1			2
侵襲性インフルエンザ菌感染症	2	2		1	1	2	3		1			2	14
侵襲性髄膜炎菌感染症			1										1
侵襲性肺炎球菌感染症	15	13	10	9	14	3	6	3	2	5	7	11	98
水痘(入院例に限る)	2	1	2	3	4	1	2	3	1	3	2	1	25
梅毒	17	17	11	15	13	11	15	15	8	12	8	6	148
播種性クリプトコックス症			1				1						2
破傷風			1								1		2
バンコマイシン耐性腸球菌感染症								2		1			3
百日咳	2		1	5	13	10	29	34	27	44	30	39	234
風しん								14	35	49	41	32	171
麻しん	1											2	3
計	58	42	38	51	63	44	76	95	93	135	102	113	910

横浜市感染症疾患別届出状況(平成30年1月分)

二類感染症(結核を除く)

該当なし

三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O26 VT1	50歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O不明 VT1	60歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O不明 VT1	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	20歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	20歳代	女	

四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
A型肝炎	I A型	40歳代	男	ワクチン接種歴不明

五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		70歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		60歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		10歳未満	女	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		10歳未満	女	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		60歳代	女	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		80歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		10歳代	男	
急性脳炎	病原体不明	10歳未満	男	
急性脳炎	HHV6またはHHV7疑い	10歳未満	女	
急性脳炎	病原体不明	10歳未満	男	
急性脳炎	インフルエンザB	10歳未満	男	
急性脳炎	病原体不明	10歳未満	女	
クロイツフェルト・ヤコブ病	古典型CJD	70歳代	女	
クロイツフェルト・ヤコブ病	古典型CJD	70歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	G群	80歳代	女	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	30歳代	女	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	G群	70歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	30歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	60歳代	男	
侵襲性インフルエンザ菌感染症		90歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性インフルエンザ菌感染症		90歳代	女	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		50歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		40歳代	男	ワクチン接種歴無

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		90歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		50歳代	女	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	女	ワクチン接種歴1回有
侵襲性肺炎球菌感染症	15A型	10歳未満	男	ワクチン接種歴3回有
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		90歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		60歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		60歳代	女	ワクチン接種歴不明
水痘(入院例に限る)	臨床診断例	30歳代	女	ワクチン接種歴無
水痘(入院例に限る)	臨床診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴無
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	30歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	女	
梅毒	先天梅毒	10歳未満	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	50歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
百日咳		30歳代	女	ワクチン接種歴不明
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴4回有
麻しん	修飾麻しん	50歳代	男	ワクチン接種歴2回有

横浜市感染症疾患別届出状況(平成30年2月分)

二類感染症(結核を除く)

該当なし

三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
細菌性赤痢	無症状病原体保有者 boydii(C群)2型	60歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT2	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O8 VT1VT2	30歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	90歳代	男	

四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
A型肝炎	I A型	20歳代	男	ワクチン接種歴不明
A型肝炎	I A型	30歳代	男	ワクチン接種歴無
A型肝炎		40歳代	男	ワクチン接種歴無
レジオネラ症	肺炎型	70歳代	女	
レジオネラ症	肺炎型	30歳代	女	
レジオネラ症	肺炎型	80歳代	女	

五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	40歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		80歳代	男	
急性脳炎	インフルエンザA	10歳未満	女	
急性脳炎	病原体不明	10歳未満	女	
クロイツフェルト・ヤコブ病	家族性CJD	60歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	30歳代	女	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	B群	80歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	50歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	その他	10歳代	男	
侵襲性インフルエンザ菌感染症		80歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性インフルエンザ菌感染症		70歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		60歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		40歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		90歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		40歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		50歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	女	ワクチン接種歴不明

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		60歳代	男	ワクチン接種歴不明
水痘(入院例に限る)	臨床診断例	10歳未満	男	ワクチン接種歴無
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	60歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	60歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	30歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	30歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	30歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	10歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	40歳代	男	

横浜市感染症疾患別届出状況(平成30年3月分)

二類感染症(結核を除く)

該当なし

三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
細菌性赤痢	無症状病原体保有者 flexneri(B群)	30歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O104 H10 VT2	30歳代	女	

四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
E型肝炎	G3型	40歳代	男	
A型肝炎	I A型	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
A型肝炎	I A型	30歳代	男	ワクチン接種歴無
A型肝炎	I A型	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
A型肝炎	I A型	20歳代	男	ワクチン接種歴無
デング熱	デング熱	20歳代	女	
レジオネラ症	肺炎型	60歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	70歳代	男	

五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	40歳代	女	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		70歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		80歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		80歳代	女	
急性脳炎	病原体不明	10歳未満	男	
クロイツフェルト・ヤコブ病	家族性CJD	70歳代	女	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	50歳代	女	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	60歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	20歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	その他	30歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	40歳代	男	
侵襲性髄膜炎菌感染症		50歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		30歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		90歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		90歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		40歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		40歳代	女	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		60歳代	男	ワクチン接種歴無

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
侵襲性肺炎球菌感染症		60歳代	女	ワクチン接種歴不明
水痘(入院例に限る)	臨床診断例	80歳代	男	ワクチン接種歴不明
水痘(入院例に限る)	臨床診断例	90歳代	男	ワクチン接種歴不明
梅毒	晩期顕症梅毒	40歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	30歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	70歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	80歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	10歳代	女	
播種性クリプトコックス症		80歳代	女	
破傷風		60歳代	男	ワクチン接種歴不明
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴4回有

横浜市感染症疾患別届出状況(平成30年4月分)

二類感染症(結核を除く)

該当なし

三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	20歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O111 H- VT1	20歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT2	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H- VT1VT2	10歳未満	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	10歳代	女	

四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
E型肝炎	G3型	80歳代	男	
A型肝炎	I A型	50歳代	男	ワクチン接種歴無
A型肝炎	I A型	50歳代	男	ワクチン接種歴無
A型肝炎	I A型	40歳代	男	ワクチン接種歴無
A型肝炎	I A型	30歳代	男	ワクチン接種歴無
A型肝炎	I A型	30歳代	男	ワクチン接種歴無
レジオネラ症	肺炎型	90歳代	女	
レジオネラ症	肺炎型	80歳代	女	
レジオネラ症	肺炎型	90歳代	女	

五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	40歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	50歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	40歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	30歳代	女	
ウイルス性肝炎	B型	40歳代	女	ワクチン接種歴不明
ウイルス性肝炎	B型	20歳代	男	ワクチン接種歴無
ウイルス性肝炎	B型	60歳代	女	ワクチン接種歴不明
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		60歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		90歳代	女	
急性脳炎	病原体不明	10歳未満	女	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	G群	70歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	その他	40歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	30歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	20歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	40歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	その他	20歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	60歳代	男	
ジアルジア症		20歳代	男	

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
侵襲性インフルエンザ菌感染症	型別不能	30歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		60歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症	15C型	10歳未満	女	ワクチン接種歴4回有
侵襲性肺炎球菌感染症	12F型	10歳未満	女	ワクチン接種歴4回有
侵襲性肺炎球菌感染症	6B型	70歳代	男	ワクチン接種歴1回有
侵襲性肺炎球菌感染症	24B型	10歳未満	女	ワクチン接種歴4回有
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	女	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	女	ワクチン接種歴不明
水痘(入院例に限る)	検査診断例	70歳代	男	ワクチン接種歴不明
水痘(入院例に限る)	臨床診断例	30歳代	女	ワクチン接種歴不明
水痘(入院例に限る)	検査診断例	60歳代	女	ワクチン接種歴不明
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	50歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	30歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	30歳代	女	
百日咳		40歳代	男	ワクチン接種歴不明
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴3回有
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴不明
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴無

横浜市感染症疾患別届出状況(平成30年5月分)

二類感染症(結核を除く)

該当なし

三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
腸管出血性大腸菌感染症	O111 H- VT1	10歳未満	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 H- VT1VT2	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 VT1VT2	20歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H- VT1VT2	10歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT2	50歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O111 H- VT1	50歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O26 VT1	50歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	70歳代	男	

四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
A型肝炎	I A型	40歳代	男	ワクチン接種歴1回有
A型肝炎	I A型	40歳代	男	ワクチン接種歴無
A型肝炎	I A型	20歳代	男	ワクチン接種歴不明
A型肝炎	I A型	30歳代	男	ワクチン接種歴無
A型肝炎	I A型	20歳代	男	ワクチン接種歴不明
レジオネラ症	肺炎型	90歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	90歳代	女	

五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
アメーバ赤痢	腸管外アメーバ症	50歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	40歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	80歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		60歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		80歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		70歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		70歳代	女	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		50歳代	女	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		60歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		80歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		80歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		60歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		60歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		40歳代	男	
急性弛緩性麻痺		10歳代	男	ポリオ含有ワクチン接種歴2回有
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	G群	90歳代	女	

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	50歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	40歳代	男	
侵襲性インフルエンザ菌感染症	型別不能	80歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		90歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症	1型	10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有
侵襲性肺炎球菌感染症	15B型	10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有
侵襲性肺炎球菌感染症	7F型	10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有
侵襲性肺炎球菌感染症		60歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	男	ワクチン接種歴1回有
侵襲性肺炎球菌感染症		30歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		40歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有
侵襲性肺炎球菌感染症		40歳代	女	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有
侵襲性肺炎球菌感染症		60歳代	男	ワクチン接種歴無
水痘(入院例に限る)	臨床診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
水痘(入院例に限る)	検査診断例	20歳代	女	ワクチン接種歴1回有
水痘(入院例に限る)	臨床診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴無
水痘(入院例に限る)	臨床診断例	10歳未満	女	ワクチン接種歴2回有
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	50歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	60歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	30歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	50歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	男	
百日咳		30歳代	女	ワクチン接種歴4回有
百日咳		60歳代	男	ワクチン接種歴不明
百日咳		10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有
百日咳		30歳代	女	ワクチン接種歴不明
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴4回有
百日咳		30歳代	女	ワクチン接種歴1回有
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴無
百日咳		60歳代	男	ワクチン接種歴無
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴無
百日咳		10歳未満	男	ワクチン接種歴無
百日咳		20歳代	女	ワクチン接種歴不明
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴4回有

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
百日咳		20歳代	男	ワクチン接種歴不明

横浜市感染症疾患別届出状況(平成30年6月分)

二類感染症(結核を除く)

該当なし

三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
腸管出血性大腸菌感染症	O26 H11 VT1	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	70歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT2	10歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 H7 VT2	70歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT2	40歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT2	30歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 VT2	40歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	60歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 VT2	60歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT2	10歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 VT2	50歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	60歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	60歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 VT1VT2	10歳未満	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	60歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	30歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT2	20歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 H7 VT2	40歳代	女	

四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
E型肝炎	G3型	50歳代	女	
E型肝炎		70歳代	女	
A型肝炎	I A型	20歳代	男	ワクチン接種歴無
A型肝炎	I A型	30歳代	男	ワクチン接種歴無
A型肝炎	I A型	20歳代	女	ワクチン接種歴無
A型肝炎	I A型	30歳代	男	ワクチン接種歴無
A型肝炎	I A型	40歳代	男	ワクチン接種歴無
A型肝炎	I A型	30歳代	男	ワクチン接種歴無
レジオネラ症	肺炎型	70歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	60歳代	男	

五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	50歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	60歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	60歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	50歳代	男	
ウイルス性肝炎	CMV	10歳代	女	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		70歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		90歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		30歳代	女	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		90歳代	女	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		70歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		80歳代	男	
急性脳炎	HHV7	10歳未満	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	70歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	40歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	30歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	40歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	20歳代	女	
侵襲性インフルエンザ菌感染症		70歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性インフルエンザ菌感染症		10歳未満	女	ワクチン接種歴4回有
侵襲性肺炎球菌感染症		40歳代	女	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		30歳代	女	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	男	ワクチン接種歴不明
水痘(入院例に限る)	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	50歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	40歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	50歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	60歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	50歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	40歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	男	
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳代	男	ワクチン接種歴4回+追加接種1回有
百日咳		10歳代	男	ワクチン接種歴4回有
百日咳		30歳代	女	ワクチン接種歴不明
百日咳		30歳代	男	ワクチン接種歴不明
百日咳		40歳代	男	ワクチン接種歴不明
百日咳		20歳代	女	ワクチン接種歴不明
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴4回有
百日咳		20歳代	女	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳代	女	ワクチン接種歴4回有

横浜市感染症疾患別届出状況(平成30年7月分)

二類感染症(結核を除く)

該当なし

三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
腸管出血性大腸菌感染症	O103 VT1	10歳未満	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 VT1VT2	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT2	60歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O26 VT1	40歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	10歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT2	10歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1	10歳未満	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT不明	10歳未満	男	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 VT2	20歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O26 VT1	50歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT2	70歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 H7 VT1VT2	30歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	10歳未満	男	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O26 H11 VT1	50歳代	男	

四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
E型肝炎		40歳代	女	
E型肝炎	G3型	50歳代	男	
E型肝炎	G3型	60歳代	男	
A型肝炎		30歳代	男	ワクチン接種歴無
A型肝炎	I A型	50歳代	男	ワクチン接種歴無
デング熱	デング熱	30歳代	男	
ライム病		30歳代	女	
レジオネラ症	肺炎型	70歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	70歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	70歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	70歳代	女	
レジオネラ症	肺炎型	80歳代	男	

五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	50歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	40歳代	男	

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	30歳代	女	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	50歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		60歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		60歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		80歳代	女	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		70歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		80歳代	女	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		80歳代	女	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		80歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	60歳代	女	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	80歳代	女	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	20歳代	女	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	20歳代	女	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	50歳代	女	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	40歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	20歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	30歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	30歳代	男	
侵襲性インフルエンザ菌感染症		90歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性インフルエンザ菌感染症		90歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性インフルエンザ菌感染症		60歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有
侵襲性肺炎球菌感染症		60歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		50歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		10歳未満	女	ワクチン接種歴4回有
水痘(入院例に限る)	臨床診断例	40歳代	女	ワクチン接種歴不明
水痘(入院例に限る)	検査診断例	20歳代	女	ワクチン接種歴不明
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	50歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	40歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	50歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	50歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	50歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	40歳代	男	
播種性クリプトコックス症		80歳代	女	
百日咳		10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳未満	男	ワクチン接種歴無
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴4回有
百日咳		30歳代	女	ワクチン接種歴不明
百日咳		20歳代	女	ワクチン接種歴不明
百日咳		10歳未満	男	ワクチン接種歴無
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳代	女	ワクチン接種歴不明
百日咳		10歳代	女	ワクチン接種歴不明
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳代	女	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳代	男	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴不明
百日咳		10歳代	男	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳代	男	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳未満	男	ワクチン接種歴3回有
百日咳		30歳代	女	ワクチン接種歴不明
百日咳		20歳代	男	ワクチン接種歴不明
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種無
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴不明
百日咳		10歳代	男	ワクチン接種歴不明

横浜市感染症疾患別届出状況(平成30年8月分)

二類感染症(結核を除く)

該当なし

三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	40歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O115 H10 VT1	10歳未満	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	60歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	30歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	70歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	10歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H- VT1VT2	10歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	10歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	10歳未満	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	20歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	30歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	30歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 H7 VT1VT2	70歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 H7 VT1VT2	60歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O111 VT1	10歳未満	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1	60歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT不明	10歳未満	男	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 VT1VT2	50歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	70歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 VT2	30歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 VT2	30歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H- VT1VT2	20歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O121 H19 VT2	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 VT2	30歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	80歳代	女	

四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
A型肝炎	I A型	30歳代	男	ワクチン接種歴無
A型肝炎	I A型	20歳代	男	ワクチン接種歴無
A型肝炎	I A型	20歳代	男	ワクチン接種歴無
A型肝炎		40歳代	男	ワクチン接種歴無

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
デング熱	デング熱	10歳代	男	
デング熱	デング熱	10歳代	女	

五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	50歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	30歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	50歳代	男	
ウイルス性肝炎	B型	30歳代	男	ワクチン接種歴無
ウイルス性肝炎	B型	50歳代	男	ワクチン接種歴無
ウイルス性肝炎	B型	20歳代	女	ワクチン接種歴不明
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		70歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		80歳代	女	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		70歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		80歳代	女	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		90歳代	女	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		10歳未満	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		80歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		70歳代	女	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		80歳代	女	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		70歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		60歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		60歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		80歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		80歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	G群	80歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	G群	60歳代	女	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	30歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	50歳代	女	
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	女	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		10歳未満	女	ワクチン接種歴3回有
水痘(入院例に限る)	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴無
水痘(入院例に限る)	検査診断例	80歳代	女	ワクチン接種歴不明
水痘(入院例に限る)	臨床診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴無
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	30歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	60歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	50歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	50歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	40歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	50歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	50歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	30歳代	男	

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒 I 期	40歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	30歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	60歳代	男	
バンコマイシン耐性腸球菌感染症		40歳代	男	
バンコマイシン耐性腸球菌感染症		30歳代	女	
百日咳		40歳代	女	ワクチン接種歴不明
百日咳		30歳代	男	ワクチン接種歴不明
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴3回有
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴不明
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴不明
百日咳		10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳代	女	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳代	男	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴不明
百日咳		10歳代	男	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳代	女	ワクチン接種歴不明
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴1回有
百日咳		10歳代	女	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳代	女	ワクチン接種歴不明
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴1回有
百日咳		10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴無
百日咳		30歳代	女	ワクチン接種歴不明
百日咳		10歳代	男	ワクチン接種歴3回有
百日咳		10歳代	男	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有
百日咳		50歳代	男	ワクチン接種歴不明
百日咳		40歳代	女	ワクチン接種歴無
百日咳		50歳代	女	ワクチン接種歴不明
百日咳		50歳代	女	ワクチン接種歴不明
百日咳		40歳代	女	ワクチン接種歴不明
百日咳		10歳未満	男	ワクチン接種歴無
百日咳		10歳未満	男	ワクチン接種歴無
百日咳		10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有
風しん	検査診断例	60歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	20歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	女	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	10歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
風しん	臨床診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴1回有
風しん	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	10歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	10歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	10歳未満	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	50歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明

横浜市感染症疾患別届出状況(平成30年9月分)

二類感染症(結核を除く)

該当なし

三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT2	10歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	50歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	20歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT2	20歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 VT2	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O不明 VT1	20歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT2	10歳未満	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O不明 VT2	40歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	10歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O145 VT2	20歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	50歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT不明	60歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT2	20歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 VT1VT2	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O145 VT2	20歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O26 H11 VT1	10歳未満	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT2	20歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O26 VT1	10歳未満	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O26 VT1	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT2	10歳代	男	
腸チフス		50歳代	女	

四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
E型肝炎	G3型	30歳代	男	
E型肝炎		60歳代	女	
E型肝炎		70歳代	女	
E型肝炎	G3型	40歳代	女	
A型肝炎		40歳代	男	ワクチン接種歴不明
A型肝炎		20歳代	男	ワクチン接種歴不明
A型肝炎		60歳代	男	ワクチン接種歴無
A型肝炎		20歳代	男	ワクチン接種歴不明

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
A型肝炎		30歳代	男	ワクチン接種歴無
デング熱	デング熱	10歳代	男	
デング熱	デング熱	30歳代	女	
レジオネラ症	肺炎型	60歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	70歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	60歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	60歳代	男	
レプトスピラ症		30歳代	男	

五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	50歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	30歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	60歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	60歳代	男	
ウイルス性肝炎	B型	40歳代	男	ワクチン接種歴無
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		80歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		70歳代	女	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		70歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		70歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		40歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		80歳代	女	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		60歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		50歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		50歳代	男	
急性脳炎	病原体不明	10歳未満	女	
クロイツフェルト・ヤコブ病	古典型CJD	70歳代	女	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	B群	10歳未満	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	40歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	20歳代	男	
侵襲性インフルエンザ菌感染症		90歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		10歳未満	女	ワクチン接種歴4回有
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	男	ワクチン接種歴1回有
水痘(入院例に限る)	検査診断例	60歳代	男	ワクチン接種歴不明
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	50歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	30歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	50歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	60歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	男	
百日咳		60歳代	男	ワクチン接種歴不明
百日咳		10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴4回有

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
百日咳		10歳代	女	ワクチン接種歴4回有
百日咳		40歳代	女	ワクチン接種歴不明
百日咳		30歳代	女	ワクチン接種歴不明
百日咳		10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳代	女	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳代	男	ワクチン接種歴4回有
百日咳		30歳代	女	ワクチン接種歴不明
百日咳		40歳代	女	ワクチン接種歴不明
百日咳		50歳代	女	ワクチン接種歴不明
百日咳		70歳代	男	ワクチン接種歴不明
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴4回有
百日咳		50歳代	女	ワクチン接種歴不明
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴4回有
百日咳		30歳代	女	ワクチン接種歴不明
百日咳		10歳代	男	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳代	女	ワクチン接種歴4回有
百日咳		40歳代	女	ワクチン接種歴不明
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳代	女	ワクチン接種歴不明
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴4回有
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	30歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	50歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	50歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	50歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴1回有
風しん	検査診断例	60歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	20歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	50歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	50歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	50歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	50歳代	女	ワクチン接種歴不明

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
風しん	検査診断例	40歳代	女	ワクチン接種歴1回有
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	50歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	20歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴1回有
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明

横浜市感染症疾患別届出状況(平成30年10月分)

二類感染症(結核を除く)

該当なし

三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	20歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 VT2	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT2	20歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT2	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H- VT2	50歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O121 H19 VT2	80歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H- VT2	10歳未満	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O26 VT1	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	20歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 VT2	10歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	10歳未満	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	10歳代	女	

四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
E型肝炎		50歳代	男	
E型肝炎		70歳代	男	
A型肝炎		30歳代	男	ワクチン接種歴無
デング熱	デング熱	40歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	60歳代	女	
レジオネラ症	肺炎型	60歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	60歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	60歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	90歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	70歳代	男	

五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	30歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	50歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	50歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		90歳代	女	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		80歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		60歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		50歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		80歳代	女	

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		80歳代	女	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		70歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		60歳代	女	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		60歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		80歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		70歳代	男	
急性弛緩性麻痺		10歳未満	女	ポリオ含有ワクチン接種歴4回有
急性脳炎	VZV	10歳未満	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	30歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	30歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	20歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	20歳代	男	
ジアルジア症		10歳代	男	
侵襲性肺炎球菌感染症		60歳代	女	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		60歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		90歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	男	ワクチン接種歴無
水痘(入院例に限る)	検査診断例	20歳代	女	ワクチン接種歴1回有
水痘(入院例に限る)	臨床診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴不明
水痘(入院例に限る)	検査診断例	80歳代	男	ワクチン接種歴不明
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	10歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	40歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	30歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
バンコマイシン耐性腸球菌感染症		60歳代	男	
百日咳		50歳代	男	ワクチン接種歴不明
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳未満	男	ワクチン接種歴不明
百日咳		10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有
百日咳		50歳代	男	ワクチン接種歴不明
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴1回有
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴無
百日咳		10歳代	男	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴2回有
百日咳		10歳未満	男	ワクチン接種歴不明
百日咳		10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有
百日咳		60歳代	女	ワクチン接種歴無

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
百日咳		10歳未満	男	ワクチン接種歴無
百日咳		10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳代	女	ワクチン接種歴5回有
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳代	女	ワクチン接種歴4回有
百日咳		70歳代	女	ワクチン接種歴不明
百日咳		10歳代	男	ワクチン接種歴3回有
百日咳		10歳未満	男	ワクチン接種歴1回有
百日咳		10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳代	男	ワクチン接種歴不明
百日咳		10歳代	男	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳代	女	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳代	男	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳未満	男	ワクチン接種歴無
百日咳		10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴4回有
百日咳		20歳代	女	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳代	男	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴3回有
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴無
百日咳		10歳未満	男	ワクチン接種歴不明
百日咳		10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳代	男	ワクチン接種歴不明
百日咳		10歳代	男	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳代	女	ワクチン接種歴不明
百日咳		10歳代	男	ワクチン接種歴4回有
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	20歳代	女	ワクチン接種歴1回有
風しん	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	50歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	60歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	50歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	20歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
風しん	検査診断例	50歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	臨床診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	50歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	20歳代	女	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	60歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	50歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	10歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	50歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	50歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	20歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	50歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明

横浜市感染症疾患別届出状況(平成30年11月分)

二類感染症(結核を除く)

該当なし

三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
細菌性赤痢	sonnei(D群)1型	60歳代	男	
細菌性赤痢	無症状病原体保有者 sonnei(D群)1型	60歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT2	30歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 VT1VT2	40歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	40歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O145 VT2	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O不明 VT不明	20歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 VT1VT2 H-	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O128 VT1	20歳代	女	

四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
E型肝炎		50歳代	男	
A型肝炎	I A型	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
A型肝炎		80歳代	男	ワクチン接種歴不明
A型肝炎	I A型	20歳代	男	ワクチン接種歴無
デング熱	デング熱	10歳代	女	
デング熱	デング熱	50歳代	男	
デング熱	デング熱	30歳代	女	
レジオネラ症	肺炎型	70歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	70歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	50歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	90歳代	女	

五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	40歳代	女	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	70歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		70歳代	女	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		60歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		60歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		70歳代	女	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		70歳代	男	
急性弛緩性麻痺		10歳未満	女	ポリオ含有ワクチン接種歴4回有

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
急性脳炎	VZV	70歳代	女	
急性脳炎	風しんウイルス	60歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症		10歳未満	女	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	20歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	10歳代	男	
侵襲性肺炎球菌感染症		60歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		60歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	男	ワクチン接種歴2回有
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	男	ワクチン接種歴1回有
侵襲性肺炎球菌感染症		10歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	男	ワクチン接種歴1回有
侵襲性肺炎球菌感染症		40歳代	男	ワクチン接種歴不明
水痘(入院例に限る)	検査診断例	10歳代	女	ワクチン接種歴1回有
水痘(入院例に限る)	検査診断例	20歳代	女	ワクチン接種歴不明
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	30歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	30歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	70歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	80歳代	女	
梅毒	晩期顕症梅毒	40歳代	男	
破傷風		10歳代	男	ワクチン接種歴有
百日咳		10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有
百日咳		30歳代	女	ワクチン接種歴不明
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳代	女	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴3回有
百日咳		10歳代	女	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴1回有
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴無
百日咳		10歳代	女	ワクチン接種歴不明
百日咳		10歳未満	男	ワクチン接種歴無
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴不明
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳代	男	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有
百日咳		30歳代	男	ワクチン接種歴不明
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴無
百日咳		10歳代	男	ワクチン接種歴4回有
百日咳		40歳代	女	ワクチン接種歴不明
百日咳		10歳代	男	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴4回有

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴不明
百日咳		10歳代	女	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳未満	男	ワクチン接種歴不明
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴1回有
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴2回有
百日咳		10歳未満	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	50歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	女	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴1回有
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	60歳代	男	ワクチン接種歴1回有
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	50歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	50歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	50歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴1回有
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	20歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	10歳未満	男	ワクチン接種歴無

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	50歳代	男	ワクチン接種歴不明

横浜市感染症疾患別届出状況(平成30年12月分)

二類感染症(結核を除く)

該当なし

三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
細菌性赤痢	無症状病原体保有者 sonnei(D群)	20歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT不明	50歳代	男	

四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
E型肝炎		40歳代	男	
E型肝炎		70歳代	男	
E型肝炎		80歳代	男	
A型肝炎		50歳代	男	ワクチン接種歴不明
A型肝炎	I A型	30歳代	男	ワクチン接種歴無
デング熱	デング熱	20歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	70歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	60歳代	女	
レジオネラ症	肺炎型	60歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	70歳代	男	

五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	60歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	30歳代	女	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	40歳代	女	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	50歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	50歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	50歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		60歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		80歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		70歳代	女	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		70歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		70歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		70歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		70歳代	男	
急性脳炎	病原体不明	10歳未満	男	
急性脳炎	病原体不明	10歳未満	女	
クワイツフェルト・ヤコブ病	古典型CJD	70歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	50歳代	女	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症		80歳代	女	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	30歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	20歳代	男	
侵襲性インフルエンザ菌感染症		70歳代	男	ワクチン接種歴無

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
侵襲性インフルエンザ菌感染症		70歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	女	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	女	ワクチン接種歴1回有
侵襲性肺炎球菌感染症		50歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		10歳未満	男	ワクチン接種歴3回有
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		10歳未満	女	ワクチン接種歴1回有
侵襲性肺炎球菌感染症		10歳未満	女	ワクチン接種歴3回有
水痘(入院例に限る)	臨床診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴無
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	40歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	70歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	40歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	30歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	30歳代	女	
百日咳		30歳代	男	ワクチン接種歴不明
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴4回有
百日咳		30歳代	女	ワクチン接種歴不明
百日咳		10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳代	女	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳代	女	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴無
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴不明
百日咳		10歳代	女	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳代	男	ワクチン接種歴不明
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴4回有
百日咳		40歳代	男	ワクチン接種歴不明
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳代	男	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳代	女	ワクチン接種歴4回有
百日咳		30歳代	女	ワクチン接種歴不明
百日咳		10歳未満	男	ワクチン接種歴不明
百日咳		10歳代	男	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳代	女	ワクチン接種歴不明
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳代	男	ワクチン接種歴不明
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴4回有

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
百日咳		10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳未満	男	ワクチン接種歴1回有
百日咳		10歳未満	男	ワクチン接種歴無
百日咳		40歳代	女	ワクチン接種歴不明
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	50歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	20歳代	女	ワクチン接種歴2回有
風しん	検査診断例	50歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	60歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	20歳代	女	ワクチン接種歴1回有
風しん	検査診断例	20歳代	女	ワクチン接種歴1回有
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	20歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	50歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	50歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	20歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	20歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	50歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	女	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	50歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	50歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	20歳代	女	ワクチン接種歴不明
麻疹	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴1回有
麻疹	検査診断例	20歳代	女	ワクチン接種歴2回有