

## 横浜市感染症発生状況(2021年)

### 二類感染症(結核を除く)

#### 月別届出状況

該当なし

### 新型インフルエンザ等感染症

※ 新型コロナウイルス感染症の報告数は神奈川県にて集約されています。

神奈川県衛生研究所感染症情報センター

[https://www.pref.kanagawa.jp/sys/eiken/003\\_center/03\\_center\\_main.htm#week](https://www.pref.kanagawa.jp/sys/eiken/003_center/03_center_main.htm#week)

※ 横浜市内の陽性患者の発生状況データ・相談件数

<https://data.city.yokohama.lg.jp/covid19/>

### 三類感染症

#### 月別届出状況

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	計
腸管出血性大腸菌感染症	1	2	3	2	10	75	15	24	6	14	5	8	165
計	1	2	3	2	10	75	15	24	6	14	5	8	165

### 四類感染症

#### 月別届出状況

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	計
E型肝炎	2	4	1	2		1		1			2	15	28
A型肝炎			1										1
デング熱												1	1
レジオネラ症	3	5	2	2	2	2	6	4	4	4	5	3	42
計	5	9	4	4	2	3	6	5	4	4	7	19	72

### 五類感染症(全数把握対象疾患)

#### 月別届出状況

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	計
アメーバ赤痢	5	2		1		3	1	2	1	1	1	1	18
ウイルス性肝炎				1	2	2		1		1		1	8
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症	1	5	2	2	6	3	9	3	4	7	2	7	51
急性脳炎					1			1	1				3
クロイツフェルト・ヤコブ病						1	1	1	1				4
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	4		3		2	1		1	2	1	3	3	20
後天性免疫不全症候群	4	4	1	4	2	1	6	1	1	2	2	4	32
侵襲性インフルエンザ菌感染症	1					1	1			2		1	6
侵襲性肺炎球菌感染症	1	4	2	4	3	4	1	3	3	4	6	4	39
水痘(入院例に限る)	1	1				1			1				4
梅毒	3	7	19	9	11	10	18	13	10	16	19	17	152
播種性クリプトコックス症			1	1			1	1		1		2	7
破傷風				1	2								3
百日咳			1					1				1	3
風しん		1											1
計	20	24	29	23	29	27	38	28	24	35	33	41	351

## 横浜市感染症疾患別届出状況(2021年1月分)

## 二類感染症(結核を除く)

該当なし

## 三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O91 H- VT1VT2	20歳代	女	

## 四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
E型肝炎		50歳代	男	
E型肝炎		30歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	80歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	80歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	10歳未満	男	

## 五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	60歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	50歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	40歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	60歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	50歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		80歳代	女	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	B群	80歳代	女	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	G群	80歳代	女	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	70歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	B群	20歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	20歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	40歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	50歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	20歳代	男	
侵襲性インフルエンザ菌感染症		40歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有
水痘(入院例に限る)	検査診断例	30歳代	女	ワクチン接種歴不明
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒 I 期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒 I 期	50歳代	男	

## 横浜市感染症疾患別届出状況(2021年2月分)

## 二類感染症(結核を除く)

該当なし

## 三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O174 H- VT1VT2	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O128 VT1VT2	50歳代	女	

## 四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
E型肝炎	無症状病原体保有者	30歳代	男	
E型肝炎		60歳代	男	
E型肝炎		70歳代	男	
E型肝炎		40歳代	男	
レジオネラ症	ポンティアック熱型	80歳代	女	
レジオネラ症	ポンティアック熱型	90歳代	女	
レジオネラ症	肺炎型	80歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	70歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	50歳代	男	

## 五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	70歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	70歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		70歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		80歳代	女	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		70歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		50歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		80歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	その他	60歳代	女	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	30歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	30歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	30歳代	男	
侵襲性肺炎球菌感染症		90歳代	男	ワクチン接種歴1回有
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		90歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有
水痘(入院例に限る)	臨床診断例	50歳代	男	ワクチン接種歴無
梅毒	早期顕症梅毒 I 期	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒 I 期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒 I 期	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒 I 期	30歳代	男	

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
風しん	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴不明

## 横浜市感染症疾患別届出状況(2021年3月分)

## 二類感染症(結核を除く)

該当なし

## 三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O91 H- VT1VT2	30歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 H- VT1VT2	30歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	60歳代	女	

## 四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
E型肝炎		70歳代	男	
A型肝炎		80歳代	女	ワクチン接種歴不明
レジオネラ症	肺炎型	70歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	60歳代	男	

## 五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		70歳代	女	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		60歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	80歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	B群	50歳代	女	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	60歳代	女	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	その他	30歳代	男	
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	男	ワクチン接種歴不明
梅毒	無症状病原体保有者	40歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	50歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	40歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	30歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	40歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	80歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	50歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	60歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	30歳代	男	

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	90歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	30歳代	男	
播種性クリプトコックス症		80歳代	女	
百日咳		10歳代	女	ワクチン接種歴4回有

## 横浜市感染症疾患別届出状況(2021年4月分)

## 二類感染症(結核を除く)

該当なし

## 三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O103 VT1	50歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	10歳未満	男	

## 四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
E型肝炎	無症状病原体保有者 G3	40歳代	男	
E型肝炎	無症状病原体保有者	40歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	80歳代	女	
レジオネラ症	肺炎型	50歳代	男	

## 五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	30歳代	女	
ウイルス性肝炎	B型	20歳代	男	ワクチン接種歴無
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		10歳未満	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		10歳未満	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	40歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	60歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	30歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	20歳代	男	
侵襲性肺炎球菌感染症		10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	女	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		20歳代	女	ワクチン接種歴不明
梅毒	無症状病原体保有者	50歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	50歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	30歳代	男	
播種性クリプトコックス症		30歳代	男	
破傷風		60歳代	男	ワクチン接種歴無

## 横浜市感染症疾患別届出状況(2021年5月分)

## 二類感染症(結核を除く)

該当なし

## 三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
腸管出血性大腸菌感染症	O121 H19 VT2	10歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	10歳未満	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O91 H- VT1	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O8 H- VT2	40歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O156 H25 VT1	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O156 H25 VT1	70歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O182 H25 VT2	30歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H- VT1	60歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O156 H25 VT1VT2	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O3 H21 VT1	30歳代	男	

## 四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
レジオネラ症	肺炎型	70歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	60歳代	男	

## 五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
ウイルス性肝炎	B型	20歳代	男	ワクチン接種歴不明
ウイルス性肝炎	B型	20歳代	男	ワクチン接種歴不明
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		70歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		70歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		80歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		40歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		70歳代	女	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		60歳代	男	
急性脳炎	HSV-2	10歳未満	女	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	G群	60歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	90歳代	女	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	30歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	20歳代	男	
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	男	ワクチン接種歴不明

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	女	ワクチン接種歴無
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	10歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	40歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	50歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	男	
梅毒	晩期顕症梅毒	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	80歳代	女	
梅毒	晩期顕症梅毒	50歳代	男	
破傷風		80歳代	男	ワクチン接種歴無
破傷風		60歳代	男	ワクチン接種歴不明

## 横浜市感染症疾患別届出状況(2021年6月分)

## 二類感染症(結核を除く)

該当なし

## 三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	10歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O111 VT1 H-	10歳未満	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O111 VT1 H-	10歳未満	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O111 VT1 H-	10歳未満	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O111 VT1 H-	10歳未満	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O111 VT1 H-	10歳未満	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O111 VT1 H-	10歳未満	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O111 VT1 H-	10歳未満	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O111 VT1 H-	10歳未満	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O111 VT1 H-	10歳未満	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O111 VT1 H-	30歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O111 VT1 H-	30歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O111 VT1 H-	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O111 VT1 H-	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O111 VT1 H-	10歳未満	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O111 VT1 H-	10歳未満	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O111 VT1 H-	10歳未満	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O111 VT1 H-	10歳未満	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O111 VT1 H-	10歳未満	男	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O111 VT1 H-	10歳未満	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O111 VT1 H-	10歳未満	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O111 VT1 H-	10歳未満	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O111 VT1 H-	10歳未満	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O111 VT1 H-	10歳未満	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O111 VT1 H-	10歳未満	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O111 VT1 H-	10歳未満	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O111 VT1 H-	10歳未満	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O111 VT1 H-	10歳未満	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O111 VT1 H-	10歳未満	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O111 VT1 H-	10歳未満	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O111 VT1 H-	30歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O111 VT1 H-	10歳未満	男	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O168 VT2	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O111 VT1 H-	10歳未満	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O111 VT1 H-	10歳未満	女	

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
腸管出血性大腸菌感染症	O111 VT1 H-	10歳未満	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O111 VT1 H-	10歳未満	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O111 VT1 H-	10歳未満	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O111 VT1 H-	10歳未満	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O111 VT1 H-	10歳未満	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O111 VT1 H-	10歳未満	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O111 VT1 H-	10歳未満	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O111 VT1 H-	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O111 VT1 H-	30歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O111 VT1 H-	30歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O98 H- VT1	20歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O111 VT1 H-	10歳未満	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O111 VT1 H-	10歳未満	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O111 VT1 H-	10歳未満	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O111 VT1 H-	30歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O111 VT1 H-	20歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	80歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O111 VT1 H-	10歳未満	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O111 VT1 H-	10歳未満	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O111 VT1 H-	10歳未満	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O111 VT1 H-	30歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O111 VT1 H-	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O111 VT1 H-	10歳未満	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O111 VT1 H-	30歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O111 VT1 H-	10歳未満	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O111 VT1 H-	40歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O111 VT1 H-	10歳未満	男	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O111 VT1 H-	30歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O不明H不明 VT2	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O111 VT1 H-	30歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O26 VT1	10歳未満	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 VT1VT2	70歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O26 VT1	10歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O111 VT1 H-	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O103 H1 VT1	60歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O111 VT1 H-	30歳代	男	

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
腸管出血性大腸菌感染症	O26 H- VT1	40歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 H7 VT2	60歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O26 H11 VT1	10歳未満	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O不明 H- VT1	10歳未満	男	

## 四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
E型肝炎	無症状病原体保有者	40歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	80歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	70歳代	男	

## 五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	20歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	60歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	30歳代	男	
ウイルス性肝炎	EBV	20歳代	男	
ウイルス性肝炎	CMV	60歳代	女	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		70歳代	女	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		70歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		70歳代	男	
クロイツフェルト・ヤコブ病	古典型CJD	60歳代	女	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	50歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	20歳代	男	
侵襲性インフルエンザ菌感染症		80歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	女	ワクチン接種歴1回有
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有
侵襲性肺炎球菌感染症		10歳未満	女	ワクチン接種歴3回有
水痘(入院例に限る)	臨床診断例	60歳代	男	ワクチン接種歴不明
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	40歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	60歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	女	
梅毒	晩期顕症梅毒	60歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	60歳代	男	

## 横浜市感染症疾患別届出状況(2021年7月分)

## 二類感染症(結核を除く)

該当なし

## 三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 VT2	70歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	10歳未満	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O26 H11 VT1	20歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157VT2	30歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	10歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	10歳未満	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O26 H1 VT1	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O不明 H45 VT1	10歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	40歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 H7 VT2	30歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	30歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 H7 VT2	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT2	10歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	50歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O9 H7 VT2	30歳代	男	

## 四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
レジオネラ症	肺炎型	40歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	70歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	80歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	70歳代	女	
レジオネラ症	肺炎型	70歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	80歳代	女	

## 五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	40歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		90歳代	女	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		60歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		90歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		80歳代	女	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		90歳代	女	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		90歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		90歳代	女	

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		50歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		80歳代	女	
クロイツフェルト・ヤコブ病	古典型CJD	50歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	20歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	20歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	20歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	20歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	その他	40歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	その他	70歳代	男	
侵襲性インフルエンザ菌感染症		10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有
侵襲性肺炎球菌感染症		10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	40歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	40歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	50歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	50歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	50歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	女	
播種性クリプトコックス症		40歳代	男	

## 横浜市感染症疾患別届出状況(2021年8月分)

## 二類感染症(結核を除く)

該当なし

## 三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O103 VT1	70歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 H7 VT2	20歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O26 H11 VT1	50歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O121 H19 VT1VT2	10歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H- VT1VT2	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 H7 VT2	50歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O26 H11 VT1	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT2	70歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT2	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O26 H11 VT1	50歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O不明 H9 VT1	50歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O不明 H29 VT2	50歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O111 H- VT1VT2	20歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O111 H- VT1VT2	30歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT2	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O145 H- VT1	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT2	30歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT2	10歳未満	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H- VT1VT2	10歳未満	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT2	10歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O76 H19 VT1VT2	40歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	20歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	40歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 H- VT1VT2	10歳未満	男	

## 四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
E型肝炎		20歳代	女	
レジオネラ症	肺炎型	90歳代	女	
レジオネラ症	肺炎型	50歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	70歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	80歳代	女	

## 五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	40歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	50歳代	男	
ウイルス性肝炎	B型	20歳代	男	ワクチン接種歴無
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		80歳代	女	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		10歳未満	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		80歳代	男	
急性脳炎	病原体不明	10歳未満	女	
クロイツフェルト・ヤコブ病	古典型CJD	80歳代	女	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	G群	70歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	40歳代	男	
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		40歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	男	ワクチン接種歴不明
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	60歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	90歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	50歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	50歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	10歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	30歳代	男	
播種性クリプトコックス症		70歳代	男	
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴不明

## 横浜市感染症疾患別届出状況(2021年9月分)

## 二類感染症(結核を除く)

該当なし

## 三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O103 VT1	40歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H- VT1VT2	30歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O不明 H45 VT1	10歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O26 H11 VT1	10歳未満	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O26 H11 VT1	10歳未満	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	10歳未満	男	

## 四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
レジオネラ症	ポンティアック熱型	70歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	60歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	40歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	50歳代	男	

## 五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	60歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		80歳代	女	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		80歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		80歳代	女	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		70歳代	男	
急性脳炎	VZV	90歳代	男	
クロイツフェルト・ヤコブ病	古典型CJD	50歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	50歳代	女	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	G群	90歳代	女	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	30歳代	男	
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		20歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	男	ワクチン接種歴不明
水痘(入院例に限る)	検査診断例	90歳代	男	ワクチン接種歴不明
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	男	

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
梅毒	無症状病原体保有者	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒 I 期	30歳代	男	

## 横浜市感染症疾患別届出状況(2021年10月分)

## 二類感染症(結核を除く)

該当なし

## 三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	10歳未満	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H- VT1VT2	40歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT2	20歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	20歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O156 H25 VT1	50歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O156 H25 VT1	60歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O156 H25 VT1	20歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT2	10歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O175 H15 VT1	10歳未満	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT2	40歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT2	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O175 H15 VT1	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O156 H25 VT1	10歳代	女	

## 四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
レジオネラ症	肺炎型	80歳代	女	
レジオネラ症	肺炎型	70歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	60歳代	女	
レジオネラ症	肺炎型	70歳代	男	

## 五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	40歳代	男	
ウイルス性肝炎	B型	20歳代	男	ワクチン接種歴無
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		40歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		70歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		80歳代	女	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		70歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		80歳代	女	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		60歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		50歳代	女	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	B群	50歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	30歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	30歳代	男	

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
侵襲性インフルエンザ菌感染症		70歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性インフルエンザ菌感染症		80歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		10歳未満	男	ワクチン接種歴3回有
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	男	ワクチン接種歴1回有
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症	22型	10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	50歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	50歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	40歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	40歳代	男	
播種性クリプトコックス症		80歳代	女	

## 横浜市感染症疾患別届出状況(2021年11月分)

## 二類感染症(結核を除く)

該当なし

## 三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O101 H- VT1	50歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	80歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H- VT1VT2	20歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O174 H21 VT2	10歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	80歳代	女	

## 四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
E型肝炎		20歳代	男	
E型肝炎	無症状病原体保有者	20歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	80歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	80歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	50歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	70歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	80歳代	男	

## 五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	50歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		50歳代	女	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		40歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	G群	80歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	70歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	G群	90歳代	女	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	20歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	20歳代	男	
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症	7型	10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		50歳代	女	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		40歳代	男	ワクチン接種歴不明
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	60歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	女	

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	70歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	40歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	40歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	30歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	50歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	女	

## 横浜市感染症疾患別届出状況(2021年12月分)

## 二類感染症(結核を除く)

該当なし

## 三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O156 H25 VT1	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 H7 VT1VT2	20歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	60歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O156 H25 VT1	40歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H- VT2	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O28ac H25 VT1	40歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O156 H25 VT1	60歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O121 H19 VT1	10歳未満	男	

## 四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
E型肝炎	無症状病原体保有者	50歳代	男	
E型肝炎	無症状病原体保有者	40歳代	男	
E型肝炎	無症状病原体保有者	20歳代	男	
E型肝炎	無症状病原体保有者	50歳代	男	
E型肝炎	無症状病原体保有者	40歳代	男	
E型肝炎	無症状病原体保有者	40歳代	男	
E型肝炎	無症状病原体保有者	40歳代	女	
E型肝炎	無症状病原体保有者	40歳代	男	
E型肝炎	無症状病原体保有者	40歳代	男	
E型肝炎	無症状病原体保有者	40歳代	男	
E型肝炎	無症状病原体保有者	40歳代	男	
E型肝炎	無症状病原体保有者	50歳代	男	
E型肝炎	無症状病原体保有者	50歳代	男	
E型肝炎	無症状病原体保有者	50歳代	男	
E型肝炎	無症状病原体保有者	40歳代	男	
E型肝炎	無症状病原体保有者	20歳代	男	
デング熱	デング熱	60歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	40歳代	女	
レジオネラ症	肺炎型	80歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	70歳代	男	

## 五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	40歳代	男	
ウイルス性肝炎	B型	20歳代	男	ワクチン接種歴不明

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		80歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		70歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		80歳代	女	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		70歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		80歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		90歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		70歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	70歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	(血清群記載なし)	80歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	G群	80歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	40歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	50歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	20歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	50歳代	男	
侵襲性インフルエンザ菌感染症		70歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		10歳未満	女	ワクチン接種歴4回有
侵襲性肺炎球菌感染症		60歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		40歳代	男	ワクチン接種歴不明
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	10歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	30歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	50歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	60歳代	男	
梅毒	晩期顕症梅毒	60歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	50歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	50歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	50歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
播種性クリプトコックス症		60歳代	男	
播種性クリプトコックス症		70歳代	男	
百日咳		20歳代	女	ワクチン接種歴不明