

## 横浜市感染症発生状況(2024年 第19週～第23週)

(◆：第23週に診断された感染症)

## 二類感染症(結核を除く)

## 週別届出状況

該当なし

## 三類感染症

## 週別届出状況

	19週	20週	21週	22週	23週	累計
◆腸管出血性大腸菌感染症	1	1	1	2	1	17
腸チフス						1
計	1	1	1	2	1	18

## 四類感染症

## 週別届出状況

	19週	20週	21週	22週	23週	累計
◆E型肝炎	1	1			2	13
エムボックス						2
デング熱						1
レジオネラ症			1	2		19
計	1	1	1	2	2	35

## 五類感染症(全数把握対象疾患)

## 週別届出状況

	19週	20週	21週	22週	23週	累計
アメーバ赤痢						10
ウイルス性肝炎						1
◆カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		1		3	1	24
急性弛緩性麻痺						1
急性脳炎		1		2		8
◆劇症型溶血性レンサ球菌感染症		1		3	2	20
◆後天性免疫不全症候群	2		2	2	1	15
◆侵襲性インフルエンザ菌感染症	1		1			5
◆侵襲性肺炎球菌感染症	1	3	2	2	1	38
水痘(入院例に限る)		1				7
◆梅毒	14	8	13	5	8	148
破傷風			1			1
バンコマイシン耐性腸球菌感染症						1
百日咳						5
計	18	15	19	17	13	284

## 横浜市感染症発生状況(2024年)

(◆：第23週に診断された感染症)

### 二類感染症(結核を除く)

#### 月別届出状況

該当なし

### 三類感染症

#### 月別届出状況

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	計
◆ 腸管出血性大腸菌感染症	5	2	1	3	5	1							17
腸チフス				1									1
計	5	2	1	4	5	1							18

### 四類感染症

#### 月別届出状況

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	計
◆ E型肝炎	3	4	1	1	2	2							13
エムポックス			1	1									2
デング熱			1										1
レジオネラ症	5	6	3	2	2	1							19
計	8	10	6	4	4	3							35

### 五類感染症(全数把握対象疾患)

#### 月別届出状況

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	計
アメーバ赤痢	3	1	3	3									10
ウイルス性肝炎				1									1
◆ カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症	5	7	3	4	4	1							24
急性弛緩性麻痺	1												1
急性脳炎		2	2	1	3								8
◆ 劇症型溶血性レンサ球菌感染症	3		4	7	4	2							20
◆ 後天性免疫不全症候群		5	1		8	1							15
侵襲性インフルエンザ菌感染症	1	2			2								5
◆ 侵襲性肺炎球菌感染症	8	3	2	14	10	1							38
水痘(入院例に限る)	1	1		4	1								7
◆ 梅毒	21	19	28	31	39	10							148
破傷風					1								1
バンコマイシン耐性腸球菌感染症					1								1
百日咳	1		2	2									5
計	44	40	45	67	73	15							284

## 横浜市感染症疾患別届出状況(2024年1月分)

## 二類感染症(結核を除く)

該当なし

## 三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	70歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O8 H19 VT2	50歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O20 H41 VT2	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT2	30歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O不明 H10 VT2	30歳代	男	

## 四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
E型肝炎	G3	70歳代	男	
E型肝炎		80歳代	女	
E型肝炎		30歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	70歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	80歳代	女	
レジオネラ症	肺炎型	70歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	70歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	80歳代	男	

## 五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	50歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管外アメーバ症	60歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	50歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		70歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		80歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		70歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		10歳未満	女	
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		40歳代	男	
急性弛緩性麻痺	病原体不明	10歳代	男	ワクチン接種歴不明
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	70歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	60歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	50歳代	男	
侵襲性インフルエンザ菌感染症	型別不能	70歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		20歳代	男	ワクチン接種歴無

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
侵襲性肺炎球菌感染症		60歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	女	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		40歳代	女	ワクチン接種歴無
水痘(入院例に限る)		60歳代	男	ワクチン接種歴不明
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	60歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	50歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	30歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	50歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	50歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	50歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	40歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	50歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	30歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	30歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	50歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	10歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	30歳代	男	
百日咳		10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有

## 横浜市感染症疾患別届出状況(2024年2月分)

## 二類感染症(結核を除く)

該当なし

## 三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 VT2	30歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O不明 VT2	50歳代	女	

## 四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
E型肝炎	G3	60歳代	男	
E型肝炎	無症状病原体保有者	40歳代	男	
E型肝炎	G3	70歳代	男	
E型肝炎		50歳代	男	
レジオネラ症	ポンティアック熱型	80歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	60歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	60歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	40歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	80歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	80歳代	男	

## 五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	60歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		60歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		70歳代	女	
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		90歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		80歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		80歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		90歳代	女	
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		50歳代	男	
急性脳炎	VZV	50歳代	男	
急性脳炎	病原体不明	10歳未満	女	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	50歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	20歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	80歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	50歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	40歳代	男	
侵襲性インフルエンザ菌感染症	型別不能	70歳代	女	ワクチン接種歴無
侵襲性インフルエンザ菌感染症		70歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症	22型	10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有
侵襲性肺炎球菌感染症	型別不能	10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
侵襲性肺炎球菌感染症		90歳代	男	ワクチン接種歴1回有
水痘(入院例に限る)	検査診断例	90歳代	女	ワクチン接種歴不明
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	50歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	50歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	50歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	30歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	30歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	60歳代	女	

## 横浜市感染症疾患別届出状況(2024年3月分)

## 二類感染症(結核を除く)

該当なし

## 三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O26 H11 VT1	40歳代	女	

## 四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
E型肝炎		70歳代	男	
エムポックス		40歳代	男	
デング熱	デング熱	20歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	70歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	40歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	60歳代	女	

## 五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	40歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	60歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	50歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		90歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		80歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		70歳代	女	
急性脳炎	病原体不明	10歳未満	女	
急性脳炎	病原体不明	20歳代	女	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	70歳代	女	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	B群	70歳代	女	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	G群	80歳代	女	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	40歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	30歳代	男	
侵襲性肺炎球菌感染症		60歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		90歳代	男	ワクチン接種歴1回有
梅毒	無症状病原体保有者	40歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	80歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	30歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	50歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	50歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	女	

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
梅毒	晩期顕症梅毒	70歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	50歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	40歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	50歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	50歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	女	
百日咳		10歳代	女	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有



## 横浜市感染症疾患別届出状況(2024年4月分)

## 二類感染症(結核を除く)

該当なし

## 三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O26 H11 VT1	20歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O不明 VT1	60歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O91 H- VT1	50歳代	女	
腸チフス		60歳代	男	

## 四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
E型肝炎		50歳代	男	
エムボックス		40歳代	女	
レジオネラ症	肺炎型	50歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	50歳代	女	

## 五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	70歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	60歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	50歳代	男	
ウイルス性肝炎	EBV	30歳代	女	
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		80歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		90歳代	女	
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		10歳代	女	
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		70歳代	女	
急性脳炎	病原体不明	20歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	60歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	60歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	G群	80歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	40歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	50歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	G群	80歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	G群	80歳代	女	
侵襲性肺炎球菌感染症		50歳代	女	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		60歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		60歳代	女	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症	23A型	10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
侵襲性肺炎球菌感染症	31型	80歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	男	ワクチン接種歴1回有
侵襲性肺炎球菌感染症	35F型	10歳未満	女	ワクチン接種歴4回有
侵襲性肺炎球菌感染症	22F型	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症	24B型	10歳未満	男	ワクチン接種歴有(回数不明)
侵襲性肺炎球菌感染症	15B型	10歳未満	女	ワクチン接種歴4回有
侵襲性肺炎球菌感染症	6B型	80歳代	男	ワクチン接種歴無
水痘(入院例に限る)	臨床診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
水痘(入院例に限る)	検査診断例	10歳未満	女	ワクチン接種歴2回有
水痘(入院例に限る)	臨床診断例	70歳代	男	ワクチン接種歴不明
水痘(入院例に限る)	臨床診断例	20歳代	女	ワクチン接種歴不明
梅毒	無症状病原体保有者	60歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	50歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	30歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	30歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	50歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	50歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	女	
梅毒	先天梅毒	10歳未満	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	30歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	80歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	50歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	40歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	10歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	60歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	50歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	50歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	女	
百日咳		30歳代	男	ワクチン接種歴不明
百日咳		10歳代	男	ワクチン接種歴4回あり

## 横浜市感染症疾患別届出状況(2024年5月分)

## 二類感染症(結核を除く)

該当なし

## 三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O26 VT1	40歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	30歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT2	30歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O26 VT不明	10歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O26 H不明 VT1	50歳代	女	

## 四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
E型肝炎		70歳代	男	
E型肝炎		40歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	70歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	60歳代	男	

## 五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		70歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		80歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		70歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		60歳代	男	
急性脳炎	HSV1	70歳代	男	
急性脳炎	肺炎球菌	10歳未満	男	
急性脳炎	HSV	80歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	G群	90歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	B群	80歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	40歳代	女	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症		70歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	20歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	30歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	40歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	50歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	40歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	30歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	30歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	30歳代	男	
侵襲性インフルエンザ菌感染症		90歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性インフルエンザ菌感染症		80歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		10歳未満	女	ワクチン接種歴4回有

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
侵襲性肺炎球菌感染症	24F型	10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有
侵襲性肺炎球菌感染症		60歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	女	ワクチン接種歴1回有
侵襲性肺炎球菌感染症		50歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有
水痘(入院例に限る)		80歳代	男	ワクチン接種歴不明
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	10歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	50歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	50歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	50歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	50歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	60歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	10歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	60歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	60歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	30歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	50歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	40歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	30歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	50歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	30歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	50歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	10歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	60歳代	男	

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
梅毒	早期顕症梅毒 I 期	60歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒 I 期	50歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	男	
破傷風		70歳代	女	ワクチン接種歴不明
バンコマイシン耐性腸球菌感染症		70歳代	女	

## 横浜市感染症疾患別届出状況(2024年6月分)

(◆ : 第23週に診断された症例)

## 二類感染症(結核を除く)

該当なし

## 三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
◆ 腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O146 VT2	60歳代	女	

## 四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
◆ E型肝炎		50歳代	男	
◆ E型肝炎	無症状病原体保有者	50歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	80歳代	男	

## 五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
◆ カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		60歳代	男	
◆ 劇症型溶血性レンサ球菌感染症	G群	90歳代	女	
◆ 劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	10歳未満	女	
◆ 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	その他	30歳代	男	
◆ 侵襲性肺炎球菌感染症		60歳代	女	ワクチン接種歴不明
◆ 梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	50歳代	男	
◆ 梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	男	
◆ 梅毒	無症状病原体保有者	30歳代	女	
◆ 梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
◆ 梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	30歳代	女	
◆ 梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	女	
◆ 梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	70歳代	男	
◆ 梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
◆ 梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	男	
◆ 梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	女	