

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	306	2.64	1	0.01	14	0.18	205	2.63	1057	13.55	93	1.19
鶴見	23	3.29	-	-	-	-	-	-	32	6.40	6	1.20
神奈川	21	2.63	-	-	-	-	4	0.80	45	9.00	5	1.00
西	6	1.20	-	-	-	-	-	-	55	18.33	2	0.67
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	4.50
南	15	1.88	-	-	-	-	6	1.20	43	8.60	8	1.60
港南	14	1.75	-	-	1	0.20	13	2.60	63	12.60	4	0.80
保土ヶ谷	5	0.71	-	-	2	0.50	-	-	9	2.25	2	0.50
旭	33	4.13	-	-	-	-	9	1.50	115	19.17	5	0.83
磯子	8	1.60	-	-	3	0.75	29	7.25	42	10.50	4	1.00
金沢	18	3.00	-	-	2	0.40	22	4.40	68	13.60	5	1.00
港北	40	4.00	-	-	5	0.83	21	3.50	99	16.50	5	0.83
緑	13	2.17	-	-	-	-	13	4.33	95	31.67	-	-
青葉	20	2.00	1	0.17	1	0.17	20	3.33	82	13.67	9	1.50
都筑	18	4.50	-	-	-	-	6	1.50	65	16.25	1	0.25
戸塚	25	2.50	-	-	-	-	2	0.33	112	18.67	2	0.33
栄	14	3.50	-	-	-	-	15	5.00	23	7.67	1	0.33
泉	9	2.25	-	-	-	-	13	4.33	57	19.00	16	5.33
瀬谷	24	8.00	-	-	-	-	32	10.67	52	17.33	9	3.00

横浜市 (男女計)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	3	0.04	8	0.10	43	0.55	-	-	-	-	7	0.09
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	2	0.40	1	0.20	3	0.60	-	-	-	-	1	0.20
西	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	7	1.40	-	-	-	-	1	0.20
港南	-	-	2	0.40	5	1.00	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-	1	0.25
金沢	-	-	1	0.20	4	0.80	-	-	-	-	-	-
港北	1	0.17	1	0.17	7	1.17	-	-	-	-	2	0.33
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33
青葉	-	-	-	-	3	0.50	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	3	0.75	-	-	-	-	1	0.25
戸塚	-	-	-	-	3	0.50	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	2	0.67	1	0.33	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	0.33	2	0.67	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	7	0.50	-	-	-	-	8	4.00	-	-
鶴見	-	...	-	...	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	8	8.00	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	6	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	166	1.43	-	-	11	0.14	112	1.44	552	7.08	53	0.68
鶴見	15	2.14	-	-	-	-	-	-	14	2.80	3	0.60
神奈川	12	1.50	-	-	-	-	3	0.60	29	5.80	4	0.80
西	3	0.60	-	-	-	-	-	-	37	12.33	1	0.33
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2.50
南	9	1.13	-	-	-	-	3	0.60	22	4.40	4	0.80
港南	9	1.13	-	-	-	-	7	1.40	31	6.20	1	0.20
保土ヶ谷	2	0.29	-	-	2	0.50	-	-	7	1.75	2	0.50
旭	16	2.00	-	-	-	-	4	0.67	61	10.17	1	0.17
磯子	3	0.60	-	-	2	0.50	12	3.00	22	5.50	2	0.50
金沢	9	1.50	-	-	2	0.40	11	2.20	37	7.40	4	0.80
港北	19	1.90	-	-	5	0.83	10	1.67	47	7.83	3	0.50
緑	9	1.50	-	-	-	-	9	3.00	49	16.33	-	-
青葉	13	1.30	-	-	-	-	9	1.50	43	7.17	6	1.00
都筑	8	2.00	-	-	-	-	2	0.50	35	8.75	-	-
戸塚	10	1.00	-	-	-	-	2	0.33	53	8.83	1	0.17
栄	6	1.50	-	-	-	-	11	3.67	11	3.67	-	-
泉	4	1.00	-	-	-	-	8	2.67	28	9.33	12	4.00
瀬谷	19	6.33	-	-	-	-	21	7.00	26	8.67	4	1.33

横浜市 (男)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	2	0.03	1	0.01	21	0.27	-	-	-	-	5	0.06
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	1	0.20	-	-	1	0.20	-	-	-	-	1	0.20
西	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	3	0.60	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-
港北	1	0.17	-	-	4	0.67	-	-	-	-	2	0.33
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	1	0.25
戸塚	-	-	-	-	2	0.33	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.50	-	-
鶴見	-	...	-	...	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	3	3.00	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	140	1.21	1	0.01	3	0.04	93	1.19	505	6.47	40	0.51
鶴見	8	1.14	-	-	-	-	-	-	18	3.60	3	0.60
神奈川	9	1.13	-	-	-	-	1	0.20	16	3.20	1	0.20
西	3	0.60	-	-	-	-	-	-	18	6.00	1	0.33
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2.00
南	6	0.75	-	-	-	-	3	0.60	21	4.20	4	0.80
港南	5	0.63	-	-	1	0.20	6	1.20	32	6.40	3	0.60
保土ヶ谷	3	0.43	-	-	-	-	-	-	2	0.50	-	-
旭	17	2.13	-	-	-	-	5	0.83	54	9.00	4	0.67
磯子	5	1.00	-	-	1	0.25	17	4.25	20	5.00	2	0.50
金沢	9	1.50	-	-	-	-	11	2.20	31	6.20	1	0.20
港北	21	2.10	-	-	-	-	11	1.83	52	8.67	2	0.33
緑	4	0.67	-	-	-	-	4	1.33	46	15.33	-	-
青葉	7	0.70	1	0.17	1	0.17	11	1.83	39	6.50	3	0.50
都筑	10	2.50	-	-	-	-	4	1.00	30	7.50	1	0.25
戸塚	15	1.50	-	-	-	-	-	-	59	9.83	1	0.17
栄	8	2.00	-	-	-	-	4	1.33	12	4.00	1	0.33
泉	5	1.25	-	-	-	-	5	1.67	29	9.67	4	1.33
瀬谷	5	1.67	-	-	-	-	11	3.67	26	8.67	5	1.67

横浜市 (女)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	7	0.09	22	0.28	-	-	-	-	2	0.03
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	1	0.20	1	0.20	2	0.40	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	4	0.80	-	-	-	-	1	0.20
港南	-	-	1	0.20	4	0.80	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25
金沢	-	-	1	0.20	3	0.60	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	1	0.17	3	0.50	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	3	0.50	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (女)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	7	0.50	-	-	-	-	5	2.50	-	-
鶴見	-	...	-	...	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	5	5.00	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	6	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ月	～ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	306	1	2	9	13	15	27	36	37	21	20	18	39	5	11	25	15	9	2	1	-
	定点当り	2.64	0.01	0.02	0.08	0.11	0.13	0.23	0.31	0.32	0.18	0.17	0.16	0.34	0.04	0.09	0.22	0.13	0.08	0.02	0.01	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ月	～ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	14	-	1	3	3	2	1	-	1	1	-	-	-	-	2
	定点当り	0.18	-	0.01	0.04	0.04	0.03	0.01	-	0.01	0.01	-	-	-	-	0.03
A群溶血性レン サ球菌咽頭炎	報告	205	-	-	2	6	13	34	39	29	20	17	16	19	-	10
	定点当り	2.63	-	-	0.03	0.08	0.17	0.44	0.50	0.37	0.26	0.22	0.21	0.24	-	0.13
感染性胃腸炎	報告	1057	9	56	169	117	105	100	98	66	69	49	36	63	7	113
	定点当り	####	0.12	0.72	2.17	1.50	1.35	1.28	1.26	0.85	0.88	0.63	0.46	0.81	0.09	1.45
水痘	報告	93	-	3	19	9	11	14	6	11	9	2	3	4	-	2
	定点当り	1.19	-	0.04	0.24	0.12	0.14	0.18	0.08	0.14	0.12	0.03	0.04	0.05	-	0.03
手足口病	報告	3	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	0.01	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	8	-	-	-	-	1	1	3	-	2	1	-	-	-	
	定点当り	0.10	-	-	-	-	0.01	0.01	0.04	-	0.03	0.01	-	-	-	
突発性発しん	報告	43	5	20	15	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.55	0.06	0.26	0.19	0.03	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	7	-	-	-	-	-	2	1	-	1	1	1	1	-	-
	定点当り	0.09	-	-	-	-	-	0.03	0.01	-	0.01	0.01	0.01	0.01	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ月	～ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	2	-
	定点当り	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.21	0.07	0.07	-	0.14	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	8	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	4.00	-	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	166	1	-	5	7	7	19	16	22	11	12	12	22	5	4	12	7	3	1	-	-
	定点当り	1.43	0.01	-	0.04	0.06	0.06	0.16	0.14	0.19	0.09	0.10	0.10	0.19	0.04	0.03	0.10	0.06	0.03	0.01	-	-

横浜市 (男)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	11	-	1	2	3	2	-	-	1	1	-	-	-	-	1
	定点当り	0.14	-	0.01	0.03	0.04	0.03	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	0.01
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	112	-	-	1	3	7	21	24	20	7	6	9	13	-	1
	定点当り	1.44	-	-	0.01	0.04	0.09	0.27	0.31	0.26	0.09	0.08	0.12	0.17	-	0.01
感染性胃腸炎	報告	552	5	36	90	65	61	61	48	31	38	24	21	32	3	37
	定点当り	7.08	0.06	0.46	1.15	0.83	0.78	0.78	0.62	0.40	0.49	0.31	0.27	0.41	0.04	0.47
水痘	報告	53	-	1	10	6	9	7	4	5	5	1	1	3	-	1
	定点当り	0.68	-	0.01	0.13	0.08	0.12	0.09	0.05	0.06	0.06	0.01	0.01	0.04	-	0.01
手足口病	報告	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-
突発性発しん	報告	21	4	10	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.27	0.05	0.13	0.08	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	5	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	-	-
	定点当り	0.06	-	-	-	-	-	0.01	0.01	-	0.01	0.01	-	0.01	-	-

横浜市 (男)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	1.50	-	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	140	-	2	4	6	8	8	20	15	10	8	6	17	-	7	13	8	6	1	1	-
	定点当り	1.21	-	0.02	0.03	0.05	0.07	0.07	0.17	0.13	0.09	0.07	0.05	0.15	-	0.06	0.11	0.07	0.05	0.01	0.01	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	3	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.04	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	0.01
A群溶血性レン サ球菌咽頭炎	報告	93	-	-	1	3	6	13	15	9	13	11	7	6	-	9
	定点当り	1.19	-	-	0.01	0.04	0.08	0.17	0.19	0.12	0.17	0.14	0.09	0.08	-	0.12
感染性胃腸炎	報告	505	4	20	79	52	44	39	50	35	31	25	15	31	4	76
	定点当り	6.47	0.05	0.26	1.01	0.67	0.56	0.50	0.64	0.45	0.40	0.32	0.19	0.40	0.05	0.97
水痘	報告	40	-	2	9	3	2	7	2	6	4	1	2	1	-	1
	定点当り	0.51	-	0.03	0.12	0.04	0.03	0.09	0.03	0.08	0.05	0.01	0.03	0.01	-	0.01
手足口病	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	7	-	-	-	-	1	1	3	-	2	-	-	-	-	-
	定点当り	0.09	-	-	-	-	0.01	0.01	0.04	-	0.03	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	22	1	10	9	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.28	0.01	0.13	0.12	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	2	-
	定点当り	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.21	0.07	0.07	-	0.14	-

横浜市(女)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	2.50	-	2.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-