

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	9	0.08	-	-	23	0.28	154	1.86	243	2.93	137	1.65
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	14	3.50	2	0.50
神奈川	-	-	-	-	1	0.25	8	2.00	13	3.25	16	4.00
西	1	0.20	-	-	-	-	5	1.67	6	2.00	5	1.67
中	-	-	-	-	-	-	2	0.67	17	5.67	5	1.67
南	-	-	-	-	-	-	5	0.83	3	0.50	12	2.00
港南	-	-	-	-	-	-	4	1.33	6	2.00	6	2.00
保土ヶ谷	1	0.13	-	-	1	0.17	13	2.17	23	3.83	6	1.00
旭	2	0.29	-	-	1	0.17	2	0.33	13	2.17	10	1.67
磯子	-	-	-	-	5	1.25	9	2.25	-	-	4	1.00
金沢	-	-	-	-	-	-	1	0.20	13	2.60	5	1.00
港北	5	0.50	-	-	11	1.57	43	6.14	31	4.43	11	1.57
緑	-	-	-	-	-	-	22	7.33	24	8.00	8	2.67
青葉	-	-	-	-	3	0.43	4	0.57	19	2.71	6	0.86
都筑	-	-	-	-	-	-	13	2.60	7	1.40	13	2.60
戸塚	-	-	-	-	-	-	6	1.00	18	3.00	10	1.67
栄	-	-	-	-	-	-	1	0.33	12	4.00	7	2.33
泉	-	-	-	-	1	0.25	6	1.50	12	3.00	7	1.75
瀬谷	-	-	-	-	-	-	10	2.50	12	3.00	4	1.00

横浜市 (男女計)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	5	0.06	8	0.10	46	0.55	-	-	2	0.02	16	0.19
鶴見	-	-	1	0.25	4	1.00	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	0.25	3	0.75	-	-	-	-	1	0.25
西	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	3	1.00	-	-	-	-	1	0.33
保土ヶ谷	1	0.17	1	0.17	1	0.17	-	-	-	-	7	1.17
旭	-	-	-	-	2	0.33	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	5	1.25	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	1	0.20	5	1.00	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	1	0.14	4	0.57	-	-	-	-	1	0.14
緑	-	-	-	-	2	0.67	-	-	1	0.33	2	0.67
青葉	3	0.43	1	0.14	7	1.00	-	-	-	-	2	0.29
都筑	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-	1	0.20
戸塚	-	-	-	-	1	0.17	-	-	1	0.17	-	-
栄	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	1	0.25	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	0.25	3	0.75	-	-	-	-	1	0.25

横浜市 (男女計)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	13	0.81
鶴見								
神奈川	-	-	-	-								
西												
中	-	-	2	2.00								
南	-	-	4	4.00								
港南	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-
旭	-	-	-	-								
磯子	-	-	-	-								
金沢	-	-	-	-								
港北	-	-	3	1.50								
緑	-	-	1	1.00								
青葉	-	-	2	1.00
都筑	-	-	-	-								
戸塚	-	-	-	-								
栄												
泉								
瀬谷	-	-	1	1.00								

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	4	0.03	-	-	11	0.13	88	1.06	124	1.49	64	0.77
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.50	1	0.25
神奈川	-	-	-	-	-	-	4	1.00	6	1.50	7	1.75
西	1	0.20	-	-	-	-	2	0.67	4	1.33	2	0.67
中	-	-	-	-	-	-	1	0.33	9	3.00	1	0.33
南	-	-	-	-	-	-	3	0.50	3	0.50	6	1.00
港南	-	-	-	-	-	-	3	1.00	2	0.67	3	1.00
保土ヶ谷	1	0.13	-	-	1	0.17	4	0.67	13	2.17	2	0.33
旭	1	0.14	-	-	-	-	1	0.17	8	1.33	6	1.00
磯子	-	-	-	-	3	0.75	5	1.25	-	-	3	0.75
金沢	-	-	-	-	-	-	1	0.20	3	0.60	3	0.60
港北	1	0.10	-	-	5	0.71	26	3.71	17	2.43	5	0.71
緑	-	-	-	-	-	-	10	3.33	11	3.67	2	0.67
青葉	-	-	-	-	2	0.29	2	0.29	7	1.00	3	0.43
都筑	-	-	-	-	-	-	10	2.00	3	0.60	7	1.40
戸塚	-	-	-	-	-	-	2	0.33	10	1.67	5	0.83
栄	-	-	-	-	-	-	1	0.33	6	2.00	2	0.67
泉	-	-	-	-	-	-	5	1.25	8	2.00	4	1.00
瀬谷	-	-	-	-	-	-	8	2.00	8	2.00	2	0.50

横浜市 (男)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	2	0.02	4	0.05	20	0.24	-	-	1	0.01	10	0.12
鶴見	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	1	0.33
保土ヶ谷	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-	5	0.83
旭	-	-	-	-	2	0.33	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	1	0.20	3	0.60	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	1	0.14	-	-	-	-	1	0.14
緑	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
青葉	2	0.29	1	0.14	4	0.57	-	-	-	-	2	0.29
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.20
戸塚	-	-	-	-	1	0.17	-	-	1	0.17	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	6	0.38
鶴見								
神奈川	-	-	-	-								
西												
中	-	-	1	1.00								
南	-	-	1	1.00								
港南	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-
旭	-	-	-	-								
磯子	-	-	-	-								
金沢	-	-	-	-								
港北	-	-	2	1.00								
緑	-	-	-	-								
青葉	-	-	1	0.50
都筑	-	-	-	-								
戸塚	-	-	-	-								
栄												
泉								
瀬谷	-	-	1	1.00								

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	5	0.04	-	-	12	0.14	66	0.80	119	1.43	73	0.88
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2.00	1	0.25
神奈川	-	-	-	-	1	0.25	4	1.00	7	1.75	9	2.25
西	-	-	-	-	-	-	3	1.00	2	0.67	3	1.00
中	-	-	-	-	-	-	1	0.33	8	2.67	4	1.33
南	-	-	-	-	-	-	2	0.33	-	-	6	1.00
港南	-	-	-	-	-	-	1	0.33	4	1.33	3	1.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	9	1.50	10	1.67	4	0.67
旭	1	0.14	-	-	1	0.17	1	0.17	5	0.83	4	0.67
磯子	-	-	-	-	2	0.50	4	1.00	-	-	1	0.25
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2.00	2	0.40
港北	4	0.40	-	-	6	0.86	17	2.43	14	2.00	6	0.86
緑	-	-	-	-	-	-	12	4.00	13	4.33	6	2.00
青葉	-	-	-	-	1	0.14	2	0.29	12	1.71	3	0.43
都筑	-	-	-	-	-	-	3	0.60	4	0.80	6	1.20
戸塚	-	-	-	-	-	-	4	0.67	8	1.33	5	0.83
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2.00	5	1.67
泉	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	4	1.00	3	0.75
瀬谷	-	-	-	-	-	-	2	0.50	4	1.00	2	0.50

横浜市 (女)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	3	0.04	4	0.05	26	0.31	-	-	1	0.01	6	0.07
鶴見	-	-	1	0.25	3	0.75	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-	1	0.25
西	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	1	0.17	-	-	1	0.17	-	-	-	-	2	0.33
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	1	0.14	3	0.43	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	1	0.33	-	-	1	0.33	2	0.67
青葉	1	0.14	-	-	3	0.43	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	1	0.25	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	0.25	2	0.50	-	-	-	-	1	0.25

横浜市 (女)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	7	0.44
鶴見								
神奈川	-	-	-	-								
西												
中	-	-	1	1.00								
南	-	-	3	3.00								
港南	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-
旭	-	-	-	-								
磯子	-	-	-	-								
金沢	-	-	-	-								
港北	-	-	1	0.50								
緑	-	-	1	1.00								
青葉	-	-	1	0.50
都筑	-	-	-	-								
戸塚	-	-	-	-								
栄												
泉								
瀬谷	-	-	-	-								

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ月	～ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	9	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	2	2	2	-	-	-	-
	定点当り	0.08	-	-	-	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.01	-	0.02	0.02	0.02	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ月	～ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	23	-	1	5	4	1	5	2	3	1	-	-	-	-	1
	定点当り	0.28	-	0.01	0.06	0.05	0.01	0.06	0.02	0.04	0.01	-	-	-	-	0.01
A群溶血性レン サ球菌咽頭炎	報告	154	1	2	5	7	14	29	25	18	14	12	12	11	2	2
	定点当り	1.86	0.01	0.02	0.06	0.08	0.17	0.35	0.30	0.22	0.17	0.14	0.14	0.13	0.02	0.02
感染性胃腸炎	報告	243	3	18	24	20	17	16	25	16	10	15	8	20	9	42
	定点当り	2.93	0.04	0.22	0.29	0.24	0.20	0.19	0.30	0.19	0.12	0.18	0.10	0.24	0.11	0.51
水痘	報告	137	1	9	17	21	22	18	24	7	7	6	1	3	-	1
	定点当り	1.65	0.01	0.11	0.20	0.25	0.27	0.22	0.29	0.08	0.08	0.07	0.01	0.04	-	0.01
手足口病	報告	5	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2
	定点当り	0.06	-	-	0.01	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	0.02
伝染性紅斑	報告	8	-	-	-	1	3	2	-	-	1	-	-	1	-	-
	定点当り	0.10	-	-	-	0.01	0.04	0.02	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-
突発性発しん	報告	46	2	25	18	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.55	0.02	0.30	0.22	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.02	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
流行性耳下腺炎	報告	16	-	-	1	1	1	2	4	2	3	-	1	1	-	-
	定点当り	0.19	-	-	0.01	0.01	0.01	0.02	0.05	0.02	0.04	-	0.01	0.01	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ月	～ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	13	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3	2	1	-	1
	定点当り	0.81	-	-	-	0.13	-	-	-	-	-	-	-	0.13	-	0.13	0.19	0.13	0.06	-	0.06

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告
	定点当り
無菌性髄膜炎	報告
	定点当り
マイコプラズマ肺炎	報告
	定点当り
クラミジア肺炎	報告
	定点当り

横浜市 (男)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	-	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	11	-	1	3	2	-	2	1	2	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.13	-	0.01	0.04	0.02	-	0.02	0.01	0.02	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	88	1	1	3	2	9	16	13	6	9	7	9	10	1	1
	定点当り	1.06	0.01	0.01	0.04	0.02	0.11	0.19	0.16	0.07	0.11	0.08	0.11	0.12	0.01	0.01
感染性胃腸炎	報告	124	1	11	8	14	9	11	16	3	4	10	6	11	4	16
	定点当り	1.49	0.01	0.13	0.10	0.17	0.11	0.13	0.19	0.04	0.05	0.12	0.07	0.13	0.05	0.19
水痘	報告	64	-	6	6	11	10	11	12	1	2	2	-	2	-	1
	定点当り	0.77	-	0.07	0.07	0.13	0.12	0.13	0.14	0.01	0.02	0.02	-	0.02	-	0.01
手足口病	報告	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	0.01
伝染性紅斑	報告	4	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	0.01	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	20	-	13	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.24	-	0.16	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
流行性耳下腺炎	報告	10	-	-	-	-	-	2	4	1	3	-	-	-	-	-
	定点当り	0.12	-	-	-	-	-	0.02	0.05	0.01	0.04	-	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	6	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	-	-	-
	定点当り	0.38	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	0.13	-	0.06	0.06	0.06	-	-	-

横浜市 (男)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告
	定点当り
無菌性髄膜炎	報告
	定点当り
マイコプラズマ肺炎	報告
	定点当り
クラミジア肺炎	報告
	定点当り

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	5	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-	-	0.02	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	12	-	-	2	2	1	3	1	1	1	-	-	-	-	1
	定点当り	0.14	-	-	0.02	0.02	0.01	0.04	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	0.01
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	66	-	1	2	5	5	13	12	12	5	5	3	1	1	1
	定点当り	0.80	-	0.01	0.02	0.06	0.06	0.16	0.14	0.14	0.06	0.06	0.04	0.01	0.01	0.01
感染性胃腸炎	報告	119	2	7	16	6	8	5	9	13	6	5	2	9	5	26
	定点当り	1.43	0.02	0.08	0.19	0.07	0.10	0.06	0.11	0.16	0.07	0.06	0.02	0.11	0.06	0.31
水痘	報告	73	1	3	11	10	12	7	12	6	5	4	1	1	-	-
	定点当り	0.88	0.01	0.04	0.13	0.12	0.14	0.08	0.14	0.07	0.06	0.05	0.01	0.01	-	-
手足口病	報告	3	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.04	-	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
伝染性紅斑	報告	4	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	0.01	0.01	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-
突発性発しん	報告	26	2	12	11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.31	0.02	0.14	0.13	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	6	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-
	定点当り	0.07	-	-	0.01	0.01	0.01	-	-	0.01	-	-	0.01	0.01	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	7	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	1
	定点当り	0.44	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	0.13	0.06	0.06	-	0.06

横浜市(女)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告
	定点当り
無菌性髄膜炎	報告
	定点当り
マイコプラズマ肺炎	報告
	定点当り
クラミジア肺炎	報告
	定点当り