

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	18	0.14	9	0.10	14	0.16	271	3.15	439	5.10	149	1.73
鶴見	-	-	-	-	-	-	1	0.20	13	2.60	8	1.60
神奈川	-	-	-	-	-	-	2	0.50	17	4.25	12	3.00
西	-	-	-	-	-	-	12	4.00	6	2.00	4	1.33
中	-	-	9	3.00	-	-	11	3.67	48	16.00	4	1.33
南	-	-	-	-	-	-	3	0.50	12	2.00	17	2.83
港南	2	0.25	-	-	1	0.20	11	2.20	32	6.40	13	2.60
保土ヶ谷	2	0.25	-	-	1	0.20	19	3.80	27	5.40	8	1.60
旭	1	0.14	-	-	-	-	1	0.17	46	7.67	5	0.83
磯子	-	-	-	-	2	0.50	29	7.25	-	-	3	0.75
金沢	6	0.75	-	-	-	-	3	0.60	28	5.60	3	0.60
港北	2	0.20	-	-	8	1.14	56	8.00	46	6.57	11	1.57
緑	-	-	-	-	-	-	15	3.75	36	9.00	9	2.25
青葉	1	0.09	-	-	-	-	19	2.71	21	3.00	8	1.14
都筑	-	-	-	-	-	-	18	3.60	14	2.80	5	1.00
戸塚	4	0.40	-	-	-	-	10	1.67	34	5.67	22	3.67
栄	-	-	-	-	-	-	5	1.67	7	2.33	1	0.33
泉	-	-	-	-	2	0.50	19	4.75	23	5.75	5	1.25
瀬谷	-	-	-	-	-	-	37	9.25	29	7.25	11	2.75

横浜市 (男女計)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	18	0.21	7	0.08	55	0.64	1	0.01	3	0.03	27	0.31
鶴見	4	0.80	-	-	3	0.60	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	5	1.25	-	-	-	-	5	1.25
西	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	2	0.67
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.17
港南	-	-	2	0.40	2	0.40	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	4	0.80	-	-	-	-	9	1.80
旭	-	-	-	-	3	0.50	-	-	-	-	1	0.17
磯子	1	0.25	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	3	0.60	1	0.20	-	-	1	0.20
港北	4	0.57	1	0.14	7	1.00	-	-	-	-	3	0.43
緑	4	1.00	2	0.50	10	2.50	-	-	2	0.50	1	0.25
青葉	3	0.43	2	0.29	4	0.57	-	-	-	-	1	0.14
都筑	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-	2	0.40
戸塚	1	0.17	-	-	3	0.50	-	-	-	-	1	0.17
栄	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
泉	1	0.25	-	-	2	0.50	-	-	1	0.25	-	-
瀬谷	-	-	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	19	1.19	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	3	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	2	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	5	2.50	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	2	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-
都筑	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	3	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	9	0.07	4	0.05	6	0.07	153	1.78	239	2.78	83	0.97
鶴見	-	-	-	-	-	-	1	0.20	10	2.00	5	1.00
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	9	2.25	7	1.75
西	-	-	-	-	-	-	8	2.67	3	1.00	1	0.33
中	-	-	4	1.33	-	-	8	2.67	27	9.00	2	0.67
南	-	-	-	-	-	-	3	0.50	3	0.50	12	2.00
港南	1	0.13	-	-	-	-	5	1.00	20	4.00	7	1.40
保土ヶ谷	2	0.25	-	-	-	-	11	2.20	16	3.20	6	1.20
旭	1	0.14	-	-	-	-	1	0.17	27	4.50	4	0.67
磯子	-	-	-	-	1	0.25	16	4.00	-	-	1	0.25
金沢	1	0.13	-	-	-	-	3	0.60	15	3.00	2	0.40
港北	1	0.10	-	-	4	0.57	33	4.71	21	3.00	8	1.14
緑	-	-	-	-	-	-	5	1.25	18	4.50	4	1.00
青葉	-	-	-	-	-	-	11	1.57	8	1.14	2	0.29
都筑	-	-	-	-	-	-	8	1.60	8	1.60	3	0.60
戸塚	3	0.30	-	-	-	-	7	1.17	18	3.00	11	1.83
栄	-	-	-	-	-	-	2	0.67	4	1.33	-	-
泉	-	-	-	-	1	0.25	12	3.00	14	3.50	2	0.50
瀬谷	-	-	-	-	-	-	19	4.75	18	4.50	6	1.50

横浜市 (男)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	8	0.09	2	0.02	29	0.34	1	0.01	1	0.01	14	0.16
鶴見	2	0.40	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-	4	1.00
西	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	1	0.33
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	2	0.40	-	-	-	-	4	0.80
旭	-	-	-	-	3	0.50	-	-	-	-	1	0.17
磯子	1	0.25	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	1	0.20
港北	1	0.14	-	-	3	0.43	-	-	-	-	-	-
緑	3	0.75	1	0.25	4	1.00	-	-	1	0.25	-	-
青葉	1	0.14	1	0.14	2	0.29	-	-	-	-	1	0.14
都筑	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-	2	0.40
戸塚	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	13	0.81	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	2	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	3	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	2	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-
都筑	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	2	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	9	0.07	5	0.06	8	0.09	118	1.37	200	2.33	66	0.77
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.60	3	0.60
神奈川	-	-	-	-	-	-	2	0.50	8	2.00	5	1.25
西	-	-	-	-	-	-	4	1.33	3	1.00	3	1.00
中	-	-	5	1.67	-	-	3	1.00	21	7.00	2	0.67
南	-	-	-	-	-	-	-	-	9	1.50	5	0.83
港南	1	0.13	-	-	1	0.20	6	1.20	12	2.40	6	1.20
保土ヶ谷	-	-	-	-	1	0.20	8	1.60	11	2.20	2	0.40
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	19	3.17	1	0.17
磯子	-	-	-	-	1	0.25	13	3.25	-	-	2	0.50
金沢	5	0.63	-	-	-	-	-	-	13	2.60	1	0.20
港北	1	0.10	-	-	4	0.57	23	3.29	25	3.57	3	0.43
緑	-	-	-	-	-	-	10	2.50	18	4.50	5	1.25
青葉	1	0.09	-	-	-	-	8	1.14	13	1.86	6	0.86
都筑	-	-	-	-	-	-	10	2.00	6	1.20	2	0.40
戸塚	1	0.10	-	-	-	-	3	0.50	16	2.67	11	1.83
栄	-	-	-	-	-	-	3	1.00	3	1.00	1	0.33
泉	-	-	-	-	1	0.25	7	1.75	9	2.25	3	0.75
瀬谷	-	-	-	-	-	-	18	4.50	11	2.75	5	1.25

横浜市 (女)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	10	0.12	5	0.06	26	0.30	-	-	2	0.02	13	0.15
鶴見	2	0.40	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	3	0.75	-	-	-	-	1	0.25
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.17
港南	-	-	2	0.40	2	0.40	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	2	0.40	-	-	-	-	5	1.00
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-
港北	3	0.43	1	0.14	4	0.57	-	-	-	-	3	0.43
緑	1	0.25	1	0.25	6	1.50	-	-	1	0.25	1	0.25
青葉	2	0.29	1	0.14	2	0.29	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	1	0.17	-	-	2	0.33	-	-	-	-	1	0.17
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (女)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	6	0.38	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	2	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	2	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ月	～ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	18	-	-	-	1	2	3	-	1	1	-	-	7	1	-	1	-	-	1	-	-
	定点当り	0.14	-	-	-	0.01	0.02	0.02	-	0.01	0.01	-	-	0.06	0.01	-	0.01	-	-	0.01	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ月	～ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	9	-	5	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.10	-	0.06	0.01	-	-	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	14	-	1	3	2	1	5	-	2	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.16	-	0.01	0.03	0.02	0.01	0.06	-	0.02	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レン サ球菌咽頭炎	報告	271	-	-	5	5	26	36	46	36	21	36	19	28	-	13
	定点当り	3.15	-	-	0.06	0.06	0.30	0.42	0.53	0.42	0.24	0.42	0.22	0.33	-	0.15
感染性胃腸炎	報告	439	6	33	45	39	54	45	35	33	24	22	17	42	5	39
	定点当り	5.10	0.07	0.38	0.52	0.45	0.63	0.52	0.41	0.38	0.28	0.26	0.20	0.49	0.06	0.45
水痘	報告	149	3	8	18	19	22	28	19	15	10	2	2	2	-	1
	定点当り	1.73	0.03	0.09	0.21	0.22	0.26	0.33	0.22	0.17	0.12	0.02	0.02	0.02	-	0.01
手足口病	報告	18	-	-	9	3	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.21	-	-	0.10	0.03	0.03	0.01	0.02	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	7	-	-	-	-	2	1	-	1	2	1	-	-	-	-
	定点当り	0.08	-	-	-	-	0.02	0.01	-	0.01	0.02	0.01	-	-	-	-
突発性発しん	報告	55	1	24	26	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.64	0.01	0.28	0.30	0.03	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
ヘルパンギーナ	報告	3	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	0.02	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	27	-	-	1	-	5	4	4	2	4	-	2	3	1	1
	定点当り	0.31	-	-	0.01	-	0.06	0.05	0.05	0.02	0.05	-	0.02	0.03	0.01	0.01

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ月	～ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	19	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	5	-	2	1	-
	定点当り	1.19	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	0.06	0.19	0.38	0.31	-	0.13	0.06	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	9	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.07	-	-	-	-	0.01	0.02	-	0.01	-	-	-	0.03	0.01	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	4	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	0.02	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	6	-	1	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.07	-	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レン サ球菌咽頭炎	報告	153	-	-	2	3	18	18	29	21	10	18	10	18	-	6
	定点当り	1.78	-	-	0.02	0.03	0.21	0.21	0.34	0.24	0.12	0.21	0.12	0.21	-	0.07
感染性胃腸炎	報告	239	3	20	30	20	30	23	20	20	11	15	12	22	1	12
	定点当り	2.78	0.03	0.23	0.35	0.23	0.35	0.27	0.23	0.23	0.13	0.17	0.14	0.26	0.01	0.14
水痘	報告	83	1	4	11	11	12	16	8	8	7	2	1	2	-	-
	定点当り	0.97	0.01	0.05	0.13	0.13	0.14	0.19	0.09	0.09	0.08	0.02	0.01	0.02	-	-
手足口病	報告	8	-	-	4	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.09	-	-	0.05	-	0.03	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	29	1	11	15	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.34	0.01	0.13	0.17	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
ヘルパンギーナ	報告	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	14	-	-	-	-	1	2	2	2	2	-	2	2	-	1
	定点当り	0.16	-	-	-	-	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	-	0.02	0.02	-	0.01

横浜市 (男)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	13	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	2	-	2	1	-
	定点当り	0.81	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	0.06	0.06	0.31	0.13	-	0.13	0.06	-

横浜市 (男)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く)	報告	9	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	3	-	-	1	-	-	1	-	-
	定点当り	0.07	-	-	-	0.01	0.01	0.01	-	-	0.01	-	-	0.02	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	5	-	3	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	0.03	-	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	8	-	-	2	1	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.09	-	-	0.02	0.01	-	0.05	-	0.01	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	118	-	-	3	2	8	18	17	15	11	18	9	10	-	7
	定点当り	1.37	-	-	0.03	0.02	0.09	0.21	0.20	0.17	0.13	0.21	0.10	0.12	-	0.08
感染性胃腸炎	報告	200	3	13	15	19	24	22	15	13	13	7	5	20	4	27
	定点当り	2.33	0.03	0.15	0.17	0.22	0.28	0.26	0.17	0.15	0.15	0.08	0.06	0.23	0.05	0.31
水痘	報告	66	2	4	7	8	10	12	11	7	3	-	1	-	-	1
	定点当り	0.77	0.02	0.05	0.08	0.09	0.12	0.14	0.13	0.08	0.03	-	0.01	-	-	0.01
手足口病	報告	10	-	-	5	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.12	-	-	0.06	0.03	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	5	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	-	-	
	定点当り	0.06	-	-	-	-	0.01	0.01	-	0.01	0.01	0.01	-	-	-	
突発性発しん	報告	26	-	13	11	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.30	-	0.15	0.13	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	13	-	-	1	-	4	2	2	-	2	-	-	1	1	-
	定点当り	0.15	-	-	0.01	-	0.05	0.02	0.02	-	0.02	-	-	0.01	0.01	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	-	-	-	-
	定点当り	0.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.13	0.06	0.19	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-