

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	6	0.05	1	0.01	36	0.44	254	3.10	339	4.13	179	2.18
鶴見	-	-	-	-	-	-	9	1.80	15	3.00	1	0.20
神奈川	-	-	-	-	1	0.20	8	1.60	16	3.20	9	1.80
西	-	-	-	-	-	-	6	2.00	6	2.00	6	2.00
中	-	-	-	-	-	-	3	1.00	26	8.67	3	1.00
南	-	-	-	-	3	0.50	8	1.33	8	1.33	14	2.33
港南	-	-	-	-	10	2.50	8	2.00	28	7.00	11	2.75
保土ヶ谷	-	-	-	-	4	0.80	13	2.60	1	0.20	9	1.80
旭	-	-	-	-	2	0.40	2	0.40	30	6.00	5	1.00
磯子	-	-	-	-	4	1.33	7	2.33	-	-	10	3.33
金沢	-	-	-	-	2	0.40	7	1.40	30	6.00	8	1.60
港北	1	0.11	-	-	4	0.67	51	8.50	31	5.17	8	1.33
緑	-	-	1	0.25	-	-	48	12.00	17	4.25	9	2.25
青葉	-	-	-	-	-	-	15	2.14	29	4.14	18	2.57
都筑	-	-	-	-	-	-	14	3.50	12	3.00	4	1.00
戸塚	2	0.20	-	-	3	0.50	9	1.50	36	6.00	25	4.17
栄	-	-	-	-	1	0.33	5	1.67	7	2.33	3	1.00
泉	2	0.33	-	-	2	0.50	13	3.25	22	5.50	17	4.25
瀬谷	1	0.14	-	-	-	-	28	7.00	25	6.25	19	4.75

横浜市 (男女計)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	10	0.12	7	0.09	81	0.99	5	0.06	21	0.26	26	0.32
鶴見	-	-	-	-	2	0.40	-	-	-	-	1	0.20
神奈川	1	0.20	1	0.20	4	0.80	4	0.80	-	-	6	1.20
西	-	-	-	-	4	1.33	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
南	-	-	1	0.17	4	0.67	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	5	1.25	-	-	-	-	1	0.25
保土ヶ谷	1	0.20	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20	7	1.40
旭	-	-	-	-	4	0.80	-	-	3	0.60	-	-
磯子	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-	1	0.33
金沢	-	-	-	-	8	1.60	-	-	1	0.20	-	-
港北	1	0.17	5	0.83	11	1.83	-	-	2	0.33	2	0.33
緑	1	0.25	-	-	12	3.00	-	-	11	2.75	1	0.25
青葉	5	0.71	-	-	6	0.86	1	0.14	2	0.29	2	0.29
都筑	-	-	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	5	0.83	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
泉	1	0.25	-	-	3	0.75	-	-	1	0.25	-	-
瀬谷	-	-	-	-	5	1.25	-	-	-	-	5	1.25

横浜市 (男女計)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	24	1.50	-	-	-	-	2	0.67	-	-
鶴見								
神奈川	-	-	1	1.00								
西												
中	-	-	2	2.00								
南	-	-	3	3.00								
港南	-	-	-	-	1	1.00	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-
旭	-	-	2	2.00								
磯子	-	-	-	-								
金沢	-	-	1	1.00								
港北	-	-	6	3.00								
緑	-	-	1	1.00								
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	1	1.00								
戸塚	-	-	-	-								
栄												
泉	-	-	4	4.00								
瀬谷	-	-	3	3.00								

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	3	0.03	1	0.01	18	0.22	126	1.54	166	2.02	93	1.13
鶴見	-	-	-	-	-	-	3	0.60	11	2.20	1	0.20
神奈川	-	-	-	-	-	-	6	1.20	4	0.80	5	1.00
西	-	-	-	-	-	-	2	0.67	3	1.00	3	1.00
中	-	-	-	-	-	-	1	0.33	9	3.00	1	0.33
南	-	-	-	-	1	0.17	2	0.33	5	0.83	3	0.50
港南	-	-	-	-	5	1.25	6	1.50	13	3.25	5	1.25
保土ヶ谷	-	-	-	-	1	0.20	11	2.20	-	-	7	1.40
旭	-	-	-	-	2	0.40	1	0.20	15	3.00	3	0.60
磯子	-	-	-	-	2	0.67	4	1.33	-	-	3	1.00
金沢	-	-	-	-	1	0.20	3	0.60	12	2.40	2	0.40
港北	1	0.11	-	-	2	0.33	15	2.50	19	3.17	5	0.83
緑	-	-	1	0.25	-	-	26	6.50	12	3.00	3	0.75
青葉	-	-	-	-	-	-	8	1.14	12	1.71	12	1.71
都筑	-	-	-	-	-	-	11	2.75	7	1.75	-	-
戸塚	1	0.10	-	-	3	0.50	4	0.67	17	2.83	15	2.50
栄	-	-	-	-	-	-	2	0.67	3	1.00	1	0.33
泉	-	-	-	-	1	0.25	7	1.75	9	2.25	13	3.25
瀬谷	1	0.14	-	-	-	-	14	3.50	15	3.75	11	2.75

横浜市 (男)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	4	0.05	3	0.04	50	0.61	1	0.01	11	0.13	14	0.17
鶴見	-	-	-	-	2	0.40	-	-	-	-	1	0.20
神奈川	-	-	1	0.20	3	0.60	-	-	-	-	2	0.40
西	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	2	0.33	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	3	0.75	-	-	-	-	1	0.25
保土ヶ谷	-	-	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20	4	0.80
旭	-	-	-	-	2	0.40	-	-	3	0.60	-	-
磯子	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	4	0.80	-	-	-	-	-	-
港北	1	0.17	2	0.33	5	0.83	-	-	-	-	2	0.33
緑	1	0.25	-	-	9	2.25	-	-	5	1.25	1	0.25
青葉	2	0.29	-	-	5	0.71	1	0.14	2	0.29	1	0.14
都筑	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	2	0.33	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	3	0.75	-	-	-	-	2	0.50

横浜市 (男)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	10	0.63	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見								
神奈川	-	-	1	1.00								
西												
中	-	-	1	1.00								
南	-	-	1	1.00								
港南	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	1	1.00								
磯子	-	-	-	-								
金沢	-	-	-	-								
港北	-	-	1	0.50								
緑	-	-	1	1.00								
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	1	1.00								
戸塚	-	-	-	-								
栄												
泉	-	-	2	2.00								
瀬谷	-	-	1	1.00								

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	3	0.03	-	-	18	0.22	128	1.56	173	2.11	86	1.05
鶴見	-	-	-	-	-	-	6	1.20	4	0.80	-	-
神奈川	-	-	-	-	1	0.20	2	0.40	12	2.40	4	0.80
西	-	-	-	-	-	-	4	1.33	3	1.00	3	1.00
中	-	-	-	-	-	-	2	0.67	17	5.67	2	0.67
南	-	-	-	-	2	0.33	6	1.00	3	0.50	11	1.83
港南	-	-	-	-	5	1.25	2	0.50	15	3.75	6	1.50
保土ヶ谷	-	-	-	-	3	0.60	2	0.40	1	0.20	2	0.40
旭	-	-	-	-	-	-	1	0.20	15	3.00	2	0.40
磯子	-	-	-	-	2	0.67	3	1.00	-	-	7	2.33
金沢	-	-	-	-	1	0.20	4	0.80	18	3.60	6	1.20
港北	-	-	-	-	2	0.33	36	6.00	12	2.00	3	0.50
緑	-	-	-	-	-	-	22	5.50	5	1.25	6	1.50
青葉	-	-	-	-	-	-	7	1.00	17	2.43	6	0.86
都筑	-	-	-	-	-	-	3	0.75	5	1.25	4	1.00
戸塚	1	0.10	-	-	-	-	5	0.83	19	3.17	10	1.67
栄	-	-	-	-	1	0.33	3	1.00	4	1.33	2	0.67
泉	2	0.33	-	-	1	0.25	6	1.50	13	3.25	4	1.00
瀬谷	-	-	-	-	-	-	14	3.50	10	2.50	8	2.00

横浜市 (女)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	6	0.07	4	0.05	31	0.38	4	0.05	10	0.12	12	0.15
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	1	0.20	-	-	1	0.20	4	0.80	-	-	4	0.80
西	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
南	-	-	1	0.17	2	0.33	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.60
旭	-	-	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33
金沢	-	-	-	-	4	0.80	-	-	1	0.20	-	-
港北	-	-	3	0.50	6	1.00	-	-	2	0.33	-	-
緑	-	-	-	-	3	0.75	-	-	6	1.50	-	-
青葉	3	0.43	-	-	1	0.14	-	-	-	-	1	0.14
都筑	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	3	0.50	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
泉	1	0.25	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-
瀬谷	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-	3	0.75

横浜市 (女)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	14	0.88	-	-	-	-	2	0.67	-	-
鶴見								
神奈川	-	-	-	-								
西												
中	-	-	1	1.00								
南	-	-	2	2.00								
港南	-	-	-	-	1	1.00	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-
旭	-	-	1	1.00								
磯子	-	-	-	-								
金沢	-	-	1	1.00								
港北	-	-	5	2.50								
緑	-	-	-	-								
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-								
戸塚	-	-	-	-								
栄												
泉	-	-	2	2.00								
瀬谷	-	-	2	2.00								

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ月	～ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	6	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-	0.01	0.01	-	0.02	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ月	～ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	36	-	3	4	4	11	5	5	1	-	1	-	2	-	-
	定点当り	0.44	-	0.04	0.05	0.05	0.13	0.06	0.06	0.01	-	0.01	-	0.02	-	-
A群溶血性レン サ球菌咽頭炎	報告	254	-	-	3	10	21	31	32	39	42	28	13	26	1	8
	定点当り	3.10	-	-	0.04	0.12	0.26	0.38	0.39	0.48	0.51	0.34	0.16	0.32	0.01	0.10
感染性胃腸炎	報告	339	4	26	31	19	34	43	30	26	23	15	18	24	7	39
	定点当り	4.13	0.05	0.32	0.38	0.23	0.41	0.52	0.37	0.32	0.28	0.18	0.22	0.29	0.09	0.48
水痘	報告	179	2	14	18	22	25	30	12	21	19	7	5	2	-	2
	定点当り	2.18	0.02	0.17	0.22	0.27	0.30	0.37	0.15	0.26	0.23	0.09	0.06	0.02	-	0.02
手足口病	報告	10	-	-	5	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.12	-	-	0.06	0.02	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	7	-	-	-	-	-	1	2	2	1	1	-	-	-	
	定点当り	0.09	-	-	-	-	-	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	-	-	-	
突発性発しん	報告	81	4	43	32	1	-	1								
	定点当り	0.99	0.05	0.52	0.39	0.01	-	0.01								
百日咳	報告	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2
	定点当り	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.01	0.01	-	0.02
ヘルパンギーナ	報告	21	-	-	7	1	6	2	3	-	1	-	1	-	-	
	定点当り	0.26	-	-	0.09	0.01	0.07	0.02	0.04	-	0.01	-	0.01	-	-	
流行性耳下腺炎	報告	26	-	-	-	-	2	6	8	4	4	1	-	1	-	
	定点当り	0.32	-	-	-	-	0.02	0.07	0.10	0.05	0.05	0.01	-	0.01	-	

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ月	～ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	24	-	1	2	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	3	8	3	1	-	1
	定点当り	1.50	-	0.06	0.13	0.13	0.06	0.06	-	0.06	-	-	-	-	-	0.19	0.50	0.19	0.06	-	0.06

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.67	-	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	0.02	-	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	18	-	2	2	2	5	3	2	-	-	1	-	1	-	-
	定点当り	0.22	-	0.02	0.02	0.02	0.06	0.04	0.02	-	-	0.01	-	0.01	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	126	-	-	-	5	14	14	13	22	26	15	3	12	-	2
	定点当り	1.54	-	-	-	0.06	0.17	0.17	0.16	0.27	0.32	0.18	0.04	0.15	-	0.02
感染性胃腸炎	報告	166	3	10	13	9	20	20	19	15	10	9	8	13	5	12
	定点当り	2.02	0.04	0.12	0.16	0.11	0.24	0.24	0.23	0.18	0.12	0.11	0.10	0.16	0.06	0.15
水痘	報告	93	2	4	10	13	12	16	8	13	8	5	1	-	-	1
	定点当り	1.13	0.02	0.05	0.12	0.16	0.15	0.20	0.10	0.16	0.10	0.06	0.01	-	-	0.01
手足口病	報告	4	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	0.02	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	3	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	-	-	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	50	2	26	21	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.61	0.02	0.32	0.26	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
ヘルパンギーナ	報告	11	-	-	4	1	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.13	-	-	0.05	0.01	0.05	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	14	-	-	-	-	-	4	4	3	1	1	-	1	-	-
	定点当り	0.17	-	-	-	-	-	0.05	0.05	0.04	0.01	0.01	-	0.01	-	-

横浜市 (男)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	10	-	-	1	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-
	定点当り	0.63	-	-	0.06	0.13	-	0.06	-	0.06	-	-	-	-	-	-	0.25	0.06	-	-	-

横浜市 (男)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	3	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	18	-	1	2	2	6	2	3	1	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.22	-	0.01	0.02	0.02	0.07	0.02	0.04	0.01	-	-	-	0.01	-	-
A群溶血性レン サ球菌咽頭炎	報告	128	-	-	3	5	7	17	19	17	16	13	10	14	1	6
	定点当り	1.56	-	-	0.04	0.06	0.09	0.21	0.23	0.21	0.20	0.16	0.12	0.17	0.01	0.07
感染性胃腸炎	報告	173	1	16	18	10	14	23	11	11	13	6	10	11	2	27
	定点当り	2.11	0.01	0.20	0.22	0.12	0.17	0.28	0.13	0.13	0.16	0.07	0.12	0.13	0.02	0.33
水痘	報告	86	-	10	8	9	13	14	4	8	11	2	4	2	-	1
	定点当り	1.05	-	0.12	0.10	0.11	0.16	0.17	0.05	0.10	0.13	0.02	0.05	0.02	-	0.01
手足口病	報告	6	-	-	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.07	-	-	0.06	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	4	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-
突発性発しん	報告	31	2	17	11	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.38	0.02	0.21	0.13	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1
	定点当り	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.01	0.01	-	0.01
ヘルパンギーナ	報告	10	-	-	3	-	2	1	2	-	1	-	1	-	-	-
	定点当り	0.12	-	-	0.04	-	0.02	0.01	0.02	-	0.01	-	0.01	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	12	-	-	-	-	2	2	4	1	3	-	-	-	-	-
	定点当り	0.15	-	-	-	-	0.02	0.02	0.05	0.01	0.04	-	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	14	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	2	1	-	1
	定点当り	0.88	-	0.06	0.06	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	0.19	0.25	0.13	0.06	-	0.06

横浜市(女)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.67	-	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-