

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	3	0.03	84	0.97	125	1.44	216	2.48	66	0.76
鶴見	-	-	-	-	-	-	4	0.67	7	1.17	1	0.17
神奈川	-	-	1	0.20	2	0.40	3	0.60	7	1.40	6	1.20
西	-	-	-	-	3	1.00	-	-	10	3.33	-	-
中	-	-	1	0.20	3	0.60	3	0.60	15	3.00	3	0.60
南	-	-	-	-	1	0.17	4	0.67	6	1.00	2	0.33
港南	-	-	-	-	5	1.25	7	1.75	26	6.50	11	2.75
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	3	0.60	13	2.60	1	0.20
旭	-	-	-	-	5	0.83	3	0.50	34	5.67	2	0.33
磯子	-	-	-	-	3	0.75	5	1.25	2	0.50	1	0.25
金沢	-	-	-	-	3	0.60	1	0.20	7	1.40	4	0.80
港北	-	-	-	-	41	5.86	53	7.57	14	2.00	2	0.29
緑	-	-	1	0.33	2	0.67	14	4.67	11	3.67	6	2.00
青葉	-	-	-	-	3	0.50	6	1.00	16	2.67	10	1.67
都筑	-	-	-	-	4	0.80	5	1.00	8	1.60	3	0.60
戸塚	-	-	-	-	7	1.17	7	1.17	17	2.83	4	0.67
栄	-	-	-	-	2	0.67	1	0.33	4	1.33	3	1.00
泉	-	-	-	-	-	-	3	0.75	6	1.50	4	1.00
瀬谷	-	-	-	-	-	-	3	0.75	13	3.25	3	0.75

横浜市 (男女計)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	352	4.05	10	0.11	70	0.80	3	0.03	452	5.20	22	0.25
鶴見	6	1.00	-	-	6	1.00	-	-	23	3.83	-	-
神奈川	17	3.40	-	-	7	1.40	-	-	28	5.60	3	0.60
西	8	2.67	-	-	3	1.00	-	-	10	3.33	1	0.33
中	8	1.60	1	0.20	2	0.40	1	0.20	8	1.60	2	0.40
南	21	3.50	-	-	4	0.67	-	-	12	2.00	-	-
港南	33	8.25	4	1.00	-	-	-	-	3	0.75	-	-
保土ヶ谷	4	0.80	-	-	4	0.80	-	-	13	2.60	2	0.40
旭	21	3.50	-	-	2	0.33	2	0.33	14	2.33	2	0.33
磯子	12	3.00	2	0.50	3	0.75	-	-	31	7.75	1	0.25
金沢	8	1.60	-	-	6	1.20	-	-	17	3.40	4	0.80
港北	33	4.71	1	0.14	10	1.43	-	-	46	6.57	1	0.14
緑	23	7.67	-	-	7	2.33	-	-	59	19.67	2	0.67
青葉	32	5.33	-	-	5	0.83	-	-	23	3.83	1	0.17
都筑	21	4.20	1	0.20	2	0.40	-	-	33	6.60	1	0.20
戸塚	29	4.83	1	0.17	1	0.17	-	-	23	3.83	1	0.17
栄	10	3.33	-	-	-	-	-	-	4	1.33	-	-
泉	53	13.25	-	-	2	0.50	-	-	57	14.25	-	-
瀬谷	13	3.25	-	-	6	1.50	-	-	48	12.00	1	0.25

横浜市 (男女計)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	15	1.07	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見								
神奈川	-	-	-	-								
西												
中								
南	-	-	1	1.00								
港南	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	1	1.00
旭	-	-	1	1.00								
磯子	-	-	-	-								
金沢	-	-	-	-								
港北	-	-	-	-								
緑	-	-	1	1.00								
青葉	-	-	4	2.00
都筑	-	-	3	3.00								
戸塚	-	-	1	1.00								
栄												
泉	-	-	-	-								
瀬谷	-	-	3	3.00								

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	2	0.02	48	0.55	55	0.63	109	1.25	34	0.39
鶴見	-	-	-	-	-	-	3	0.50	2	0.33	1	0.17
神奈川	-	-	1	0.20	1	0.20	3	0.60	5	1.00	3	0.60
西	-	-	-	-	2	0.67	-	-	4	1.33	-	-
中	-	-	1	0.20	3	0.60	2	0.40	9	1.80	-	-
南	-	-	-	-	1	0.17	1	0.17	3	0.50	1	0.17
港南	-	-	-	-	4	1.00	5	1.25	11	2.75	6	1.50
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	2	0.40	7	1.40	-	-
旭	-	-	-	-	2	0.33	1	0.17	14	2.33	1	0.17
磯子	-	-	-	-	2	0.50	1	0.25	2	0.50	1	0.25
金沢	-	-	-	-	3	0.60	-	-	5	1.00	4	0.80
港北	-	-	-	-	20	2.86	17	2.43	8	1.14	2	0.29
緑	-	-	-	-	1	0.33	9	3.00	7	2.33	2	0.67
青葉	-	-	-	-	1	0.17	2	0.33	6	1.00	4	0.67
都筑	-	-	-	-	3	0.60	2	0.40	6	1.20	1	0.20
戸塚	-	-	-	-	4	0.67	4	0.67	8	1.33	3	0.50
栄	-	-	-	-	1	0.33	-	-	2	0.67	1	0.33
泉	-	-	-	-	-	-	2	0.50	4	1.00	2	0.50
瀬谷	-	-	-	-	-	-	1	0.25	6	1.50	2	0.50

横浜市 (男)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	197	2.26	2	0.02	35	0.40	2	0.02	215	2.47	12	0.14
鶴見	3	0.50	-	-	3	0.50	-	-	10	1.67	-	-
神奈川	9	1.80	-	-	2	0.40	-	-	12	2.40	2	0.40
西	5	1.67	-	-	3	1.00	-	-	3	1.00	1	0.33
中	4	0.80	-	-	1	0.20	-	-	3	0.60	1	0.20
南	12	2.00	-	-	2	0.33	-	-	9	1.50	-	-
港南	17	4.25	1	0.25	-	-	-	-	2	0.50	-	-
保土ヶ谷	2	0.40	-	-	2	0.40	-	-	8	1.60	-	-
旭	12	2.00	-	-	1	0.17	2	0.33	5	0.83	1	0.17
磯子	9	2.25	-	-	1	0.25	-	-	15	3.75	1	0.25
金沢	6	1.20	-	-	3	0.60	-	-	7	1.40	2	0.40
港北	21	3.00	-	-	4	0.57	-	-	25	3.57	1	0.14
緑	11	3.67	-	-	5	1.67	-	-	28	9.33	1	0.33
青葉	20	3.33	-	-	1	0.17	-	-	9	1.50	-	-
都筑	10	2.00	1	0.20	2	0.40	-	-	20	4.00	-	-
戸塚	14	2.33	-	-	-	-	-	-	9	1.50	1	0.17
栄	5	1.67	-	-	-	-	-	-	3	1.00	-	-
泉	30	7.50	-	-	1	0.25	-	-	28	7.00	-	-
瀬谷	7	1.75	-	-	4	1.00	-	-	19	4.75	1	0.25

横浜市 (男)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	9	0.64	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見								
神奈川	-	-	-	-								
西												
中								
南	-	-	1	1.00								
港南	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	1	1.00
旭	-	-	1	1.00								
磯子	-	-	-	-								
金沢	-	-	-	-								
港北	-	-	-	-								
緑	-	-	1	1.00								
青葉	-	-	1	0.50
都筑	-	-	2	2.00								
戸塚	-	-	1	1.00								
栄												
泉	-	-	-	-								
瀬谷	-	-	1	1.00								

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	1	0.01	36	0.41	70	0.80	107	1.23	32	0.37
鶴見	-	-	-	-	-	-	1	0.17	5	0.83	-	-
神奈川	-	-	-	-	1	0.20	-	-	2	0.40	3	0.60
西	-	-	-	-	1	0.33	-	-	6	2.00	-	-
中	-	-	-	-	-	-	1	0.20	6	1.20	3	0.60
南	-	-	-	-	-	-	3	0.50	3	0.50	1	0.17
港南	-	-	-	-	1	0.25	2	0.50	15	3.75	5	1.25
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	1	0.20	6	1.20	1	0.20
旭	-	-	-	-	3	0.50	2	0.33	20	3.33	1	0.17
磯子	-	-	-	-	1	0.25	4	1.00	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	1	0.20	2	0.40	-	-
港北	-	-	-	-	21	3.00	36	5.14	6	0.86	-	-
緑	-	-	1	0.33	1	0.33	5	1.67	4	1.33	4	1.33
青葉	-	-	-	-	2	0.33	4	0.67	10	1.67	6	1.00
都筑	-	-	-	-	1	0.20	3	0.60	2	0.40	2	0.40
戸塚	-	-	-	-	3	0.50	3	0.50	9	1.50	1	0.17
栄	-	-	-	-	1	0.33	1	0.33	2	0.67	2	0.67
泉	-	-	-	-	-	-	1	0.25	2	0.50	2	0.50
瀬谷	-	-	-	-	-	-	2	0.50	7	1.75	1	0.25

横浜市 (女)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	155	1.78	8	0.09	35	0.40	1	0.01	237	2.72	10	0.11
鶴見	3	0.50	-	-	3	0.50	-	-	13	2.17	-	-
神奈川	8	1.60	-	-	5	1.00	-	-	16	3.20	1	0.20
西	3	1.00	-	-	-	-	-	-	7	2.33	-	-
中	4	0.80	1	0.20	1	0.20	1	0.20	5	1.00	1	0.20
南	9	1.50	-	-	2	0.33	-	-	3	0.50	-	-
港南	16	4.00	3	0.75	-	-	-	-	1	0.25	-	-
保土ヶ谷	2	0.40	-	-	2	0.40	-	-	5	1.00	2	0.40
旭	9	1.50	-	-	1	0.17	-	-	9	1.50	1	0.17
磯子	3	0.75	2	0.50	2	0.50	-	-	16	4.00	-	-
金沢	2	0.40	-	-	3	0.60	-	-	10	2.00	2	0.40
港北	12	1.71	1	0.14	6	0.86	-	-	21	3.00	-	-
緑	12	4.00	-	-	2	0.67	-	-	31	10.33	1	0.33
青葉	12	2.00	-	-	4	0.67	-	-	14	2.33	1	0.17
都筑	11	2.20	-	-	-	-	-	-	13	2.60	1	0.20
戸塚	15	2.50	1	0.17	1	0.17	-	-	14	2.33	-	-
栄	5	1.67	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-
泉	23	5.75	-	-	1	0.25	-	-	29	7.25	-	-
瀬谷	6	1.50	-	-	2	0.50	-	-	29	7.25	-	-

横浜市 (女)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	6	0.43	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見								
神奈川	-	-	-	-								
西												
中								
南	-	-	-	-								
港南	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-
旭	-	-	-	-								
磯子	-	-	-	-								
金沢	-	-	-	-								
港北	-	-	-	-								
緑	-	-	-	-								
青葉	-	-	3	1.50
都筑	-	-	1	1.00								
戸塚	-	-	-	-								
栄												
泉	-	-	-	-								
瀬谷	-	-	2	2.00								

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ月	～ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ月	～ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	3	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	0.01	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	84	-	3	11	8	13	16	17	5	3	3	1	3	-	1
	定点当り	0.97	-	0.03	0.13	0.09	0.15	0.18	0.20	0.06	0.03	0.03	0.01	0.03	-	0.01
A群溶血性レン サ球菌咽頭炎	報告	125	-	2	4	7	15	21	21	15	11	7	5	11	-	6
	定点当り	1.44	-	0.02	0.05	0.08	0.17	0.24	0.24	0.17	0.13	0.08	0.06	0.13	-	0.07
感染性胃腸炎	報告	216	2	19	28	33	16	18	23	9	14	5	4	19	3	23
	定点当り	2.48	0.02	0.22	0.32	0.38	0.18	0.21	0.26	0.10	0.16	0.06	0.05	0.22	0.03	0.26
水痘	報告	66	3	4	8	6	14	9	13	4	2	1	1	1	-	-
	定点当り	0.76	0.03	0.05	0.09	0.07	0.16	0.10	0.15	0.05	0.02	0.01	0.01	0.01	-	-
手足口病	報告	352	3	13	59	54	60	49	39	22	25	11	4	8	1	4
	定点当り	4.05	0.03	0.15	0.68	0.62	0.69	0.56	0.45	0.25	0.29	0.13	0.05	0.09	0.01	0.05
伝染性紅斑	報告	10	-	-	1	-	2	1	-	1	1	2	2	-	-	-
	定点当り	0.11	-	-	0.01	-	0.02	0.01	-	0.01	0.01	0.02	0.02	-	-	-
突発性発しん	報告	70	3	32	34	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.80	0.03	0.37	0.39	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
	定点当り	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	-	0.01
ヘルパンギーナ	報告	452	4	27	108	77	66	62	39	23	14	11	5	7	-	9
	定点当り	5.20	0.05	0.31	1.24	0.89	0.76	0.71	0.45	0.26	0.16	0.13	0.06	0.08	-	0.10
流行性耳下腺炎	報告	22	-	-	1	2	5	1	6	-	2	1	-	2	-	2
	定点当り	0.25	-	-	0.01	0.02	0.06	0.01	0.07	-	0.02	0.01	-	0.02	-	0.02

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ月	～ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	15	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	1	3	2	3	2	-
	定点当り	1.07	-	-	-	-	-	-	0.14	0.07	0.07	-	-	-	-	0.07	0.21	0.14	0.21	0.14	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	48	-	2	6	4	6	7	13	5	2	2	-	1	-	-
	定点当り	0.55	-	0.02	0.07	0.05	0.07	0.08	0.15	0.06	0.02	0.02	-	0.01	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	55	-	-	3	3	6	4	11	9	6	3	2	7	-	1
	定点当り	0.63	-	-	0.03	0.03	0.07	0.05	0.13	0.10	0.07	0.03	0.02	0.08	-	0.01
感染性胃腸炎	報告	109	2	7	20	15	10	10	10	5	9	1	3	10	1	6
	定点当り	1.25	0.02	0.08	0.23	0.17	0.11	0.11	0.11	0.06	0.10	0.01	0.03	0.11	0.01	0.07
水痘	報告	34	2	1	5	2	6	4	10	2	1	1	-	-	-	-
	定点当り	0.39	0.02	0.01	0.06	0.02	0.07	0.05	0.11	0.02	0.01	0.01	-	-	-	-
手足口病	報告	197	1	7	31	29	36	34	15	14	17	6	2	5	-	-
	定点当り	2.26	0.01	0.08	0.36	0.33	0.41	0.39	0.17	0.16	0.20	0.07	0.02	0.06	-	-
伝染性紅斑	報告	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	35	2	19	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.40	0.02	0.22	0.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	-	-
ヘルパンギーナ	報告	215	3	14	47	39	35	28	20	12	5	5	1	4	-	2
	定点当り	2.47	0.03	0.16	0.54	0.45	0.40	0.32	0.23	0.14	0.06	0.06	0.01	0.05	-	0.02
流行性耳下腺炎	報告	12	-	-	1	1	2	-	4	-	2	-	-	2	-	-
	定点当り	0.14	-	-	0.01	0.01	0.02	-	0.05	-	0.02	-	-	0.02	-	-

横浜市 (男)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	1	2	2	-
	定点当り	0.64	-	-	-	-	-	-	-	-	0.07	-	-	-	-	0.07	0.14	0.07	0.14	0.14	-

横浜市 (男)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	36	-	1	5	4	7	9	4	-	1	1	1	2	-	1
	定点当り	0.41	-	0.01	0.06	0.05	0.08	0.10	0.05	-	0.01	0.01	0.01	0.02	-	0.01
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	70	-	2	1	4	9	17	10	6	5	4	3	4	-	5
	定点当り	0.80	-	0.02	0.01	0.05	0.10	0.20	0.11	0.07	0.06	0.05	0.03	0.05	-	0.06
感染性胃腸炎	報告	107	-	12	8	18	6	8	13	4	5	4	1	9	2	17
	定点当り	1.23	-	0.14	0.09	0.21	0.07	0.09	0.15	0.05	0.06	0.05	0.01	0.10	0.02	0.20
水痘	報告	32	1	3	3	4	8	5	3	2	1	-	1	1	-	-
	定点当り	0.37	0.01	0.03	0.03	0.05	0.09	0.06	0.03	0.02	0.01	-	0.01	0.01	-	-
手足口病	報告	155	2	6	28	25	24	15	24	8	8	5	2	3	1	4
	定点当り	1.78	0.02	0.07	0.32	0.29	0.28	0.17	0.28	0.09	0.09	0.06	0.02	0.03	0.01	0.05
伝染性紅斑	報告	8	-	-	1	-	1	1	-	-	1	2	2	-	-	-
	定点当り	0.09	-	-	0.01	-	0.01	0.01	-	-	0.01	0.02	0.02	-	-	-
突発性発しん	報告	35	1	13	20	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.40	0.01	0.15	0.23	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
ヘルパンギーナ	報告	237	1	13	61	38	31	34	19	11	9	6	4	3	-	7
	定点当り	2.72	0.01	0.15	0.70	0.44	0.36	0.39	0.22	0.13	0.10	0.07	0.05	0.03	-	0.08
流行性耳下腺炎	報告	10	-	-	-	1	3	1	2	-	-	1	-	-	-	2
	定点当り	0.11	-	-	-	0.01	0.03	0.01	0.02	-	-	0.01	-	-	-	0.02

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	6	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
	定点当り	0.43	-	-	-	-	-	-	0.14	0.07	-	-	-	-	-	-	0.07	0.07	0.07	-	-

横浜市(女)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-