

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	2	0.02	18	0.23	9	0.11	72	0.90	165	2.06	44	0.55
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.00	1	0.20
神奈川	-	-	-	-	-	-	1	0.25	6	1.50	5	1.25
西	-	-	-	-	-	-	-	-	9	3.00	2	0.67
中	-	-	-	-	-	-	-	-	10	3.33	-	-
南	-	-	-	-	-	-	1	0.17	6	1.00	-	-
港南	-	-	3	0.60	1	0.20	2	0.40	5	1.00	2	0.40
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	2	0.50	4	1.00	3	0.75
旭	-	-	-	-	-	-	3	0.75	21	5.25	-	-
磯子	-	-	-	-	2	0.50	5	1.25	1	0.25	1	0.25
金沢	-	-	-	-	-	-	1	0.20	14	2.80	2	0.40
港北	-	-	5	0.71	4	0.57	27	3.86	22	3.14	4	0.57
緑	-	-	9	2.25	-	-	7	1.75	12	3.00	6	1.50
青葉	-	-	-	-	-	-	8	1.14	10	1.43	1	0.14
都筑	-	-	-	-	-	-	5	1.67	8	2.67	5	1.67
戸塚	1	0.11	-	-	1	0.20	2	0.40	15	3.00	8	1.60
栄	1	0.20	-	-	-	-	2	0.67	5	1.67	2	0.67
泉	-	-	-	-	-	-	2	0.50	2	0.50	2	0.50
瀬谷	-	-	1	0.25	1	0.25	4	1.00	10	2.50	-	-

横浜市 (男女計)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	166	2.08	7	0.09	59	0.74	3	0.04	26	0.33	20	0.25
鶴見	1	0.20	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-
神奈川	4	1.00	-	-	6	1.50	-	-	1	0.25	-	-
西	7	2.33	-	-	4	1.33	-	-	-	-	-	-
中	13	4.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	10	1.67	-	-	3	0.50	-	-	1	0.17	1	0.17
港南	21	4.20	-	-	4	0.80	2	0.40	-	-	4	0.80
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.75
旭	2	0.50	1	0.25	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-
磯子	8	2.00	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-
金沢	7	1.40	-	-	7	1.40	-	-	3	0.60	-	-
港北	23	3.29	1	0.14	5	0.71	-	-	3	0.43	1	0.14
緑	21	5.25	-	-	5	1.25	-	-	9	2.25	1	0.25
青葉	1	0.14	1	0.14	5	0.71	-	-	-	-	3	0.43
都筑	11	3.67	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-
戸塚	6	1.20	-	-	3	0.60	1	0.20	-	-	2	0.40
栄	2	0.67	-	-	1	0.33	-	-	2	0.67	2	0.67
泉	8	2.00	3	0.75	3	0.75	-	-	3	0.75	3	0.75
瀬谷	21	5.25	1	0.25	6	1.50	-	-	3	0.75	-	-

横浜市 (男女計)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.07	13	0.93	-	-	-	-	2	2.00	-	-
鶴見	...	...	...	...								
神奈川	-	-	-	-								
西												
中	...	...	...	...								
南	-	-	3	3.00								
港南	...	...	...	...	-	-	-	-	2	2.00	-	-
保土ヶ谷	-	-	1	1.00	...	...	...	...	...	...	...	...
旭	-	-	-	-								
磯子	-	-	-	-								
金沢	-	-	-	-								
港北	-	-	-	-								
緑	-	-	1	1.00								
青葉	-	-	2	1.00	...	...	...	...	...	...	...	...
都筑	-	-	-	-								
戸塚	-	-	1	1.00								
栄												
泉	-	-	-	-								
瀬谷	1	1.00	5	5.00								

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	11	0.14	4	0.05	38	0.48	91	1.14	27	0.34
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.20	1	0.20
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.00	2	0.50
西	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.33	2	0.67
中	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2.00	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.67	-	-
港南	-	-	2	0.40	1	0.20	2	0.40	1	0.20	1	0.20
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	1	0.25	2	0.50	1	0.25
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	13	3.25	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	4	1.00	1	0.25	1	0.25
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1.40	-	-
港北	-	-	3	0.43	1	0.14	15	2.14	11	1.57	1	0.14
緑	-	-	5	1.25	-	-	3	0.75	10	2.50	5	1.25
青葉	-	-	-	-	-	-	4	0.57	7	1.00	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	2	0.67	4	1.33	3	1.00
戸塚	-	-	-	-	1	0.20	2	0.40	6	1.20	7	1.40
栄	1	0.20	-	-	-	-	-	-	3	1.00	2	0.67
泉	-	-	-	-	-	-	1	0.25	2	0.50	1	0.25
瀬谷	-	-	1	0.25	1	0.25	4	1.00	5	1.25	-	-

横浜市 (男)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	85	1.06	3	0.04	32	0.40	2	0.03	14	0.18	14	0.18
鶴見	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-
神奈川	1	0.25	-	-	4	1.00	-	-	-	-	-	-
西	4	1.33	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-
中	6	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	4	0.67	-	-	3	0.50	-	-	1	0.17	1	0.17
港南	7	1.40	-	-	3	0.60	1	0.20	-	-	2	0.40
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.75
旭	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-
磯子	4	1.00	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
金沢	5	1.00	-	-	4	0.80	-	-	2	0.40	-	-
港北	13	1.86	-	-	3	0.43	-	-	-	-	1	0.14
緑	9	2.25	-	-	3	0.75	-	-	6	1.50	1	0.25
青葉	1	0.14	-	-	1	0.14	-	-	-	-	2	0.29
都筑	8	2.67	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-
戸塚	5	1.00	-	-	-	-	1	0.20	-	-	2	0.40
栄	2	0.67	-	-	1	0.33	-	-	-	-	1	0.33
泉	5	1.25	3	0.75	1	0.25	-	-	2	0.50	1	0.25
瀬谷	10	2.50	-	-	2	0.50	-	-	2	0.50	-	-

横浜市 (男)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.07	10	0.71	-	-	-	-	2	2.00	-	-
鶴見	...	...	...	...								
神奈川	-	-	-	-								
西												
中	...	...	...	...								
南	-	-	1	1.00								
港南	...	...	...	...	-	-	-	-	2	2.00	-	-
保土ヶ谷	-	-	1	1.00	...	...	...	...	...	...	...	...
旭	-	-	-	-								
磯子	-	-	-	-								
金沢	-	-	-	-								
港北	-	-	-	-								
緑	-	-	-	-								
青葉	-	-	2	1.00	...	...	...	...	...	...	...	...
都筑	-	-	-	-								
戸塚	-	-	1	1.00								
栄												
泉	-	-	-	-								
瀬谷	1	1.00	5	5.00								

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	7	0.09	5	0.06	34	0.43	74	0.93	17	0.21
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.80	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	1	0.25	2	0.50	3	0.75
西	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.67	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.33	-	-
南	-	-	-	-	-	-	1	0.17	2	0.33	-	-
港南	-	-	1	0.20	-	-	-	-	4	0.80	1	0.20
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	1	0.25	2	0.50	2	0.50
旭	-	-	-	-	-	-	3	0.75	8	2.00	-	-
磯子	-	-	-	-	2	0.50	1	0.25	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	1	0.20	7	1.40	2	0.40
港北	-	-	2	0.29	3	0.43	12	1.71	11	1.57	3	0.43
緑	-	-	4	1.00	-	-	4	1.00	2	0.50	1	0.25
青葉	-	-	-	-	-	-	4	0.57	3	0.43	1	0.14
都筑	-	-	-	-	-	-	3	1.00	4	1.33	2	0.67
戸塚	1	0.11	-	-	-	-	-	-	9	1.80	1	0.20
栄	-	-	-	-	-	-	2	0.67	2	0.67	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.25	-	-

横浜市 (女)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	81	1.01	4	0.05	27	0.34	1	0.01	12	0.15	6	0.08
鶴見	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	3	0.75	-	-	2	0.50	-	-	1	0.25	-	-
西	3	1.00	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-
中	7	2.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	6	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	14	2.80	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	2	0.40
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	4	1.00	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-
金沢	2	0.40	-	-	3	0.60	-	-	1	0.20	-	-
港北	10	1.43	1	0.14	2	0.29	-	-	3	0.43	-	-
緑	12	3.00	-	-	2	0.50	-	-	3	0.75	-	-
青葉	-	-	1	0.14	4	0.57	-	-	-	-	1	0.14
都筑	3	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	1	0.20	-	-	3	0.60	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67	1	0.33
泉	3	0.75	-	-	2	0.50	-	-	1	0.25	2	0.50
瀬谷	11	2.75	1	0.25	4	1.00	-	-	1	0.25	-	-

横浜市 (女)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	3	0.21	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	...	...	...	...								
神奈川	-	-	-	-								
西												
中	...	...	...	...								
南	-	-	2	2.00								
港南	...	...	...	...	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	...	...	...	...	...	...	...	...
旭	-	-	-	-								
磯子	-	-	-	-								
金沢	-	-	-	-								
港北	-	-	-	-								
緑	-	-	1	1.00								
青葉	-	-	-	-	...	...	...	...	...	...	...	...
都筑	-	-	-	-								
戸塚	-	-	-	-								
栄												
泉	-	-	-	-								
瀬谷	-	-	-	-								

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ月	～ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ月	～ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	18	3	4	7	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.23	0.04	0.05	0.09	0.04	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	9	-	1	1	1	-	3	-	1	1	-	-	1	-	-
	定点当り	0.11	-	0.01	0.01	0.01	-	0.04	-	0.01	0.01	-	-	0.01	-	-
A群溶血性レン サ球菌咽頭炎	報告	72	-	-	-	2	8	10	10	9	11	6	8	8	-	-
	定点当り	0.90	-	-	-	0.03	0.10	0.13	0.13	0.11	0.14	0.08	0.10	0.10	-	-
感染性胃腸炎	報告	165	2	17	23	18	19	14	13	10	7	6	6	7	2	21
	定点当り	2.06	0.03	0.21	0.29	0.23	0.24	0.18	0.16	0.13	0.09	0.08	0.08	0.09	0.03	0.26
水痘	報告	44	1	2	9	10	6	6	3	3	3	-	-	1	-	-
	定点当り	0.55	0.01	0.03	0.11	0.13	0.08	0.08	0.04	0.04	0.04	-	-	0.01	-	-
手足口病	報告	166	2	10	19	30	28	26	18	10	8	5	4	5	-	1
	定点当り	2.08	0.03	0.13	0.24	0.38	0.35	0.33	0.23	0.13	0.10	0.06	0.05	0.06	-	0.01
伝染性紅斑	報告	7	-	-	1	-	2	1	1	1	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.09	-	-	0.01	-	0.03	0.01	0.01	0.01	-	-	-	0.01	-	-
突発性発しん	報告	59	2	23	33	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.74	0.03	0.29	0.41	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	3	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.04	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	0.01
ヘルパンギーナ	報告	26	-	2	5	3	3	6	3	1	-	1	-	1	1	-
	定点当り	0.33	-	0.03	0.06	0.04	0.04	0.08	0.04	0.01	-	0.01	-	0.01	0.01	-
流行性耳下腺炎	報告	20	-	-	1	2	2	1	8	3	1	1	-	-	1	-
	定点当り	0.25	-	-	0.01	0.03	0.03	0.01	0.10	0.04	0.01	0.01	-	-	0.01	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ月	～ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.07	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	13	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	2	4	2	1	-
	定点当り	0.93	-	-	-	-	-	0.07	-	0.14	-	0.07	-	-	-	-	0.14	0.29	0.14	0.07	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	2.00	-	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	11	1	4	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.14	0.01	0.05	0.05	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	4	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
	定点当り	0.05	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	38	-	-	-	1	4	7	4	3	6	5	4	4	-	-
	定点当り	0.48	-	-	-	0.01	0.05	0.09	0.05	0.04	0.08	0.06	0.05	0.05	-	-
感染性胃腸炎	報告	91	-	10	10	11	12	9	9	6	3	4	3	5	1	8
	定点当り	1.14	-	0.13	0.13	0.14	0.15	0.11	0.11	0.08	0.04	0.05	0.04	0.06	0.01	0.10
水痘	報告	27	1	1	8	5	2	4	2	2	1	-	-	1	-	-
	定点当り	0.34	0.01	0.01	0.10	0.06	0.03	0.05	0.03	0.03	0.01	-	-	0.01	-	-
手足口病	報告	85	1	4	10	15	17	13	10	4	3	3	3	2	-	-
	定点当り	1.06	0.01	0.05	0.13	0.19	0.21	0.16	0.13	0.05	0.04	0.04	0.04	0.03	-	-
伝染性紅斑	報告	3	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	-	0.03	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	32	1	11	19	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.40	0.01	0.14	0.24	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.03	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	0.01
ヘルパンギーナ	報告	14	-	2	3	2	-	3	1	1	-	-	-	1	1	-
	定点当り	0.18	-	0.03	0.04	0.03	-	0.04	0.01	0.01	-	-	-	0.01	0.01	-
流行性耳下腺炎	報告	14	-	-	-	2	2	1	6	1	-	1	-	-	1	-
	定点当り	0.18	-	-	-	0.03	0.03	0.01	0.08	0.01	-	0.01	-	-	0.01	-

横浜市 (男)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.07	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	10	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	1	3	2	1	-
	定点当り	0.71	-	-	-	-	-	0.07	-	0.07	-	0.07	-	-	-	-	0.07	0.21	0.14	0.07	-

横浜市 (男)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	2.00	-	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く)	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	7	2	-	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.09	0.03	-	0.04	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	5	-	-	1	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	0.01	-	-	0.04	-	0.01	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	34	-	-	-	1	4	3	6	6	5	1	4	4	-	-
	定点当り	0.43	-	-	-	0.01	0.05	0.04	0.08	0.08	0.06	0.01	0.05	0.05	-	-
感染性胃腸炎	報告	74	2	7	13	7	7	5	4	4	4	2	3	2	1	13
	定点当り	0.93	0.03	0.09	0.16	0.09	0.09	0.06	0.05	0.05	0.05	0.03	0.04	0.03	0.01	0.16
水痘	報告	17	-	1	1	5	4	2	1	1	2	-	-	-	-	-
	定点当り	0.21	-	0.01	0.01	0.06	0.05	0.03	0.01	0.01	0.03	-	-	-	-	-
手足口病	報告	81	1	6	9	15	11	13	8	6	5	2	1	3	-	1
	定点当り	1.01	0.01	0.08	0.11	0.19	0.14	0.16	0.10	0.08	0.06	0.03	0.01	0.04	-	0.01
伝染性紅斑	報告	4	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.05	-	-	0.01	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-
突発性発しん	報告	27	1	12	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.34	0.01	0.15	0.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	12	-	-	2	1	3	3	2	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.15	-	-	0.03	0.01	0.04	0.04	0.03	-	-	0.01	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	6	-	-	1	-	-	-	2	2	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.08	-	-	0.01	-	-	-	0.03	0.03	0.01	-	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	定点当り	0.21	-	-	-	-	-	-	-	0.07	-	-	-	-	-	-	0.07	0.07	-	-	-

横浜市(女)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-