

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	9	0.07	40	0.47	6	0.07	104	1.22	243	2.86	59	0.69
鶴見	5	0.50	-	-	-	-	-	-	12	2.00	2	0.33
神奈川	-	-	2	0.40	-	-	4	0.80	7	1.40	3	0.60
西	-	-	-	-	-	-	-	-	9	3.00	-	-
中	-	-	3	1.00	3	1.00	14	4.67	14	4.67	-	-
南	-	-	-	-	-	-	1	0.20	18	3.60	2	0.40
港南	-	-	2	0.40	-	-	3	0.60	10	2.00	5	1.00
保土ヶ谷	-	-	3	0.75	-	-	4	1.00	10	2.50	6	1.50
旭	1	0.14	1	0.17	-	-	4	0.67	33	5.50	2	0.33
磯子	-	-	6	1.50	1	0.25	6	1.50	4	1.00	-	-
金沢	3	0.43	-	-	-	-	2	0.40	19	3.80	-	-
港北	-	-	11	1.83	2	0.33	30	5.00	21	3.50	3	0.50
緑	-	-	11	2.75	-	-	8	2.00	19	4.75	7	1.75
青葉	-	-	1	0.14	-	-	12	1.71	13	1.86	4	0.57
都筑	-	-	-	-	-	-	4	0.80	3	0.60	13	2.60
戸塚	-	-	-	-	-	-	3	0.50	23	3.83	2	0.33
栄	-	-	-	-	-	-	1	0.33	8	2.67	5	1.67
泉	-	-	-	-	-	-	4	1.00	10	2.50	3	0.75
瀬谷	-	-	-	-	-	-	4	1.00	10	2.50	2	0.50

横浜市 (男女計)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	129	1.52	8	0.09	52	0.61	13	0.15	17	0.20	14	0.16
鶴見	3	0.50	-	-	3	0.50	-	-	2	0.33	-	-
神奈川	5	1.00	1	0.20	5	1.00	-	-	1	0.20	-	-
西	-	-	-	-	6	2.00	-	-	-	-	-	-
中	10	3.33	-	-	3	1.00	-	-	1	0.33	-	-
南	7	1.40	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.20
港南	18	3.60	1	0.20	2	0.40	12	2.40	1	0.20	1	0.20
保土ヶ谷	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	4	0.67	-	-	-	-	-	-	1	0.17	2	0.33
磯子	21	5.25	-	-	2	0.50	-	-	-	-	1	0.25
金沢	6	1.20	-	-	2	0.40	-	-	1	0.20	-	-
港北	6	1.00	-	-	3	0.50	-	-	2	0.33	1	0.17
緑	5	1.25	-	-	6	1.50	-	-	-	-	1	0.33
青葉	10	1.43	1	0.14	9	1.29	-	-	1	0.14	1	0.14
都筑	6	1.20	-	-	3	0.60	-	-	-	-	2	0.40
戸塚	5	0.83	2	0.33	2	0.33	1	0.17	3	0.50	1	0.17
栄	5	1.67	-	-	-	-	-	-	1	0.33	1	0.33
泉	8	2.00	2	0.50	3	0.75	-	-	3	0.75	-	-
瀬谷	8	2.00	1	0.25	3	0.75	-	-	-	-	2	0.50

横浜市 (男女計)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	20	1.25	-	-	-	-	3	3.00	-	-
鶴見								
神奈川	-	-	-	-								
西												
中	-	-	1	1.00								
南	-	-	4	4.00								
港南	-	-	-	-	3	3.00	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-
旭	-	-	-	-								
磯子	-	-	-	-								
金沢	-	-	-	-								
港北	-	-	7	3.50								
緑	-	-	2	2.00								
青葉	-	-	2	1.00
都筑	-	-	-	-								
戸塚	-	-	-	-								
栄												
泉	-	-	1	1.00								
瀬谷	-	-	3	3.00								

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	3	0.02	22	0.26	2	0.02	58	0.68	133	1.56	26	0.31
鶴見	1	0.10	-	-	-	-	-	-	7	1.17	1	0.17
神奈川	-	-	-	-	-	-	3	0.60	6	1.20	1	0.20
西	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2.67	-	-
中	-	-	2	0.67	1	0.33	8	2.67	10	3.33	-	-
南	-	-	-	-	-	-	1	0.20	8	1.60	1	0.20
港南	-	-	1	0.20	-	-	2	0.40	4	0.80	2	0.40
保土ヶ谷	-	-	2	0.50	-	-	4	1.00	6	1.50	4	1.00
旭	1	0.14	1	0.17	-	-	2	0.33	16	2.67	1	0.17
磯子	-	-	4	1.00	-	-	4	1.00	4	1.00	-	-
金沢	1	0.14	-	-	-	-	1	0.20	12	2.40	-	-
港北	-	-	5	0.83	1	0.17	19	3.17	13	2.17	1	0.17
緑	-	-	7	1.75	-	-	3	0.75	7	1.75	2	0.50
青葉	-	-	-	-	-	-	4	0.57	4	0.57	2	0.29
都筑	-	-	-	-	-	-	2	0.40	2	0.40	5	1.00
戸塚	-	-	-	-	-	-	2	0.33	13	2.17	1	0.17
栄	-	-	-	-	-	-	1	0.33	3	1.00	2	0.67
泉	-	-	-	-	-	-	1	0.25	4	1.00	1	0.25
瀬谷	-	-	-	-	-	-	1	0.25	6	1.50	2	0.50

横浜市 (男)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	69	0.81	7	0.08	25	0.29	5	0.06	8	0.09	7	0.08
鶴見	1	0.17	-	-	3	0.50	-	-	1	0.17	-	-
神奈川	4	0.80	1	0.20	2	0.40	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-
中	6	2.00	-	-	2	0.67	-	-	1	0.33	-	-
南	5	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.20
港南	8	1.60	1	0.20	1	0.20	4	0.80	-	-	1	0.20
保土ヶ谷	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	2	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	10	2.50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25
金沢	3	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	2	0.33	-	-	1	0.17	-	-	2	0.33	1	0.17
緑	2	0.50	-	-	2	0.50	-	-	-	-	1	0.25
青葉	5	0.71	1	0.14	7	1.00	-	-	-	-	-	-
都筑	3	0.60	-	-	2	0.40	-	-	-	-	1	0.20
戸塚	2	0.33	1	0.17	2	0.33	1	0.17	2	0.33	-	-
栄	3	1.00	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-
泉	6	1.50	2	0.50	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-
瀬谷	6	1.50	1	0.25	-	-	-	-	-	-	1	0.25

横浜市 (男)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	8	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見								
神奈川	-	-	-	-								
西												
中	-	-	-	-								
南	-	-	2	2.00								
港南	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-
旭	-	-	-	-								
磯子	-	-	-	-								
金沢	-	-	-	-								
港北	-	-	3	1.50								
緑	-	-	-	-								
青葉	-	-	1	0.50
都筑	-	-	-	-								
戸塚	-	-	-	-								
栄												
泉	-	-	-	-								
瀬谷	-	-	2	2.00								

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	6	0.05	18	0.21	4	0.05	46	0.54	110	1.29	33	0.39
鶴見	4	0.40	-	-	-	-	-	-	5	0.83	1	0.17
神奈川	-	-	2	0.40	-	-	1	0.20	1	0.20	2	0.40
西	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-
中	-	-	1	0.33	2	0.67	6	2.00	4	1.33	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2.00	1	0.20
港南	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20	6	1.20	3	0.60
保土ヶ谷	-	-	1	0.25	-	-	-	-	4	1.00	2	0.50
旭	-	-	-	-	-	-	2	0.33	17	2.83	1	0.17
磯子	-	-	2	0.50	1	0.25	2	0.50	-	-	-	-
金沢	2	0.29	-	-	-	-	1	0.20	7	1.40	-	-
港北	-	-	6	1.00	1	0.17	11	1.83	8	1.33	2	0.33
緑	-	-	4	1.00	-	-	5	1.25	12	3.00	5	1.25
青葉	-	-	1	0.14	-	-	8	1.14	9	1.29	2	0.29
都筑	-	-	-	-	-	-	2	0.40	1	0.20	8	1.60
戸塚	-	-	-	-	-	-	1	0.17	10	1.67	1	0.17
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.67	3	1.00
泉	-	-	-	-	-	-	3	0.75	6	1.50	2	0.50
瀬谷	-	-	-	-	-	-	3	0.75	4	1.00	-	-

横浜市 (女)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	60	0.71	1	0.01	27	0.32	8	0.09	9	0.11	7	0.08
鶴見	2	0.33	-	-	-	-	-	-	1	0.17	-	-
神奈川	1	0.20	-	-	3	0.60	-	-	1	0.20	-	-
西	-	-	-	-	4	1.33	-	-	-	-	-	-
中	4	1.33	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
南	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	10	2.00	-	-	1	0.20	8	1.60	1	0.20	-	-
保土ヶ谷	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	2	0.33	-	-	-	-	-	-	1	0.17	2	0.33
磯子	11	2.75	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-
金沢	3	0.60	-	-	2	0.40	-	-	1	0.20	-	-
港北	4	0.67	-	-	2	0.33	-	-	-	-	-	-
緑	3	0.75	-	-	4	1.00	-	-	-	-	-	-
青葉	5	0.71	-	-	2	0.29	-	-	1	0.14	1	0.14
都筑	3	0.60	-	-	1	0.20	-	-	-	-	1	0.20
戸塚	3	0.50	1	0.17	-	-	-	-	1	0.17	1	0.17
栄	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33
泉	2	0.50	-	-	2	0.50	-	-	2	0.50	-	-
瀬谷	2	0.50	-	-	3	0.75	-	-	-	-	1	0.25

横浜市 (女)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	12	0.75	-	-	-	-	3	3.00	-	-
鶴見								
神奈川	-	-	-	-								
西												
中	-	-	1	1.00								
南	-	-	2	2.00								
港南	-	-	-	-	3	3.00	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-
旭	-	-	-	-								
磯子	-	-	-	-								
金沢	-	-	-	-								
港北	-	-	4	2.00								
緑	-	-	2	2.00								
青葉	-	-	1	0.50
都筑	-	-	-	-								
戸塚	-	-	-	-								
栄												
泉	-	-	1	1.00								
瀬谷	-	-	1	1.00								

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ月	～ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	9	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	1	1	-	1	2	-	-	-	-	-
	定点当り	0.07	-	-	0.01	-	-	0.01	0.01	-	-	0.01	0.01	0.01	-	0.01	0.02	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ月	～ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	40	6	10	16	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.47	0.07	0.12	0.19	0.07	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	6	-	-	2	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.07	-	-	0.02	0.01	0.02	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レン サ球菌咽頭炎	報告	104	-	-	2	9	11	13	18	15	9	8	3	8	1	7
	定点当り	1.22	-	-	0.02	0.11	0.13	0.15	0.21	0.18	0.11	0.09	0.04	0.09	0.01	0.08
感染性胃腸炎	報告	243	2	19	29	21	23	29	22	12	15	9	11	14	4	33
	定点当り	2.86	0.02	0.22	0.34	0.25	0.27	0.34	0.26	0.14	0.18	0.11	0.13	0.16	0.05	0.39
水痘	報告	59	-	3	6	8	8	7	11	8	5	1	-	1	-	1
	定点当り	0.69	-	0.04	0.07	0.09	0.09	0.08	0.13	0.09	0.06	0.01	-	0.01	-	0.01
手足口病	報告	129	1	10	28	26	16	21	10	6	5	2	-	4	-	-
	定点当り	1.52	0.01	0.12	0.33	0.31	0.19	0.25	0.12	0.07	0.06	0.02	-	0.05	-	-
伝染性紅斑	報告	8	-	-	1	-	1	1	1	1	-	-	1	2	-	-
	定点当り	0.09	-	-	0.01	-	0.01	0.01	0.01	0.01	-	-	0.01	0.02	-	-
突発性発しん	報告	52	1	28	21	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.61	0.01	0.33	0.25	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	13	-	1	1	-	4	2	2	-	-	1	-	-	-	2
	定点当り	0.15	-	0.01	0.01	-	0.05	0.02	0.02	-	-	0.01	-	-	-	0.02
ヘルパンギーナ	報告	17	1	1	3	3	1	1	4	-	-	-	-	2	-	1
	定点当り	0.20	0.01	0.01	0.04	0.04	0.01	0.01	0.05	-	-	-	-	0.02	-	0.01
流行性耳下腺炎	報告	14	-	-	-	1	1	1	1	7	1	-	-	2	-	-
	定点当り	0.16	-	-	-	0.01	0.01	0.01	0.01	0.08	0.01	-	-	0.02	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ月	～ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	20	-	-	-	2	-	-	1	-	-	1	-	-	2	3	1	2	3	2	3
	定点当り	1.25	-	-	-	0.13	-	-	0.06	-	-	0.06	-	-	0.13	0.19	0.06	0.13	0.19	0.13	0.19

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	3.00	-	-	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	22	2	7	7	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.26	0.02	0.08	0.08	0.06	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	58	-	-	2	6	3	7	15	10	4	4	-	3	-	4
	定点当り	0.68	-	-	0.02	0.07	0.04	0.08	0.18	0.12	0.05	0.05	-	0.04	-	0.05
感染性胃腸炎	報告	133	1	11	15	12	11	19	8	9	10	8	6	7	1	15
	定点当り	1.56	0.01	0.13	0.18	0.14	0.13	0.22	0.09	0.11	0.12	0.09	0.07	0.08	0.01	0.18
水痘	報告	26	-	2	2	4	4	3	5	2	3	1	-	-	-	-
	定点当り	0.31	-	0.02	0.02	0.05	0.05	0.04	0.06	0.02	0.04	0.01	-	-	-	-
手足口病	報告	69	-	6	14	12	6	15	5	3	4	1	-	3	-	-
	定点当り	0.81	-	0.07	0.16	0.14	0.07	0.18	0.06	0.04	0.05	0.01	-	0.04	-	-
伝染性紅斑	報告	7	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	1	2	-	-
	定点当り	0.08	-	-	0.01	-	0.01	0.01	0.01	-	-	-	0.01	0.02	-	-
突発性発しん	報告	25	1	11	12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.29	0.01	0.13	0.14	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	5	-	1	-	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	0.01	-	-	0.01	0.02	-	-	-	0.01	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	8	1	1	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.09	0.01	0.01	-	0.01	0.01	0.01	0.02	-	-	-	-	-	-	0.01
流行性耳下腺炎	報告	7	-	-	-	-	1	1	1	3	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.08	-	-	-	-	0.01	0.01	0.01	0.04	-	-	-	0.01	-	-

横浜市 (男)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	8	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	1
	定点当り	0.50	-	-	-	0.06	-	-	0.06	-	-	-	-	-	0.06	0.06	-	0.06	0.06	0.06	0.06

横浜市 (男)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く)	報告	6	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	-	0.01	0.01	-	-	0.01	0.01	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	18	4	3	9	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.21	0.05	0.04	0.11	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	4	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	0.02	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	46	-	-	-	3	8	6	3	5	5	4	3	5	1	3
	定点当り	0.54	-	-	-	0.04	0.09	0.07	0.04	0.06	0.06	0.05	0.04	0.06	0.01	0.04
感染性胃腸炎	報告	110	1	8	14	9	12	10	14	3	5	1	5	7	3	18
	定点当り	1.29	0.01	0.09	0.16	0.11	0.14	0.12	0.16	0.04	0.06	0.01	0.06	0.08	0.04	0.21
水痘	報告	33	-	1	4	4	4	4	6	6	2	-	-	1	-	1
	定点当り	0.39	-	0.01	0.05	0.05	0.05	0.05	0.07	0.07	0.02	-	-	0.01	-	0.01
手足口病	報告	60	1	4	14	14	10	6	5	3	1	1	-	1	-	-
	定点当り	0.71	0.01	0.05	0.16	0.16	0.12	0.07	0.06	0.04	0.01	0.01	-	0.01	-	-
伝染性紅斑	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	27	-	17	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.32	-	0.20	0.11	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	8	-	-	1	-	3	-	2	-	-	-	-	-	-	2
	定点当り	0.09	-	-	0.01	-	0.04	-	0.02	-	-	-	-	-	-	0.02
ヘルパンギーナ	報告	9	-	-	3	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-
	定点当り	0.11	-	-	0.04	0.02	-	-	0.02	-	-	-	-	0.02	-	-
流行性耳下腺炎	報告	7	-	-	-	1	-	-	-	4	1	-	-	1	-	-
	定点当り	0.08	-	-	-	0.01	-	-	-	0.05	0.01	-	-	0.01	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	12	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	1	2	1	2
	定点当り	0.75	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-	0.06	-	-	0.06	0.13	0.06	0.06	0.13	0.06	0.13

横浜市(女)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	3.00	-	-	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-