

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	27	0.23	36	0.46	9	0.11	87	1.10	286	3.62	59	0.75
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.50	1	0.25
神奈川	-	-	-	-	-	-	2	0.67	7	2.33	1	0.33
西	-	-	-	-	-	-	3	1.00	7	2.33	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	13	4.33	2	0.67
南	-	-	-	-	-	-	-	-	24	4.80	1	0.20
港南	2	0.29	2	0.40	-	-	9	1.80	15	3.00	4	0.80
保土ヶ谷	-	-	1	0.25	-	-	2	0.50	3	0.75	2	0.50
旭	10	1.43	2	0.40	-	-	5	1.00	58	11.60	1	0.20
磯子	1	0.20	9	2.25	1	0.25	7	1.75	3	0.75	4	1.00
金沢	-	-	-	-	-	-	1	0.20	7	1.40	3	0.60
港北	-	-	14	2.00	5	0.71	28	4.00	27	3.86	1	0.14
緑	2	0.67	-	-	-	-	11	3.67	15	5.00	4	1.33
青葉	-	-	6	0.86	2	0.29	5	0.71	19	2.71	5	0.71
都筑	10	1.67	-	-	-	-	2	0.50	12	3.00	8	2.00
戸塚	-	-	-	-	-	-	4	0.67	32	5.33	3	0.50
栄	-	-	2	0.67	-	-	2	0.67	10	3.33	4	1.33
泉	1	0.17	-	-	1	0.25	3	0.75	19	4.75	1	0.25
瀬谷	1	0.14	-	-	-	-	3	0.75	13	3.25	14	3.50

横浜市 (男女計)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	92	1.16	7	0.09	47	0.59	20	0.25	5	0.06	13	0.16
鶴見	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	2	0.67	-	-	1	0.33	-	-
西	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-
中	4	1.33	-	-	3	1.00	-	-	-	-	1	0.33
南	-	-	-	-	4	0.80	-	-	-	-	-	-
港南	16	3.20	1	0.20	2	0.40	15	3.00	-	-	1	0.20
保土ヶ谷	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.50
旭	5	1.00	1	0.20	1	0.20	1	0.20	-	-	1	0.20
磯子	10	2.50	2	0.50	2	0.50	-	-	-	-	1	0.25
金沢	17	3.40	-	-	5	1.00	1	0.20	1	0.20	-	-
港北	7	1.00	-	-	3	0.43	-	-	-	-	-	-
緑	3	1.00	-	-	-	-	-	-	1	0.33	4	1.33
青葉	6	0.86	-	-	5	0.71	3	0.43	1	0.14	1	0.14
都筑	7	1.75	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-
戸塚	3	0.50	-	-	5	0.83	-	-	-	-	-	-
栄	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-	-	-	1	0.33
泉	3	0.75	2	0.50	6	1.50	-	-	1	0.25	-	-
瀬谷	9	2.25	-	-	4	1.00	-	-	-	-	1	0.25

横浜市 (男女計)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	9	0.64	-	-	-	-	1	1.00	-	-
鶴見	...	...	...	...								
神奈川	-	-	-	-								
西												
中	-	-	-	-								
南	-	-	6	6.00								
港南	...	...	...	...	-	-	-	-	1	1.00	-	-
保土ヶ谷	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
旭	-	-	1	1.00								
磯子	-	-	-	-								
金沢	-	-	-	-								
港北	-	-	-	-								
緑	-	-	-	-								
青葉	-	-	1	0.50	...	...	...	...	...	...	...	...
都筑	-	-	-	-								
戸塚	-	-	1	1.00								
栄												
泉	-	-	-	-								
瀬谷	...	...	...	...								

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	15	0.13	21	0.27	5	0.06	48	0.61	139	1.76	31	0.39
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	2	0.67	3	1.00	-	-
西	-	-	-	-	-	-	2	0.67	5	1.67	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.00	1	0.33
南	-	-	-	-	-	-	-	-	11	2.20	1	0.20
港南	2	0.29	2	0.40	-	-	4	0.80	7	1.40	2	0.40
保土ヶ谷	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	3	0.75	1	0.25
旭	3	0.43	1	0.20	-	-	2	0.40	28	5.60	1	0.20
磯子	-	-	4	1.00	-	-	4	1.00	2	0.50	3	0.75
金沢	-	-	-	-	-	-	1	0.20	1	0.20	1	0.20
港北	-	-	7	1.00	2	0.29	18	2.57	12	1.71	1	0.14
緑	1	0.33	-	-	-	-	7	2.33	8	2.67	2	0.67
青葉	-	-	5	0.71	2	0.29	1	0.14	12	1.71	4	0.57
都筑	8	1.33	-	-	-	-	1	0.25	5	1.25	3	0.75
戸塚	-	-	-	-	-	-	1	0.17	17	2.83	2	0.33
栄	-	-	1	0.33	-	-	1	0.33	5	1.67	2	0.67
泉	-	-	-	-	1	0.25	2	0.50	13	3.25	-	-
瀬谷	1	0.14	-	-	-	-	1	0.25	3	0.75	7	1.75

横浜市 (男)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	53	0.67	3	0.04	26	0.33	4	0.05	4	0.05	5	0.06
鶴見	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
中	2	0.67	-	-	3	1.00	-	-	-	-	1	0.33
南	-	-	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-
港南	11	2.20	-	-	2	0.40	4	0.80	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25
旭	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	6	1.50	1	0.25	-	-	-	-	-	-	1	0.25
金沢	9	1.80	-	-	2	0.40	-	-	1	0.20	-	-
港北	3	0.43	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-
緑	3	1.00	-	-	-	-	-	-	1	0.33	1	0.33
青葉	5	0.71	-	-	2	0.29	-	-	1	0.14	-	-
都筑	5	1.25	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-
戸塚	1	0.17	-	-	3	0.50	-	-	-	-	-	-
栄	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-	-	-	1	0.33
泉	1	0.25	1	0.25	2	0.50	-	-	1	0.25	-	-
瀬谷	4	1.00	-	-	4	1.00	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	9	0.64	-	-	-	-	1	1.00	-	-
鶴見	...	...	...	...								
神奈川	-	-	-	-								
西												
中	-	-	-	-								
南	-	-	6	6.00								
港南	...	...	...	...	-	-	-	-	1	1.00	-	-
保土ヶ谷	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
旭	-	-	1	1.00								
磯子	-	-	-	-								
金沢	-	-	-	-								
港北	-	-	-	-								
緑	-	-	-	-								
青葉	-	-	1	0.50	...	...	...	...	...	...	...	...
都筑	-	-	-	-								
戸塚	-	-	1	1.00								
栄												
泉	-	-	-	-								
瀬谷	...	...	...	...								

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	12	0.10	15	0.19	4	0.05	39	0.49	147	1.86	28	0.35
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.33	1	0.33
西	-	-	-	-	-	-	1	0.33	2	0.67	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	10	3.33	1	0.33
南	-	-	-	-	-	-	-	-	13	2.60	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	5	1.00	8	1.60	2	0.40
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25
旭	7	1.00	1	0.20	-	-	3	0.60	30	6.00	-	-
磯子	1	0.20	5	1.25	1	0.25	3	0.75	1	0.25	1	0.25
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.20	2	0.40
港北	-	-	7	1.00	3	0.43	10	1.43	15	2.14	-	-
緑	1	0.33	-	-	-	-	4	1.33	7	2.33	2	0.67
青葉	-	-	1	0.14	-	-	4	0.57	7	1.00	1	0.14
都筑	2	0.33	-	-	-	-	1	0.25	7	1.75	5	1.25
戸塚	-	-	-	-	-	-	3	0.50	15	2.50	1	0.17
栄	-	-	1	0.33	-	-	1	0.33	5	1.67	2	0.67
泉	1	0.17	-	-	-	-	1	0.25	6	1.50	1	0.25
瀬谷	-	-	-	-	-	-	2	0.50	10	2.50	7	1.75

横浜市 (女)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	39	0.49	4	0.05	21	0.27	16	0.20	1	0.01	8	0.10
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	1	0.33	-	-	1	0.33	-	-
西	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
中	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-
港南	5	1.00	1	0.20	-	-	11	2.20	-	-	1	0.20
保土ヶ谷	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25
旭	3	0.60	1	0.20	1	0.20	1	0.20	-	-	1	0.20
磯子	4	1.00	1	0.25	2	0.50	-	-	-	-	-	-
金沢	8	1.60	-	-	3	0.60	1	0.20	-	-	-	-
港北	4	0.57	-	-	2	0.29	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.00
青葉	1	0.14	-	-	3	0.43	3	0.43	-	-	1	0.14
都筑	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	2	0.33	-	-	2	0.33	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	2	0.50	1	0.25	4	1.00	-	-	-	-	-	-
瀬谷	5	1.25	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25

横浜市 (女)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	...	...	...	...								
神奈川	-	-	-	-								
西												
中	-	-	-	-								
南	-	-	-	-								
港南	...	...	...	...	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
旭	-	-	-	-								
磯子	-	-	-	-								
金沢	-	-	-	-								
港北	-	-	-	-								
緑	-	-	-	-								
青葉	-	-	-	-	...	...	...	...	...	...	...	...
都筑	-	-	-	-								
戸塚	-	-	-	-								
栄												
泉	-	-	-	-								
瀬谷	...	...	...	...								

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ月	～ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	27	-	-	1	-	2	3	2	4	2	-	1	3	2	-	3	1	1	1	-	1
	定点当り	0.23	-	-	0.01	-	0.02	0.03	0.02	0.03	0.02	-	0.01	0.03	0.02	-	0.03	0.01	0.01	0.01	-	0.01

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ月	～ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	36	4	9	13	8	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.46	0.05	0.11	0.16	0.10	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	9	-	-	-	1	3	-	1	2	-	1	1	-	-	-
	定点当り	0.11	-	-	-	0.01	0.04	-	0.01	0.03	-	0.01	0.01	-	-	-
A群溶血性レン サ球菌咽頭炎	報告	87	-	-	2	4	5	11	17	13	10	8	8	6	-	3
	定点当り	1.10	-	-	0.03	0.05	0.06	0.14	0.22	0.16	0.13	0.10	0.10	0.08	-	0.04
感染性胃腸炎	報告	286	3	20	32	41	26	30	21	12	13	6	8	20	7	47
	定点当り	3.62	0.04	0.25	0.41	0.52	0.33	0.38	0.27	0.15	0.16	0.08	0.10	0.25	0.09	0.59
水痘	報告	59	1	4	5	3	10	11	7	9	4	1	2	2	-	-
	定点当り	0.75	0.01	0.05	0.06	0.04	0.13	0.14	0.09	0.11	0.05	0.01	0.03	0.03	-	-
手足口病	報告	92	-	1	17	14	16	21	9	6	3	2	1	1	-	1
	定点当り	1.16	-	0.01	0.22	0.18	0.20	0.27	0.11	0.08	0.04	0.03	0.01	0.01	-	0.01
伝染性紅斑	報告	7	-	-	1	-	1	3	-	1	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.09	-	-	0.01	-	0.01	0.04	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-
突発性発しん	報告	47	1	21	23	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.59	0.01	0.27	0.29	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	20	-	-	-	-	1	7	3	-	-	1	-	-	-	8
	定点当り	0.25	-	-	-	-	0.01	0.09	0.04	-	-	0.01	-	-	-	0.10
ヘルパンギーナ	報告	5	-	-	-	2	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	-	0.03	-	0.03	-	-	0.01	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	13	-	-	-	1	2	1	2	1	2	3	-	1	-	-
	定点当り	0.16	-	-	-	0.01	0.03	0.01	0.03	0.01	0.03	0.04	-	0.01	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ月	～ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	9	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	3	1	1	1	-	-
	定点当り	0.64	-	-	-	-	-	-	0.07	0.14	-	-	-	-	-	0.21	0.07	0.07	0.07	-	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	1.00	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上	
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	15	-	-	1	-	2	1	1	4	2	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.13	-	-	0.01	-	0.02	0.01	0.01	0.03	0.02	-	-	0.03	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	21	3	6	9	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.27	0.04	0.08	0.11	0.03	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	5	-	-	-	-	2	-	1	2	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	-	-	0.03	-	0.01	0.03	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レン サ球菌咽頭炎	報告	48	-	-	2	3	1	6	13	9	4	2	5	2	-	1
	定点当り	0.61	-	-	0.03	0.04	0.01	0.08	0.16	0.11	0.05	0.03	0.06	0.03	-	0.01
感染性胃腸炎	報告	139	1	13	20	20	11	15	12	3	7	2	7	13	3	12
	定点当り	1.76	0.01	0.16	0.25	0.25	0.14	0.19	0.15	0.04	0.09	0.03	0.09	0.16	0.04	0.15
水痘	報告	31	-	2	2	2	4	5	5	6	3	1	1	-	-	-
	定点当り	0.39	-	0.03	0.03	0.03	0.05	0.06	0.06	0.08	0.04	0.01	0.01	-	-	-
手足口病	報告	53	-	-	9	7	9	12	6	5	2	2	-	1	-	-
	定点当り	0.67	-	-	0.11	0.09	0.11	0.15	0.08	0.06	0.03	0.03	-	0.01	-	-
伝染性紅斑	報告	3	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-
突発性発しん	報告	26	-	12	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	-	0.15	0.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	4	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	0.01	0.03	-	-	-	0.01	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	4	-	-	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	0.01	-	0.03	-	-	0.01	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	5	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-
	定点当り	0.06	-	-	-	0.01	0.01	-	0.01	-	-	0.01	-	0.01	-	-

横浜市 (男)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上	
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	9	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	3	1	1	1	-	-	-
	定点当り	0.64	-	-	-	-	-	-	0.07	0.14	-	-	-	-	-	0.21	0.07	0.07	0.07	-	-	-

横浜市 (男)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	1.00	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く)	報告	12	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	1	-	3	1	1	1	-	1
	定点当り	0.10	-	-	-	-	-	0.02	0.01	-	-	-	0.01	-	0.01	-	0.03	0.01	0.01	0.01	-	0.01

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	15	1	3	4	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.19	0.01	0.04	0.05	0.08	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	4	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	0.01	0.01	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	39	-	-	-	1	4	5	4	4	6	6	3	4	-	2
	定点当り	0.49	-	-	-	0.01	0.05	0.06	0.05	0.05	0.08	0.08	0.04	0.05	-	0.03
感染性胃腸炎	報告	147	2	7	12	21	15	15	9	9	6	4	1	7	4	35
	定点当り	1.86	0.03	0.09	0.15	0.27	0.19	0.19	0.11	0.11	0.08	0.05	0.01	0.09	0.05	0.44
水痘	報告	28	1	2	3	1	6	6	2	3	1	-	1	2	-	-
	定点当り	0.35	0.01	0.03	0.04	0.01	0.08	0.08	0.03	0.04	0.01	-	0.01	0.03	-	-
手足口病	報告	39	-	1	8	7	7	9	3	1	1	-	1	-	-	1
	定点当り	0.49	-	0.01	0.10	0.09	0.09	0.11	0.04	0.01	0.01	-	0.01	-	-	0.01
伝染性紅斑	報告	4	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	0.01	0.03	-	0.01	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	21	1	9	9	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.27	0.01	0.11	0.11	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	16	-	-	-	-	-	5	3	-	-	-	-	-	-	8
	定点当り	0.20	-	-	-	-	-	0.06	0.04	-	-	-	-	-	-	0.10
ヘルパンギーナ	報告	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	8	-	-	-	-	1	1	1	1	2	2	-	-	-	-
	定点当り	0.10	-	-	-	-	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.03	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-