

| 横浜市 (男女計) | インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) | | RSウイルス感染症 | | 咽頭結膜熱 | | A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎 | | 感染性胃腸炎 | | 水痘 | |
|--------------|--------------------------|-------|-----------|------|-------|------|-------------------|------|--------|-------|-----|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 697 | 5.40 | 6 | 0.07 | 24 | 0.30 | 141 | 1.74 | 1083 | 13.37 | 208 | 2.57 |
| 鶴見 | 14 | 1.56 | - | - | - | - | 3 | 0.50 | 43 | 7.17 | 11 | 1.83 |
| 神奈川 | 29 | 3.63 | 2 | 0.40 | - | - | 3 | 0.60 | 78 | 15.60 | 7 | 1.40 |
| 西 | 27 | 5.40 | - | - | - | - | - | - | 31 | 10.33 | 5 | 1.67 |
| 中 | 10 | 2.00 | - | - | - | - | 1 | 0.33 | 30 | 10.00 | 6 | 2.00 |
| 南 | 16 | 2.00 | - | - | 2 | 0.40 | 3 | 0.60 | 63 | 12.60 | 9 | 1.80 |
| 港南 | 11 | 3.67 | - | - | 1 | 0.50 | 7 | 3.50 | 47 | 23.50 | - | - |
| 保土ヶ谷 | 50 | 6.25 | - | - | - | - | 11 | 2.20 | 37 | 7.40 | 10 | 2.00 |
| 旭 | 57 | 6.33 | - | - | - | - | 5 | 0.83 | 97 | 16.17 | 17 | 2.83 |
| 磯子 | 55 | 9.17 | 2 | 0.50 | 1 | 0.25 | 8 | 2.00 | 15 | 3.75 | 3 | 0.75 |
| 金沢 | 28 | 3.50 | - | - | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 | 68 | 13.60 | 13 | 2.60 |
| 港北 | 55 | 5.50 | 2 | 0.29 | 11 | 1.57 | 56 | 8.00 | 120 | 17.14 | 18 | 2.57 |
| 緑 | 43 | 10.75 | - | - | - | - | 15 | 5.00 | 85 | 28.33 | 11 | 3.67 |
| 青葉 | 24 | 2.40 | - | - | 1 | 0.17 | 3 | 0.50 | 75 | 12.50 | 20 | 3.33 |
| 都筑 | 38 | 5.43 | - | - | - | - | 4 | 1.00 | 42 | 10.50 | 16 | 4.00 |
| 戸塚 | 111 | 11.10 | - | - | - | - | 4 | 0.67 | 77 | 12.83 | 6 | 1.00 |
| 栄 | 25 | 5.00 | - | - | - | - | 9 | 3.00 | 34 | 11.33 | 18 | 6.00 |
| 泉 | 52 | 8.67 | - | - | 7 | 1.75 | 6 | 1.50 | 66 | 16.50 | 23 | 5.75 |
| 瀬谷 | 52 | 6.50 | - | - | - | - | 2 | 0.50 | 75 | 18.75 | 15 | 3.75 |

| 横浜市 (男女計) | 手足口病 | | 伝染性紅斑 | | 突発性発しん | | 百日咳 | | ヘルパンギーナ | | 流行性耳下腺炎 | |
|--------------|------|------|-------|------|--------|------|-----|------|---------|------|---------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 15 | 0.19 | 23 | 0.28 | 36 | 0.44 | 1 | 0.01 | 2 | 0.02 | 12 | 0.15 |
| 鶴見 | 1 | 0.17 | 3 | 0.50 | 5 | 0.83 | - | - | - | - | - | - |
| 神奈川 | 3 | 0.60 | - | - | 1 | 0.20 | - | - | - | - | - | - |
| 西 | - | - | - | - | 2 | 0.67 | - | - | - | - | - | - |
| 中 | - | - | - | - | 1 | 0.33 | - | - | - | - | 3 | 1.00 |
| 南 | 1 | 0.20 | - | - | 3 | 0.60 | - | - | - | - | 1 | 0.20 |
| 港南 | - | - | - | - | 3 | 1.50 | - | - | 1 | 0.50 | 2 | 1.00 |
| 保土ヶ谷 | - | - | - | - | 1 | 0.20 | - | - | - | - | - | - |
| 旭 | - | - | 1 | 0.17 | 1 | 0.17 | - | - | - | - | - | - |
| 磯子 | 1 | 0.25 | - | - | - | - | 1 | 0.25 | - | - | - | - |
| 金沢 | 4 | 0.80 | 6 | 1.20 | 1 | 0.20 | - | - | - | - | - | - |
| 港北 | - | - | - | - | 5 | 0.71 | - | - | - | - | - | - |
| 緑 | 2 | 0.67 | - | - | 1 | 0.33 | - | - | - | - | 3 | 1.00 |
| 青葉 | - | - | 7 | 1.17 | 4 | 0.67 | - | - | - | - | - | - |
| 都筑 | - | - | 2 | 0.50 | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - |
| 戸塚 | 1 | 0.17 | - | - | 3 | 0.50 | - | - | - | - | 1 | 0.17 |
| 栄 | - | - | 1 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.33 |
| 泉 | 1 | 0.25 | 3 | 0.75 | 2 | 0.50 | - | - | - | - | 1 | 0.25 |
| 瀬谷 | 1 | 0.25 | - | - | 2 | 0.50 | - | - | 1 | 0.25 | - | - |

| 横浜市 (男女計) | 急性出血性結膜炎 | | 流行性角結膜炎 | | 細菌性髄膜炎 | | 無菌性髄膜炎 | | マイコプラズマ肺炎 | | クラミジア肺炎 | |
|--------------|----------|------|---------|------|--------|------|--------|------|-----------|------|---------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | - | - | 28 | 1.65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鶴見 | ... | ... | ... | ... | | | | | | | | |
| 神奈川 | - | - | 1 | 1.00 | | | | | | | | |
| 西 | | | | | | | | | | | | |
| 中 | - | - | 1 | 1.00 | | | | | | | | |
| 南 | - | - | 7 | 7.00 | | | | | | | | |
| 港南 | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 保土ヶ谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 旭 | - | - | 1 | 1.00 | | | | | | | | |
| 磯子 | - | - | 1 | 1.00 | | | | | | | | |
| 金沢 | - | - | 3 | 3.00 | | | | | | | | |
| 港北 | - | - | 6 | 3.00 | | | | | | | | |
| 緑 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 青葉 | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 都筑 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 戸塚 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 栄 | | | | | | | | | | | | |
| 泉 | - | - | 6 | 6.00 | | | | | | | | |
| 瀬谷 | - | - | 2 | 2.00 | | | | | | | | |

| 横浜市 (男) | インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) | | RSウイルス感染症 | | 咽頭結膜熱 | | A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎 | | 感染性胃腸炎 | | 水痘 | |
|------------|--------------------------|------|-----------|------|-------|------|-------------------|------|--------|-------|-----|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 376 | 2.91 | 2 | 0.02 | 15 | 0.19 | 78 | 0.96 | 558 | 6.89 | 108 | 1.33 |
| 鶴見 | 5 | 0.56 | - | - | - | - | 2 | 0.33 | 23 | 3.83 | 7 | 1.17 |
| 神奈川 | 12 | 1.50 | - | - | - | - | 1 | 0.20 | 47 | 9.40 | 2 | 0.40 |
| 西 | 15 | 3.00 | - | - | - | - | - | - | 15 | 5.00 | 3 | 1.00 |
| 中 | 6 | 1.20 | - | - | - | - | 1 | 0.33 | 14 | 4.67 | 3 | 1.00 |
| 南 | 6 | 0.75 | - | - | 1 | 0.20 | 2 | 0.40 | 33 | 6.60 | 7 | 1.40 |
| 港南 | 3 | 1.00 | - | - | 1 | 0.50 | 5 | 2.50 | 24 | 12.00 | - | - |
| 保土ヶ谷 | 31 | 3.88 | - | - | - | - | 5 | 1.00 | 23 | 4.60 | 5 | 1.00 |
| 旭 | 34 | 3.78 | - | - | - | - | 4 | 0.67 | 51 | 8.50 | 8 | 1.33 |
| 磯子 | 30 | 5.00 | - | - | 1 | 0.25 | 5 | 1.25 | 4 | 1.00 | 1 | 0.25 |
| 金沢 | 14 | 1.75 | - | - | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 | 29 | 5.80 | 7 | 1.40 |
| 港北 | 37 | 3.70 | 2 | 0.29 | 6 | 0.86 | 30 | 4.29 | 60 | 8.57 | 8 | 1.14 |
| 緑 | 21 | 5.25 | - | - | - | - | 8 | 2.67 | 42 | 14.00 | 5 | 1.67 |
| 青葉 | 10 | 1.00 | - | - | 1 | 0.17 | 2 | 0.33 | 40 | 6.67 | 9 | 1.50 |
| 都筑 | 21 | 3.00 | - | - | - | - | 1 | 0.25 | 22 | 5.50 | 11 | 2.75 |
| 戸塚 | 63 | 6.30 | - | - | - | - | 2 | 0.33 | 39 | 6.50 | 4 | 0.67 |
| 栄 | 14 | 2.80 | - | - | - | - | 5 | 1.67 | 18 | 6.00 | 11 | 3.67 |
| 泉 | 26 | 4.33 | - | - | 4 | 1.00 | 3 | 0.75 | 34 | 8.50 | 11 | 2.75 |
| 瀬谷 | 28 | 3.50 | - | - | - | - | 1 | 0.25 | 40 | 10.00 | 6 | 1.50 |

| 横浜市 (男) | 手足口病 | | 伝染性紅斑 | | 突発性発しん | | 百日咳 | | ヘルパンギーナ | | 流行性耳下腺炎 | |
|------------|------|------|-------|------|--------|------|-----|------|---------|------|---------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 6 | 0.07 | 11 | 0.14 | 20 | 0.25 | - | - | - | - | 3 | 0.04 |
| 鶴見 | - | - | 3 | 0.50 | 3 | 0.50 | - | - | - | - | - | - |
| 神奈川 | 2 | 0.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西 | - | - | - | - | 1 | 0.33 | - | - | - | - | - | - |
| 中 | - | - | - | - | 1 | 0.33 | - | - | - | - | 2 | 0.67 |
| 南 | 1 | 0.20 | - | - | 1 | 0.20 | - | - | - | - | - | - |
| 港南 | - | - | - | - | 2 | 1.00 | - | - | - | - | - | - |
| 保土ヶ谷 | - | - | - | - | 1 | 0.20 | - | - | - | - | - | - |
| 旭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 磯子 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金沢 | 2 | 0.40 | 2 | 0.40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 港北 | - | - | - | - | 2 | 0.29 | - | - | - | - | - | - |
| 緑 | 1 | 0.33 | - | - | 1 | 0.33 | - | - | - | - | - | - |
| 青葉 | - | - | 4 | 0.67 | 3 | 0.50 | - | - | - | - | - | - |
| 都筑 | - | - | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 戸塚 | - | - | - | - | 2 | 0.33 | - | - | - | - | - | - |
| 栄 | - | - | 1 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.33 |
| 泉 | - | - | - | - | 2 | 0.50 | - | - | - | - | - | - |
| 瀬谷 | - | - | - | - | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - |

| 横浜市 (男) | 急性出血性結膜炎 | | 流行性角結膜炎 | | 細菌性髄膜炎 | | 無菌性髄膜炎 | | マイコプラズマ肺炎 | | クラミジア肺炎 | |
|------------|----------|------|---------|------|--------|------|--------|------|-----------|------|---------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | - | - | 16 | 0.94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鶴見 | ... | ... | ... | ... | | | | | | | | |
| 神奈川 | - | - | 1 | 1.00 | | | | | | | | |
| 西 | | | | | | | | | | | | |
| 中 | - | - | 1 | 1.00 | | | | | | | | |
| 南 | - | - | 3 | 3.00 | | | | | | | | |
| 港南 | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 保土ヶ谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 旭 | - | - | 1 | 1.00 | | | | | | | | |
| 磯子 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 金沢 | - | - | 1 | 1.00 | | | | | | | | |
| 港北 | - | - | 4 | 2.00 | | | | | | | | |
| 緑 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 青葉 | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 都筑 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 戸塚 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 栄 | | | | | | | | | | | | |
| 泉 | - | - | 3 | 3.00 | | | | | | | | |
| 瀬谷 | - | - | 2 | 2.00 | | | | | | | | |

| 横浜市 (女) | インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) | | RSウイルス感染症 | | 咽頭結膜熱 | | A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎 | | 感染性胃腸炎 | | 水痘 | |
|------------|--------------------------|------|-----------|------|-------|------|-------------------|------|--------|-------|-----|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 321 | 2.49 | 4 | 0.05 | 9 | 0.11 | 63 | 0.78 | 525 | 6.48 | 100 | 1.23 |
| 鶴見 | 9 | 1.00 | - | - | - | - | 1 | 0.17 | 20 | 3.33 | 4 | 0.67 |
| 神奈川 | 17 | 2.13 | 2 | 0.40 | - | - | 2 | 0.40 | 31 | 6.20 | 5 | 1.00 |
| 西 | 12 | 2.40 | - | - | - | - | - | - | 16 | 5.33 | 2 | 0.67 |
| 中 | 4 | 0.80 | - | - | - | - | - | - | 16 | 5.33 | 3 | 1.00 |
| 南 | 10 | 1.25 | - | - | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 | 30 | 6.00 | 2 | 0.40 |
| 港南 | 8 | 2.67 | - | - | - | - | 2 | 1.00 | 23 | 11.50 | - | - |
| 保土ヶ谷 | 19 | 2.38 | - | - | - | - | 6 | 1.20 | 14 | 2.80 | 5 | 1.00 |
| 旭 | 23 | 2.56 | - | - | - | - | 1 | 0.17 | 46 | 7.67 | 9 | 1.50 |
| 磯子 | 25 | 4.17 | 2 | 0.50 | - | - | 3 | 0.75 | 11 | 2.75 | 2 | 0.50 |
| 金沢 | 14 | 1.75 | - | - | - | - | - | - | 39 | 7.80 | 6 | 1.20 |
| 港北 | 18 | 1.80 | - | - | 5 | 0.71 | 26 | 3.71 | 60 | 8.57 | 10 | 1.43 |
| 緑 | 22 | 5.50 | - | - | - | - | 7 | 2.33 | 43 | 14.33 | 6 | 2.00 |
| 青葉 | 14 | 1.40 | - | - | - | - | 1 | 0.17 | 35 | 5.83 | 11 | 1.83 |
| 都筑 | 17 | 2.43 | - | - | - | - | 3 | 0.75 | 20 | 5.00 | 5 | 1.25 |
| 戸塚 | 48 | 4.80 | - | - | - | - | 2 | 0.33 | 38 | 6.33 | 2 | 0.33 |
| 栄 | 11 | 2.20 | - | - | - | - | 4 | 1.33 | 16 | 5.33 | 7 | 2.33 |
| 泉 | 26 | 4.33 | - | - | 3 | 0.75 | 3 | 0.75 | 32 | 8.00 | 12 | 3.00 |
| 瀬谷 | 24 | 3.00 | - | - | - | - | 1 | 0.25 | 35 | 8.75 | 9 | 2.25 |

| 横浜市 (女) | 手足口病 | | 伝染性紅斑 | | 突発性発しん | | 百日咳 | | ヘルパンギーナ | | 流行性耳下腺炎 | |
|------------|------|------|-------|------|--------|------|-----|------|---------|------|---------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 9 | 0.11 | 12 | 0.15 | 16 | 0.20 | 1 | 0.01 | 2 | 0.02 | 9 | 0.11 |
| 鶴見 | 1 | 0.17 | - | - | 2 | 0.33 | - | - | - | - | - | - |
| 神奈川 | 1 | 0.20 | - | - | 1 | 0.20 | - | - | - | - | - | - |
| 西 | - | - | - | - | 1 | 0.33 | - | - | - | - | - | - |
| 中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.33 |
| 南 | - | - | - | - | 2 | 0.40 | - | - | - | - | 1 | 0.20 |
| 港南 | - | - | - | - | 1 | 0.50 | - | - | 1 | 0.50 | 2 | 1.00 |
| 保土ヶ谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 旭 | - | - | 1 | 0.17 | 1 | 0.17 | - | - | - | - | - | - |
| 磯子 | 1 | 0.25 | - | - | - | - | 1 | 0.25 | - | - | - | - |
| 金沢 | 2 | 0.40 | 4 | 0.80 | 1 | 0.20 | - | - | - | - | - | - |
| 港北 | - | - | - | - | 3 | 0.43 | - | - | - | - | - | - |
| 緑 | 1 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1.00 |
| 青葉 | - | - | 3 | 0.50 | 1 | 0.17 | - | - | - | - | - | - |
| 都筑 | - | - | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - |
| 戸塚 | 1 | 0.17 | - | - | 1 | 0.17 | - | - | - | - | 1 | 0.17 |
| 栄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 泉 | 1 | 0.25 | 3 | 0.75 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.25 |
| 瀬谷 | 1 | 0.25 | - | - | 1 | 0.25 | - | - | 1 | 0.25 | - | - |

| 横浜市 (女) | 急性出血性結膜炎 | | 流行性角結膜炎 | | 細菌性髄膜炎 | | 無菌性髄膜炎 | | マイコプラズマ肺炎 | | クラミジア肺炎 | |
|------------|----------|------|---------|------|--------|------|--------|------|-----------|------|---------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | - | - | 12 | 0.71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鶴見 | ... | ... | ... | ... | | | | | | | | |
| 神奈川 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 西 | | | | | | | | | | | | |
| 中 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 南 | - | - | 4 | 4.00 | | | | | | | | |
| 港南 | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 保土ヶ谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 旭 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 磯子 | - | - | 1 | 1.00 | | | | | | | | |
| 金沢 | - | - | 2 | 2.00 | | | | | | | | |
| 港北 | - | - | 2 | 1.00 | | | | | | | | |
| 緑 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 青葉 | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 都筑 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 戸塚 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 栄 | | | | | | | | | | | | |
| 泉 | - | - | 3 | 3.00 | | | | | | | | |
| 瀬谷 | - | - | - | - | | | | | | | | |

| 横浜市 (男女計) | | 合計 | ～ 5ヶ月 | ～ 11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～ 14歳 | 15～ 19歳 | 20～ 29歳 | 30～ 39歳 | 40～ 49歳 | 50～ 59歳 | 60～ 69歳 | 70～ 79歳 | 80歳 以上 |
|------------------------------|------|------|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く) | 報告 | 697 | 2 | 5 | 25 | 17 | 27 | 31 | 44 | 46 | 50 | 55 | 42 | 132 | 31 | 55 | 60 | 54 | 13 | 5 | 3 | - |
| | 定点当り | 5.40 | 0.02 | 0.04 | 0.19 | 0.13 | 0.21 | 0.24 | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.43 | 0.33 | 1.02 | 0.24 | 0.43 | 0.47 | 0.42 | 0.10 | 0.04 | 0.02 | - |

| 横浜市 (男女計) | | 合計 | ～ 5ヶ月 | ～ 11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～ 14歳 | 15～ 19歳 | 20歳 以上 |
|-------------------|------|------|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|-----------|
| RSウイルス 感染症 | 報告 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.07 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 咽頭結膜熱 | 報告 | 24 | - | - | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.30 | - | - | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - |
| A群溶血性レン サ球菌咽頭炎 | 報告 | 141 | - | - | 5 | 8 | 11 | 13 | 26 | 22 | 16 | 17 | 11 | 10 | - | 2 |
| | 定点当り | 1.74 | - | - | 0.06 | 0.10 | 0.14 | 0.16 | 0.32 | 0.27 | 0.20 | 0.21 | 0.14 | 0.12 | - | 0.02 |
| 感染性胃腸炎 | 報告 | 1083 | 12 | 60 | 153 | 127 | 96 | 102 | 82 | 73 | 71 | 48 | 38 | 67 | 15 | 139 |
| | 定点当り | #### | 0.15 | 0.74 | 1.89 | 1.57 | 1.19 | 1.26 | 1.01 | 0.90 | 0.88 | 0.59 | 0.47 | 0.83 | 0.19 | 1.72 |
| 水痘 | 報告 | 208 | 1 | 9 | 18 | 28 | 32 | 27 | 34 | 22 | 18 | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 |
| | 定点当り | 2.57 | 0.01 | 0.11 | 0.22 | 0.35 | 0.40 | 0.33 | 0.42 | 0.27 | 0.22 | 0.10 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.02 |
| 手足口病 | 報告 | 15 | - | - | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.19 | - | - | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | - | 0.02 | - | - | - | - |
| 伝染性紅斑 | 報告 | 23 | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 2 | - | 4 | 8 | 2 | 1 | - | 1 |
| | 定点当り | 0.28 | - | - | 0.01 | - | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | 0.05 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | - | 0.01 |
| 突発性発しん | 報告 | 36 | 5 | 15 | 14 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.44 | 0.06 | 0.19 | 0.17 | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 百日咳 | 報告 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | 定点当り | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 |
| ヘルパンギーナ | 報告 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | 定点当り | 0.02 | - | - | - | - | - | 0.01 | - | - | - | - | 0.01 | - | - | - |
| 流行性耳下腺炎 | 報告 | 12 | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | - | - |
| | 定点当り | 0.15 | - | - | - | 0.01 | - | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | - | 0.01 | - | - |

| 横浜市 (男女計) | | 合計 | ～ 5ヶ月 | ～ 11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～ 14歳 | 15～ 19歳 | 20～ 29歳 | 30～ 39歳 | 40～ 49歳 | 50～ 59歳 | 60～ 69歳 | 70歳 以上 |
|--------------|------|------|----------|-----------|------|------|------|----|----|------|------|----|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 急性出血性 結膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性 角結膜炎 | 報告 | 28 | - | - | 2 | 4 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| | 定点当り | 1.65 | - | - | 0.12 | 0.24 | 0.06 | - | - | 0.12 | 0.12 | - | 0.12 | - | - | 0.12 | 0.29 | 0.18 | 0.12 | 0.06 | 0.12 |

| 横浜市 (男女計) | | 合計 | 0歳 | 1～4 歳 | 5～9 歳 | 10～ 14歳 | 15～ 19歳 | 20～ 24歳 | 25～ 29歳 | 30～ 34歳 | 35～ 39歳 | 40～ 44歳 | 45～ 49歳 | 50～ 54歳 | 55～ 59歳 | 60～ 64歳 | 65～ 69歳 | 70～ 74歳 | 75～ 79歳 | 80～ 84歳 | 85～ 89歳 | 90歳 以上 |
|--------------|------|----|----|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 細菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| クラミジア肺炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 横浜市 (男) | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～29歳 | 30～39歳 | 40～49歳 | 50～59歳 | 60～69歳 | 70～79歳 | 80歳以上 |
|-----------------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) | 報告 | 376 | 1 | 2 | 15 | 8 | 18 | 18 | 28 | 19 | 26 | 36 | 21 | 70 | 16 | 29 | 30 | 28 | 7 | 3 | 1 | - |
| | 定点当り | 2.91 | 0.01 | 0.02 | 0.12 | 0.06 | 0.14 | 0.14 | 0.22 | 0.15 | 0.20 | 0.28 | 0.16 | 0.54 | 0.12 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | - |

| 横浜市 (男) | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20歳以上 |
|---------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|-------|
| RSウイルス感染症 | 報告 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.02 | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 咽頭結膜熱 | 報告 | 15 | - | - | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.19 | - | - | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | 0.01 | - | - | - | - | - |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 報告 | 78 | - | - | 2 | 5 | 6 | 9 | 20 | 8 | 8 | 5 | 8 | 7 | - | - |
| | 定点当り | 0.96 | - | - | 0.02 | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.25 | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 0.10 | 0.09 | - | - |
| 感染性胃腸炎 | 報告 | 558 | 6 | 38 | 86 | 60 | 52 | 54 | 42 | 40 | 37 | 28 | 22 | 41 | 7 | 45 |
| | 定点当り | 6.89 | 0.07 | 0.47 | 1.06 | 0.74 | 0.64 | 0.67 | 0.52 | 0.49 | 0.46 | 0.35 | 0.27 | 0.51 | 0.09 | 0.56 |
| 水痘 | 報告 | 108 | - | 6 | 7 | 18 | 17 | 12 | 15 | 13 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| | 定点当り | 1.33 | - | 0.07 | 0.09 | 0.22 | 0.21 | 0.15 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 手足口病 | 報告 | 6 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.07 | - | - | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | 0.02 | - | - | - | - |
| 伝染性紅斑 | 報告 | 11 | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | 4 | 2 | - | - | - |
| | 定点当り | 0.14 | - | - | - | - | 0.02 | 0.02 | 0.01 | - | - | 0.05 | 0.02 | - | - | - |
| 突発性発しん | 報告 | 20 | 1 | 11 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.25 | 0.01 | 0.14 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 百日咳 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ヘルパンギーナ | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性耳下腺炎 | 報告 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 | - | 0.01 | - | - | - | - |

| 横浜市 (男) | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～29歳 | 30～39歳 | 40～49歳 | 50～59歳 | 60～69歳 | 70歳以上 |
|----------|------|------|------|-------|------|------|------|----|----|------|----|----|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 急性出血性結膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性角結膜炎 | 報告 | 16 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 2 | 5 | 1 | - | - | 1 |
| | 定点当り | 0.94 | - | - | 0.06 | 0.12 | 0.06 | - | - | 0.12 | - | - | 0.06 | - | - | 0.12 | 0.29 | 0.06 | - | - | 0.06 |

| 横浜市 (男) | | 合計 | 0歳 | 1～4歳 | 5～9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～24歳 | 25～29歳 | 30～34歳 | 35～39歳 | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | 75～79歳 | 80～84歳 | 85～89歳 | 90歳以上 |
|-----------|------|----|----|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 細菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| クラミジア肺炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 横浜市(女) | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～29歳 | 30～39歳 | 40～49歳 | 50～59歳 | 60～69歳 | 70～79歳 | 80歳以上 |
|--------------------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) | 報告 | 321 | 1 | 3 | 10 | 9 | 9 | 13 | 16 | 27 | 24 | 19 | 21 | 62 | 15 | 26 | 30 | 26 | 6 | 2 | 2 | - |
| | 定点当り | 2.49 | 0.01 | 0.02 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.21 | 0.19 | 0.15 | 0.16 | 0.48 | 0.12 | 0.20 | 0.23 | 0.20 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | - |

| 横浜市(女) | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20歳以上 |
|-------------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|-------|
| RSウイルス 感染症 | 報告 | 4 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.05 | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 咽頭結膜熱 | 報告 | 9 | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.11 | - | - | - | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | - | 0.01 | - | - | - | - |
| A群溶血性レン サ球菌咽頭炎 | 報告 | 63 | - | - | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 14 | 8 | 12 | 3 | 3 | - | 2 |
| | 定点当り | 0.78 | - | - | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.17 | 0.10 | 0.15 | 0.04 | 0.04 | - | 0.02 |
| 感染性胃腸炎 | 報告 | 525 | 6 | 22 | 67 | 67 | 44 | 48 | 40 | 33 | 34 | 20 | 16 | 26 | 8 | 94 |
| | 定点当り | 6.48 | 0.07 | 0.27 | 0.83 | 0.83 | 0.54 | 0.59 | 0.49 | 0.41 | 0.42 | 0.25 | 0.20 | 0.32 | 0.10 | 1.16 |
| 水痘 | 報告 | 100 | 1 | 3 | 11 | 10 | 15 | 15 | 19 | 9 | 7 | 4 | 2 | 3 | - | 1 |
| | 定点当り | 1.23 | 0.01 | 0.04 | 0.14 | 0.12 | 0.19 | 0.19 | 0.23 | 0.11 | 0.09 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | - | 0.01 |
| 手足口病 | 報告 | 9 | - | - | 2 | 2 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.11 | - | - | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | - | 0.01 | - | - | - | - | - | - |
| 伝染性紅斑 | 報告 | 12 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 4 | 4 | - | 1 | - | 1 |
| | 定点当り | 0.15 | - | - | 0.01 | - | - | - | 0.01 | - | 0.05 | 0.05 | - | 0.01 | - | 0.01 |
| 突発性発しん | 報告 | 16 | 4 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 百日咳 | 報告 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | 定点当り | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 |
| ヘルパンギーナ | 報告 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | 定点当り | 0.02 | - | - | - | - | - | 0.01 | - | - | - | - | 0.01 | - | - | - |
| 流行性耳下腺炎 | 報告 | 9 | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - |
| | 定点当り | 0.11 | - | - | - | 0.01 | - | 0.02 | 0.01 | - | 0.04 | 0.01 | - | 0.01 | - | - |

| 横浜市(女) | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～29歳 | 30～39歳 | 40～49歳 | 50～59歳 | 60～69歳 | 70歳以上 |
|--------------|------|------|------|-------|------|------|----|----|----|----|------|----|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 急性出血性 結膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性 角結膜炎 | 報告 | 12 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 |
| | 定点当り | 0.71 | - | - | 0.06 | 0.12 | - | - | - | - | 0.12 | - | 0.06 | - | - | - | - | 0.12 | 0.12 | 0.06 | 0.06 |

| 横浜市(女) | | 合計 | 0歳 | 1～4歳 | 5～9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～24歳 | 25～29歳 | 30～34歳 | 35～39歳 | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | 75～79歳 | 80～84歳 | 85～89歳 | 90歳以上 |
|-----------|------|----|----|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 細菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| クラミジア肺炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |