

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	47	0.38	2	0.02	10	0.12	169	2.04	368	4.43	150	1.81
鶴見	5	0.71	-	-	-	-	-	-	10	2.00	14	2.80
神奈川	1	0.14	1	0.20	1	0.20	9	1.80	21	4.20	13	2.60
西	-	-	-	-	-	-	3	1.00	7	2.33	1	0.33
中	1	0.25	1	0.25	-	-	2	0.50	5	1.25	9	2.25
南	1	0.13	-	-	-	-	6	1.20	21	4.20	7	1.40
港南	-	-	-	-	4	0.80	11	2.20	24	4.80	9	1.80
保土ヶ谷	2	0.25	-	-	-	-	12	2.40	12	2.40	3	0.60
旭	4	0.50	-	-	-	-	14	2.33	21	3.50	4	0.67
磯子	2	0.40	-	-	-	-	2	0.67	3	1.00	3	1.00
金沢	1	0.13	-	-	-	-	1	0.20	29	5.80	3	0.60
港北	7	0.78	-	-	4	0.67	22	3.67	67	11.17	4	0.67
緑	3	1.00	-	-	1	0.50	5	2.50	3	1.50	2	1.00
青葉	8	0.73	-	-	-	-	17	2.43	32	4.57	6	0.86
都筑	2	0.25	-	-	-	-	1	0.20	12	2.40	6	1.20
戸塚	5	0.50	-	-	-	-	27	4.50	31	5.17	15	2.50
栄	-	-	-	-	-	-	1	0.33	15	5.00	10	3.33
泉	4	0.67	-	-	-	-	11	2.75	17	4.25	25	6.25
瀬谷	1	0.14	-	-	-	-	25	6.25	38	9.50	16	4.00

横浜市 (男女計)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	9	0.11	63	0.76	49	0.59	6	0.07	4	0.05	23	0.28
鶴見	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.20
神奈川	4	0.80	6	1.20	4	0.80	-	-	1	0.20	-	-
西	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	1	0.33
中	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-	7	1.75
南	-	-	1	0.20	2	0.40	-	-	-	-	1	0.20
港南	-	-	6	1.20	8	1.60	4	0.80	-	-	2	0.40
保土ヶ谷	-	-	2	0.40	1	0.20	-	-	2	0.40	2	0.40
旭	-	-	2	0.33	-	-	-	-	-	-	1	0.17
磯子	1	0.33	7	2.33	3	1.00	-	-	-	-	1	0.33
金沢	-	-	8	1.60	4	0.80	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	3	0.50	7	1.17	-	-	-	-	1	0.17
緑	-	-	2	1.00	2	1.00	-	-	-	-	-	-
青葉	1	0.14	8	1.14	5	0.71	2	0.29	-	-	1	0.14
都筑	-	-	6	1.20	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	4	0.67	4	0.67	-	-	1	0.17	-	-
栄	1	0.33	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	6	1.50	2	0.50	-	-	-	-	3	0.75
瀬谷	-	-	1	0.25	3	0.75	-	-	-	-	2	0.50

横浜市 (男女計)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	13	0.81	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	...	...	...	...								
神奈川	-	-	-	-								
西												
中	-	-	2	2.00								
南	-	-	1	1.00								
港南	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
保土ヶ谷	-	-	-	-	...	...	...	...	...	...	...	...
旭	-	-	-	-								
磯子	-	-	-	-								
金沢	-	-	-	-								
港北	-	-	5	2.50								
緑	-	-	2	2.00								
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-								
戸塚	-	-	-	-								
栄												
泉	-	-	-	-								
瀬谷	-	-	3	3.00								

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	25	0.20	-	-	4	0.05	90	1.08	194	2.34	76	0.92
鶴見	1	0.14	-	-	-	-	-	-	6	1.20	8	1.60
神奈川	-	-	-	-	-	-	4	0.80	11	2.20	11	2.20
西	-	-	-	-	-	-	2	0.67	4	1.33	-	-
中	-	-	-	-	-	-	2	0.50	3	0.75	3	0.75
南	1	0.13	-	-	-	-	3	0.60	11	2.20	4	0.80
港南	-	-	-	-	2	0.40	5	1.00	12	2.40	3	0.60
保土ヶ谷	2	0.25	-	-	-	-	9	1.80	5	1.00	2	0.40
旭	1	0.13	-	-	-	-	8	1.33	13	2.17	2	0.33
磯子	1	0.20	-	-	-	-	1	0.33	1	0.33	2	0.67
金沢	1	0.13	-	-	-	-	-	-	18	3.60	1	0.20
港北	5	0.56	-	-	2	0.33	14	2.33	28	4.67	2	0.33
緑	2	0.67	-	-	-	-	4	2.00	2	1.00	1	0.50
青葉	4	0.36	-	-	-	-	9	1.29	15	2.14	1	0.14
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1.40	5	1.00
戸塚	2	0.20	-	-	-	-	14	2.33	17	2.83	9	1.50
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2.67	5	1.67
泉	4	0.67	-	-	-	-	5	1.25	10	2.50	11	2.75
瀬谷	1	0.14	-	-	-	-	10	2.50	23	5.75	6	1.50

横浜市 (男)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	4	0.05	25	0.30	28	0.34	4	0.05	2	0.02	10	0.12
鶴見	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	1	0.20	2	0.40	2	0.40	-	-	1	0.20	-	-
西	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-	3	0.75
南	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-	1	0.20
港南	-	-	1	0.20	4	0.80	3	0.60	-	-	1	0.20
保土ヶ谷	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	1	0.20
旭	-	-	2	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	1	0.33	2	0.67	2	0.67	-	-	-	-	1	0.33
金沢	-	-	3	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	2	0.33	6	1.00	-	-	-	-	1	0.17
緑	-	-	1	0.50	1	0.50	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	3	0.43	3	0.43	1	0.14	-	-	-	-
都筑	-	-	3	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	2	0.33	3	0.50	-	-	1	0.17	-	-
栄	1	0.33	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	2	0.50	1	0.25	-	-	-	-	1	0.25
瀬谷	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-	1	0.25

横浜市 (男)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	8	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	...	...	...	...								
神奈川	-	-	-	-								
西												
中	-	-	2	2.00								
南	-	-	-	-								
港南	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
保土ヶ谷	-	-	-	-	...	...	...	...	...	...	...	...
旭	-	-	-	-								
磯子	-	-	-	-								
金沢	-	-	-	-								
港北	-	-	3	1.50								
緑	-	-	1	1.00								
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-								
戸塚	-	-	-	-								
栄												
泉	-	-	-	-								
瀬谷	-	-	2	2.00								

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	22	0.18	2	0.02	6	0.07	79	0.95	174	2.10	74	0.89
鶴見	4	0.57	-	-	-	-	-	-	4	0.80	6	1.20
神奈川	1	0.14	1	0.20	1	0.20	5	1.00	10	2.00	2	0.40
西	-	-	-	-	-	-	1	0.33	3	1.00	1	0.33
中	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-	2	0.50	6	1.50
南	-	-	-	-	-	-	3	0.60	10	2.00	3	0.60
港南	-	-	-	-	2	0.40	6	1.20	12	2.40	6	1.20
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	3	0.60	7	1.40	1	0.20
旭	3	0.38	-	-	-	-	6	1.00	8	1.33	2	0.33
磯子	1	0.20	-	-	-	-	1	0.33	2	0.67	1	0.33
金沢	-	-	-	-	-	-	1	0.20	11	2.20	2	0.40
港北	2	0.22	-	-	2	0.33	8	1.33	39	6.50	2	0.33
緑	1	0.33	-	-	1	0.50	1	0.50	1	0.50	1	0.50
青葉	4	0.36	-	-	-	-	8	1.14	17	2.43	5	0.71
都筑	2	0.25	-	-	-	-	1	0.20	5	1.00	1	0.20
戸塚	3	0.30	-	-	-	-	13	2.17	14	2.33	6	1.00
栄	-	-	-	-	-	-	1	0.33	7	2.33	5	1.67
泉	-	-	-	-	-	-	6	1.50	7	1.75	14	3.50
瀬谷	-	-	-	-	-	-	15	3.75	15	3.75	10	2.50

横浜市 (女)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	5	0.06	38	0.46	21	0.25	2	0.02	2	0.02	13	0.16
鶴見	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.20
神奈川	3	0.60	4	0.80	2	0.40	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.00
南	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	5	1.00	4	0.80	1	0.20	-	-	1	0.20
保土ヶ谷	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	2	0.40	1	0.20
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.17
磯子	-	-	5	1.67	1	0.33	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	5	1.00	4	0.80	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	1	0.17	1	0.17	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	1	0.50	1	0.50	-	-	-	-	-	-
青葉	1	0.14	5	0.71	2	0.29	1	0.14	-	-	1	0.14
都筑	-	-	3	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	2	0.33	1	0.17	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	4	1.00	1	0.25	-	-	-	-	2	0.50
瀬谷	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-	1	0.25

横浜市 (女)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	5	0.31	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	...	...	...	...								
神奈川	-	-	-	-								
西												
中	-	-	-	-								
南	-	-	1	1.00								
港南	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
保土ヶ谷	-	-	-	-	...	...	...	...	...	...	...	...
旭	-	-	-	-								
磯子	-	-	-	-								
金沢	-	-	-	-								
港北	-	-	2	1.00								
緑	-	-	1	1.00								
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-								
戸塚	-	-	-	-								
栄												
泉	-	-	-	-								
瀬谷	-	-	1	1.00								

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70~ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	47	2	1	2	1	4	1	7	3	2	-	-	7	8	6	-	2	-	1	-	-
	定点当り	0.38	0.02	0.01	0.02	0.01	0.03	0.01	0.06	0.02	0.02	-	-	0.06	0.06	0.05	-	0.02	-	0.01	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	10	-	2	3	3	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.12	-	0.02	0.04	0.04	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レン サ球菌咽頭炎	報告	169	-	3	6	7	16	22	14	25	23	11	13	20	1	8
	定点当り	2.04	-	0.04	0.07	0.08	0.19	0.27	0.17	0.30	0.28	0.13	0.16	0.24	0.01	0.10
感染性胃腸炎	報告	368	3	28	53	45	40	44	38	22	16	12	7	21	9	30
	定点当り	4.43	0.04	0.34	0.64	0.54	0.48	0.53	0.46	0.27	0.19	0.14	0.08	0.25	0.11	0.36
水痘	報告	150	2	5	19	18	27	24	14	16	9	6	4	5	-	1
	定点当り	1.81	0.02	0.06	0.23	0.22	0.33	0.29	0.17	0.19	0.11	0.07	0.05	0.06	-	0.01
手足口病	報告	9	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.11	-	-	0.05	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
伝染性紅斑	報告	63	-	-	3	2	5	12	9	4	7	7	4	8	-	2
	定点当り	0.76	-	-	0.04	0.02	0.06	0.14	0.11	0.05	0.08	0.08	0.05	0.10	-	0.02
突発性発しん	報告	49	3	23	18	3	1	1								
	定点当り	0.59	0.04	0.28	0.22	0.04	0.01	0.01								
百日咳	報告	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
	定点当り	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.07
ヘルパンギーナ	報告	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
	定点当り	0.05	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.02
流行性耳下腺炎	報告	23	-	1	1	-	1	2	4	2	2	3	3	4	-	-
	定点当り	0.28	-	0.01	0.01	-	0.01	0.02	0.05	0.02	0.02	0.04	0.04	0.05	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	13	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	4	2	-	1	2
	定点当り	0.81	-	-	-	0.06	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	0.13	0.25	0.13	-	0.06	0.13

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1~4 歳	5~9 歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 24歳	25~ 29歳	30~ 34歳	35~ 39歳	40~ 44歳	45~ 49歳	50~ 54歳	55~ 59歳	60~ 64歳	65~ 69歳	70~ 74歳	75~ 79歳	80~ 84歳	85~ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	25	2	-	2	1	1	1	4	1	1	-	-	3	4	4	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.20	0.02	-	0.02	0.01	0.01	0.01	0.03	0.01	0.01	-	-	0.02	0.03	0.03	-	0.01	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	4	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	90	-	-	4	4	11	11	8	14	12	7	4	10	1	4
	定点当り	1.08	-	-	0.05	0.05	0.13	0.13	0.10	0.17	0.14	0.08	0.05	0.12	0.01	0.05
感染性胃腸炎	報告	194	2	15	30	27	26	19	19	7	9	6	5	15	3	11
	定点当り	2.34	0.02	0.18	0.36	0.33	0.31	0.23	0.23	0.08	0.11	0.07	0.06	0.18	0.04	0.13
水痘	報告	76	-	3	8	9	15	14	3	10	7	4	2	1	-	-
	定点当り	0.92	-	0.04	0.10	0.11	0.18	0.17	0.04	0.12	0.08	0.05	0.02	0.01	-	-
手足口病	報告	4	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	25	-	-	2	-	4	6	3	3	2	3	-	2	-	-
	定点当り	0.30	-	-	0.02	-	0.05	0.07	0.04	0.04	0.02	0.04	-	0.02	-	-
突発性発しん	報告	28	3	11	10	2	1	1								
	定点当り	0.34	0.04	0.13	0.12	0.02	0.01	0.01								
百日咳	報告	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
	定点当り	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05
ヘルパンギーナ	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01
流行性耳下腺炎	報告	10	-	1	-	-	1	1	1	1	1	-	2	2	-	-
	定点当り	0.12	-	0.01	-	-	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	-	0.02	0.02	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	-	2
	定点当り	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.13	0.13	0.13	-	-	0.13

横浜市 (男)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	22	-	1	-	-	3	-	3	2	1	-	-	4	4	2	-	1	-	1	-	-
	定点当り	0.18	-	0.01	-	-	0.02	-	0.02	0.02	0.01	-	-	0.03	0.03	0.02	-	0.01	-	0.01	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	6	-	2	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.07	-	0.02	0.01	0.01	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	79	-	3	2	3	5	11	6	11	11	4	9	10	-	4
	定点当り	0.95	-	0.04	0.02	0.04	0.06	0.13	0.07	0.13	0.13	0.05	0.11	0.12	-	0.05
感染性胃腸炎	報告	174	1	13	23	18	14	25	19	15	7	6	2	6	6	19
	定点当り	2.10	0.01	0.16	0.28	0.22	0.17	0.30	0.23	0.18	0.08	0.07	0.02	0.07	0.07	0.23
水痘	報告	74	2	2	11	9	12	10	11	6	2	2	2	4	-	1
	定点当り	0.89	0.02	0.02	0.13	0.11	0.14	0.12	0.13	0.07	0.02	0.02	0.02	0.05	-	0.01
手足口病	報告	5	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.06	-	-	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
伝染性紅斑	報告	38	-	-	1	2	1	6	6	1	5	4	4	6	-	2
	定点当り	0.46	-	-	0.01	0.02	0.01	0.07	0.07	0.01	0.06	0.05	0.05	0.07	-	0.02
突発性発しん	報告	21	-	12	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.25	-	0.14	0.10	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02
ヘルパンギーナ	報告	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.02	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
流行性耳下腺炎	報告	13	-	-	1	-	-	1	3	1	1	3	1	2	-	-
	定点当り	0.16	-	-	0.01	-	-	0.01	0.04	0.01	0.01	0.04	0.01	0.02	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	5	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-
	定点当り	0.31	-	-	-	0.06	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	0.13	-	-	0.06	-

横浜市(女)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-