

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	40	0.32	2	0.02	14	0.17	206	2.51	382	4.66	148	1.80
鶴見	1	0.11	-	-	-	-	3	0.50	13	2.17	4	0.67
神奈川	8	1.14	1	0.20	-	-	8	1.60	17	3.40	9	1.80
西	-	-	-	-	-	-	1	0.50	8	4.00	3	1.50
中	-	-	1	0.33	-	-	2	0.67	1	0.33	3	1.00
南	1	0.13	-	-	-	-	4	0.80	35	7.00	12	2.40
港南	1	0.17	-	-	5	1.25	11	2.75	19	4.75	10	2.50
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	25	6.25	17	4.25	7	1.75
旭	4	0.50	-	-	-	-	4	0.67	23	3.83	4	0.67
磯子	10	1.43	-	-	1	0.25	8	2.00	6	1.50	7	1.75
金沢	-	-	-	-	1	0.20	2	0.40	23	4.60	8	1.60
港北	4	0.40	-	-	3	0.43	54	7.71	50	7.14	3	0.43
緑	2	0.50	-	-	-	-	3	1.00	15	5.00	6	2.00
青葉	6	0.60	-	-	-	-	19	2.71	31	4.43	10	1.43
都筑	1	0.14	-	-	-	-	7	1.75	12	3.00	3	0.75
戸塚	-	-	-	-	2	0.33	12	2.00	33	5.50	12	2.00
栄	1	0.20	-	-	-	-	9	3.00	8	2.67	4	1.33
泉	1	0.17	-	-	-	-	11	2.75	23	5.75	29	7.25
瀬谷	-	-	-	-	2	0.50	23	5.75	48	12.00	14	3.50

横浜市 (男女計)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	12	0.15	87	1.06	54	0.66	5	0.06	8	0.10	21	0.26
鶴見	2	0.33	2	0.33	2	0.33	-	-	-	-	-	-
神奈川	4	0.80	7	1.40	7	1.40	-	-	-	-	-	-
西	-	-	2	1.00	1	0.50	-	-	-	-	-	-
中	2	0.67	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-	1	0.33
南	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-	2	0.40
港南	-	-	16	4.00	3	0.75	1	0.25	-	-	1	0.25
保土ヶ谷	-	-	1	0.25	-	-	-	-	1	0.25	-	-
旭	-	-	-	-	3	0.50	-	-	-	-	1	0.17
磯子	-	-	7	1.75	2	0.50	-	-	7	1.75	1	0.25
金沢	-	-	9	1.80	3	0.60	-	-	-	-	2	0.40
港北	3	0.43	2	0.29	6	0.86	1	0.14	-	-	1	0.14
緑	-	-	5	1.67	3	1.00	-	-	-	-	1	0.33
青葉	1	0.14	14	2.00	6	0.86	3	0.43	-	-	1	0.14
都筑	-	-	4	1.00	-	-	-	-	-	-	3	0.75
戸塚	-	-	8	1.33	3	0.50	-	-	-	-	1	0.17
栄	-	-	4	1.33	-	-	-	-	-	-	1	0.33
泉	-	-	4	1.00	8	2.00	-	-	-	-	2	0.50
瀬谷	-	-	-	-	5	1.25	-	-	-	-	3	0.75

横浜市 (男女計)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	8	0.57	2	2.00	-	-	1	1.00	-	-
鶴見								
神奈川	-	-	-	-								
西												
中	-	-	-	-								
南	-	-	4	4.00								
港南	2	2.00	-	-	1	1.00	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-
旭	-	-	-	-								
磯子	-	-	-	-								
金沢	-	-	1	1.00								
港北	-	-	-	-								
緑	-	-	-	-								
青葉	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-								
戸塚	-	-	-	-								
栄												
泉								
瀬谷	-	-	3	3.00								

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	21	0.17	2	0.02	8	0.10	104	1.27	214	2.61	78	0.95
鶴見	-	-	-	-	-	-	3	0.50	7	1.17	3	0.50
神奈川	4	0.57	1	0.20	-	-	4	0.80	15	3.00	5	1.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	7	3.50	-	-
中	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	3	0.60	17	3.40	6	1.20
港南	1	0.17	-	-	2	0.50	4	1.00	7	1.75	4	1.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	10	2.50	12	3.00	6	1.50
旭	2	0.25	-	-	-	-	1	0.17	10	1.67	1	0.17
磯子	7	1.00	-	-	1	0.25	6	1.50	2	0.50	3	0.75
金沢	-	-	-	-	1	0.20	2	0.40	10	2.00	3	0.60
港北	1	0.10	-	-	2	0.29	25	3.57	32	4.57	2	0.29
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	9	3.00	4	1.33
青葉	4	0.40	-	-	-	-	9	1.29	19	2.71	7	1.00
都筑	1	0.14	-	-	-	-	4	1.00	6	1.50	3	0.75
戸塚	-	-	-	-	-	-	5	0.83	17	2.83	7	1.17
栄	-	-	-	-	-	-	6	2.00	3	1.00	3	1.00
泉	1	0.17	-	-	-	-	7	1.75	14	3.50	15	3.75
瀬谷	-	-	-	-	2	0.50	15	3.75	27	6.75	6	1.50

横浜市 (男)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	7	0.09	38	0.46	31	0.38	2	0.02	2	0.02	10	0.12
鶴見	2	0.33	1	0.17	2	0.33	-	-	-	-	-	-
神奈川	1	0.20	3	0.60	5	1.00	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-
中	1	0.33	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-	-	-
南	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-	1	0.20
港南	-	-	7	1.75	1	0.25	1	0.25	-	-	1	0.25
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-	1	0.17
磯子	-	-	3	0.75	1	0.25	-	-	2	0.50	-	-
金沢	-	-	5	1.00	2	0.40	-	-	-	-	1	0.20
港北	2	0.29	1	0.14	6	0.86	-	-	-	-	1	0.14
緑	-	-	2	0.67	1	0.33	-	-	-	-	-	-
青葉	1	0.14	6	0.86	2	0.29	1	0.14	-	-	-	-
都筑	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	1	0.25
戸塚	-	-	4	0.67	1	0.17	-	-	-	-	1	0.17
栄	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	1	0.25	3	0.75	-	-	-	-	1	0.25
瀬谷	-	-	-	-	3	0.75	-	-	-	-	2	0.50

横浜市 (男)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	6	0.43	2	2.00	-	-	-	-	-	-
鶴見								
神奈川	-	-	-	-								
西												
中	-	-	-	-								
南	-	-	4	4.00								
港南	2	2.00	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-
旭	-	-	-	-								
磯子	-	-	-	-								
金沢	-	-	-	-								
港北	-	-	-	-								
緑	-	-	-	-								
青葉	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-								
戸塚	-	-	-	-								
栄												
泉								
瀬谷	-	-	2	2.00								

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	19	0.15	-	-	6	0.07	102	1.24	168	2.05	70	0.85
鶴見	1	0.11	-	-	-	-	-	-	6	1.00	1	0.17
神奈川	4	0.57	-	-	-	-	4	0.80	2	0.40	4	0.80
西	-	-	-	-	-	-	1	0.50	1	0.50	3	1.50
中	-	-	-	-	-	-	2	0.67	1	0.33	3	1.00
南	1	0.13	-	-	-	-	1	0.20	18	3.60	6	1.20
港南	-	-	-	-	3	0.75	7	1.75	12	3.00	6	1.50
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	15	3.75	5	1.25	1	0.25
旭	2	0.25	-	-	-	-	3	0.50	13	2.17	3	0.50
磯子	3	0.43	-	-	-	-	2	0.50	4	1.00	4	1.00
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	13	2.60	5	1.00
港北	3	0.30	-	-	1	0.14	29	4.14	18	2.57	1	0.14
緑	2	0.50	-	-	-	-	3	1.00	6	2.00	2	0.67
青葉	2	0.20	-	-	-	-	10	1.43	12	1.71	3	0.43
都筑	-	-	-	-	-	-	3	0.75	6	1.50	-	-
戸塚	-	-	-	-	2	0.33	7	1.17	16	2.67	5	0.83
栄	1	0.20	-	-	-	-	3	1.00	5	1.67	1	0.33
泉	-	-	-	-	-	-	4	1.00	9	2.25	14	3.50
瀬谷	-	-	-	-	-	-	8	2.00	21	5.25	8	2.00

横浜市 (女)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	5	0.06	49	0.60	23	0.28	3	0.04	6	0.07	11	0.13
鶴見	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	3	0.60	4	0.80	2	0.40	-	-	-	-	-	-
西	-	-	2	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
中	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.20
港南	-	-	9	2.25	2	0.50	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	1	0.25	-	-	-	-	1	0.25	-	-
旭	-	-	-	-	2	0.33	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	4	1.00	1	0.25	-	-	5	1.25	1	0.25
金沢	-	-	4	0.80	1	0.20	-	-	-	-	1	0.20
港北	1	0.14	1	0.14	-	-	1	0.14	-	-	-	-
緑	-	-	3	1.00	2	0.67	-	-	-	-	1	0.33
青葉	-	-	8	1.14	4	0.57	2	0.29	-	-	1	0.14
都筑	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-	2	0.50
戸塚	-	-	4	0.67	2	0.33	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-	1	0.33
泉	-	-	3	0.75	5	1.25	-	-	-	-	1	0.25
瀬谷	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-	1	0.25

横浜市 (女)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	2	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見								
神奈川	-	-	-	-								
西												
中	-	-	-	-								
南	-	-	-	-								
港南	-	-	-	-	1	1.00	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-
旭	-	-	-	-								
磯子	-	-	-	-								
金沢	-	-	1	1.00								
港北	-	-	-	-								
緑	-	-	-	-								
青葉	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-								
戸塚	-	-	-	-								
栄												
泉								
瀬谷	-	-	1	1.00								

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70~ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	40	-	1	1	2	3	-	2	2	1	3	-	9	8	5	1	2	-	-	-	-
	定点当り	0.32	-	0.01	0.01	0.02	0.02	-	0.02	0.02	0.01	0.02	-	0.07	0.06	0.04	0.01	0.02	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	14	-	3	4	1	2	3	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.17	-	0.04	0.05	0.01	0.02	0.04	-	0.01	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レン サ球菌咽頭炎	報告	206	-	-	4	8	16	18	32	38	22	14	21	24	-	9
	定点当り	2.51	-	-	0.05	0.10	0.20	0.22	0.39	0.46	0.27	0.17	0.26	0.29	-	0.11
感染性胃腸炎	報告	382	3	22	58	43	48	47	29	25	18	14	8	20	3	44
	定点当り	4.66	0.04	0.27	0.71	0.52	0.59	0.57	0.35	0.30	0.22	0.17	0.10	0.24	0.04	0.54
水痘	報告	148	4	10	26	22	17	20	16	9	11	7	3	3	-	-
	定点当り	1.80	0.05	0.12	0.32	0.27	0.21	0.24	0.20	0.11	0.13	0.09	0.04	0.04	-	-
手足口病	報告	12	-	-	2	4	1	3	1	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.15	-	-	0.02	0.05	0.01	0.04	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	87	-	2	4	5	7	7	12	14	11	9	6	8	-	2
	定点当り	1.06	-	0.02	0.05	0.06	0.09	0.09	0.15	0.17	0.13	0.11	0.07	0.10	-	0.02
突発性発しん	報告	54	1	30	21	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.66	0.01	0.37	0.26	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4
	定点当り	0.06	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	0.05
ヘルパンギーナ	報告	8	-	1	-	-	2	-	-	2	1	1	1	-	-	-
	定点当り	0.10	-	0.01	-	-	0.02	-	-	0.02	0.01	0.01	0.01	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	21	-	-	-	1	1	4	2	4	2	4	-	1	-	2
	定点当り	0.26	-	-	-	0.01	0.01	0.05	0.02	0.05	0.02	0.05	-	0.01	-	0.02

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	8	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	2	1
	定点当り	0.57	-	-	-	0.07	-	-	-	-	-	0.07	-	-	-	-	0.14	-	0.07	0.14	0.07

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1~4 歳	5~9 歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 24歳	25~ 29歳	30~ 34歳	35~ 39歳	40~ 44歳	45~ 49歳	50~ 54歳	55~ 59歳	60~ 64歳	65~ 69歳	70~ 74歳	75~ 79歳	80~ 84歳	85~ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	2.00	1.00	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	1.00	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	21	-	-	-	2	2	-	-	-	1	2	-	5	4	3	1	1	-	-	-	-
	定点当り	0.17	-	-	-	0.02	0.02	-	-	-	0.01	0.02	-	0.04	0.03	0.02	0.01	0.01	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	8	-	1	2	1	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.10	-	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	-	0.01	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	104	-	-	1	4	10	9	15	16	13	7	15	12	-	2
	定点当り	1.27	-	-	0.01	0.05	0.12	0.11	0.18	0.20	0.16	0.09	0.18	0.15	-	0.02
感染性胃腸炎	報告	214	1	12	37	25	24	34	13	12	11	9	4	15	2	15
	定点当り	2.61	0.01	0.15	0.45	0.30	0.29	0.41	0.16	0.15	0.13	0.11	0.05	0.18	0.02	0.18
水痘	報告	78	1	4	13	13	11	9	8	4	7	6	-	2	-	-
	定点当り	0.95	0.01	0.05	0.16	0.16	0.13	0.11	0.10	0.05	0.09	0.07	-	0.02	-	-
手足口病	報告	7	-	-	1	2	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.09	-	-	0.01	0.02	-	0.02	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	38	-	2	2	3	6	2	5	7	3	1	3	3	-	1
	定点当り	0.46	-	0.02	0.02	0.04	0.07	0.02	0.06	0.09	0.04	0.01	0.04	0.04	-	0.01
突発性発しん	報告	31	-	16	14	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.38	-	0.20	0.17	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02
ヘルパンギーナ	報告	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	10	-	-	-	-	-	3	1	2	1	2	-	1	-	-
	定点当り	0.12	-	-	-	-	-	0.04	0.01	0.02	0.01	0.02	-	0.01	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	6	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	2	-
	定点当り	0.43	-	-	-	0.07	-	-	-	-	-	0.07	-	-	-	-	0.14	-	-	0.14	-

横浜市 (男)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	2.00	1.00	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	19	-	1	1	-	1	-	2	2	-	1	-	4	4	2	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.15	-	0.01	0.01	-	0.01	-	0.02	0.02	-	0.01	-	0.03	0.03	0.02	-	0.01	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	6	-	2	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.07	-	0.02	0.02	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	102	-	-	3	4	6	9	17	22	9	7	6	12	-	7
	定点当り	1.24	-	-	0.04	0.05	0.07	0.11	0.21	0.27	0.11	0.09	0.07	0.15	-	0.09
感染性胃腸炎	報告	168	2	10	21	18	24	13	16	13	7	5	4	5	1	29
	定点当り	2.05	0.02	0.12	0.26	0.22	0.29	0.16	0.20	0.16	0.09	0.06	0.05	0.06	0.01	0.35
水痘	報告	70	3	6	13	9	6	11	8	5	4	1	3	1	-	-
	定点当り	0.85	0.04	0.07	0.16	0.11	0.07	0.13	0.10	0.06	0.05	0.01	0.04	0.01	-	-
手足口病	報告	5	-	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	0.01	0.02	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	49	-	-	2	2	1	5	7	7	8	8	3	5	-	1
	定点当り	0.60	-	-	0.02	0.02	0.01	0.06	0.09	0.09	0.10	0.10	0.04	0.06	-	0.01
突発性発しん	報告	23	1	14	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.28	0.01	0.17	0.09	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
	定点当り	0.04	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	0.02
ヘルパンギーナ	報告	6	-	1	-	-	1	-	-	2	1	-	1	-	-	-
	定点当り	0.07	-	0.01	-	-	0.01	-	-	0.02	0.01	-	0.01	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	11	-	-	-	1	1	1	1	2	1	2	-	-	-	2
	定点当り	0.13	-	-	-	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	-	-	-	0.02

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	定点当り	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.07	-	0.07

横浜市(女)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	1.00	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-