

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	507	3.87	4	0.05	22	0.26	86	1.01	420	4.94	85	1.00
鶴見	33	3.67	-	-	-	-	3	0.50	6	1.00	1	0.17
神奈川	59	6.56	-	-	1	0.17	5	0.83	64	10.67	7	1.17
西	13	3.25	-	-	-	-	1	0.33	8	2.67	5	1.67
中	-	-	-	-	-	-	1	0.33	7	2.33	10	3.33
南	28	3.50	-	-	-	-	1	0.20	25	5.00	6	1.20
港南	12	1.71	-	-	2	0.40	8	1.60	27	5.40	3	0.60
保土ヶ谷	21	2.63	-	-	2	0.40	12	2.40	17	3.40	2	0.40
旭	31	4.43	-	-	1	0.20	3	0.60	30	6.00	3	0.60
磯子	29	4.14	-	-	10	2.50	3	0.75	16	4.00	8	2.00
金沢	14	1.75	-	-	1	0.20	2	0.40	16	3.20	4	0.80
港北	52	4.00	4	0.50	2	0.25	8	1.00	37	4.63	14	1.75
緑	17	2.83	-	-	2	0.50	8	2.00	29	7.25	5	1.25
青葉	35	3.50	-	-	-	-	9	1.29	43	6.14	6	0.86
都筑	15	3.75	-	-	-	-	-	-	5	2.50	3	1.50
戸塚	79	7.90	-	-	-	-	4	0.67	32	5.33	3	0.50
栄	5	1.00	-	-	-	-	2	0.67	10	3.33	2	0.67
泉	28	4.67	-	-	1	0.25	3	0.75	25	6.25	2	0.50
瀬谷	36	6.00	-	-	-	-	13	3.25	23	5.75	1	0.25

横浜市 (男女計)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	2	0.02	35	0.41	43	0.51	1	0.01	2	0.02	53	0.62
鶴見	-	-	2	0.33	2	0.33	-	-	-	-	1	0.17
神奈川	-	-	-	-	5	0.83	-	-	-	-	4	0.67
西	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
南	-	-	2	0.40	1	0.20	-	-	-	-	1	0.20
港南	-	-	4	0.80	1	0.20	-	-	1	0.20	5	1.00
保土ヶ谷	-	-	2	0.40	1	0.20	-	-	-	-	1	0.20
旭	-	-	1	0.20	2	0.40	-	-	-	-	3	0.60
磯子	-	-	2	0.50	5	1.25	-	-	-	-	1	0.25
金沢	-	-	1	0.20	3	0.60	-	-	1	0.20	6	1.20
港北	-	-	8	1.00	5	0.63	-	-	-	-	1	0.13
緑	1	0.25	2	0.50	1	0.25	-	-	-	-	1	0.25
青葉	1	0.14	4	0.57	6	0.86	1	0.14	-	-	7	1.00
都筑	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-	4	2.00
戸塚	-	-	4	0.67	1	0.17	-	-	-	-	8	1.33
栄	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-	1	0.33
泉	-	-	1	0.25	4	1.00	-	-	-	-	5	1.25
瀬谷	-	-	1	0.25	2	0.50	-	-	-	-	4	1.00

横浜市 (男女計)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	9	0.56	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南
保土ヶ谷	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	2	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	3	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	2	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	258	1.97	3	0.04	14	0.16	44	0.52	225	2.65	40	0.47
鶴見	16	1.78	-	-	-	-	2	0.33	4	0.67	-	-
神奈川	30	3.33	-	-	-	-	3	0.50	34	5.67	4	0.67
西	4	1.00	-	-	-	-	-	-	5	1.67	3	1.00
中	-	-	-	-	-	-	1	0.33	5	1.67	5	1.67
南	14	1.75	-	-	-	-	1	0.20	8	1.60	1	0.20
港南	6	0.86	-	-	2	0.40	2	0.40	15	3.00	2	0.40
保土ヶ谷	11	1.38	-	-	2	0.40	9	1.80	11	2.20	-	-
旭	15	2.14	-	-	-	-	1	0.20	11	2.20	3	0.60
磯子	16	2.29	-	-	7	1.75	3	0.75	10	2.50	5	1.25
金沢	9	1.13	-	-	1	0.20	2	0.40	10	2.00	-	-
港北	25	1.92	3	0.38	1	0.13	4	0.50	18	2.25	9	1.13
緑	8	1.33	-	-	1	0.25	3	0.75	17	4.25	2	0.50
青葉	23	2.30	-	-	-	-	4	0.57	22	3.14	2	0.29
都筑	8	2.00	-	-	-	-	-	-	3	1.50	1	0.50
戸塚	38	3.80	-	-	-	-	3	0.50	17	2.83	2	0.33
栄	1	0.20	-	-	-	-	2	0.67	6	2.00	-	-
泉	15	2.50	-	-	-	-	1	0.25	17	4.25	1	0.25
瀬谷	19	3.17	-	-	-	-	3	0.75	12	3.00	-	-

横浜市 (男)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	19	0.22	20	0.24	-	-	-	-	26	0.31
鶴見	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-	1	0.17
神奈川	-	-	-	-	4	0.67	-	-	-	-	1	0.17
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
南	-	-	2	0.40	1	0.20	-	-	-	-	1	0.20
港南	-	-	3	0.60	-	-	-	-	-	-	4	0.80
保土ヶ谷	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-	1	0.20
旭	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-	1	0.20
磯子	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	1	0.20	2	0.40	-	-	-	-	3	0.60
港北	-	-	4	0.50	2	0.25	-	-	-	-	1	0.13
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	1	0.14	1	0.14	1	0.14	-	-	-	-	4	0.57
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.50
戸塚	-	-	2	0.33	1	0.17	-	-	-	-	2	0.33
栄	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	1	0.25	2	0.50	-	-	-	-	4	1.00
瀬谷	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	4	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南
保土ヶ谷	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	2	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	249	1.90	1	0.01	8	0.09	42	0.49	195	2.29	45	0.53
鶴見	17	1.89	-	-	-	-	1	0.17	2	0.33	1	0.17
神奈川	29	3.22	-	-	1	0.17	2	0.33	30	5.00	3	0.50
西	9	2.25	-	-	-	-	1	0.33	3	1.00	2	0.67
中	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67	5	1.67
南	14	1.75	-	-	-	-	-	-	17	3.40	5	1.00
港南	6	0.86	-	-	-	-	6	1.20	12	2.40	1	0.20
保土ヶ谷	10	1.25	-	-	-	-	3	0.60	6	1.20	2	0.40
旭	16	2.29	-	-	1	0.20	2	0.40	19	3.80	-	-
磯子	13	1.86	-	-	3	0.75	-	-	6	1.50	3	0.75
金沢	5	0.63	-	-	-	-	-	-	6	1.20	4	0.80
港北	27	2.08	1	0.13	1	0.13	4	0.50	19	2.38	5	0.63
緑	9	1.50	-	-	1	0.25	5	1.25	12	3.00	3	0.75
青葉	12	1.20	-	-	-	-	5	0.71	21	3.00	4	0.57
都筑	7	1.75	-	-	-	-	-	-	2	1.00	2	1.00
戸塚	41	4.10	-	-	-	-	1	0.17	15	2.50	1	0.17
栄	4	0.80	-	-	-	-	-	-	4	1.33	2	0.67
泉	13	2.17	-	-	1	0.25	2	0.50	8	2.00	1	0.25
瀬谷	17	2.83	-	-	-	-	10	2.50	11	2.75	1	0.25

横浜市 (女)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	16	0.19	23	0.27	1	0.01	2	0.02	27	0.32
鶴見	-	-	1	0.17	2	0.33	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-	3	0.50
西	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	1	0.20	1	0.20
保土ヶ谷	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-	2	0.40
磯子	-	-	1	0.25	4	1.00	-	-	-	-	1	0.25
金沢	-	-	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20	3	0.60
港北	-	-	4	0.50	3	0.38	-	-	-	-	-	-
緑	1	0.25	2	0.50	1	0.25	-	-	-	-	1	0.25
青葉	-	-	3	0.43	5	0.71	1	0.14	-	-	3	0.43
都筑	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-	1	0.50
戸塚	-	-	2	0.33	-	-	-	-	-	-	6	1.00
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33
泉	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-	1	0.25
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	4	1.00

横浜市 (女)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	5	0.31	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南
保土ヶ谷	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70~ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	507	-	4	10	24	30	40	47	38	67	46	38	71	12	21	26	27	3	3	-	-
	定点当り	3.87	-	0.03	0.08	0.18	0.23	0.31	0.36	0.29	0.51	0.35	0.29	0.54	0.09	0.16	0.20	0.21	0.02	0.02	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	4	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	0.02	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	22	-	-	4	3	1	3	6	1	-	-	1	2	-	1
	定点当り	0.26	-	-	0.05	0.04	0.01	0.04	0.07	0.01	-	-	0.01	0.02	-	0.01
A群溶血性レン サ球菌咽頭炎	報告	86	-	-	5	1	10	6	15	17	10	1	4	11	-	6
	定点当り	1.01	-	-	0.06	0.01	0.12	0.07	0.18	0.20	0.12	0.01	0.05	0.13	-	0.07
感染性胃腸炎	報告	420	5	28	94	44	39	44	36	22	14	8	8	26	3	49
	定点当り	4.94	0.06	0.33	1.11	0.52	0.46	0.52	0.42	0.26	0.16	0.09	0.09	0.31	0.04	0.58
水痘	報告	85	2	5	8	12	12	10	15	10	3	5	-	3	-	-
	定点当り	1.00	0.02	0.06	0.09	0.14	0.14	0.12	0.18	0.12	0.04	0.06	-	0.04	-	-
手足口病	報告	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	35	-	-	1	3	2	5	8	5	4	2	4	1	-	-
	定点当り	0.41	-	-	0.01	0.04	0.02	0.06	0.09	0.06	0.05	0.02	0.05	0.01	-	-
突発性発しん	報告	43	1	17	20	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.51	0.01	0.20	0.24	0.04	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
ヘルパンギーナ	報告	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	53	-	-	2	2	4	7	10	3	8	5	2	5	-	5
	定点当り	0.62	-	-	0.02	0.02	0.05	0.08	0.12	0.04	0.09	0.06	0.02	0.06	-	0.06

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	1	1	-	1
	定点当り	0.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.13	0.25	0.06	0.06	-	0.06

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1~4 歳	5~9 歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 24歳	25~ 29歳	30~ 34歳	35~ 39歳	40~ 44歳	45~ 49歳	50~ 54歳	55~ 59歳	60~ 64歳	65~ 69歳	70~ 74歳	75~ 79歳	80~ 84歳	85~ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	258	-	2	6	10	16	22	24	21	32	28	21	42	5	8	9	8	3	1	-	-
	定点当り	1.97	-	0.02	0.05	0.08	0.12	0.17	0.18	0.16	0.24	0.21	0.16	0.32	0.04	0.06	0.07	0.06	0.02	0.01	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	3	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	0.01	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	14	-	-	2	2	-	2	4	1	-	-	1	1	-	1
	定点当り	0.16	-	-	0.02	0.02	-	0.02	0.05	0.01	-	-	0.01	0.01	-	0.01
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	44	-	-	1	1	6	3	9	11	4	1	1	5	-	2
	定点当り	0.52	-	-	0.01	0.01	0.07	0.04	0.11	0.13	0.05	0.01	0.01	0.06	-	0.02
感染性胃腸炎	報告	225	3	15	54	23	19	24	20	9	10	4	5	18	-	21
	定点当り	2.65	0.04	0.18	0.64	0.27	0.22	0.28	0.24	0.11	0.12	0.05	0.06	0.21	-	0.25
水痘	報告	40	-	-	5	6	3	5	5	8	2	3	-	3	-	-
	定点当り	0.47	-	-	0.06	0.07	0.04	0.06	0.06	0.09	0.02	0.04	-	0.04	-	-
手足口病	報告	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	19	-	-	1	1	1	4	5	1	2	1	2	1	-	-
	定点当り	0.22	-	-	0.01	0.01	0.01	0.05	0.06	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	-	-
突発性発しん	報告	20	1	8	9	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.24	0.01	0.09	0.11	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	26	-	-	1	1	1	2	4	3	6	4	-	3	-	1
	定点当り	0.31	-	-	0.01	0.01	0.01	0.02	0.05	0.04	0.07	0.05	-	0.04	-	0.01

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1
	定点当り	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.13	0.06	-	-	0.06

横浜市 (男)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く)	報告	249	-	2	4	14	14	18	23	17	35	18	17	29	7	13	17	19	-	2	-	-
	定点当り	1.90	-	0.02	0.03	0.11	0.11	0.14	0.18	0.13	0.27	0.14	0.13	0.22	0.05	0.10	0.13	0.15	-	0.02	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	8	-	-	2	1	1	1	2	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.09	-	-	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	-	-	-	-	0.01	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	42	-	-	4	-	4	3	6	6	6	-	3	6	-	4
	定点当り	0.49	-	-	0.05	-	0.05	0.04	0.07	0.07	0.07	-	0.04	0.07	-	0.05
感染性胃腸炎	報告	195	2	13	40	21	20	20	16	13	4	4	3	8	3	28
	定点当り	2.29	0.02	0.15	0.47	0.25	0.24	0.24	0.19	0.15	0.05	0.05	0.04	0.09	0.04	0.33
水痘	報告	45	2	5	3	6	9	5	10	2	1	2	-	-	-	-
	定点当り	0.53	0.02	0.06	0.04	0.07	0.11	0.06	0.12	0.02	0.01	0.02	-	-	-	-
手足口病	報告	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	16	-	-	-	2	1	1	3	4	2	1	2	-	-	-
	定点当り	0.19	-	-	-	0.02	0.01	0.01	0.04	0.05	0.02	0.01	0.02	-	-	-
突発性発しん	報告	23	-	9	11	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.27	-	0.11	0.13	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
ヘルパンギーナ	報告	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	27	-	-	1	1	3	5	6	-	2	1	2	2	-	4
	定点当り	0.32	-	-	0.01	0.01	0.04	0.06	0.07	-	0.02	0.01	0.02	0.02	-	0.05

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	-	-
	定点当り	0.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.13	0.13	-	0.06	-	-

横浜市(女)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-