

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	276	2.08	6	0.07	16	0.19	121	1.42	588	6.92	106	1.25
鶴見	14	1.75	-	-	-	-	2	0.33	12	2.00	2	0.33
神奈川	11	1.22	1	0.17	-	-	6	1.00	95	15.83	8	1.33
西	4	0.80	-	-	-	-	2	0.67	17	5.67	6	2.00
中	7	1.75	2	0.67	-	-	1	0.33	3	1.00	7	2.33
南	11	1.38	-	-	-	-	3	0.60	22	4.40	1	0.20
港南	19	3.17	1	0.20	3	0.60	5	1.00	28	5.60	11	2.20
保土ヶ谷	7	1.00	-	-	2	0.50	9	2.25	11	2.75	4	1.00
旭	19	3.17	-	-	-	-	2	0.50	31	7.75	4	1.00
磯子	20	2.86	-	-	7	1.75	4	1.00	23	5.75	7	1.75
金沢	8	1.14	-	-	-	-	1	0.25	18	4.50	5	1.25
港北	22	1.69	1	0.13	3	0.38	16	2.00	69	8.63	10	1.25
緑	19	2.71	1	0.20	-	-	9	1.80	57	11.40	3	0.60
青葉	27	2.45	-	-	1	0.14	6	0.86	59	8.43	6	0.86
都筑	4	0.57	-	-	-	-	11	2.75	22	5.50	1	0.25
戸塚	31	3.44	-	-	-	-	8	1.60	34	6.80	6	1.20
栄	8	1.14	-	-	-	-	11	2.75	13	3.25	4	1.00
泉	14	2.33	-	-	-	-	7	1.75	43	10.75	4	1.00
瀬谷	31	5.17	-	-	-	-	18	4.50	31	7.75	17	4.25

横浜市 (男女計)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	2	0.02	34	0.40	49	0.58	1	0.01	3	0.04	56	0.66
鶴見	-	-	5	0.83	2	0.33	-	-	-	-	2	0.33
神奈川	2	0.33	-	-	3	0.50	-	-	-	-	10	1.67
西	-	-	1	0.33	2	0.67	-	-	-	-	-	-
中	-	-	2	0.67	1	0.33	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-	4	0.80
港南	-	-	2	0.40	7	1.40	-	-	1	0.20	3	0.60
保土ヶ谷	-	-	2	0.50	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25
旭	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	2	0.50
磯子	-	-	4	1.00	6	1.50	-	-	-	-	1	0.25
金沢	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-	11	2.75
港北	-	-	9	1.13	4	0.50	-	-	-	-	1	0.13
緑	-	-	-	-	3	0.60	-	-	1	0.20	3	0.60
青葉	-	-	2	0.29	2	0.29	-	-	-	-	6	0.86
都筑	-	-	1	0.25	3	0.75	-	-	-	-	5	1.25
戸塚	-	-	2	0.40	4	0.80	-	-	-	-	1	0.20
栄	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	1	0.25	4	1.00	-	-	-	-	3	0.75
瀬谷	-	-	1	0.25	5	1.25	-	-	-	-	3	0.75

横浜市 (男女計)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.06	4	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	1	1.00								
神奈川	-	-	-	-								
西												
中	1	1.00	-	-								
南	-	-	-	-								
港南
保土ヶ谷	-	-	-	-
旭	-	-	-	-								
磯子	-	-	-	-								
金沢	-	-	-	-								
港北	-	-	1	0.50								
緑	-	-	-	-								
青葉	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	1	1.00								
戸塚	-	-	-	-								
栄	-	-	-	-								
泉	-	-	-	-								
瀬谷								

(-: 0) (...: 報告なし)

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	145	1.09	4	0.05	12	0.14	65	0.76	306	3.60	56	0.66
鶴見	8	1.00	-	-	-	-	2	0.33	3	0.50	-	-
神奈川	8	0.89	-	-	-	-	6	1.00	45	7.50	2	0.33
西	1	0.20	-	-	-	-	1	0.33	8	2.67	4	1.33
中	3	0.75	2	0.67	-	-	-	-	1	0.33	4	1.33
南	6	0.75	-	-	-	-	1	0.20	8	1.60	1	0.20
港南	7	1.17	1	0.20	3	0.60	1	0.20	17	3.40	6	1.20
保土ヶ谷	3	0.43	-	-	1	0.25	5	1.25	5	1.25	3	0.75
旭	10	1.67	-	-	-	-	1	0.25	11	2.75	4	1.00
磯子	11	1.57	-	-	5	1.25	1	0.25	11	2.75	2	0.50
金沢	4	0.57	-	-	-	-	1	0.25	13	3.25	2	0.50
港北	13	1.00	-	-	2	0.25	8	1.00	38	4.75	7	0.88
緑	9	1.29	1	0.20	-	-	4	0.80	31	6.20	1	0.20
青葉	17	1.55	-	-	1	0.14	4	0.57	33	4.71	2	0.29
都筑	1	0.14	-	-	-	-	6	1.50	9	2.25	1	0.25
戸塚	12	1.33	-	-	-	-	3	0.60	16	3.20	4	0.80
栄	6	0.86	-	-	-	-	8	2.00	9	2.25	2	0.50
泉	3	0.50	-	-	-	-	4	1.00	28	7.00	2	0.50
瀬谷	23	3.83	-	-	-	-	9	2.25	20	5.00	9	2.25

横浜市 (男)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	17	0.20	24	0.28	-	-	2	0.02	30	0.35
鶴見	-	-	3	0.50	1	0.17	-	-	-	-	2	0.33
神奈川	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-	5	0.83
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.60
港南	-	-	1	0.20	3	0.60	-	-	1	0.20	2	0.40
保土ヶ谷	-	-	2	0.50	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25
旭	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	2	0.50
磯子	-	-	2	0.50	3	0.75	-	-	-	-	1	0.25
金沢	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	5	1.25
港北	-	-	2	0.25	4	0.50	-	-	-	-	1	0.13
緑	-	-	-	-	2	0.40	-	-	-	-	2	0.40
青葉	-	-	2	0.29	1	0.14	-	-	-	-	3	0.43
都筑	-	-	1	0.25	2	0.50	-	-	-	-	1	0.25
戸塚	-	-	2	0.40	1	0.20	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	3	0.75	-	-	-	-	2	0.50

横浜市 (男)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.06	2	0.13	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	1	1.00								
神奈川	-	-	-	-								
西												
中	1	1.00	-	-								
南	-	-	-	-								
港南
保土ヶ谷	-	-	-	-
旭	-	-	-	-								
磯子	-	-	-	-								
金沢	-	-	-	-								
港北	-	-	-	-								
緑	-	-	-	-								
青葉	-	-	-	-								
都筑	-	-	1	1.00								
戸塚	-	-	-	-								
栄	-	-	-	-								
泉	-	-	-	-								
瀬谷								

(- : 0) (... : 報告なし)

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	131	0.98	2	0.02	4	0.05	56	0.66	282	3.32	50	0.59
鶴見	6	0.75	-	-	-	-	-	-	9	1.50	2	0.33
神奈川	3	0.33	1	0.17	-	-	-	-	50	8.33	6	1.00
西	3	0.60	-	-	-	-	1	0.33	9	3.00	2	0.67
中	4	1.00	-	-	-	-	1	0.33	2	0.67	3	1.00
南	5	0.63	-	-	-	-	2	0.40	14	2.80	-	-
港南	12	2.00	-	-	-	-	4	0.80	11	2.20	5	1.00
保土ヶ谷	4	0.57	-	-	1	0.25	4	1.00	6	1.50	1	0.25
旭	9	1.50	-	-	-	-	1	0.25	20	5.00	-	-
磯子	9	1.29	-	-	2	0.50	3	0.75	12	3.00	5	1.25
金沢	4	0.57	-	-	-	-	-	-	5	1.25	3	0.75
港北	9	0.69	1	0.13	1	0.13	8	1.00	31	3.88	3	0.38
緑	10	1.43	-	-	-	-	5	1.00	26	5.20	2	0.40
青葉	10	0.91	-	-	-	-	2	0.29	26	3.71	4	0.57
都筑	3	0.43	-	-	-	-	5	1.25	13	3.25	-	-
戸塚	19	2.11	-	-	-	-	5	1.00	18	3.60	2	0.40
栄	2	0.29	-	-	-	-	3	0.75	4	1.00	2	0.50
泉	11	1.83	-	-	-	-	3	0.75	15	3.75	2	0.50
瀬谷	8	1.33	-	-	-	-	9	2.25	11	2.75	8	2.00

横浜市 (女)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	2	0.02	17	0.20	25	0.29	1	0.01	1	0.01	26	0.31
鶴見	-	-	2	0.33	1	0.17	-	-	-	-	-	-
神奈川	2	0.33	-	-	2	0.33	-	-	-	-	5	0.83
西	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-
中	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20
港南	-	-	1	0.20	4	0.80	-	-	-	-	1	0.20
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	2	0.50	3	0.75	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	6	1.50
港北	-	-	7	0.88	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20	1	0.20
青葉	-	-	-	-	1	0.14	-	-	-	-	3	0.43
都筑	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	4	1.00
戸塚	-	-	-	-	3	0.60	-	-	-	-	1	0.20
栄	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	1	0.25	3	0.75	-	-	-	-	3	0.75
瀬谷	-	-	1	0.25	2	0.50	-	-	-	-	1	0.25

横浜市 (女)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	2	0.13	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南
保土ヶ谷	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 0) (...: 報告なし)

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70~ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	276	-	4	13	17	27	22	17	25	28	28	11	27	9	20	18	5	1	3	1	-
	定点当り	2.08	-	0.03	0.10	0.13	0.20	0.17	0.13	0.19	0.21	0.21	0.08	0.20	0.07	0.15	0.14	0.04	0.01	0.02	0.01	-

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	6	-	3	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.07	-	0.04	0.01	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	16	-	1	2	5	-	3	2	-	1	-	1	1	-	-
	定点当り	0.19	-	0.01	0.02	0.06	-	0.04	0.02	-	0.01	-	0.01	0.01	-	-
A群溶血性レ ンサ球菌咽頭 炎	報告	121	1	1	4	6	13	17	20	15	16	11	4	8	-	5
	定点当り	1.42	0.01	0.01	0.05	0.07	0.15	0.20	0.24	0.18	0.19	0.13	0.05	0.09	-	0.06
感染性胃腸炎	報告	588	6	49	128	70	73	53	37	36	23	23	9	28	6	47
	定点当り	6.92	0.07	0.58	1.51	0.82	0.86	0.62	0.44	0.42	0.27	0.27	0.11	0.33	0.07	0.55
水痘	報告	106	2	5	16	17	10	18	11	13	5	3	5	1	-	-
	定点当り	1.25	0.02	0.06	0.19	0.20	0.12	0.21	0.13	0.15	0.06	0.04	0.06	0.01	-	-
手足口病	報告	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	34	-	-	1	1	3	8	4	4	5	3	2	2	1	-
	定点当り	0.40	-	-	0.01	0.01	0.04	0.09	0.05	0.05	0.06	0.04	0.02	0.02	0.01	-
突発性発しん	報告	49	2	22	22	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.58	0.02	0.26	0.26	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
ヘルパンギーナ	報告	3	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	0.01	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	56	-	-	2	3	3	10	11	6	5	5	1	9	-	1
	定点当り	0.66	-	-	0.02	0.04	0.04	0.12	0.13	0.07	0.06	0.06	0.01	0.11	-	0.01

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-
流行性 角結膜炎	報告	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-
	定点当り	0.25	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	0.13	0.06	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1~4 歳	5~9 歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 24歳	25~ 29歳	30~ 34歳	35~ 39歳	40~ 44歳	45~ 49歳	50~ 54歳	55~ 59歳	60~ 64歳	65~ 69歳	70~ 74歳	75~ 79歳	80~ 84歳	85~ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0) (... : 報告なし)

横浜市(男)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く)	報告	145	-	3	9	7	16	11	11	11	19	13	3	16	5	10	5	2	1	2	1	-
	定点当り	1.09	-	0.02	0.07	0.05	0.12	0.08	0.08	0.08	0.14	0.10	0.02	0.12	0.04	0.08	0.04	0.02	0.01	0.02	0.01	-

横浜市(男)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	4	-	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	0.02	-	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	12	-	1	1	4	-	3	1	-	-	-	1	1	-	-
	定点当り	0.14	-	0.01	0.01	0.05	-	0.04	0.01	-	-	-	0.01	0.01	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	65	1	1	3	3	9	7	12	9	9	3	2	4	-	2
	定点当り	0.76	0.01	0.01	0.04	0.04	0.11	0.08	0.14	0.11	0.11	0.04	0.02	0.05	-	0.02
感染性胃腸炎	報告	306	4	30	65	47	37	28	18	19	10	14	3	17	2	12
	定点当り	3.60	0.05	0.35	0.76	0.55	0.44	0.33	0.21	0.22	0.12	0.16	0.04	0.20	0.02	0.14
水痘	報告	56	1	3	12	6	5	9	6	6	2	3	2	1	-	-
	定点当り	0.66	0.01	0.04	0.14	0.07	0.06	0.11	0.07	0.07	0.02	0.04	0.02	0.01	-	-
手足口病	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	17	-	-	-	-	1	4	2	2	3	2	1	2	-	-
	定点当り	0.20	-	-	-	-	0.01	0.05	0.02	0.02	0.04	0.02	0.01	0.02	-	-
突発性発しん	報告	24	-	10	12	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.28	-	0.12	0.14	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	30	-	-	-	2	3	5	6	3	3	2	1	5	-	-
	定点当り	0.35	-	-	-	0.02	0.04	0.06	0.07	0.04	0.04	0.02	0.01	0.06	-	-

横浜市(男)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-
流行性角結膜炎	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	定点当り	0.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	0.06	-	-	-

横浜市(男)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-:0) (...:報告なし)

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く)	報告	131	-	1	4	10	11	11	6	14	9	15	8	11	4	10	13	3	-	1	-	-
	定点当り	0.98	-	0.01	0.03	0.08	0.08	0.08	0.05	0.11	0.07	0.11	0.06	0.08	0.03	0.08	0.10	0.02	-	0.01	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	4	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	0.01	0.01	-	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	56	-	-	1	3	4	10	8	6	7	8	2	4	-	3
	定点当り	0.66	-	-	0.01	0.04	0.05	0.12	0.09	0.07	0.08	0.09	0.02	0.05	-	0.04
感染性胃腸炎	報告	282	2	19	63	23	36	25	19	17	13	9	6	11	4	35
	定点当り	3.32	0.02	0.22	0.74	0.27	0.42	0.29	0.22	0.20	0.15	0.11	0.07	0.13	0.05	0.41
水痘	報告	50	1	2	4	11	5	9	5	7	3	-	3	-	-	-
	定点当り	0.59	0.01	0.02	0.05	0.13	0.06	0.11	0.06	0.08	0.04	-	0.04	-	-	-
手足口病	報告	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	17	-	-	1	1	2	4	2	2	2	1	1	-	1	-
	定点当り	0.20	-	-	0.01	0.01	0.02	0.05	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	-	0.01	-
突発性発しん	報告	25	2	12	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.29	0.02	0.14	0.12	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
ヘルパンギーナ	報告	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	26	-	-	2	1	-	5	5	3	2	3	-	4	-	1
	定点当り	0.31	-	-	0.02	0.01	-	0.06	0.06	0.04	0.02	0.04	-	0.05	-	0.01

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.13	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0) (... : 報告なし)