

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	294	2.35	8	0.10	7	0.09	131	1.68	500	6.41	85	1.09
鶴見	10	1.43	-	-	-	-	3	0.50	12	2.00	-	-
神奈川	6	0.86	-	-	-	-	1	0.25	58	14.50	7	1.75
西	2	0.40	-	-	-	-	2	0.67	15	5.00	5	1.67
中	-	-	-	-	-	-	2	2.00	3	3.00	2	2.00
南	17	2.43	-	-	-	-	-	-	25	6.25	2	0.50
港南	9	1.29	1	0.20	2	0.40	6	1.20	32	6.40	6	1.20
保土ヶ谷	2	0.29	1	0.20	-	-	8	1.60	3	0.60	3	0.60
旭	29	4.14	-	-	-	-	4	1.00	39	9.75	6	1.50
磯子	8	1.14	4	1.00	-	-	2	0.50	35	8.75	2	0.50
金沢	25	3.57	-	-	-	-	1	0.20	18	3.60	9	1.80
港北	21	1.91	1	0.14	3	0.43	23	3.29	62	8.86	10	1.43
緑	21	3.50	-	-	1	0.25	13	3.25	23	5.75	6	1.50
青葉	41	3.73	1	0.14	-	-	9	1.29	25	3.57	3	0.43
都筑	11	1.83	-	-	-	-	7	2.33	17	5.67	2	0.67
戸塚	32	3.56	-	-	-	-	10	2.00	59	11.80	1	0.20
栄	4	0.57	-	-	-	-	4	1.00	12	3.00	11	2.75
泉	5	0.83	-	-	1	0.33	9	3.00	26	8.67	1	0.33
瀬谷	51	8.50	-	-	-	-	27	6.75	36	9.00	9	2.25

横浜市 (男女計)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	12	0.15	22	0.28	50	0.64	1	0.01	4	0.05	38	0.49
鶴見	1	0.17	-	-	3	0.50	-	-	-	-	1	0.17
神奈川	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.50
西	-	-	2	0.67	1	0.33	-	-	1	0.33	-	-
中	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-
南	-	-	2	0.50	3	0.75	-	-	-	-	1	0.25
港南	-	-	-	-	5	1.00	-	-	-	-	7	1.40
保土ヶ谷	-	-	1	0.20	2	0.40	-	-	1	0.20	2	0.40
旭	-	-	-	-	3	0.75	1	0.25	-	-	3	0.75
磯子	1	0.25	4	1.00	4	1.00	-	-	-	-	4	1.00
金沢	-	-	2	0.40	1	0.20	-	-	-	-	7	1.40
港北	-	-	2	0.29	4	0.57	-	-	-	-	1	0.14
緑	-	-	3	0.75	5	1.25	-	-	2	0.50	2	0.50
青葉	1	0.14	1	0.14	2	0.29	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	1	0.33	2	0.67	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	1	0.20	3	0.60	-	-	-	-	2	0.40
栄	8	2.00	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-	2	0.50
泉	-	-	-	-	3	1.00	-	-	-	-	3	1.00
瀬谷	-	-	2	0.50	7	1.75	-	-	-	-	1	0.25

横浜市 (男女計)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	6	0.35	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南
保土ヶ谷	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	2	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	3	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	156	1.25	4	0.05	4	0.05	68	0.87	276	3.54	39	0.50
鶴見	7	1.00	-	-	-	-	1	0.17	5	0.83	-	-
神奈川	5	0.71	-	-	-	-	1	0.25	32	8.00	1	0.25
西	1	0.20	-	-	-	-	1	0.33	9	3.00	1	0.33
中	-	-	-	-	-	-	2	2.00	2	2.00	1	1.00
南	7	1.00	-	-	-	-	-	-	14	3.50	-	-
港南	5	0.71	1	0.20	1	0.20	3	0.60	16	3.20	3	0.60
保土ヶ谷	1	0.14	-	-	-	-	7	1.40	2	0.40	2	0.40
旭	18	2.57	-	-	-	-	2	0.50	22	5.50	2	0.50
磯子	5	0.71	2	0.50	-	-	2	0.50	20	5.00	2	0.50
金沢	14	2.00	-	-	-	-	1	0.20	10	2.00	5	1.00
港北	10	0.91	1	0.14	2	0.29	8	1.14	38	5.43	5	0.71
緑	12	2.00	-	-	1	0.25	7	1.75	15	3.75	3	0.75
青葉	19	1.73	-	-	-	-	7	1.00	14	2.00	2	0.29
都筑	9	1.50	-	-	-	-	2	0.67	7	2.33	1	0.33
戸塚	16	1.78	-	-	-	-	5	1.00	29	5.80	1	0.20
栄	1	0.14	-	-	-	-	3	0.75	6	1.50	7	1.75
泉	1	0.17	-	-	-	-	4	1.33	14	4.67	-	-
瀬谷	25	4.17	-	-	-	-	12	3.00	21	5.25	3	0.75

横浜市 (男)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	7	0.09	8	0.10	26	0.33	-	-	1	0.01	14	0.18
鶴見	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-	1	0.17
神奈川	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25
西	-	-	2	0.67	1	0.33	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	2	0.40	-	-	-	-	3	0.60
保土ヶ谷	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-
磯子	1	0.25	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-	3	0.60
港北	-	-	2	0.29	3	0.43	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	3	0.75	-	-	1	0.25	1	0.25
青葉	-	-	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	2	0.40	-	-	-	-	1	0.20
栄	5	1.25	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-	3	1.00
瀬谷	-	-	1	0.25	3	0.75	-	-	-	-	1	0.25

横浜市 (男)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	2	0.12	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南
保土ヶ谷	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	138	1.10	4	0.05	3	0.04	63	0.81	224	2.87	46	0.59
鶴見	3	0.43	-	-	-	-	2	0.33	7	1.17	-	-
神奈川	1	0.14	-	-	-	-	-	-	26	6.50	6	1.50
西	1	0.20	-	-	-	-	1	0.33	6	2.00	4	1.33
中	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	1	1.00
南	10	1.43	-	-	-	-	-	-	11	2.75	2	0.50
港南	4	0.57	-	-	1	0.20	3	0.60	16	3.20	3	0.60
保土ヶ谷	1	0.14	1	0.20	-	-	1	0.20	1	0.20	1	0.20
旭	11	1.57	-	-	-	-	2	0.50	17	4.25	4	1.00
磯子	3	0.43	2	0.50	-	-	-	-	15	3.75	-	-
金沢	11	1.57	-	-	-	-	-	-	8	1.60	4	0.80
港北	11	1.00	-	-	1	0.14	15	2.14	24	3.43	5	0.71
緑	9	1.50	-	-	-	-	6	1.50	8	2.00	3	0.75
青葉	22	2.00	1	0.14	-	-	2	0.29	11	1.57	1	0.14
都筑	2	0.33	-	-	-	-	5	1.67	10	3.33	1	0.33
戸塚	16	1.78	-	-	-	-	5	1.00	30	6.00	-	-
栄	3	0.43	-	-	-	-	1	0.25	6	1.50	4	1.00
泉	4	0.67	-	-	1	0.33	5	1.67	12	4.00	1	0.33
瀬谷	26	4.33	-	-	-	-	15	3.75	15	3.75	6	1.50

横浜市 (女)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	5	0.06	14	0.18	24	0.31	1	0.01	3	0.04	24	0.31
鶴見	1	0.17	-	-	2	0.33	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25
西	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-
中	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-
南	-	-	2	0.50	2	0.50	-	-	-	-	1	0.25
港南	-	-	-	-	3	0.60	-	-	-	-	4	0.80
保土ヶ谷	-	-	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20	2	0.40
旭	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	3	0.75
磯子	-	-	3	0.75	3	0.75	-	-	-	-	4	1.00
金沢	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	4	0.80
港北	-	-	-	-	1	0.14	-	-	-	-	1	0.14
緑	-	-	3	0.75	2	0.50	-	-	1	0.25	1	0.25
青葉	1	0.14	1	0.14	1	0.14	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-	1	0.20
栄	3	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.50
泉	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	0.25	4	1.00	-	-	-	-	-	-

横浜市 (女)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	4	0.24	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南
保土ヶ谷	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	2	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	2	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70~ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	294	1	4	12	11	21	16	23	36	43	27	7	47	13	12	15	3	1	1	1	-
	定点当り	2.35	0.01	0.03	0.10	0.09	0.17	0.13	0.18	0.29	0.34	0.22	0.06	0.38	0.10	0.10	0.12	0.02	0.01	0.01	0.01	-

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	8	2	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.10	0.03	0.04	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	0.01
咽頭結膜熱	報告	7	-	1	2	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.09	-	0.01	0.03	0.01	0.01	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レン サ球菌咽頭炎	報告	131	-	3	5	8	14	16	14	17	18	8	10	12	1	5
	定点当り	1.68	-	0.04	0.06	0.10	0.18	0.21	0.18	0.22	0.23	0.10	0.13	0.15	0.01	0.06
感染性胃腸炎	報告	500	9	39	91	54	71	34	29	34	33	25	14	25	3	39
	定点当り	6.41	0.12	0.50	1.17	0.69	0.91	0.44	0.37	0.44	0.42	0.32	0.18	0.32	0.04	0.50
水痘	報告	85	-	2	15	9	13	14	7	7	5	4	4	5	-	-
	定点当り	1.09	-	0.03	0.19	0.12	0.17	0.18	0.09	0.09	0.06	0.05	0.05	0.06	-	-
手足口病	報告	12	-	-	5	3	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.15	-	-	0.06	0.04	0.04	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	22	-	-	1	-	1	3	5	5	3	2	1	-	-	1
	定点当り	0.28	-	-	0.01	-	0.01	0.04	0.06	0.06	0.04	0.03	0.01	-	-	0.01
突発性発しん	報告	50	-	25	21	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.64	-	0.32	0.27	0.04	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	4	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.05	-	-	0.03	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	0.01
流行性耳下腺炎	報告	38	-	-	1	5	5	2	5	7	3	3	-	6	-	1
	定点当り	0.49	-	-	0.01	0.06	0.06	0.03	0.06	0.09	0.04	0.04	-	0.08	-	0.01

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	6	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-
	定点当り	0.35	-	-	-	0.06	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-	0.12	0.06	-	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1~4 歳	5~9 歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 24歳	25~ 29歳	30~ 34歳	35~ 39歳	40~ 44歳	45~ 49歳	50~ 54歳	55~ 59歳	60~ 64歳	65~ 69歳	70~ 74歳	75~ 79歳	80~ 84歳	85~ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	156	1	2	5	3	13	11	13	20	19	14	3	28	7	7	7	1	1	-	1	-
	定点当り	1.25	0.01	0.02	0.04	0.02	0.10	0.09	0.10	0.16	0.15	0.11	0.02	0.22	0.06	0.06	0.06	0.01	0.01	-	0.01	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	4	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	0.01	0.03	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	4	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	0.01	0.01	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レン サ球菌咽頭炎	報告	68	-	1	3	6	8	7	7	7	13	4	7	5	-	-
	定点当り	0.87	-	0.01	0.04	0.08	0.10	0.09	0.09	0.09	0.17	0.05	0.09	0.06	-	-
感染性胃腸炎	報告	276	4	20	53	32	39	20	19	19	19	14	8	15	1	13
	定点当り	3.54	0.05	0.26	0.68	0.41	0.50	0.26	0.24	0.24	0.24	0.18	0.10	0.19	0.01	0.17
水痘	報告	39	-	1	9	3	6	3	4	4	2	2	3	2	-	-
	定点当り	0.50	-	0.01	0.12	0.04	0.08	0.04	0.05	0.05	0.03	0.03	0.04	0.03	-	-
手足口病	報告	7	-	-	3	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.09	-	-	0.04	0.01	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	8	-	-	-	-	1	1	2	2	-	1	1	-	-	-
	定点当り	0.10	-	-	-	-	0.01	0.01	0.03	0.03	-	0.01	0.01	-	-	-
突発性発しん	報告	26	-	13	12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	-	0.17	0.15	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	14	-	-	-	-	1	2	1	3	2	1	-	4	-	-
	定点当り	0.18	-	-	-	-	0.01	0.03	0.01	0.04	0.03	0.01	-	0.05	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.12	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-

横浜市 (男)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く)	報告	138	-	2	7	8	8	5	10	16	24	13	4	19	6	5	8	2	-	1	-	-
	定点当り	1.10	-	0.02	0.06	0.06	0.06	0.04	0.08	0.13	0.19	0.10	0.03	0.15	0.05	0.04	0.06	0.02	-	0.01	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	4	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.05	0.01	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	0.01
咽頭結膜熱	報告	3	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	0.01	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	63	-	2	2	2	6	9	7	10	5	4	3	7	1	5
	定点当り	0.81	-	0.03	0.03	0.03	0.08	0.12	0.09	0.13	0.06	0.05	0.04	0.09	0.01	0.06
感染性胃腸炎	報告	224	5	19	38	22	32	14	10	15	14	11	6	10	2	26
	定点当り	2.87	0.06	0.24	0.49	0.28	0.41	0.18	0.13	0.19	0.18	0.14	0.08	0.13	0.03	0.33
水痘	報告	46	-	1	6	6	7	11	3	3	3	2	1	3	-	-
	定点当り	0.59	-	0.01	0.08	0.08	0.09	0.14	0.04	0.04	0.04	0.03	0.01	0.04	-	-
手足口病	報告	5	-	-	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	0.03	0.03	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	14	-	-	1	-	-	2	3	3	3	1	-	-	-	1
	定点当り	0.18	-	-	0.01	-	-	0.03	0.04	0.04	0.04	0.01	-	-	-	0.01
突発性発しん	報告	24	-	12	9	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.31	-	0.15	0.12	0.03	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	3	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.04	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	0.01
流行性耳下腺炎	報告	24	-	-	1	5	4	-	4	4	1	2	-	2	-	1
	定点当り	0.31	-	-	0.01	0.06	0.05	-	0.05	0.05	0.01	0.03	-	0.03	-	0.01

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-
	定点当り	0.24	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-	0.06	0.06	-	-

横浜市(女)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-