

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	42	0.33	1	0.01	19	0.23	112	1.35	465	5.60	161	1.94
鶴見	-	-	-	-	-	-	2	0.33	14	2.33	2	0.33
神奈川	5	0.56	-	-	-	-	1	0.17	70	11.67	7	1.17
西	-	-	-	-	-	-	1	0.33	8	2.67	11	3.67
中	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.50	5	2.50
南	2	0.29	-	-	-	-	3	0.60	17	3.40	3	0.60
港南	1	0.14	-	-	3	0.75	5	1.25	31	7.75	6	1.50
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	1	0.20	5	1.00	5	1.00
旭	4	0.50	-	-	-	-	1	0.20	49	9.80	26	5.20
磯子	1	0.14	1	0.25	6	1.50	14	3.50	12	3.00	9	2.25
金沢	2	0.29	-	-	-	-	1	0.25	14	3.50	3	0.75
港北	12	1.09	-	-	4	0.57	13	1.86	37	5.29	10	1.43
緑	-	-	-	-	1	0.20	21	4.20	28	5.60	12	2.40
青葉	6	0.55	-	-	-	-	18	2.57	41	5.86	16	2.29
都筑	1	0.17	-	-	-	-	2	0.67	21	7.00	4	1.33
戸塚	4	0.44	-	-	4	0.67	2	0.33	47	7.83	4	0.67
栄	1	0.14	-	-	-	-	6	1.50	18	4.50	9	2.25
泉	-	-	-	-	1	0.33	5	1.67	21	7.00	10	3.33
瀬谷	3	0.50	-	-	-	-	16	4.00	29	7.25	19	4.75

横浜市 (男女計)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	13	0.16	41	0.49	41	0.49	-	-	3	0.04	42	0.51
鶴見	-	-	2	0.33	1	0.17	-	-	-	-	1	0.17
神奈川	-	-	3	0.50	6	1.00	-	-	-	-	4	0.67
西	-	-	2	0.67	2	0.67	-	-	1	0.33	-	-
中	3	1.50	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-
南	-	-	1	0.20	4	0.80	-	-	-	-	4	0.80
港南	-	-	1	0.25	4	1.00	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	5	1.00	2	0.40	-	-	-	-	1	0.20
旭	1	0.20	1	0.20	3	0.60	-	-	-	-	6	1.20
磯子	2	0.50	6	1.50	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-
金沢	-	-	1	0.25	4	1.00	-	-	-	-	1	0.25
港北	-	-	3	0.43	1	0.14	-	-	-	-	3	0.43
緑	2	0.40	-	-	1	0.20	-	-	-	-	1	0.20
青葉	4	0.57	5	0.71	1	0.14	-	-	-	-	4	0.57
都筑	-	-	1	0.33	3	1.00	-	-	-	-	2	0.67
戸塚	-	-	4	0.67	1	0.17	-	-	-	-	6	1.00
栄	-	-	5	1.25	1	0.25	-	-	-	-	1	0.25
泉	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	4	1.33
瀬谷	1	0.25	1	0.25	4	1.00	-	-	1	0.25	4	1.00

横浜市 (男女計)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	10	0.56	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	2	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
保土ヶ谷	-	-	-	-	...	...	...	...	...	...	...	...
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	2	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	4	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	21	0.16	1	0.01	11	0.13	57	0.69	243	2.93	74	0.89
鶴見	-	-	-	-	-	-	2	0.33	9	1.50	1	0.17
神奈川	1	0.11	-	-	-	-	1	0.17	38	6.33	1	0.17
西	-	-	-	-	-	-	1	0.33	4	1.33	4	1.33
中	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50	3	1.50
南	1	0.14	-	-	-	-	3	0.60	9	1.80	2	0.40
港南	-	-	-	-	2	0.50	3	0.75	12	3.00	2	0.50
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	1	0.20	3	0.60	1	0.20
旭	2	0.25	-	-	-	-	-	-	25	5.00	15	3.00
磯子	1	0.14	1	0.25	5	1.25	9	2.25	5	1.25	3	0.75
金沢	-	-	-	-	-	-	1	0.25	8	2.00	2	0.50
港北	9	0.82	-	-	2	0.29	3	0.43	21	3.00	4	0.57
緑	-	-	-	-	-	-	13	2.60	12	2.40	6	1.20
青葉	3	0.27	-	-	-	-	7	1.00	23	3.29	8	1.14
都筑	1	0.17	-	-	-	-	1	0.33	8	2.67	2	0.67
戸塚	2	0.22	-	-	1	0.17	-	-	23	3.83	1	0.17
栄	-	-	-	-	-	-	3	0.75	12	3.00	3	0.75
泉	-	-	-	-	1	0.33	2	0.67	12	4.00	8	2.67
瀬谷	1	0.17	-	-	-	-	7	1.75	18	4.50	8	2.00

横浜市 (男)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	7	0.08	15	0.18	21	0.25	-	-	2	0.02	22	0.27
鶴見	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	2	0.33	1	0.17	-	-	-	-	1	0.17
西	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-	1	0.33	-	-
中	3	1.50	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-
南	-	-	1	0.20	2	0.40	-	-	-	-	2	0.40
港南	-	-	1	0.25	4	1.00	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-	-	-
旭	1	0.20	-	-	2	0.40	-	-	-	-	5	1.00
磯子	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-	1	0.25
港北	-	-	1	0.14	1	0.14	-	-	-	-	2	0.29
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	1	0.14	3	0.43	1	0.14	-	-	-	-	1	0.14
都筑	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-	2	0.67
戸塚	-	-	1	0.17	1	0.17	-	-	-	-	3	0.50
栄	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	1	0.25
泉	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	2	0.67
瀬谷	1	0.25	-	-	2	0.50	-	-	1	0.25	2	0.50

横浜市 (男)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	6	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	2	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
保土ヶ谷	-	-	-	-	...	...	...	...	...	...	...	...
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	2	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	21	0.16	-	-	8	0.10	55	0.66	222	2.67	87	1.05
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0.83	1	0.17
神奈川	4	0.44	-	-	-	-	-	-	32	5.33	6	1.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.33	7	2.33
中	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.00	2	1.00
南	1	0.14	-	-	-	-	-	-	8	1.60	1	0.20
港南	1	0.14	-	-	1	0.25	2	0.50	19	4.75	4	1.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.40	4	0.80
旭	2	0.25	-	-	-	-	1	0.20	24	4.80	11	2.20
磯子	-	-	-	-	1	0.25	5	1.25	7	1.75	6	1.50
金沢	2	0.29	-	-	-	-	-	-	6	1.50	1	0.25
港北	3	0.27	-	-	2	0.29	10	1.43	16	2.29	6	0.86
緑	-	-	-	-	1	0.20	8	1.60	16	3.20	6	1.20
青葉	3	0.27	-	-	-	-	11	1.57	18	2.57	8	1.14
都筑	-	-	-	-	-	-	1	0.33	13	4.33	2	0.67
戸塚	2	0.22	-	-	3	0.50	2	0.33	24	4.00	3	0.50
栄	1	0.14	-	-	-	-	3	0.75	6	1.50	6	1.50
泉	-	-	-	-	-	-	3	1.00	9	3.00	2	0.67
瀬谷	2	0.33	-	-	-	-	9	2.25	11	2.75	11	2.75

横浜市 (女)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	6	0.07	26	0.31	20	0.24	-	-	1	0.01	20	0.24
鶴見	-	-	2	0.33	-	-	-	-	-	-	1	0.17
神奈川	-	-	1	0.17	5	0.83	-	-	-	-	3	0.50
西	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	2	0.40	-	-	-	-	2	0.40
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	4	0.80	1	0.20	-	-	-	-	1	0.20
旭	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-	1	0.20
磯子	1	0.25	6	1.50	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-
金沢	-	-	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	2	0.29	-	-	-	-	-	-	1	0.14
緑	2	0.40	-	-	1	0.20	-	-	-	-	1	0.20
青葉	3	0.43	2	0.29	-	-	-	-	-	-	3	0.43
都筑	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	3	0.50	-	-	-	-	-	-	3	0.50
栄	-	-	3	0.75	1	0.25	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67
瀬谷	-	-	1	0.25	2	0.50	-	-	-	-	2	0.50

横浜市 (女)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	4	0.22	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
保土ヶ谷	-	-	-	-	...	...	...	...	...	...	...	...
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	3	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70~ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	42	-	2	1	2	1	1	3	4	4	1	1	8	5	6	1	1	-	2	-	-
	定点当り	0.33	-	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.03	0.03	0.01	0.01	0.06	0.04	0.05	0.01	0.01	-	0.02	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	19	1	-	7	2	2	1	3	-	-	-	1	-	-	2
	定点当り	0.23	0.01	-	0.08	0.02	0.02	0.01	0.04	-	-	-	0.01	-	-	0.02
A群溶血性レン サ球菌咽頭炎	報告	112	-	3	5	4	10	14	17	22	15	8	4	6	-	4
	定点当り	1.35	-	0.04	0.06	0.05	0.12	0.17	0.20	0.27	0.18	0.10	0.05	0.07	-	0.05
感染性胃腸炎	報告	465	4	38	55	49	46	34	44	35	34	19	14	26	11	56
	定点当り	5.60	0.05	0.46	0.66	0.59	0.55	0.41	0.53	0.42	0.41	0.23	0.17	0.31	0.13	0.67
水痘	報告	161	-	12	12	23	22	18	20	26	11	7	3	6	-	1
	定点当り	1.94	-	0.14	0.14	0.28	0.27	0.22	0.24	0.31	0.13	0.08	0.04	0.07	-	0.01
手足口病	報告	13	1	-	3	6	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.16	0.01	-	0.04	0.07	0.01	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	41	-	-	2	2	5	6	10	8	2	2	1	3	-	-
	定点当り	0.49	-	-	0.02	0.02	0.06	0.07	0.12	0.10	0.02	0.02	0.01	0.04	-	-
突発性発しん	報告	41	-	23	15	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.49	-	0.28	0.18	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	42	-	-	1	4	6	4	5	7	3	4	-	7	-	1
	定点当り	0.51	-	-	0.01	0.05	0.07	0.05	0.06	0.08	0.04	0.05	-	0.08	-	0.01

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	10	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	3	1	1	1	-
	定点当り	0.56	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-	0.06	0.06	0.06	0.17	0.06	0.06	0.06	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1~4 歳	5~9 歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 24歳	25~ 29歳	30~ 34歳	35~ 39歳	40~ 44歳	45~ 49歳	50~ 54歳	55~ 59歳	60~ 64歳	65~ 69歳	70~ 74歳	75~ 79歳	80~ 84歳	85~ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	21	-	2	-	1	1	-	2	2	-	1	-	5	4	2	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.16	-	0.02	-	0.01	0.01	-	0.02	0.02	-	0.01	-	0.04	0.03	0.02	-	-	-	0.01	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	11	1	-	3	1	2	-	3	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.13	0.01	-	0.04	0.01	0.02	-	0.04	-	-	-	-	-	-	0.01
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	57	-	1	2	4	6	11	6	9	7	5	2	3	-	1
	定点当り	0.69	-	0.01	0.02	0.05	0.07	0.13	0.07	0.11	0.08	0.06	0.02	0.04	-	0.01
感染性胃腸炎	報告	243	2	23	31	21	26	21	21	21	22	13	10	11	6	15
	定点当り	2.93	0.02	0.28	0.37	0.25	0.31	0.25	0.25	0.25	0.27	0.16	0.12	0.13	0.07	0.18
水痘	報告	74	-	7	5	9	8	8	10	13	8	4	-	1	-	1
	定点当り	0.89	-	0.08	0.06	0.11	0.10	0.10	0.12	0.16	0.10	0.05	-	0.01	-	0.01
手足口病	報告	7	1	-	2	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.08	0.01	-	0.02	0.04	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	15	-	-	1	-	4	1	3	4	-	2	-	-	-	-
	定点当り	0.18	-	-	0.01	-	0.05	0.01	0.04	0.05	-	0.02	-	-	-	-
突発性発しん	報告	21	-	14	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.25	-	0.17	0.06	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	22	-	-	1	1	5	2	3	5	1	2	-	2	-	-
	定点当り	0.27	-	-	0.01	0.01	0.06	0.02	0.04	0.06	0.01	0.02	-	0.02	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-
	定点当り	0.33	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-	0.06	0.06	0.11	0.06	-	-	-

横浜市 (男)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	21	-	-	1	1	-	1	1	2	4	-	1	3	1	4	1	1	-	1	-	-
	定点当り	0.16	-	-	0.01	0.01	-	0.01	0.01	0.02	0.03	-	0.01	0.02	0.01	0.03	0.01	0.01	-	0.01	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	8	-	-	4	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1
	定点当り	0.10	-	-	0.05	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-	0.01
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	55	-	2	3	-	4	3	11	13	8	3	2	3	-	3
	定点当り	0.66	-	0.02	0.04	-	0.05	0.04	0.13	0.16	0.10	0.04	0.02	0.04	-	0.04
感染性胃腸炎	報告	222	2	15	24	28	20	13	23	14	12	6	4	15	5	41
	定点当り	2.67	0.02	0.18	0.29	0.34	0.24	0.16	0.28	0.17	0.14	0.07	0.05	0.18	0.06	0.49
水痘	報告	87	-	5	7	14	14	10	10	13	3	3	3	5	-	-
	定点当り	1.05	-	0.06	0.08	0.17	0.17	0.12	0.12	0.16	0.04	0.04	0.04	0.06	-	-
手足口病	報告	6	-	-	1	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.07	-	-	0.01	0.04	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	26	-	-	1	2	1	5	7	4	2	-	1	3	-	-
	定点当り	0.31	-	-	0.01	0.02	0.01	0.06	0.08	0.05	0.02	-	0.01	0.04	-	-
突発性発しん	報告	20	-	9	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.24	-	0.11	0.12	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	20	-	-	-	3	1	2	2	2	2	2	-	5	-	1
	定点当り	0.24	-	-	-	0.04	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	-	0.06	-	0.01

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-
	定点当り	0.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	0.06	-	0.06	0.06	-

横浜市(女)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-