

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	23	0.18	3	0.04	44	0.52	180	2.14	443	5.27	177	2.11
鶴見	-	-	-	-	-	-	5	0.83	16	2.67	9	1.50
神奈川	-	-	-	-	1	0.17	8	1.33	66	11.00	12	2.00
西	-	-	-	-	2	0.67	2	0.67	14	4.67	5	1.67
中	-	-	1	0.33	1	0.33	5	1.67	8	2.67	5	1.67
南	-	-	-	-	3	0.60	1	0.20	13	2.60	2	0.40
港南	-	-	-	-	-	-	13	2.60	28	5.60	10	2.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	15	3.00	16	3.20	13	2.60
旭	1	0.14	-	-	-	-	4	0.80	42	8.40	20	4.00
磯子	2	0.29	-	-	19	4.75	14	3.50	6	1.50	7	1.75
金沢	13	1.63	-	-	-	-	-	-	21	4.20	3	0.60
港北	4	0.33	-	-	12	1.50	19	2.38	51	6.38	15	1.88
緑	-	-	1	0.33	3	1.00	10	3.33	13	4.33	10	3.33
青葉	-	-	-	-	-	-	7	1.17	22	3.67	16	2.67
都筑	-	-	-	-	-	-	6	2.00	10	3.33	2	0.67
戸塚	-	-	1	0.17	-	-	9	1.50	50	8.33	12	2.00
栄	-	-	-	-	1	0.25	11	2.75	28	7.00	8	2.00
泉	-	-	-	-	-	-	8	2.67	27	9.00	8	2.67
瀬谷	3	0.50	-	-	2	0.50	43	10.75	12	3.00	20	5.00

横浜市 (男女計)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	12	0.14	39	0.46	59	0.70	1	0.01	3	0.04	34	0.40
鶴見	-	-	-	-	4	0.67	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	0.17	15	2.50	-	-	-	-	6	1.00
西	-	-	1	0.33	2	0.67	-	-	-	-	1	0.33
中	1	0.33	2	0.67	1	0.33	-	-	-	-	1	0.33
南	-	-	-	-	2	0.40	-	-	-	-	3	0.60
港南	2	0.40	1	0.20	7	1.40	-	-	1	0.20	3	0.60
保土ヶ谷	1	0.20	2	0.40	-	-	-	-	-	-	1	0.20
旭	-	-	1	0.20	2	0.40	-	-	-	-	1	0.20
磯子	2	0.50	4	1.00	2	0.50	-	-	1	0.25	-	-
金沢	-	-	1	0.20	2	0.40	-	-	-	-	4	0.80
港北	1	0.13	4	0.50	3	0.38	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	3	1.00	-	-	-	-	-	-
青葉	2	0.33	1	0.17	3	0.50	1	0.17	1	0.17	1	0.17
都筑	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-	3	1.00
戸塚	1	0.17	4	0.67	3	0.50	-	-	-	-	4	0.67
栄	2	0.50	11	2.75	2	0.50	-	-	-	-	3	0.75
泉	-	-	2	0.67	1	0.33	-	-	-	-	1	0.33
瀬谷	-	-	4	1.00	5	1.25	-	-	-	-	2	0.50

横浜市 (男女計)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	13	0.76	-	-	1	0.50	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	1	1.00	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	4	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	4	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	14	0.11	1	0.01	28	0.33	106	1.26	237	2.82	88	1.05
鶴見	-	-	-	-	-	-	4	0.67	10	1.67	7	1.17
神奈川	-	-	-	-	1	0.17	5	0.83	26	4.33	5	0.83
西	-	-	-	-	-	-	1	0.33	6	2.00	3	1.00
中	-	-	-	-	1	0.33	2	0.67	4	1.33	2	0.67
南	-	-	-	-	1	0.20	-	-	7	1.40	1	0.20
港南	-	-	-	-	-	-	8	1.60	14	2.80	6	1.20
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	9	1.80	10	2.00	9	1.80
旭	-	-	-	-	-	-	3	0.60	26	5.20	8	1.60
磯子	1	0.14	-	-	13	3.25	9	2.25	3	0.75	4	1.00
金沢	10	1.25	-	-	-	-	-	-	12	2.40	1	0.20
港北	2	0.17	-	-	8	1.00	11	1.38	34	4.25	9	1.13
緑	-	-	1	0.33	3	1.00	5	1.67	5	1.67	5	1.67
青葉	-	-	-	-	-	-	6	1.00	10	1.67	10	1.67
都筑	-	-	-	-	-	-	3	1.00	5	1.67	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	6	1.00	26	4.33	3	0.50
栄	-	-	-	-	-	-	4	1.00	18	4.50	4	1.00
泉	-	-	-	-	-	-	4	1.33	14	4.67	2	0.67
瀬谷	1	0.17	-	-	1	0.25	26	6.50	7	1.75	9	2.25

横浜市 (男)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	9	0.11	19	0.23	23	0.27	-	-	1	0.01	15	0.18
鶴見	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	2	0.33	-	-	-	-	2	0.33
西	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
中	1	0.33	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	2	0.40	-	-	-	-	3	0.60
港南	-	-	-	-	3	0.60	-	-	-	-	1	0.20
保土ヶ谷	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-	-	-	1	0.20
旭	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	2	0.50	2	0.50	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-
金沢	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	1	0.13	2	0.25	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	2	0.33	1	0.17	3	0.50	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-	2	0.67
戸塚	1	0.17	1	0.17	1	0.17	-	-	-	-	2	0.33
栄	2	0.50	8	2.00	2	0.50	-	-	-	-	1	0.25
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33
瀬谷	-	-	2	0.50	2	0.50	-	-	-	-	2	0.50

横浜市 (男)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	12	0.71	-	-	1	0.50	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	1	1.00	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	4	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	3	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	9	0.07	2	0.02	16	0.19	74	0.88	206	2.45	89	1.06
鶴見	-	-	-	-	-	-	1	0.17	6	1.00	2	0.33
神奈川	-	-	-	-	-	-	3	0.50	40	6.67	7	1.17
西	-	-	-	-	2	0.67	1	0.33	8	2.67	2	0.67
中	-	-	1	0.33	-	-	3	1.00	4	1.33	3	1.00
南	-	-	-	-	2	0.40	1	0.20	6	1.20	1	0.20
港南	-	-	-	-	-	-	5	1.00	14	2.80	4	0.80
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	6	1.20	6	1.20	4	0.80
旭	1	0.14	-	-	-	-	1	0.20	16	3.20	12	2.40
磯子	1	0.14	-	-	6	1.50	5	1.25	3	0.75	3	0.75
金沢	3	0.38	-	-	-	-	-	-	9	1.80	2	0.40
港北	2	0.17	-	-	4	0.50	8	1.00	17	2.13	6	0.75
緑	-	-	-	-	-	-	5	1.67	8	2.67	5	1.67
青葉	-	-	-	-	-	-	1	0.17	12	2.00	6	1.00
都筑	-	-	-	-	-	-	3	1.00	5	1.67	2	0.67
戸塚	-	-	1	0.17	-	-	3	0.50	24	4.00	9	1.50
栄	-	-	-	-	1	0.25	7	1.75	10	2.50	4	1.00
泉	-	-	-	-	-	-	4	1.33	13	4.33	6	2.00
瀬谷	2	0.33	-	-	1	0.25	17	4.25	5	1.25	11	2.75

横浜市 (女)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	3	0.04	20	0.24	36	0.43	1	0.01	2	0.02	19	0.23
鶴見	-	-	-	-	3	0.50	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	0.17	13	2.17	-	-	-	-	4	0.67
西	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-	1	0.33
中	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	1	0.33
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	2	0.40	1	0.20	4	0.80	-	-	1	0.20	2	0.40
保土ヶ谷	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	2	0.40	-	-	-	-	1	0.20
磯子	-	-	2	0.50	1	0.25	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-	4	0.80
港北	1	0.13	3	0.38	1	0.13	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	3	1.00	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	1	0.17	1	0.17	1	0.17
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33
戸塚	-	-	3	0.50	2	0.33	-	-	-	-	2	0.33
栄	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-	2	0.50
泉	-	-	2	0.67	1	0.33	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	2	0.50	3	0.75	-	-	-	-	-	-

横浜市 (女)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	1	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70~ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	23	-	1	2	-	7	3	1	2	-	-	-	1	1	-	3	1	1	-	-	-
	定点当り	0.18	-	0.01	0.02	-	0.05	0.02	0.01	0.02	-	-	-	0.01	0.01	-	0.02	0.01	0.01	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	3	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	0.01	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	44	-	-	11	3	7	7	7	4	1	3	1	-	-	-
	定点当り	0.52	-	-	0.13	0.04	0.08	0.08	0.08	0.05	0.01	0.04	0.01	-	-	-
A群溶血性レン サ球菌咽頭炎	報告	180	-	2	10	12	17	22	26	29	21	11	10	15	-	5
	定点当り	2.14	-	0.02	0.12	0.14	0.20	0.26	0.31	0.35	0.25	0.13	0.12	0.18	-	0.06
感染性胃腸炎	報告	443	6	30	60	34	48	50	49	31	20	16	19	31	7	42
	定点当り	5.27	0.07	0.36	0.71	0.40	0.57	0.60	0.58	0.37	0.24	0.19	0.23	0.37	0.08	0.50
水痘	報告	177	2	8	17	13	25	28	29	15	19	10	4	4	2	1
	定点当り	2.11	0.02	0.10	0.20	0.15	0.30	0.33	0.35	0.18	0.23	0.12	0.05	0.05	0.02	0.01
手足口病	報告	12	-	-	1	1	4	2	1	1	2	-	-	-	-	-
	定点当り	0.14	-	-	0.01	0.01	0.05	0.02	0.01	0.01	0.02	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	39	-	1	3	4	6	3	5	11	3	1	-	1	-	1
	定点当り	0.46	-	0.01	0.04	0.05	0.07	0.04	0.06	0.13	0.04	0.01	-	0.01	-	0.01
突発性発しん	報告	59	-	26	26	4	2	1								
	定点当り	0.70	-	0.31	0.31	0.05	0.02	0.01								
百日咳	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
ヘルパンギーナ	報告	3	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	34	-	-	1	2	1	9	7	6	2	1	1	3	-	1
	定点当り	0.40	-	-	0.01	0.02	0.01	0.11	0.08	0.07	0.02	0.01	0.01	0.04	-	0.01

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	13	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	-	1	1	1	1	-	2	3	-
	定点当り	0.76	-	-	0.06	-	0.06	-	-	-	-	0.12	-	0.06	0.06	0.06	0.06	-	0.12	0.18	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1~4 歳	5~9 歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 24歳	25~ 29歳	30~ 34歳	35~ 39歳	40~ 44歳	45~ 49歳	50~ 54歳	55~ 59歳	60~ 64歳	65~ 69歳	70~ 74歳	75~ 79歳	80~ 84歳	85~ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.50	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	14	-	1	2	-	5	2	-	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	定点当り	0.11	-	0.01	0.02	-	0.04	0.02	-	0.02	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	28	-	-	8	2	6	5	4	1	1	-	1	-	-	-
	定点当り	0.33	-	-	0.10	0.02	0.07	0.06	0.05	0.01	0.01	-	0.01	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	106	-	2	8	5	10	13	15	19	12	4	8	9	-	1
	定点当り	1.26	-	0.02	0.10	0.06	0.12	0.15	0.18	0.23	0.14	0.05	0.10	0.11	-	0.01
感染性胃腸炎	報告	237	4	11	33	19	28	31	30	20	11	6	11	16	4	13
	定点当り	2.82	0.05	0.13	0.39	0.23	0.33	0.37	0.36	0.24	0.13	0.07	0.13	0.19	0.05	0.15
水痘	報告	88	1	5	13	5	14	9	18	5	8	6	1	2	1	-
	定点当り	1.05	0.01	0.06	0.15	0.06	0.17	0.11	0.21	0.06	0.10	0.07	0.01	0.02	0.01	-
手足口病	報告	9	-	-	1	-	4	1	1	1	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.11	-	-	0.01	-	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	19	-	-	1	1	3	1	2	7	3	-	-	1	-	-
	定点当り	0.23	-	-	0.01	0.01	0.04	0.01	0.02	0.08	0.04	-	-	0.01	-	-
突発性発しん	報告	23	-	10	10	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.27	-	0.12	0.12	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	15	-	-	-	2	-	5	4	2	1	-	-	1	-	-
	定点当り	0.18	-	-	-	0.02	-	0.06	0.05	0.02	0.01	-	-	0.01	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	12	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	-	-	1	1	1	-	2	3	-
	定点当り	0.71	-	-	0.06	-	0.06	-	-	-	-	0.12	-	-	0.06	0.06	0.06	-	0.12	0.18	-

横浜市 (男)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.50	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	9	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	1	1	-	2	-	1	-	-	-
	定点当り	0.07	-	-	-	-	0.02	0.01	0.01	-	-	-	-	0.01	0.01	-	0.02	-	0.01	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	16	-	-	3	1	1	2	3	3	-	3	-	-	-	-
	定点当り	0.19	-	-	0.04	0.01	0.01	0.02	0.04	0.04	-	0.04	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	74	-	-	2	7	7	9	11	10	9	7	2	6	-	4
	定点当り	0.88	-	-	0.02	0.08	0.08	0.11	0.13	0.12	0.11	0.08	0.02	0.07	-	0.05
感染性胃腸炎	報告	206	2	19	27	15	20	19	19	11	9	10	8	15	3	29
	定点当り	2.45	0.02	0.23	0.32	0.18	0.24	0.23	0.23	0.13	0.11	0.12	0.10	0.18	0.04	0.35
水痘	報告	89	1	3	4	8	11	19	11	10	11	4	3	2	1	1
	定点当り	1.06	0.01	0.04	0.05	0.10	0.13	0.23	0.13	0.12	0.13	0.05	0.04	0.02	0.01	0.01
手足口病	報告	3	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	0.01	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	20	-	1	2	3	3	2	3	4	-	1	-	-	-	1
	定点当り	0.24	-	0.01	0.02	0.04	0.04	0.02	0.04	0.05	-	0.01	-	-	-	0.01
突発性発しん	報告	36	-	16	16	2	1	1								
	定点当り	0.43	-	0.19	0.19	0.02	0.01	0.01								
百日咳	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
ヘルパンギーナ	報告	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	19	-	-	1	-	1	4	3	4	1	1	1	2	-	1
	定点当り	0.23	-	-	0.01	-	0.01	0.05	0.04	0.05	0.01	0.01	0.01	0.02	-	0.01

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-