

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	3	0.04	39	0.46	130	1.53	364	4.28	193	2.27
鶴見	-	-	-	-	-	-	2	0.40	12	2.40	9	1.80
神奈川	-	-	-	-	2	0.33	6	1.00	52	8.67	24	4.00
西	-	-	-	-	1	0.33	2	0.67	11	3.67	7	2.33
中	-	-	-	-	1	0.50	7	3.50	3	1.50	4	2.00
南	-	-	-	-	1	0.20	-	-	15	3.00	5	1.00
港南	-	-	1	0.20	2	0.40	18	3.60	17	3.40	17	3.40
保土ヶ谷	-	-	-	-	2	0.40	10	2.00	6	1.20	11	2.20
旭	-	-	-	-	-	-	4	0.67	25	4.17	20	3.33
磯子	-	-	-	-	15	5.00	3	1.00	1	0.33	7	2.33
金沢	-	-	-	-	1	0.20	-	-	26	5.20	4	0.80
港北	-	-	1	0.13	9	1.13	24	3.00	35	4.38	9	1.13
緑	-	-	-	-	2	0.50	10	2.50	19	4.75	12	3.00
青葉	-	-	-	-	-	-	10	1.43	28	4.00	4	0.57
都筑	-	-	-	-	-	-	3	0.75	30	7.50	2	0.50
戸塚	-	-	-	-	-	-	2	0.33	40	6.67	13	2.17
栄	-	-	-	-	2	0.50	10	2.50	13	3.25	12	3.00
泉	-	-	-	-	-	-	3	1.00	19	6.33	20	6.67
瀬谷	-	-	1	0.25	1	0.25	16	4.00	12	3.00	13	3.25

横浜市 (男女計)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	42	0.49	56	0.66	61	0.72	4	0.05	9	0.11	59	0.69
鶴見	1	0.20	-	-	6	1.20	-	-	-	-	-	-
神奈川	9	1.50	5	0.83	9	1.50	-	-	1	0.17	4	0.67
西	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-	1	0.33
中	2	1.00	2	1.00	-	-	-	-	1	0.50	2	1.00
南	-	-	3	0.60	1	0.20	-	-	-	-	3	0.60
港南	5	1.00	4	0.80	6	1.20	-	-	1	0.20	4	0.80
保土ヶ谷	4	0.80	2	0.40	1	0.20	-	-	-	-	2	0.40
旭	2	0.33	2	0.33	2	0.33	-	-	-	-	7	1.17
磯子	4	1.33	2	0.67	3	1.00	-	-	1	0.33	4	1.33
金沢	1	0.20	5	1.00	3	0.60	-	-	-	-	1	0.20
港北	3	0.38	4	0.50	8	1.00	2	0.25	3	0.38	3	0.38
緑	2	0.50	3	0.75	-	-	-	-	-	-	2	0.50
青葉	3	0.43	3	0.43	7	1.00	2	0.29	1	0.14	3	0.43
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.75
戸塚	-	-	7	1.17	4	0.67	-	-	-	-	2	0.33
栄	1	0.25	11	2.75	1	0.25	-	-	-	-	8	2.00
泉	5	1.67	2	0.67	6	2.00	-	-	-	-	4	1.33
瀬谷	-	-	-	-	3	0.75	-	-	1	0.25	6	1.50

横浜市 (男女計)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	6	0.38	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	2	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南
保土ヶ谷	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	4	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	2	0.02	24	0.28	78	0.92	206	2.42	86	1.01
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1.40	3	0.60
神奈川	-	-	-	-	1	0.17	2	0.33	29	4.83	13	2.17
西	-	-	-	-	1	0.33	1	0.33	5	1.67	3	1.00
中	-	-	-	-	1	0.50	2	1.00	3	1.50	1	0.50
南	-	-	-	-	1	0.20	-	-	10	2.00	1	0.20
港南	-	-	1	0.20	1	0.20	12	2.40	11	2.20	6	1.20
保土ヶ谷	-	-	-	-	1	0.20	6	1.20	4	0.80	6	1.20
旭	-	-	-	-	-	-	2	0.33	16	2.67	11	1.83
磯子	-	-	-	-	10	3.33	2	0.67	-	-	2	0.67
金沢	-	-	-	-	1	0.20	-	-	10	2.00	1	0.20
港北	-	-	1	0.13	4	0.50	13	1.63	18	2.25	7	0.88
緑	-	-	-	-	1	0.25	8	2.00	8	2.00	3	0.75
青葉	-	-	-	-	-	-	5	0.71	18	2.57	1	0.14
都筑	-	-	-	-	-	-	1	0.25	15	3.75	2	0.50
戸塚	-	-	-	-	-	-	1	0.17	25	4.17	9	1.50
栄	-	-	-	-	2	0.50	9	2.25	10	2.50	4	1.00
泉	-	-	-	-	-	-	3	1.00	10	3.33	7	2.33
瀬谷	-	-	-	-	-	-	11	2.75	7	1.75	6	1.50

横浜市 (男)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	26	0.31	29	0.34	33	0.39	3	0.04	6	0.07	28	0.33
鶴見	-	-	-	-	3	0.60	-	-	-	-	-	-
神奈川	6	1.00	2	0.33	1	0.17	-	-	1	0.17	2	0.33
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	2	1.00	1	0.50	-	-	-	-	1	0.50	1	0.50
南	-	-	2	0.40	1	0.20	-	-	-	-	2	0.40
港南	4	0.80	3	0.60	3	0.60	-	-	-	-	4	0.80
保土ヶ谷	2	0.40	1	0.20	-	-	-	-	-	-	1	0.20
旭	-	-	1	0.17	1	0.17	-	-	-	-	3	0.50
磯子	2	0.67	1	0.33	2	0.67	-	-	-	-	2	0.67
金沢	-	-	2	0.40	2	0.40	-	-	-	-	1	0.20
港北	2	0.25	2	0.25	5	0.63	1	0.13	2	0.25	1	0.13
緑	2	0.50	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	2	0.29	1	0.14	5	0.71	2	0.29	1	0.14	1	0.14
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25
戸塚	-	-	3	0.50	3	0.50	-	-	-	-	-	-
栄	1	0.25	7	1.75	1	0.25	-	-	-	-	3	0.75
泉	3	1.00	1	0.33	3	1.00	-	-	-	-	2	0.67
瀬谷	-	-	-	-	3	0.75	-	-	1	0.25	4	1.00

横浜市 (男)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	3	0.19	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南
保土ヶ谷	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	2	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	1	0.01	15	0.18	52	0.61	158	1.86	107	1.26
鶴見	-	-	-	-	-	-	2	0.40	5	1.00	6	1.20
神奈川	-	-	-	-	1	0.17	4	0.67	23	3.83	11	1.83
西	-	-	-	-	-	-	1	0.33	6	2.00	4	1.33
中	-	-	-	-	-	-	5	2.50	-	-	3	1.50
南	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.00	4	0.80
港南	-	-	-	-	1	0.20	6	1.20	6	1.20	11	2.20
保土ヶ谷	-	-	-	-	1	0.20	4	0.80	2	0.40	5	1.00
旭	-	-	-	-	-	-	2	0.33	9	1.50	9	1.50
磯子	-	-	-	-	5	1.67	1	0.33	1	0.33	5	1.67
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	16	3.20	3	0.60
港北	-	-	-	-	5	0.63	11	1.38	17	2.13	2	0.25
緑	-	-	-	-	1	0.25	2	0.50	11	2.75	9	2.25
青葉	-	-	-	-	-	-	5	0.71	10	1.43	3	0.43
都筑	-	-	-	-	-	-	2	0.50	15	3.75	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	1	0.17	15	2.50	4	0.67
栄	-	-	-	-	-	-	1	0.25	3	0.75	8	2.00
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	9	3.00	13	4.33
瀬谷	-	-	1	0.25	1	0.25	5	1.25	5	1.25	7	1.75

横浜市 (女)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	16	0.19	27	0.32	28	0.33	1	0.01	3	0.04	31	0.36
鶴見	1	0.20	-	-	3	0.60	-	-	-	-	-	-
神奈川	3	0.50	3	0.50	8	1.33	-	-	-	-	2	0.33
西	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-	1	0.33
中	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-	1	0.50
南	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	1	0.20
港南	1	0.20	1	0.20	3	0.60	-	-	1	0.20	-	-
保土ヶ谷	2	0.40	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-	1	0.20
旭	2	0.33	1	0.17	1	0.17	-	-	-	-	4	0.67
磯子	2	0.67	1	0.33	1	0.33	-	-	1	0.33	2	0.67
金沢	1	0.20	3	0.60	1	0.20	-	-	-	-	-	-
港北	1	0.13	2	0.25	3	0.38	1	0.13	1	0.13	2	0.25
緑	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	2	0.50
青葉	1	0.14	2	0.29	2	0.29	-	-	-	-	2	0.29
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.50
戸塚	-	-	4	0.67	1	0.17	-	-	-	-	2	0.33
栄	-	-	4	1.00	-	-	-	-	-	-	5	1.25
泉	2	0.67	1	0.33	3	1.00	-	-	-	-	2	0.67
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.50

横浜市 (女)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	3	0.19	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南
保土ヶ谷	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	2	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70~ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	3	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	0.01	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	39	-	5	9	-	9	2	4	4	5	1	-	-	-	-
	定点当り	0.46	-	0.06	0.11	-	0.11	0.02	0.05	0.05	0.06	0.01	-	-	-	-
A群溶血性レン サ球菌咽頭炎	報告	130	-	2	5	10	21	20	13	17	17	3	4	14	1	3
	定点当り	1.53	-	0.02	0.06	0.12	0.25	0.24	0.15	0.20	0.20	0.04	0.05	0.16	0.01	0.04
感染性胃腸炎	報告	364	3	20	59	34	46	39	29	16	21	14	12	24	6	41
	定点当り	4.28	0.04	0.24	0.69	0.40	0.54	0.46	0.34	0.19	0.25	0.16	0.14	0.28	0.07	0.48
水痘	報告	193	4	3	25	32	29	30	29	11	15	8	3	3	-	1
	定点当り	2.27	0.05	0.04	0.29	0.38	0.34	0.35	0.34	0.13	0.18	0.09	0.04	0.04	-	0.01
手足口病	報告	42	-	3	12	9	3	6	5	1	3	-	-	-	-	-
	定点当り	0.49	-	0.04	0.14	0.11	0.04	0.07	0.06	0.01	0.04	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	56	-	-	3	1	1	17	14	5	7	2	6	-	-	-
	定点当り	0.66	-	-	0.04	0.01	0.01	0.20	0.16	0.06	0.08	0.02	0.07	-	-	-
突発性発しん	報告	61	2	28	27	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.72	0.02	0.33	0.32	0.04	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	定点当り	0.05	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02
ヘルパンギーナ	報告	9	-	-	-	4	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.11	-	-	-	0.05	0.01	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	59	-	-	1	4	8	10	9	7	5	4	6	5	-	-
	定点当り	0.69	-	-	0.01	0.05	0.09	0.12	0.11	0.08	0.06	0.05	0.07	0.06	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	6	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-
	定点当り	0.38	-	-	0.06	-	-	-	0.06	-	-	-	-	0.06	0.06	0.06	0.06	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1~4 歳	5~9 歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 24歳	25~ 29歳	30~ 34歳	35~ 39歳	40~ 44歳	45~ 49歳	50~ 54歳	55~ 59歳	60~ 64歳	65~ 69歳	70~ 74歳	75~ 79歳	80~ 84歳	85~ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	24	-	3	5	-	7	1	3	2	2	1	-	-	-	-
	定点当り	0.28	-	0.04	0.06	-	0.08	0.01	0.04	0.02	0.02	0.01	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	78	-	2	3	5	12	14	6	9	11	3	3	10	-	-
	定点当り	0.92	-	0.02	0.04	0.06	0.14	0.16	0.07	0.11	0.13	0.04	0.04	0.12	-	-
感染性胃腸炎	報告	206	2	10	27	20	28	24	19	9	11	11	8	18	3	16
	定点当り	2.42	0.02	0.12	0.32	0.24	0.33	0.28	0.22	0.11	0.13	0.13	0.09	0.21	0.04	0.19
水痘	報告	86	1	1	9	16	12	13	16	5	6	4	2	1	-	-
	定点当り	1.01	0.01	0.01	0.11	0.19	0.14	0.15	0.19	0.06	0.07	0.05	0.02	0.01	-	-
手足口病	報告	26	-	2	6	5	3	3	3	1	3	-	-	-	-	-
	定点当り	0.31	-	0.02	0.07	0.06	0.04	0.04	0.04	0.01	0.04	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	29	-	-	2	1	1	10	6	1	4	2	2	-	-	-
	定点当り	0.34	-	-	0.02	0.01	0.01	0.12	0.07	0.01	0.05	0.02	0.02	-	-	-
突発性発しん	報告	33	2	17	12	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.39	0.02	0.20	0.14	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	定点当り	0.04	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02
ヘルパンギーナ	報告	6	-	-	-	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.07	-	-	-	0.02	-	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	28	-	-	1	-	3	6	3	3	3	2	5	2	-	-
	定点当り	0.33	-	-	0.01	-	0.04	0.07	0.04	0.04	0.04	0.02	0.06	0.02	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	0.06	0.06	-	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	15	-	2	4	-	2	1	1	2	3	-	-	-	-	-
	定点当り	0.18	-	0.02	0.05	-	0.02	0.01	0.01	0.02	0.04	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	52	-	-	2	5	9	6	7	8	6	-	1	4	1	3
	定点当り	0.61	-	-	0.02	0.06	0.11	0.07	0.08	0.09	0.07	-	0.01	0.05	0.01	0.04
感染性胃腸炎	報告	158	1	10	32	14	18	15	10	7	10	3	4	6	3	25
	定点当り	1.86	0.01	0.12	0.38	0.16	0.21	0.18	0.12	0.08	0.12	0.04	0.05	0.07	0.04	0.29
水痘	報告	107	3	2	16	16	17	17	13	6	9	4	1	2	-	1
	定点当り	1.26	0.04	0.02	0.19	0.19	0.20	0.20	0.15	0.07	0.11	0.05	0.01	0.02	-	0.01
手足口病	報告	16	-	1	6	4	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.19	-	0.01	0.07	0.05	-	0.04	0.02	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	27	-	-	1	-	-	7	8	4	3	-	4	-	-	-
	定点当り	0.32	-	-	0.01	-	-	0.08	0.09	0.05	0.04	-	0.05	-	-	-
突発性発しん	報告	28	-	11	15	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	-	0.13	0.18	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	3	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	31	-	-	-	4	5	4	6	4	2	2	1	3	-	-
	定点当り	0.36	-	-	-	0.05	0.06	0.05	0.07	0.05	0.02	0.02	0.01	0.04	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	3	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.19	-	-	0.06	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-