

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	9	0.11	77	0.94	114	1.39	248	3.02	110	1.34
鶴見	-	-	-	-	-	-	1	0.20	12	2.40	3	0.60
神奈川	-	-	-	-	1	0.20	6	1.20	42	8.40	8	1.60
西	-	-	-	-	-	-	1	0.33	8	2.67	7	2.33
中	-	-	-	-	1	0.50	2	1.00	3	1.50	7	3.50
南	-	-	-	-	9	1.80	-	-	26	5.20	4	0.80
港南	-	-	-	-	6	1.20	5	1.00	11	2.20	8	1.60
保土ヶ谷	-	-	4	0.80	1	0.20	7	1.40	1	0.20	4	0.80
旭	-	-	-	-	-	-	3	0.50	29	4.83	8	1.33
磯子	-	-	2	0.50	35	8.75	8	2.00	5	1.25	2	0.50
金沢	-	-	-	-	1	0.20	3	0.60	7	1.40	6	1.20
港北	-	-	3	0.38	4	0.50	21	2.63	16	2.00	10	1.25
緑	-	-	-	-	8	2.00	19	4.75	8	2.00	13	3.25
青葉	-	-	-	-	1	0.17	3	0.50	19	3.17	3	0.50
都筑	-	-	-	-	1	0.50	1	0.50	2	1.00	1	0.50
戸塚	-	-	-	-	4	0.67	4	0.67	23	3.83	9	1.50
栄	-	-	-	-	2	0.50	15	3.75	3	0.75	6	1.50
泉	-	-	-	-	1	0.33	2	0.67	20	6.67	7	2.33
瀬谷	-	-	-	-	2	0.50	13	3.25	13	3.25	4	1.00

横浜市 (男女計)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	382	4.66	75	0.91	76	0.93	1	0.01	201	2.45	62	0.76
鶴見	12	2.40	-	-	2	0.40	-	-	5	1.00	-	-
神奈川	39	7.80	5	1.00	3	0.60	-	-	14	2.80	5	1.00
西	7	2.33	5	1.67	3	1.00	-	-	1	0.33	7	2.33
中	2	1.00	1	0.50	1	0.50	-	-	-	-	3	1.50
南	6	1.20	2	0.40	6	1.20	-	-	2	0.40	3	0.60
港南	30	6.00	1	0.20	5	1.00	-	-	12	2.40	3	0.60
保土ヶ谷	48	9.60	-	-	-	-	-	-	4	0.80	3	0.60
旭	36	6.00	5	0.83	1	0.17	-	-	9	1.50	6	1.00
磯子	17	4.25	7	1.75	4	1.00	-	-	15	3.75	1	0.25
金沢	17	3.40	1	0.20	2	0.40	-	-	5	1.00	5	1.00
港北	16	2.00	18	2.25	8	1.00	-	-	47	5.88	4	0.50
緑	56	14.00	2	0.50	9	2.25	-	-	30	7.50	1	0.25
青葉	17	2.83	5	0.83	9	1.50	1	0.17	15	2.50	1	0.17
都筑	3	1.50	2	1.00	1	0.50	-	-	3	1.50	-	-
戸塚	36	6.00	4	0.67	8	1.33	-	-	7	1.17	3	0.50
栄	6	1.50	12	3.00	2	0.50	-	-	3	0.75	7	1.75
泉	14	4.67	2	0.67	6	2.00	-	-	5	1.67	6	2.00
瀬谷	20	5.00	3	0.75	6	1.50	-	-	24	6.00	4	1.00

横浜市 (男女計)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	11	0.65	-	-	-	-	1	1.00	-	-
鶴見	-	-	3	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	1	1.00	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-
旭	-	-	2	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	2	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	3	0.04	47	0.57	62	0.76	138	1.68	46	0.56
鶴見	-	-	-	-	-	-	1	0.20	10	2.00	2	0.40
神奈川	-	-	-	-	-	-	3	0.60	20	4.00	3	0.60
西	-	-	-	-	-	-	1	0.33	5	1.67	6	2.00
中	-	-	-	-	-	-	1	0.50	1	0.50	3	1.50
南	-	-	-	-	3	0.60	-	-	16	3.20	-	-
港南	-	-	-	-	4	0.80	2	0.40	5	1.00	1	0.20
保土ヶ谷	-	-	1	0.20	1	0.20	3	0.60	1	0.20	2	0.40
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	18	3.00	1	0.17
磯子	-	-	1	0.25	28	7.00	5	1.25	3	0.75	1	0.25
金沢	-	-	-	-	1	0.20	2	0.40	3	0.60	2	0.40
港北	-	-	1	0.13	1	0.13	11	1.38	7	0.88	7	0.88
緑	-	-	-	-	4	1.00	12	3.00	5	1.25	7	1.75
青葉	-	-	-	-	1	0.17	3	0.50	12	2.00	1	0.17
都筑	-	-	-	-	-	-	1	0.50	2	1.00	1	0.50
戸塚	-	-	-	-	2	0.33	3	0.50	11	1.83	1	0.17
栄	-	-	-	-	1	0.25	6	1.50	1	0.25	2	0.50
泉	-	-	-	-	1	0.33	1	0.33	12	4.00	3	1.00
瀬谷	-	-	-	-	-	-	7	1.75	6	1.50	3	0.75

横浜市 (男)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	208	2.54	32	0.39	40	0.49	1	0.01	91	1.11	33	0.40
鶴見	5	1.00	-	-	1	0.20	-	-	2	0.40	-	-
神奈川	22	4.40	2	0.40	1	0.20	-	-	5	1.00	3	0.60
西	5	1.67	2	0.67	1	0.33	-	-	1	0.33	3	1.00
中	2	1.00	1	0.50	1	0.50	-	-	-	-	1	0.50
南	3	0.60	1	0.20	3	0.60	-	-	-	-	2	0.40
港南	13	2.60	-	-	4	0.80	-	-	4	0.80	1	0.20
保土ヶ谷	29	5.80	-	-	-	-	-	-	1	0.20	2	0.40
旭	17	2.83	2	0.33	-	-	-	-	3	0.50	4	0.67
磯子	7	1.75	2	0.50	2	0.50	-	-	5	1.25	1	0.25
金沢	8	1.60	-	-	2	0.40	-	-	4	0.80	3	0.60
港北	11	1.38	11	1.38	6	0.75	-	-	22	2.75	2	0.25
緑	31	7.75	1	0.25	6	1.50	-	-	13	3.25	-	-
青葉	10	1.67	3	0.50	6	1.00	1	0.17	6	1.00	1	0.17
都筑	-	-	1	0.50	1	0.50	-	-	1	0.50	-	-
戸塚	24	4.00	1	0.17	3	0.50	-	-	5	0.83	2	0.33
栄	3	0.75	4	1.00	-	-	-	-	2	0.50	3	0.75
泉	9	3.00	-	-	3	1.00	-	-	3	1.00	3	1.00
瀬谷	9	2.25	1	0.25	-	-	-	-	14	3.50	2	0.50

横浜市 (男)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	6	0.35	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	2	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	6	0.07	30	0.37	52	0.63	110	1.34	64	0.78
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.40	1	0.20
神奈川	-	-	-	-	1	0.20	3	0.60	22	4.40	5	1.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.00	1	0.33
中	-	-	-	-	1	0.50	1	0.50	2	1.00	4	2.00
南	-	-	-	-	6	1.20	-	-	10	2.00	4	0.80
港南	-	-	-	-	2	0.40	3	0.60	6	1.20	7	1.40
保土ヶ谷	-	-	3	0.60	-	-	4	0.80	-	-	2	0.40
旭	-	-	-	-	-	-	3	0.50	11	1.83	7	1.17
磯子	-	-	1	0.25	7	1.75	3	0.75	2	0.50	1	0.25
金沢	-	-	-	-	-	-	1	0.20	4	0.80	4	0.80
港北	-	-	2	0.25	3	0.38	10	1.25	9	1.13	3	0.38
緑	-	-	-	-	4	1.00	7	1.75	3	0.75	6	1.50
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1.17	2	0.33
都筑	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	2	0.33	1	0.17	12	2.00	8	1.33
栄	-	-	-	-	1	0.25	9	2.25	2	0.50	4	1.00
泉	-	-	-	-	-	-	1	0.33	8	2.67	4	1.33
瀬谷	-	-	-	-	2	0.50	6	1.50	7	1.75	1	0.25

横浜市 (女)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	174	2.12	43	0.52	36	0.44	-	-	110	1.34	29	0.35
鶴見	7	1.40	-	-	1	0.20	-	-	3	0.60	-	-
神奈川	17	3.40	3	0.60	2	0.40	-	-	9	1.80	2	0.40
西	2	0.67	3	1.00	2	0.67	-	-	-	-	4	1.33
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.00
南	3	0.60	1	0.20	3	0.60	-	-	2	0.40	1	0.20
港南	17	3.40	1	0.20	1	0.20	-	-	8	1.60	2	0.40
保土ヶ谷	19	3.80	-	-	-	-	-	-	3	0.60	1	0.20
旭	19	3.17	3	0.50	1	0.17	-	-	6	1.00	2	0.33
磯子	10	2.50	5	1.25	2	0.50	-	-	10	2.50	-	-
金沢	9	1.80	1	0.20	-	-	-	-	1	0.20	2	0.40
港北	5	0.63	7	0.88	2	0.25	-	-	25	3.13	2	0.25
緑	25	6.25	1	0.25	3	0.75	-	-	17	4.25	1	0.25
青葉	7	1.17	2	0.33	3	0.50	-	-	9	1.50	-	-
都筑	3	1.50	1	0.50	-	-	-	-	2	1.00	-	-
戸塚	12	2.00	3	0.50	5	0.83	-	-	2	0.33	1	0.17
栄	3	0.75	8	2.00	2	0.50	-	-	1	0.25	4	1.00
泉	5	1.67	2	0.67	3	1.00	-	-	2	0.67	3	1.00
瀬谷	11	2.75	2	0.50	6	1.50	-	-	10	2.50	2	0.50

横浜市 (女)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	5	0.29	-	-	-	-	1	1.00	-	-
鶴見	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	1	1.00	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-
旭	-	-	2	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	9	-	3	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2
	定点当り	0.11	-	0.04	0.02	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	0.02
咽頭結膜熱	報告	77	-	1	6	6	10	18	24	4	2	3	1	-	-	2
	定点当り	0.94	-	0.01	0.07	0.07	0.12	0.22	0.29	0.05	0.02	0.04	0.01	-	-	0.02
A群溶血性レン サ球菌咽頭炎	報告	114	-	1	6	8	16	18	25	12	9	5	3	5	1	5
	定点当り	1.39	-	0.01	0.07	0.10	0.20	0.22	0.30	0.15	0.11	0.06	0.04	0.06	0.01	0.06
感染性胃腸炎	報告	248	5	15	34	14	38	21	28	15	8	8	4	16	5	37
	定点当り	3.02	0.06	0.18	0.41	0.17	0.46	0.26	0.34	0.18	0.10	0.10	0.05	0.20	0.06	0.45
水痘	報告	110	-	4	17	15	19	14	18	9	5	7	1	1	-	-
	定点当り	1.34	-	0.05	0.21	0.18	0.23	0.17	0.22	0.11	0.06	0.09	0.01	0.01	-	-
手足口病	報告	382	-	30	98	59	77	53	32	16	5	7	-	3	-	2
	定点当り	4.66	-	0.37	1.20	0.72	0.94	0.65	0.39	0.20	0.06	0.09	-	0.04	-	0.02
伝染性紅斑	報告	75	-	2	10	6	9	7	7	9	7	5	3	7	-	3
	定点当り	0.91	-	0.02	0.12	0.07	0.11	0.09	0.09	0.11	0.09	0.06	0.04	0.09	-	0.04
突発性発しん	報告	76	3	34	34	4	-	1								
	定点当り	0.93	0.04	0.41	0.41	0.05	-	0.01								
百日咳	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
ヘルパンギーナ	報告	201	1	14	44	33	33	28	20	7	9	7	1	2	-	2
	定点当り	2.45	0.01	0.17	0.54	0.40	0.40	0.34	0.24	0.09	0.11	0.09	0.01	0.02	-	0.02
流行性耳下腺炎	報告	62	-	-	1	3	5	7	13	10	7	4	4	8	-	-
	定点当り	0.76	-	-	0.01	0.04	0.06	0.09	0.16	0.12	0.09	0.05	0.05	0.10	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	11	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	1	3	1	-	-
	定点当り	0.65	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	0.18	0.06	0.06	0.06	0.18	0.06	-	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	1.00	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.04	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
咽頭結膜熱	報告	47	-	1	3	3	7	10	18	3	1	1	-	-	-	-
	定点当り	0.57	-	0.01	0.04	0.04	0.09	0.12	0.22	0.04	0.01	0.01	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	62	-	1	3	4	5	15	15	7	7	-	1	2	1	1
	定点当り	0.76	-	0.01	0.04	0.05	0.06	0.18	0.18	0.09	0.09	-	0.01	0.02	0.01	0.01
感染性胃腸炎	報告	138	4	10	19	7	21	12	15	9	4	5	3	12	4	13
	定点当り	1.68	0.05	0.12	0.23	0.09	0.26	0.15	0.18	0.11	0.05	0.06	0.04	0.15	0.05	0.16
水痘	報告	46	-	2	6	6	8	7	7	2	3	4	1	-	-	-
	定点当り	0.56	-	0.02	0.07	0.07	0.10	0.09	0.09	0.02	0.04	0.05	0.01	-	-	-
手足口病	報告	208	-	14	53	36	37	30	21	8	2	4	-	3	-	-
	定点当り	2.54	-	0.17	0.65	0.44	0.45	0.37	0.26	0.10	0.02	0.05	-	0.04	-	-
伝染性紅斑	報告	32	-	-	7	3	5	3	2	4	3	1	1	1	-	2
	定点当り	0.39	-	-	0.09	0.04	0.06	0.04	0.02	0.05	0.04	0.01	0.01	0.01	-	0.02
突発性発しん	報告	40	2	14	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.49	0.02	0.17	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
ヘルパンギーナ	報告	91	-	8	16	17	17	10	10	3	4	4	1	-	-	1
	定点当り	1.11	-	0.10	0.20	0.21	0.21	0.12	0.12	0.04	0.05	0.05	0.01	-	-	0.01
流行性耳下腺炎	報告	33	-	-	-	1	5	3	4	9	2	2	2	5	-	-
	定点当り	0.40	-	-	-	0.01	0.06	0.04	0.05	0.11	0.02	0.02	0.02	0.06	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	2	-	-	-
	定点当り	0.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.18	0.06	-	-	0.12	-	-	-

横浜市（男）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	6	-	1	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.07	-	0.01	0.02	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	0.01
咽頭結膜熱	報告	30	-	-	3	3	3	8	6	1	1	2	1	-	-	2
	定点当り	0.37	-	-	0.04	0.04	0.04	0.10	0.07	0.01	0.01	0.02	0.01	-	-	0.02
A群溶血性レン サ球菌咽頭炎	報告	52	-	-	3	4	11	3	10	5	2	5	2	3	-	4
	定点当り	0.63	-	-	0.04	0.05	0.13	0.04	0.12	0.06	0.02	0.06	0.02	0.04	-	0.05
感染性胃腸炎	報告	110	1	5	15	7	17	9	13	6	4	3	1	4	1	24
	定点当り	1.34	0.01	0.06	0.18	0.09	0.21	0.11	0.16	0.07	0.05	0.04	0.01	0.05	0.01	0.29
水痘	報告	64	-	2	11	9	11	7	11	7	2	3	-	1	-	-
	定点当り	0.78	-	0.02	0.13	0.11	0.13	0.09	0.13	0.09	0.02	0.04	-	0.01	-	-
手足口病	報告	174	-	16	45	23	40	23	11	8	3	3	-	-	-	2
	定点当り	2.12	-	0.20	0.55	0.28	0.49	0.28	0.13	0.10	0.04	0.04	-	-	-	0.02
伝染性紅斑	報告	43	-	2	3	3	4	4	5	5	4	4	2	6	-	1
	定点当り	0.52	-	0.02	0.04	0.04	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	0.05	0.02	0.07	-	0.01
突発性発しん	報告	36	1	20	10	4	-	1								
	定点当り	0.44	0.01	0.24	0.12	0.05	-	0.01								
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	110	1	6	28	16	16	18	10	4	5	3	-	2	-	1
	定点当り	1.34	0.01	0.07	0.34	0.20	0.20	0.22	0.12	0.05	0.06	0.04	-	0.02	-	0.01
流行性耳下腺炎	報告	29	-	-	1	2	-	4	9	1	5	2	2	3	-	-
	定点当り	0.35	-	-	0.01	0.02	-	0.05	0.11	0.01	0.06	0.02	0.02	0.04	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-
	定点当り	0.29	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	0.06	0.06	0.06	-	-

横浜市(女)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	1.00	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-