

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	9	0.11	76	0.95	55	0.69	201	2.51	117	1.46
鶴見	-	-	-	-	-	-	2	0.40	4	0.80	1	0.20
神奈川	-	-	-	-	4	0.67	2	0.33	46	7.67	5	0.83
西	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2.67	5	1.67
中	-	-	-	-	3	1.50	-	-	1	0.50	4	2.00
南	-	-	-	-	5	1.00	-	-	13	2.60	8	1.60
港南	-	-	-	-	4	0.80	3	0.60	8	1.60	8	1.60
保土ヶ谷	-	-	1	0.20	3	0.60	5	1.00	2	0.40	9	1.80
旭	-	-	-	-	1	0.20	1	0.20	17	3.40	16	3.20
磯子	-	-	7	1.75	30	7.50	5	1.25	3	0.75	6	1.50
金沢	-	-	-	-	1	0.25	2	0.50	2	0.50	2	0.50
港北	-	-	1	0.13	7	0.88	13	1.63	23	2.88	9	1.13
緑	-	-	-	-	1	0.25	-	-	8	2.00	11	2.75
青葉	-	-	-	-	2	0.33	1	0.17	15	2.50	2	0.33
都筑	-	-	-	-	1	0.50	2	1.00	2	1.00	4	2.00
戸塚	-	-	-	-	7	1.17	2	0.33	15	2.50	8	1.33
栄	-	-	-	-	3	1.00	5	1.67	7	2.33	2	0.67
泉	-	-	-	-	1	0.33	2	0.67	15	5.00	5	1.67
瀬谷	-	-	-	-	3	0.75	10	2.50	12	3.00	12	3.00

横浜市 (男女計)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	680	8.50	77	0.96	59	0.74	-	-	350	4.38	43	0.54
鶴見	28	5.60	1	0.20	3	0.60	-	-	17	3.40	2	0.40
神奈川	82	13.67	10	1.67	10	1.67	-	-	25	4.17	2	0.33
西	11	3.67	4	1.33	2	0.67	-	-	5	1.67	3	1.00
中	9	4.50	8	4.00	-	-	-	-	-	-	3	1.50
南	12	2.40	2	0.40	2	0.40	-	-	8	1.60	1	0.20
港南	51	10.20	5	1.00	7	1.40	-	-	11	2.20	4	0.80
保土ヶ谷	85	17.00	12	2.40	-	-	-	-	25	5.00	4	0.80
旭	39	7.80	3	0.60	3	0.60	-	-	13	2.60	3	0.60
磯子	48	12.00	4	1.00	2	0.50	-	-	19	4.75	-	-
金沢	24	6.00	5	1.25	5	1.25	-	-	12	3.00	-	-
港北	48	6.00	3	0.38	5	0.63	-	-	52	6.50	1	0.13
緑	36	9.00	1	0.25	1	0.25	-	-	10	2.50	2	0.50
青葉	10	1.67	1	0.17	3	0.50	-	-	66	11.00	2	0.33
都筑	11	5.50	1	0.50	2	1.00	-	-	2	1.00	4	2.00
戸塚	63	10.50	6	1.00	7	1.17	-	-	10	1.67	4	0.67
栄	10	3.33	6	2.00	-	-	-	-	3	1.00	-	-
泉	57	19.00	1	0.33	2	0.67	-	-	9	3.00	6	2.00
瀬谷	56	14.00	4	1.00	5	1.25	-	-	63	15.75	2	0.50

横浜市 (男女計)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	18	1.00	-	-	-	-	2	1.00	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	...	...	...	...	-	-	-	-	2	2.00	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	...	...	...	...	...	...	...	...
旭	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	3	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	2	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	6	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	6	0.08	44	0.55	32	0.40	110	1.38	64	0.80
鶴見	-	-	-	-	-	-	1	0.20	3	0.60	-	-
神奈川	-	-	-	-	2	0.33	-	-	26	4.33	3	0.50
西	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.00	3	1.00
中	-	-	-	-	2	1.00	-	-	1	0.50	2	1.00
南	-	-	-	-	2	0.40	-	-	7	1.40	2	0.40
港南	-	-	-	-	2	0.40	2	0.40	6	1.20	3	0.60
保土ヶ谷	-	-	1	0.20	1	0.20	1	0.20	2	0.40	5	1.00
旭	-	-	-	-	1	0.20	1	0.20	14	2.80	9	1.80
磯子	-	-	4	1.00	15	3.75	4	1.00	1	0.25	5	1.25
金沢	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	1	0.25	1	0.25
港北	-	-	1	0.13	4	0.50	8	1.00	13	1.63	4	0.50
緑	-	-	-	-	1	0.25	-	-	4	1.00	10	2.50
青葉	-	-	-	-	1	0.17	1	0.17	6	1.00	2	0.33
都筑	-	-	-	-	1	0.50	2	1.00	-	-	2	1.00
戸塚	-	-	-	-	7	1.17	2	0.33	6	1.00	4	0.67
栄	-	-	-	-	1	0.33	3	1.00	3	1.00	1	0.33
泉	-	-	-	-	1	0.33	1	0.33	6	2.00	2	0.67
瀬谷	-	-	-	-	2	0.50	5	1.25	8	2.00	6	1.50

横浜市 (男)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	361	4.51	36	0.45	31	0.39	-	-	197	2.46	21	0.26
鶴見	13	2.60	1	0.20	3	0.60	-	-	11	2.20	2	0.40
神奈川	40	6.67	5	0.83	5	0.83	-	-	12	2.00	1	0.17
西	6	2.00	3	1.00	1	0.33	-	-	4	1.33	2	0.67
中	3	1.50	2	1.00	-	-	-	-	-	-	1	0.50
南	7	1.40	1	0.20	-	-	-	-	6	1.20	1	0.20
港南	24	4.80	3	0.60	7	1.40	-	-	7	1.40	-	-
保土ヶ谷	46	9.20	6	1.20	-	-	-	-	15	3.00	1	0.20
旭	17	3.40	1	0.20	-	-	-	-	5	1.00	2	0.40
磯子	33	8.25	2	0.50	1	0.25	-	-	9	2.25	-	-
金沢	14	3.50	4	1.00	3	0.75	-	-	8	2.00	-	-
港北	27	3.38	1	0.13	2	0.25	-	-	29	3.63	1	0.13
緑	19	4.75	-	-	-	-	-	-	6	1.50	-	-
青葉	6	1.00	1	0.17	2	0.33	-	-	39	6.50	2	0.33
都筑	6	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.50
戸塚	37	6.17	1	0.17	5	0.83	-	-	5	0.83	1	0.17
栄	3	1.00	3	1.00	-	-	-	-	1	0.33	-	-
泉	30	10.00	-	-	-	-	-	-	4	1.33	3	1.00
瀬谷	30	7.50	2	0.50	2	0.50	-	-	36	9.00	1	0.25

横浜市 (男)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	11	0.61	-	-	-	-	1	0.50	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	...	...	...	...	-	-	-	-	1	1.00	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	...	...	...	...	...	...	...	...
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	2	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	4	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	3	0.04	32	0.40	23	0.29	91	1.14	53	0.66
鶴見	-	-	-	-	-	-	1	0.20	1	0.20	1	0.20
神奈川	-	-	-	-	2	0.33	2	0.33	20	3.33	2	0.33
西	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.67	2	0.67
中	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-	2	1.00
南	-	-	-	-	3	0.60	-	-	6	1.20	6	1.20
港南	-	-	-	-	2	0.40	1	0.20	2	0.40	5	1.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	2	0.40	4	0.80	-	-	4	0.80
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.60	7	1.40
磯子	-	-	3	0.75	15	3.75	1	0.25	2	0.50	1	0.25
金沢	-	-	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	1	0.25
港北	-	-	-	-	3	0.38	5	0.63	10	1.25	5	0.63
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.00	1	0.25
青葉	-	-	-	-	1	0.17	-	-	9	1.50	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.00	2	1.00
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	9	1.50	4	0.67
栄	-	-	-	-	2	0.67	2	0.67	4	1.33	1	0.33
泉	-	-	-	-	-	-	1	0.33	9	3.00	3	1.00
瀬谷	-	-	-	-	1	0.25	5	1.25	4	1.00	6	1.50

横浜市 (女)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	319	3.99	41	0.51	28	0.35	-	-	153	1.91	22	0.28
鶴見	15	3.00	-	-	-	-	-	-	6	1.20	-	-
神奈川	42	7.00	5	0.83	5	0.83	-	-	13	2.17	1	0.17
西	5	1.67	1	0.33	1	0.33	-	-	1	0.33	1	0.33
中	6	3.00	6	3.00	-	-	-	-	-	-	2	1.00
南	5	1.00	1	0.20	2	0.40	-	-	2	0.40	-	-
港南	27	5.40	2	0.40	-	-	-	-	4	0.80	4	0.80
保土ヶ谷	39	7.80	6	1.20	-	-	-	-	10	2.00	3	0.60
旭	22	4.40	2	0.40	3	0.60	-	-	8	1.60	1	0.20
磯子	15	3.75	2	0.50	1	0.25	-	-	10	2.50	-	-
金沢	10	2.50	1	0.25	2	0.50	-	-	4	1.00	-	-
港北	21	2.63	2	0.25	3	0.38	-	-	23	2.88	-	-
緑	17	4.25	1	0.25	1	0.25	-	-	4	1.00	2	0.50
青葉	4	0.67	-	-	1	0.17	-	-	27	4.50	-	-
都筑	5	2.50	1	0.50	2	1.00	-	-	2	1.00	1	0.50
戸塚	26	4.33	5	0.83	2	0.33	-	-	5	0.83	3	0.50
栄	7	2.33	3	1.00	-	-	-	-	2	0.67	-	-
泉	27	9.00	1	0.33	2	0.67	-	-	5	1.67	3	1.00
瀬谷	26	6.50	2	0.50	3	0.75	-	-	27	6.75	1	0.25

横浜市 (女)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	7	0.39	-	-	-	-	1	0.50	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	...	...	...	...	-	-	-	-	1	1.00	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	...	...	...	...	...	...	...	...
旭	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	2	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	2	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70~ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	9	-	1	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	定点当り	0.11	-	0.01	0.04	0.03	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03
咽頭結膜熱	報告	76	1	2	6	4	10	25	18	6	1	-	1	2	-	-
	定点当り	0.95	0.01	0.03	0.08	0.05	0.13	0.31	0.23	0.08	0.01	-	0.01	0.03	-	-
A群溶血性レン サ球菌咽頭炎	報告	55	-	-	2	-	3	3	12	13	8	3	-	6	-	5
	定点当り	0.69	-	-	0.03	-	0.04	0.04	0.15	0.16	0.10	0.04	-	0.08	-	0.06
感染性胃腸炎	報告	201	2	21	28	18	19	19	19	13	11	7	4	14	-	26
	定点当り	2.51	0.03	0.26	0.35	0.23	0.24	0.24	0.24	0.16	0.14	0.09	0.05	0.18	-	0.33
水痘	報告	117	2	4	20	15	16	14	20	13	3	5	2	1	-	2
	定点当り	1.46	0.03	0.05	0.25	0.19	0.20	0.18	0.25	0.16	0.04	0.06	0.03	0.01	-	0.03
手足口病	報告	680	3	80	203	103	104	75	55	22	8	9	2	5	1	10
	定点当り	8.50	0.04	1.00	2.54	1.29	1.30	0.94	0.69	0.28	0.10	0.11	0.03	0.06	0.01	0.13
伝染性紅斑	報告	77	-	2	4	7	12	13	18	4	7	2	2	1	1	4
	定点当り	0.96	-	0.03	0.05	0.09	0.15	0.16	0.23	0.05	0.09	0.03	0.03	0.01	0.01	0.05
突発性発しん	報告	59	3	29	22	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.74	0.04	0.36	0.28	0.04	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	350	2	31	74	57	57	44	38	15	10	7	4	6	1	4
	定点当り	4.38	0.03	0.39	0.93	0.71	0.71	0.55	0.48	0.19	0.13	0.09	0.05	0.08	0.01	0.05
流行性耳下腺炎	報告	43	-	-	2	3	4	8	9	4	4	2	3	3	-	1
	定点当り	0.54	-	-	0.03	0.04	0.05	0.10	0.11	0.05	0.05	0.03	0.04	0.04	-	0.01

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	18	-	-	1	3	-	-	2	-	-	-	-	1	-	1	3	2	4	1	-
	定点当り	1.00	-	-	0.06	0.17	-	-	0.11	-	-	-	-	0.06	-	0.06	0.17	0.11	0.22	0.06	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1~4 歳	5~9 歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 24歳	25~ 29歳	30~ 34歳	35~ 39歳	40~ 44歳	45~ 49歳	50~ 54歳	55~ 59歳	60~ 64歳	65~ 69歳	70~ 74歳	75~ 79歳	80~ 84歳	85~ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	1.00	-	-	0.50	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	6	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.08	-	0.01	0.01	0.03	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
咽頭結膜熱	報告	44	-	2	2	2	2	16	13	5	-	-	-	2	-	-
	定点当り	0.55	-	0.03	0.03	0.03	0.03	0.20	0.16	0.06	-	-	-	0.03	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	32	-	-	2	-	2	1	6	10	4	1	-	3	-	3
	定点当り	0.40	-	-	0.03	-	0.03	0.01	0.08	0.13	0.05	0.01	-	0.04	-	0.04
感染性胃腸炎	報告	110	1	14	13	12	10	10	12	9	5	6	3	8	-	7
	定点当り	1.38	0.01	0.18	0.16	0.15	0.13	0.13	0.15	0.11	0.06	0.08	0.04	0.10	-	0.09
水痘	報告	64	1	2	11	7	10	8	11	10	1	3	-	-	-	-
	定点当り	0.80	0.01	0.03	0.14	0.09	0.13	0.10	0.14	0.13	0.01	0.04	-	-	-	-
手足口病	報告	361	1	45	108	48	58	37	33	13	6	5	-	2	1	4
	定点当り	4.51	0.01	0.56	1.35	0.60	0.73	0.46	0.41	0.16	0.08	0.06	-	0.03	0.01	0.05
伝染性紅斑	報告	36	-	2	4	4	8	8	4	2	1	-	1	-	-	2
	定点当り	0.45	-	0.03	0.05	0.05	0.10	0.10	0.05	0.03	0.01	-	0.01	-	-	0.03
突発性発しん	報告	31	-	17	12	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.39	-	0.21	0.15	-	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	197	2	16	47	35	32	25	16	10	5	2	2	4	1	-
	定点当り	2.46	0.03	0.20	0.59	0.44	0.40	0.31	0.20	0.13	0.06	0.03	0.03	0.05	0.01	-
流行性耳下腺炎	報告	21	-	-	2	1	3	4	4	2	1	1	1	2	-	-
	定点当り	0.26	-	-	0.03	0.01	0.04	0.05	0.05	0.03	0.01	0.01	0.01	0.03	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	11	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	2	3	-	-
	定点当り	0.61	-	-	0.06	0.11	-	-	0.06	-	-	-	-	0.06	-	0.06	-	0.11	0.17	-	-

横浜市 (男)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.50	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.04	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
咽頭結膜熱	報告	32	1	-	4	2	8	9	5	1	1	-	1	-	-	-
	定点当り	0.40	0.01	-	0.05	0.03	0.10	0.11	0.06	0.01	0.01	-	0.01	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	23	-	-	-	-	1	2	6	3	4	2	-	3	-	2
	定点当り	0.29	-	-	-	-	0.01	0.03	0.08	0.04	0.05	0.03	-	0.04	-	0.03
感染性胃腸炎	報告	91	1	7	15	6	9	9	7	4	6	1	1	6	-	19
	定点当り	1.14	0.01	0.09	0.19	0.08	0.11	0.11	0.09	0.05	0.08	0.01	0.01	0.08	-	0.24
水痘	報告	53	1	2	9	8	6	6	9	3	2	2	2	1	-	2
	定点当り	0.66	0.01	0.03	0.11	0.10	0.08	0.08	0.11	0.04	0.03	0.03	0.03	0.01	-	0.03
手足口病	報告	319	2	35	95	55	46	38	22	9	2	4	2	3	-	6
	定点当り	3.99	0.03	0.44	1.19	0.69	0.58	0.48	0.28	0.11	0.03	0.05	0.03	0.04	-	0.08
伝染性紅斑	報告	41	-	-	-	3	4	5	14	2	6	2	1	1	1	2
	定点当り	0.51	-	-	-	0.04	0.05	0.06	0.18	0.03	0.08	0.03	0.01	0.01	0.01	0.03
突発性発しん	報告	28	3	12	10	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.35	0.04	0.15	0.13	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	153	-	15	27	22	25	19	22	5	5	5	2	2	-	4
	定点当り	1.91	-	0.19	0.34	0.28	0.31	0.24	0.28	0.06	0.06	0.06	0.03	0.03	-	0.05
流行性耳下腺炎	報告	22	-	-	-	2	1	4	5	2	3	1	2	1	-	1
	定点当り	0.28	-	-	-	0.03	0.01	0.05	0.06	0.03	0.04	0.01	0.03	0.01	-	0.01

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	7	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	1	-
	定点当り	0.39	-	-	-	0.06	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	0.17	-	0.06	0.06	-

横浜市(女)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.50	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-