

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	14	0.20	18	0.26	15	0.21	83	1.19	34	0.49
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1.75	1	0.25
神奈川	-	-	5	1.25	-	-	1	0.25	10	2.50	1	0.25
西	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2.67	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	9	1.80	-	-
港南	-	-	-	-	1	0.33	-	-	1	0.33	1	0.33
保土ヶ谷	-	-	5	1.00	-	-	3	0.60	3	0.60	3	0.60
旭	-	-	-	-	-	-	1	0.25	12	3.00	2	0.50
磯子	-	-	1	0.33	6	2.00	4	1.33	1	0.33	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	2	0.40	1	0.20	1	0.20
港北	-	-	1	0.14	2	0.29	2	0.29	4	0.57	2	0.29
緑	-	-	-	-	9	2.25	-	-	7	1.75	6	1.50
青葉	-	-	2	0.33	-	-	1	0.17	9	1.50	5	0.83
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.00
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.40	1	0.20
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67	3	1.00
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.33
瀬谷	-	-	-	-	-	-	1	0.33	7	2.33	2	0.67

横浜市 (男女計)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	398	5.69	9	0.13	39	0.56	-	-	128	1.83	34	0.49
鶴見	8	2.00	-	-	5	1.25	-	-	4	1.00	-	-
神奈川	48	12.00	3	0.75	5	1.25	-	-	7	1.75	-	-
西	5	1.67	-	-	2	0.67	-	-	8	2.67	4	1.33
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	13	2.60	1	0.20	2	0.40	-	-	8	1.60	3	0.60
港南	15	5.00	-	-	1	0.33	-	-	2	0.67	1	0.33
保土ヶ谷	13	2.60	-	-	-	-	-	-	2	0.40	3	0.60
旭	18	4.50	1	0.25	2	0.50	-	-	3	0.75	-	-
磯子	55	18.33	-	-	3	1.00	-	-	6	2.00	2	0.67
金沢	32	6.40	1	0.20	1	0.20	-	-	5	1.00	4	0.80
港北	27	3.86	-	-	1	0.14	-	-	18	2.57	-	-
緑	63	15.75	-	-	5	1.25	-	-	27	6.75	1	0.25
青葉	17	2.83	1	0.17	4	0.67	-	-	19	3.17	8	1.33
都筑	20	10.00	-	-	1	0.50	-	-	3	1.50	-	-
戸塚	3	0.60	-	-	1	0.20	-	-	3	0.60	2	0.40
栄	22	7.33	1	0.33	-	-	-	-	-	-	1	0.33
泉	14	4.67	1	0.33	2	0.67	-	-	2	0.67	2	0.67
瀬谷	25	8.33	-	-	4	1.33	-	-	11	3.67	3	1.00

横浜市 (男女計)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	9	0.56	-	-	-	-	4	2.00	-	-
鶴見	-	-	5	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	...	...	...	...	-	-	-	-	4	4.00	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	...	...	...	...	...	...	...	...
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	...	...	...	...	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	2	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	7	0.10	7	0.10	7	0.10	41	0.59	20	0.29
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.50	1	0.25
神奈川	-	-	2	0.50	-	-	1	0.25	1	0.25	1	0.25
西	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.33	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.80	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-
保土ヶ谷	-	-	2	0.40	-	-	2	0.40	1	0.20	2	0.40
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.50	2	0.50
磯子	-	-	1	0.33	2	0.67	2	0.67	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-
港北	-	-	1	0.14	-	-	-	-	3	0.43	2	0.29
緑	-	-	-	-	5	1.25	-	-	5	1.25	3	0.75
青葉	-	-	1	0.17	-	-	1	0.17	4	0.67	3	0.50
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	2	0.67
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.00
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.33	-	-

横浜市 (男)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	236	3.37	6	0.09	16	0.23	-	-	60	0.86	19	0.27
鶴見	3	0.75	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
神奈川	29	7.25	2	0.50	3	0.75	-	-	1	0.25	-	-
西	4	1.33	-	-	1	0.33	-	-	4	1.33	1	0.33
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	8	1.60	1	0.20	2	0.40	-	-	4	0.80	2	0.40
港南	2	0.67	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-
保土ヶ谷	7	1.40	-	-	-	-	-	-	2	0.40	1	0.20
旭	9	2.25	1	0.25	1	0.25	-	-	3	0.75	-	-
磯子	34	11.33	-	-	2	0.67	-	-	2	0.67	1	0.33
金沢	17	3.40	-	-	-	-	-	-	4	0.80	2	0.40
港北	22	3.14	-	-	-	-	-	-	10	1.43	-	-
緑	36	9.00	-	-	1	0.25	-	-	10	2.50	1	0.25
青葉	14	2.33	1	0.17	1	0.17	-	-	12	2.00	7	1.17
都筑	15	7.50	-	-	1	0.50	-	-	2	1.00	-	-
戸塚	2	0.40	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-
栄	13	4.33	1	0.33	-	-	-	-	-	-	1	0.33
泉	8	2.67	-	-	1	0.33	-	-	1	0.33	2	0.67
瀬谷	13	4.33	-	-	2	0.67	-	-	3	1.00	1	0.33

横浜市 (男)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	6	0.38	-	-	-	-	3	1.50	-	-
鶴見	-	-	3	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	...	...	...	...	-	-	-	-	3	3.00	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	...	...	...	...	...	...	...	...
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	...	...	...	...	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	7	0.10	11	0.16	8	0.11	42	0.60	14	0.20
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-
神奈川	-	-	3	0.75	-	-	-	-	9	2.25	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.33	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.00	-	-
港南	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	1	0.33
保土ヶ谷	-	-	3	0.60	-	-	1	0.20	2	0.40	1	0.20
旭	-	-	-	-	-	-	1	0.25	6	1.50	-	-
磯子	-	-	-	-	4	1.33	2	0.67	1	0.33	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20
港北	-	-	-	-	2	0.29	2	0.29	1	0.14	-	-
緑	-	-	-	-	4	1.00	-	-	2	0.50	3	0.75
青葉	-	-	1	0.17	-	-	-	-	5	0.83	2	0.33
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.40	1	0.20
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	1	0.33
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33
瀬谷	-	-	-	-	-	-	1	0.33	3	1.00	2	0.67

横浜市 (女)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	162	2.31	3	0.04	23	0.33	-	-	68	0.97	15	0.21
鶴見	5	1.25	-	-	4	1.00	-	-	4	1.00	-	-
神奈川	19	4.75	1	0.25	2	0.50	-	-	6	1.50	-	-
西	1	0.33	-	-	1	0.33	-	-	4	1.33	3	1.00
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	5	1.00	-	-	-	-	-	-	4	0.80	1	0.20
港南	13	4.33	-	-	1	0.33	-	-	1	0.33	1	0.33
保土ヶ谷	6	1.20	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.40
旭	9	2.25	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
磯子	21	7.00	-	-	1	0.33	-	-	4	1.33	1	0.33
金沢	15	3.00	1	0.20	1	0.20	-	-	1	0.20	2	0.40
港北	5	0.71	-	-	1	0.14	-	-	8	1.14	-	-
緑	27	6.75	-	-	4	1.00	-	-	17	4.25	-	-
青葉	3	0.50	-	-	3	0.50	-	-	7	1.17	1	0.17
都筑	5	2.50	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-
戸塚	1	0.20	-	-	1	0.20	-	-	2	0.40	2	0.40
栄	9	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	6	2.00	1	0.33	1	0.33	-	-	1	0.33	-	-
瀬谷	12	4.00	-	-	2	0.67	-	-	8	2.67	2	0.67

横浜市 (女)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	3	0.19	-	-	-	-	1	0.50	-	-
鶴見	-	-	2	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	...	...	...	...	-	-	-	-	1	1.00	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	...	...	...	...	...	...	...	...
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	...	...	...	...	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70~ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	14	1	5	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.20	0.01	0.07	0.10	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	18	-	1	2	1	8	4	1	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.26	-	0.01	0.03	0.01	0.11	0.06	0.01	-	-	-	-	-	-	0.01
A群溶血性レン サ球菌咽頭炎	報告	15	-	-	-	1	-	2	1	2	1	3	-	2	-	3
	定点当り	0.21	-	-	-	0.01	-	0.03	0.01	0.03	0.01	0.04	-	0.03	-	0.04
感染性胃腸炎	報告	83	1	8	12	12	8	5	2	5	3	1	3	5	1	17
	定点当り	1.19	0.01	0.11	0.17	0.17	0.11	0.07	0.03	0.07	0.04	0.01	0.04	0.07	0.01	0.24
水痘	報告	34	-	-	1	5	10	11	6	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.49	-	-	0.01	0.07	0.14	0.16	0.09	0.01	-	-	-	-	-	-
手足口病	報告	398	7	43	107	82	58	37	22	11	7	6	7	4	1	6
	定点当り	5.69	0.10	0.61	1.53	1.17	0.83	0.53	0.31	0.16	0.10	0.09	0.10	0.06	0.01	0.09
伝染性紅斑	報告	9	-	-	1	1	2	-	3	1	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.13	-	-	0.01	0.01	0.03	-	0.04	0.01	-	-	0.01	-	-	-
突発性発しん	報告	39	1	10	23	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.56	0.01	0.14	0.33	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	128	-	18	32	21	18	16	8	5	4	1	-	3	1	1
	定点当り	1.83	-	0.26	0.46	0.30	0.26	0.23	0.11	0.07	0.06	0.01	-	0.04	0.01	0.01
流行性耳下腺炎	報告	34	-	-	3	6	3	3	5	2	-	3	3	5	-	1
	定点当り	0.49	-	-	0.04	0.09	0.04	0.04	0.07	0.03	-	0.04	0.04	0.07	-	0.01

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	9	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	1	-	1	1	3	-	-	-	-
	定点当り	0.56	-	-	-	-	0.13	0.06	-	-	-	-	0.06	-	0.06	0.06	0.19	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1~4 歳	5~9 歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 24歳	25~ 29歳	30~ 34歳	35~ 39歳	40~ 44歳	45~ 49歳	50~ 54歳	55~ 59歳	60~ 64歳	65~ 69歳	70~ 74歳	75~ 79歳	80~ 84歳	85~ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	4	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	2.00	-	0.50	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	7	-	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.10	-	0.04	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	7	-	-	-	1	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.10	-	-	-	0.01	0.07	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	7	-	-	-	1	-	-	1	1	1	2	-	-	-	1
	定点当り	0.10	-	-	-	0.01	-	-	0.01	0.01	0.01	0.03	-	-	-	0.01
感染性胃腸炎	報告	41	-	3	8	6	5	2	1	4	-	1	2	4	-	5
	定点当り	0.59	-	0.04	0.11	0.09	0.07	0.03	0.01	0.06	-	0.01	0.03	0.06	-	0.07
水痘	報告	20	-	-	1	5	6	5	2	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.29	-	-	0.01	0.07	0.09	0.07	0.03	0.01	-	-	-	-	-	-
手足口病	報告	236	6	29	62	47	33	24	15	4	5	3	3	2	-	3
	定点当り	3.37	0.09	0.41	0.89	0.67	0.47	0.34	0.21	0.06	0.07	0.04	0.04	0.03	-	0.04
伝染性紅斑	報告	6	-	-	1	1	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.09	-	-	0.01	0.01	0.03	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-
突発性発しん	報告	16	1	3	10	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.23	0.01	0.04	0.14	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	60	-	8	15	12	6	6	4	3	3	1	-	1	-	1
	定点当り	0.86	-	0.11	0.21	0.17	0.09	0.09	0.06	0.04	0.04	0.01	-	0.01	-	0.01
流行性耳下腺炎	報告	19	-	-	1	6	2	2	2	1	-	2	1	2	-	-
	定点当り	0.27	-	-	0.01	0.09	0.03	0.03	0.03	0.01	-	0.03	0.01	0.03	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	6	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
	定点当り	0.38	-	-	-	-	0.13	0.06	-	-	-	-	-	-	0.06	0.06	0.06	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	3	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	1.50	-	0.50	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	7	1	2	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.10	0.01	0.03	0.04	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	11	-	1	2	-	3	3	1	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.16	-	0.01	0.03	-	0.04	0.04	0.01	-	-	-	-	-	-	0.01
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	8	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	2	-	2
	定点当り	0.11	-	-	-	-	-	0.03	-	0.01	-	0.01	-	0.03	-	0.03
感染性胃腸炎	報告	42	1	5	4	6	3	3	1	1	3	-	1	1	1	12
	定点当り	0.60	0.01	0.07	0.06	0.09	0.04	0.04	0.01	0.01	0.04	-	0.01	0.01	0.01	0.17
水痘	報告	14	-	-	-	-	4	6	4	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.20	-	-	-	-	0.06	0.09	0.06	-	-	-	-	-	-	-
手足口病	報告	162	1	14	45	35	25	13	7	7	2	3	4	2	1	3
	定点当り	2.31	0.01	0.20	0.64	0.50	0.36	0.19	0.10	0.10	0.03	0.04	0.06	0.03	0.01	0.04
伝染性紅斑	報告	3	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	-	-	-	0.03	0.01	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	23	-	7	13	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	-	0.10	0.19	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	68	-	10	17	9	12	10	4	2	1	-	-	2	1	-
	定点当り	0.97	-	0.14	0.24	0.13	0.17	0.14	0.06	0.03	0.01	-	-	0.03	0.01	-
流行性耳下腺炎	報告	15	-	-	2	-	1	1	3	1	-	1	2	3	-	1
	定点当り	0.21	-	-	0.03	-	0.01	0.01	0.04	0.01	-	0.01	0.03	0.04	-	0.01

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-
	定点当り	0.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	0.13	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.50	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-