

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	14	0.18	29	0.37	17	0.22	140	1.77	33	0.42
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.20	1	0.20
神奈川	-	-	2	0.67	-	-	1	0.33	38	12.67	4	1.33
西	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2.00	3	1.00
中	-	-	-	-	1	0.33	-	-	1	0.33	-	-
南	-	-	-	-	-	-	1	0.20	8	1.60	2	0.40
港南	-	-	-	-	-	-	2	0.50	10	2.50	1	0.25
保土ヶ谷	-	-	2	0.40	-	-	2	0.40	2	0.40	4	0.80
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.00	1	0.17
磯子	-	-	6	1.50	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25
金沢	-	-	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	2	0.25	5	0.63	4	0.50	10	1.25	1	0.13
緑	-	-	-	-	19	6.33	1	0.33	4	1.33	3	1.00
青葉	1	0.11	1	0.17	1	0.17	-	-	11	1.83	1	0.17
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	1	0.17	-	-	21	3.50	3	0.50
栄	-	-	-	-	-	-	2	0.67	2	0.67	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.67	6	2.00
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	4	1.00	9	2.25	2	0.50

横浜市 (男女計)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	350	4.43	19	0.24	65	0.82	-	-	122	1.54	25	0.32
鶴見	6	1.20	-	-	3	0.60	-	-	-	-	1	0.20
神奈川	11	3.67	2	0.67	5	1.67	-	-	4	1.33	-	-
西	3	1.00	1	0.33	3	1.00	-	-	4	1.33	5	1.67
中	18	6.00	6	2.00	4	1.33	-	-	1	0.33	1	0.33
南	11	2.20	-	-	7	1.40	-	-	1	0.20	-	-
港南	27	6.75	-	-	4	1.00	-	-	5	1.25	2	0.50
保土ヶ谷	10	2.00	-	-	2	0.40	-	-	2	0.40	2	0.40
旭	19	3.17	-	-	1	0.17	-	-	6	1.00	1	0.17
磯子	29	7.25	1	0.25	3	0.75	-	-	4	1.00	1	0.25
金沢	19	3.80	1	0.20	5	1.00	-	-	10	2.00	3	0.60
港北	58	7.25	5	0.63	9	1.13	-	-	27	3.38	-	-
緑	29	9.67	1	0.33	1	0.33	-	-	12	4.00	-	-
青葉	16	2.67	-	-	4	0.67	-	-	10	1.67	-	-
都筑	6	2.00	-	-	2	0.67	-	-	3	1.00	1	0.33
戸塚	22	3.67	-	-	5	0.83	-	-	12	2.00	4	0.67
栄	14	4.67	1	0.33	1	0.33	-	-	4	1.33	1	0.33
泉	24	8.00	1	0.33	3	1.00	-	-	8	2.67	2	0.67
瀬谷	28	7.00	-	-	3	0.75	-	-	9	2.25	1	0.25

横浜市 (男女計)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	11	0.69	-	-	-	-	3	1.50	-	-
鶴見	-	-	5	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	2	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	2	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	...	...	...	...	-	-	-	-	3	3.00	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	...	...	...	...	...	...	...	...
旭	...	...	...	...	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	...	...	...	...	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	8	0.10	14	0.18	8	0.10	71	0.90	18	0.23
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.80	1	0.20
神奈川	-	-	2	0.67	-	-	-	-	20	6.67	4	1.33
西	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67	2	0.67
中	-	-	-	-	1	0.33	-	-	1	0.33	-	-
南	-	-	-	-	-	-	1	0.20	3	0.60	1	0.20
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.00	1	0.25
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	2	0.40	2	0.40	2	0.40
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.33	-	-
磯子	-	-	4	1.00	-	-	-	-	1	0.25	-	-
金沢	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	1	0.13	2	0.25	3	0.38	6	0.75	-	-
緑	-	-	-	-	9	3.00	-	-	3	1.00	-	-
青葉	1	0.11	1	0.17	-	-	-	-	4	0.67	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	1	0.17	-	-	11	1.83	3	0.50
栄	-	-	-	-	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67	4	1.33
瀬谷	-	-	-	-	-	-	1	0.25	5	1.25	-	-

横浜市 (男)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	194	2.46	7	0.09	37	0.47	-	-	64	0.81	18	0.23
鶴見	3	0.60	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-
神奈川	6	2.00	1	0.33	3	1.00	-	-	2	0.67	-	-
西	2	0.67	-	-	1	0.33	-	-	2	0.67	4	1.33
中	12	4.00	3	1.00	2	0.67	-	-	-	-	1	0.33
南	8	1.60	-	-	4	0.80	-	-	1	0.20	-	-
港南	16	4.00	-	-	2	0.50	-	-	4	1.00	1	0.25
保土ヶ谷	3	0.60	-	-	2	0.40	-	-	1	0.20	1	0.20
旭	10	1.67	-	-	-	-	-	-	3	0.50	1	0.17
磯子	15	3.75	-	-	1	0.25	-	-	2	0.50	1	0.25
金沢	12	2.40	1	0.20	2	0.40	-	-	5	1.00	3	0.60
港北	30	3.75	2	0.25	8	1.00	-	-	12	1.50	-	-
緑	16	5.33	-	-	-	-	-	-	7	2.33	-	-
青葉	11	1.83	-	-	1	0.17	-	-	7	1.17	-	-
都筑	3	1.00	-	-	1	0.33	-	-	2	0.67	1	0.33
戸塚	8	1.33	-	-	4	0.67	-	-	5	0.83	3	0.50
栄	7	2.33	-	-	1	0.33	-	-	3	1.00	1	0.33
泉	13	4.33	-	-	2	0.67	-	-	4	1.33	-	-
瀬谷	19	4.75	-	-	1	0.25	-	-	4	1.00	1	0.25

横浜市 (男)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	8	0.50	-	-	-	-	1	0.50	-	-
鶴見	-	-	3	3.00								
神奈川	-	-	2	2.00								
西												
中	-	-	-	-								
南	-	-	2	2.00								
港南	...	...	...	...	-	-	-	-	1	1.00	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	...	...	...	...	...	...	...	...
旭	...	...	...	...								
磯子	-	-	-	-								
金沢	-	-	-	-								
港北	-	-	-	-								
緑	-	-	-	-								
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-								
戸塚	-	-	1	1.00								
栄	-	-	-	-								
泉	-	-	-	-								
瀬谷	...	...	...	...								

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	6	0.08	15	0.19	9	0.11	69	0.87	15	0.19
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.40	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	1	0.33	18	6.00	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.33	1	0.33
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.00	1	0.20
港南	-	-	-	-	-	-	2	0.50	6	1.50	-	-
保土ヶ谷	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	2	0.40
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.67	1	0.17
磯子	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	1	0.25
金沢	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	1	0.13	3	0.38	1	0.13	4	0.50	1	0.13
緑	-	-	-	-	10	3.33	1	0.33	1	0.33	3	1.00
青葉	-	-	-	-	1	0.17	-	-	7	1.17	1	0.17
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	10	1.67	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.00	2	0.67
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	3	0.75	4	1.00	2	0.50

横浜市 (女)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	156	1.97	12	0.15	28	0.35	-	-	58	0.73	7	0.09
鶴見	3	0.60	-	-	1	0.20	-	-	-	-	1	0.20
神奈川	5	1.67	1	0.33	2	0.67	-	-	2	0.67	-	-
西	1	0.33	1	0.33	2	0.67	-	-	2	0.67	1	0.33
中	6	2.00	3	1.00	2	0.67	-	-	1	0.33	-	-
南	3	0.60	-	-	3	0.60	-	-	-	-	-	-
港南	11	2.75	-	-	2	0.50	-	-	1	0.25	1	0.25
保土ヶ谷	7	1.40	-	-	-	-	-	-	1	0.20	1	0.20
旭	9	1.50	-	-	1	0.17	-	-	3	0.50	-	-
磯子	14	3.50	1	0.25	2	0.50	-	-	2	0.50	-	-
金沢	7	1.40	-	-	3	0.60	-	-	5	1.00	-	-
港北	28	3.50	3	0.38	1	0.13	-	-	15	1.88	-	-
緑	13	4.33	1	0.33	1	0.33	-	-	5	1.67	-	-
青葉	5	0.83	-	-	3	0.50	-	-	3	0.50	-	-
都筑	3	1.00	-	-	1	0.33	-	-	1	0.33	-	-
戸塚	14	2.33	-	-	1	0.17	-	-	7	1.17	1	0.17
栄	7	2.33	1	0.33	-	-	-	-	1	0.33	-	-
泉	11	3.67	1	0.33	1	0.33	-	-	4	1.33	2	0.67
瀬谷	9	2.25	-	-	2	0.50	-	-	5	1.25	-	-

横浜市 (女)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	3	0.19	-	-	-	-	2	1.00	-	-
鶴見	-	-	2	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	...	...	...	...	-	-	-	-	2	2.00	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	...	...	...	...	...	...	...	...
旭	...	...	...	...	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	...	...	...	...	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70~ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	14	1	5	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	定点当り	0.18	0.01	0.06	0.06	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01
咽頭結膜熱	報告	29	-	1	1	2	5	6	4	4	3	2	-	-	-	1
	定点当り	0.37	-	0.01	0.01	0.03	0.06	0.08	0.05	0.05	0.04	0.03	-	-	-	0.01
A群溶血性レン サ球菌咽頭炎	報告	17	-	-	1	-	2	3	1	1	2	3	-	2	-	2
	定点当り	0.22	-	-	0.01	-	0.03	0.04	0.01	0.01	0.03	0.04	-	0.03	-	0.03
感染性胃腸炎	報告	140	-	10	23	9	19	10	6	9	4	3	1	9	1	36
	定点当り	1.77	-	0.13	0.29	0.11	0.24	0.13	0.08	0.11	0.05	0.04	0.01	0.11	0.01	0.46
水痘	報告	33	1	3	6	7	2	3	6	1	1	1	-	1	1	-
	定点当り	0.42	0.01	0.04	0.08	0.09	0.03	0.04	0.08	0.01	0.01	0.01	-	0.01	0.01	-
手足口病	報告	350	2	36	100	60	53	42	20	13	6	4	2	7	-	5
	定点当り	4.43	0.03	0.46	1.27	0.76	0.67	0.53	0.25	0.16	0.08	0.05	0.03	0.09	-	0.06
伝染性紅斑	報告	19	-	-	3	6	3	4	-	2	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.24	-	-	0.04	0.08	0.04	0.05	-	0.03	-	-	-	0.01	-	-
突発性発しん	報告	65	1	23	37	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.82	0.01	0.29	0.47	0.04	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	122	-	11	27	32	18	10	10	2	6	2	1	2	-	1
	定点当り	1.54	-	0.14	0.34	0.41	0.23	0.13	0.13	0.03	0.08	0.03	0.01	0.03	-	0.01
流行性耳下腺炎	報告	25	-	-	1	-	1	5	5	3	3	2	2	1	-	2
	定点当り	0.32	-	-	0.01	-	0.01	0.06	0.06	0.04	0.04	0.03	0.03	0.01	-	0.03

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	11	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3	-	4	-
	定点当り	0.69	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	0.13	0.06	-	0.19	-	0.25	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1~4 歳	5~9 歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 24歳	25~ 29歳	30~ 34歳	35~ 39歳	40~ 44歳	45~ 49歳	50~ 54歳	55~ 59歳	60~ 64歳	65~ 69歳	70~ 74歳	75~ 79歳	80~ 84歳	85~ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	3	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	1.50	-	0.50	0.50	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	8	1	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.10	0.01	0.05	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	14	-	-	-	1	3	3	2	2	2	-	-	-	-	1
	定点当り	0.18	-	-	-	0.01	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	-	-	-	-	0.01
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	8	-	-	1	-	-	1	1	-	1	1	-	2	-	1
	定点当り	0.10	-	-	0.01	-	-	0.01	0.01	-	0.01	0.01	-	0.03	-	0.01
感染性胃腸炎	報告	71	-	7	11	9	13	4	1	5	2	2	1	6	-	10
	定点当り	0.90	-	0.09	0.14	0.11	0.16	0.05	0.01	0.06	0.03	0.03	0.01	0.08	-	0.13
水痘	報告	18	1	2	4	4	1	2	2	1	-	-	-	-	1	-
	定点当り	0.23	0.01	0.03	0.05	0.05	0.01	0.03	0.03	0.01	-	-	-	-	0.01	-
手足口病	報告	194	1	19	55	33	32	24	13	5	2	3	1	5	-	1
	定点当り	2.46	0.01	0.24	0.70	0.42	0.41	0.30	0.16	0.06	0.03	0.04	0.01	0.06	-	0.01
伝染性紅斑	報告	7	-	-	-	3	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.09	-	-	-	0.04	0.01	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	37	-	14	19	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.47	-	0.18	0.24	0.04	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	64	-	6	16	17	9	5	5	1	4	-	-	1	-	-
	定点当り	0.81	-	0.08	0.20	0.22	0.11	0.06	0.06	0.01	0.05	-	-	0.01	-	-
流行性耳下腺炎	報告	18	-	-	1	-	1	4	2	2	3	1	2	1	-	1
	定点当り	0.23	-	-	0.01	-	0.01	0.05	0.03	0.03	0.04	0.01	0.03	0.01	-	0.01

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	8	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	3	-
	定点当り	0.50	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	0.19	-	0.19	-

横浜市 (男)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.50	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	6	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	定点当り	0.08	-	0.01	0.03	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01
咽頭結膜熱	報告	15	-	1	1	1	2	3	2	2	1	2	-	-	-	-
	定点当り	0.19	-	0.01	0.01	0.01	0.03	0.04	0.03	0.03	0.01	0.03	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	9	-	-	-	-	2	2	-	1	1	2	-	-	-	1
	定点当り	0.11	-	-	-	-	0.03	0.03	-	0.01	0.01	0.03	-	-	-	0.01
感染性胃腸炎	報告	69	-	3	12	-	6	6	5	4	2	1	-	3	1	26
	定点当り	0.87	-	0.04	0.15	-	0.08	0.08	0.06	0.05	0.03	0.01	-	0.04	0.01	0.33
水痘	報告	15	-	1	2	3	1	1	4	-	1	1	-	1	-	-
	定点当り	0.19	-	0.01	0.03	0.04	0.01	0.01	0.05	-	0.01	0.01	-	0.01	-	-
手足口病	報告	156	1	17	45	27	21	18	7	8	4	1	1	2	-	4
	定点当り	1.97	0.01	0.22	0.57	0.34	0.27	0.23	0.09	0.10	0.05	0.01	0.01	0.03	-	0.05
伝染性紅斑	報告	12	-	-	3	3	2	1	-	2	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.15	-	-	0.04	0.04	0.03	0.01	-	0.03	-	-	-	0.01	-	-
突発性発しん	報告	28	1	9	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.35	0.01	0.11	0.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	58	-	5	11	15	9	5	5	1	2	2	1	1	-	1
	定点当り	0.73	-	0.06	0.14	0.19	0.11	0.06	0.06	0.01	0.03	0.03	0.01	0.01	-	0.01
流行性耳下腺炎	報告	7	-	-	-	-	-	1	3	1	-	1	-	-	-	1
	定点当り	0.09	-	-	-	-	-	0.01	0.04	0.01	-	0.01	-	-	-	0.01

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-
	定点当り	0.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	0.06	-	-	-	0.06	-

横浜市(女)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	1.00	-	-	0.50	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-