

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	12	0.16	6	0.08	31	0.40	152	1.97	39	0.51
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	18	4.50	3	0.75
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	26	8.67	3	1.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	9	3.00	2	0.67
中	-	-	-	-	-	-	2	1.00	1	0.50	-	-
南	-	-	-	-	-	-	1	0.20	6	1.20	1	0.20
港南	-	-	2	0.40	-	-	-	-	11	2.20	1	0.20
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	6	1.20	1	0.20	1	0.20
旭	-	-	-	-	-	-	1	0.20	15	3.00	1	0.20
磯子	-	-	4	1.00	-	-	1	0.25	-	-	-	-
金沢	-	-	1	0.20	2	0.40	2	0.40	2	0.40	2	0.40
港北	-	-	4	0.50	3	0.38	5	0.63	20	2.50	1	0.13
緑	-	-	1	0.33	-	-	1	0.33	1	0.33	3	1.00
青葉	-	-	-	-	-	-	1	0.17	7	1.17	3	0.50
都筑	-	-	-	-	-	-	5	1.67	1	0.33	5	1.67
戸塚	-	-	-	-	1	0.17	1	0.17	15	2.50	3	0.50
栄	-	-	-	-	-	-	1	0.25	2	0.50	1	0.25
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.00
瀬谷	-	-	-	-	-	-	4	1.00	17	4.25	7	1.75

横浜市 (男女計)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	282	3.66	16	0.21	65	0.84	2	0.03	97	1.26	22	0.29
鶴見	1	0.25	-	-	2	0.50	-	-	2	0.50	-	-
神奈川	6	2.00	-	-	3	1.00	-	-	1	0.33	-	-
西	5	1.67	-	-	4	1.33	-	-	4	1.33	3	1.00
中	5	2.50	-	-	-	-	-	-	1	0.50	1	0.50
南	14	2.80	-	-	2	0.40	1	0.20	2	0.40	1	0.20
港南	25	5.00	1	0.20	6	1.20	-	-	4	0.80	2	0.40
保土ヶ谷	8	1.60	1	0.20	-	-	-	-	1	0.20	2	0.40
旭	12	2.40	3	0.60	4	0.80	1	0.20	1	0.20	1	0.20
磯子	27	6.75	-	-	5	1.25	-	-	14	3.50	1	0.25
金沢	13	2.60	3	0.60	5	1.00	-	-	5	1.00	3	0.60
港北	30	3.75	1	0.13	6	0.75	-	-	24	3.00	1	0.13
緑	11	3.67	3	1.00	3	1.00	-	-	8	2.67	1	0.33
青葉	44	7.33	1	0.17	6	1.00	-	-	8	1.33	2	0.33
都筑	11	3.67	-	-	5	1.67	-	-	2	0.67	1	0.33
戸塚	16	2.67	2	0.33	4	0.67	-	-	7	1.17	1	0.17
栄	11	2.75	-	-	1	0.25	-	-	5	1.25	2	0.50
泉	10	5.00	1	0.50	2	1.00	-	-	3	1.50	-	-
瀬谷	33	8.25	-	-	7	1.75	-	-	5	1.25	-	-

横浜市 (男女計)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.06	11	0.61	-	-	-	-	2	2.00	-	-
鶴見	-	-	2	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	2	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	...	...	...	...	-	-	-	-	2	2.00	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	...	...	...	...	...	...	...	...
旭	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	1	0.50	...	...	...	...	...	...	...	...
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	1	1.00	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	4	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	7	0.09	3	0.04	13	0.17	88	1.14	18	0.23
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	11	2.75	1	0.25
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	15	5.00	2	0.67
西	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-
中	-	-	-	-	-	-	1	0.50	1	0.50	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.80	-	-
港南	-	-	2	0.40	-	-	-	-	5	1.00	1	0.20
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	2	0.40	1	0.20	1	0.20
旭	-	-	-	-	-	-	1	0.20	8	1.60	-	-
磯子	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	1	0.20	2	0.40	1	0.20	2	0.40	2	0.40
港北	-	-	2	0.25	1	0.13	1	0.13	15	1.88	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	3	1.00
青葉	-	-	-	-	-	-	1	0.17	4	0.67	1	0.17
都筑	-	-	-	-	-	-	4	1.33	-	-	4	1.33
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	11	1.83	1	0.17
栄	-	-	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	1	0.25
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	1	0.25	8	2.00	1	0.25

横浜市 (男)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	149	1.94	5	0.06	39	0.51	1	0.01	55	0.71	14	0.18
鶴見	-	-	-	-	2	0.50	-	-	2	0.50	-	-
神奈川	3	1.00	-	-	2	0.67	-	-	1	0.33	-	-
西	1	0.33	-	-	2	0.67	-	-	2	0.67	2	0.67
中	3	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	11	2.20	-	-	2	0.40	1	0.20	2	0.40	1	0.20
港南	12	2.40	-	-	5	1.00	-	-	-	-	1	0.20
保土ヶ谷	4	0.80	1	0.20	-	-	-	-	-	-	2	0.40
旭	6	1.20	1	0.20	4	0.80	-	-	1	0.20	-	-
磯子	17	4.25	-	-	2	0.50	-	-	7	1.75	-	-
金沢	7	1.40	-	-	2	0.40	-	-	3	0.60	3	0.60
港北	17	2.13	1	0.13	4	0.50	-	-	14	1.75	-	-
緑	6	2.00	1	0.33	2	0.67	-	-	4	1.33	1	0.33
青葉	21	3.50	-	-	4	0.67	-	-	3	0.50	1	0.17
都筑	5	1.67	-	-	2	0.67	-	-	1	0.33	1	0.33
戸塚	5	0.83	1	0.17	-	-	-	-	6	1.00	1	0.17
栄	7	1.75	-	-	1	0.25	-	-	3	0.75	1	0.25
泉	4	2.00	-	-	2	1.00	-	-	2	1.00	-	-
瀬谷	20	5.00	-	-	3	0.75	-	-	4	1.00	-	-

横浜市 (男)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.06	7	0.39	-	-	-	-	1	1.00	-	-
鶴見	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	2	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	...	...	...	...	-	-	-	-	1	1.00	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	...	...	...	...	...	...	...	...
旭	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	...	...	...	...	...	...	...	...
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	3	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	5	0.06	3	0.04	18	0.23	64	0.83	21	0.27
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1.75	2	0.50
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	11	3.67	1	0.33
西	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2.67	2	0.67
中	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	1	0.20	2	0.40	1	0.20
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.20	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	4	0.80	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1.40	1	0.20
磯子	-	-	2	0.50	-	-	1	0.25	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-
港北	-	-	2	0.25	2	0.25	4	0.50	5	0.63	1	0.13
緑	-	-	1	0.33	-	-	1	0.33	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.50	2	0.33
都筑	-	-	-	-	-	-	1	0.33	1	0.33	1	0.33
戸塚	-	-	-	-	1	0.17	1	0.17	4	0.67	2	0.33
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.00
瀬谷	-	-	-	-	-	-	3	0.75	9	2.25	6	1.50

横浜市 (女)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	133	1.73	11	0.14	26	0.34	1	0.01	42	0.55	8	0.10
鶴見	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	3	1.00	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
西	4	1.33	-	-	2	0.67	-	-	2	0.67	1	0.33
中	2	1.00	-	-	-	-	-	-	1	0.50	1	0.50
南	3	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	13	2.60	1	0.20	1	0.20	-	-	4	0.80	1	0.20
保土ヶ谷	4	0.80	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-
旭	6	1.20	2	0.40	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20
磯子	10	2.50	-	-	3	0.75	-	-	7	1.75	1	0.25
金沢	6	1.20	3	0.60	3	0.60	-	-	2	0.40	-	-
港北	13	1.63	-	-	2	0.25	-	-	10	1.25	1	0.13
緑	5	1.67	2	0.67	1	0.33	-	-	4	1.33	-	-
青葉	23	3.83	1	0.17	2	0.33	-	-	5	0.83	1	0.17
都筑	6	2.00	-	-	3	1.00	-	-	1	0.33	-	-
戸塚	11	1.83	1	0.17	4	0.67	-	-	1	0.17	-	-
栄	4	1.00	-	-	-	-	-	-	2	0.50	1	0.25
泉	6	3.00	1	0.50	-	-	-	-	1	0.50	-	-
瀬谷	13	3.25	-	-	4	1.00	-	-	1	0.25	-	-

横浜市 (女)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	4	0.22	-	-	-	-	1	1.00	-	-
鶴見	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	...	...	...	...	-	-	-	-	1	1.00	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	...	...	...	...	...	...	...	...
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	1	0.50	...	...	...	...	...	...	...	...
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70~ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	12	2	2	5	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.16	0.03	0.03	0.06	0.01	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	6	-	-	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.08	-	-	0.01	0.01	0.03	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レン サ球菌咽頭炎	報告	31	-	-	-	4	2	4	7	4	3	1	1	3	-	2
	定点当り	0.40	-	-	-	0.05	0.03	0.05	0.09	0.05	0.04	0.01	0.01	0.04	-	0.03
感染性胃腸炎	報告	152	2	18	20	17	17	10	5	11	8	5	7	8	5	19
	定点当り	1.97	0.03	0.23	0.26	0.22	0.22	0.13	0.06	0.14	0.10	0.06	0.09	0.10	0.06	0.25
水痘	報告	39	-	5	6	7	8	6	2	1	2	-	2	-	-	-
	定点当り	0.51	-	0.06	0.08	0.09	0.10	0.08	0.03	0.01	0.03	-	0.03	-	-	-
手足口病	報告	282	4	27	79	44	39	29	20	14	10	5	2	5	1	3
	定点当り	3.66	0.05	0.35	1.03	0.57	0.51	0.38	0.26	0.18	0.13	0.06	0.03	0.06	0.01	0.04
伝染性紅斑	報告	16	-	-	3	1	3	2	3	-	2	1	-	-	-	1
	定点当り	0.21	-	-	0.04	0.01	0.04	0.03	0.04	-	0.03	0.01	-	-	-	0.01
突発性発しん	報告	65	3	30	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.84	0.04	0.39	0.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	定点当り	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.01
ヘルパンギーナ	報告	97	-	15	12	21	19	11	8	6	-	1	1	3	-	-
	定点当り	1.26	-	0.19	0.16	0.27	0.25	0.14	0.10	0.08	-	0.01	0.01	0.04	-	-
流行性耳下腺炎	報告	22	-	-	1	2	-	1	6	2	4	-	3	3	-	-
	定点当り	0.29	-	-	0.01	0.03	-	0.01	0.08	0.03	0.05	-	0.04	0.04	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	11	-	-	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	-	-
	定点当り	0.61	-	-	-	0.06	0.11	0.06	0.06	-	-	-	-	-	0.11	0.06	0.06	0.11	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1~4 歳	5~9 歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 24歳	25~ 29歳	30~ 34歳	35~ 39歳	40~ 44歳	45~ 49歳	50~ 54歳	55~ 59歳	60~ 64歳	65~ 69歳	70~ 74歳	75~ 79歳	80~ 84歳	85~ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	2.00	-	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	7	2	1	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.09	0.03	0.01	0.03	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	3	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	0.01	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	13	-	-	-	1	-	2	6	2	1	-	-	1	-	-
	定点当り	0.17	-	-	-	0.01	-	0.03	0.08	0.03	0.01	-	-	0.01	-	-
感染性胃腸炎	報告	88	1	12	12	9	10	7	4	5	5	3	5	5	3	7
	定点当り	1.14	0.01	0.16	0.16	0.12	0.13	0.09	0.05	0.06	0.06	0.04	0.06	0.06	0.04	0.09
水痘	報告	18	-	2	3	5	6	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.23	-	0.03	0.04	0.06	0.08	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-
手足口病	報告	149	2	14	35	28	22	14	14	5	6	3	-	4	-	2
	定点当り	1.94	0.03	0.18	0.45	0.36	0.29	0.18	0.18	0.06	0.08	0.04	-	0.05	-	0.03
伝染性紅斑	報告	5	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.06	-	-	0.03	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
突発性発しん	報告	39	1	17	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.51	0.01	0.22	0.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
ヘルパンギーナ	報告	55	-	12	6	12	10	5	5	3	-	-	1	1	-	-
	定点当り	0.71	-	0.16	0.08	0.16	0.13	0.06	0.06	0.04	-	-	0.01	0.01	-	-
流行性耳下腺炎	報告	14	-	-	-	1	-	-	4	2	4	-	1	2	-	-
	定点当り	0.18	-	-	-	0.01	-	-	0.05	0.03	0.05	-	0.01	0.03	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	7	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-
	定点当り	0.39	-	-	-	0.06	0.11	0.06	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	0.11	-	-	-

横浜市 (男)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	1.00	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	5	-	1	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	0.01	0.04	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	3	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	0.01	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	18	-	-	-	3	2	2	1	2	2	1	1	2	-	2
	定点当り	0.23	-	-	-	0.04	0.03	0.03	0.01	0.03	0.03	0.01	0.01	0.03	-	0.03
感染性胃腸炎	報告	64	1	6	8	8	7	3	1	6	3	2	2	3	2	12
	定点当り	0.83	0.01	0.08	0.10	0.10	0.09	0.04	0.01	0.08	0.04	0.03	0.03	0.04	0.03	0.16
水痘	報告	21	-	3	3	2	2	5	2	-	2	-	2	-	-	-
	定点当り	0.27	-	0.04	0.04	0.03	0.03	0.06	0.03	-	0.03	-	0.03	-	-	-
手足口病	報告	133	2	13	44	16	17	15	6	9	4	2	2	1	1	1
	定点当り	1.73	0.03	0.17	0.57	0.21	0.22	0.19	0.08	0.12	0.05	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01
伝染性紅斑	報告	11	-	-	1	1	1	2	3	-	2	1	-	-	-	-
	定点当り	0.14	-	-	0.01	0.01	0.01	0.03	0.04	-	0.03	0.01	-	-	-	-
突発性発しん	報告	26	2	13	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.34	0.03	0.17	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-
ヘルパンギーナ	報告	42	-	3	6	9	9	6	3	3	-	1	-	2	-	-
	定点当り	0.55	-	0.04	0.08	0.12	0.12	0.08	0.04	0.04	-	0.01	-	0.03	-	-
流行性耳下腺炎	報告	8	-	-	1	1	-	1	2	-	-	-	2	1	-	-
	定点当り	0.10	-	-	0.01	0.01	-	0.01	0.03	-	-	-	0.03	0.01	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
	定点当り	0.22	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-	0.06	0.06	0.06	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	1.00	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-