

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	18	0.23	8	0.10	17	0.22	114	1.44	41	0.52
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.25	-	-
神奈川	-	-	2	0.33	3	0.50	-	-	32	5.33	4	0.67
西	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2.00	1	0.33
中	-	-	-	-	-	-	3	1.50	1	0.50	-	-
南	-	-	1	0.33	-	-	-	-	5	1.67	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.00	-	-
保土ヶ谷	-	-	4	0.80	-	-	2	0.40	1	0.20	5	1.00
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1.17	2	0.33
磯子	-	-	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	1	0.25
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.20	4	0.80
港北	-	-	2	0.25	1	0.13	2	0.25	3	0.38	1	0.13
緑	-	-	9	2.25	3	0.75	3	0.75	4	1.00	4	1.00
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	16	3.20	3	0.60
都筑	-	-	-	-	-	-	3	1.00	-	-	1	0.33
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	12	2.00	2	0.33
栄	-	-	-	-	-	-	3	0.75	4	1.00	1	0.25
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33
瀬谷	1	0.17	-	-	-	-	1	0.25	12	3.00	11	2.75

横浜市 (男女計)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	250	3.16	5	0.06	50	0.63	-	-	60	0.76	18	0.23
鶴見	2	0.50	-	-	4	1.00	-	-	-	-	-	-
神奈川	22	3.67	-	-	1	0.17	-	-	1	0.17	1	0.17
西	5	1.67	-	-	-	-	-	-	1	0.33	2	0.67
中	4	2.00	2	1.00	1	0.50	-	-	2	1.00	1	0.50
南	4	1.33	-	-	3	1.00	-	-	1	0.33	-	-
港南	11	2.75	-	-	1	0.25	-	-	3	0.75	1	0.25
保土ヶ谷	19	3.80	-	-	-	-	-	-	3	0.60	3	0.60
旭	9	1.50	-	-	3	0.50	-	-	1	0.17	2	0.33
磯子	20	5.00	-	-	2	0.50	-	-	2	0.50	2	0.50
金沢	15	3.00	-	-	2	0.40	-	-	3	0.60	-	-
港北	12	1.50	-	-	13	1.63	-	-	10	1.25	-	-
緑	18	4.50	1	0.25	5	1.25	-	-	13	3.25	-	-
青葉	17	3.40	1	0.20	3	0.60	-	-	2	0.40	1	0.20
都筑	14	4.67	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
戸塚	18	3.00	-	-	2	0.33	-	-	3	0.50	1	0.17
栄	9	2.25	1	0.25	1	0.25	-	-	3	0.75	1	0.25
泉	20	6.67	-	-	5	1.67	-	-	9	3.00	2	0.67
瀬谷	31	7.75	-	-	3	0.75	-	-	3	0.75	1	0.25

横浜市 (男女計)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	22	1.29	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	4	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
保土ヶ谷	-	-	-	-	...	...	...	...	...	...	...	...
旭	-	-	4	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	2	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	3	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	8	8.00	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	10	0.13	4	0.05	10	0.13	63	0.80	24	0.30
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.00	-	-
神奈川	-	-	2	0.33	1	0.17	-	-	17	2.83	2	0.33
西	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.00	1	0.33
中	-	-	-	-	-	-	2	1.00	1	0.50	-	-
南	-	-	1	0.33	-	-	-	-	3	1.00	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.75	-	-
保土ヶ谷	-	-	2	0.40	-	-	2	0.40	1	0.20	3	0.60
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.67	2	0.33
磯子	-	-	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	1	0.25
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	2	0.25	2	0.25	1	0.13
緑	-	-	5	1.25	2	0.50	2	0.50	2	0.50	2	0.50
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1.40	1	0.20
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0.83	1	0.17
栄	-	-	-	-	-	-	1	0.25	2	0.50	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	1	0.25	7	1.75	9	2.25

横浜市 (男)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	157	1.99	1	0.01	21	0.27	-	-	33	0.42	6	0.08
鶴見	2	0.50	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
神奈川	15	2.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	4	1.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	2	1.00	-	-	1	0.50	-	-	-	-	1	0.50
南	3	1.00	-	-	2	0.67	-	-	1	0.33	-	-
港南	6	1.50	-	-	-	-	-	-	2	0.50	1	0.25
保土ヶ谷	13	2.60	-	-	-	-	-	-	2	0.40	2	0.40
旭	5	0.83	-	-	2	0.33	-	-	1	0.17	1	0.17
磯子	12	3.00	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-
金沢	9	1.80	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-
港北	6	0.75	-	-	2	0.25	-	-	6	0.75	-	-
緑	10	2.50	-	-	3	0.75	-	-	8	2.00	-	-
青葉	11	2.20	1	0.20	2	0.40	-	-	1	0.20	-	-
都筑	8	2.67	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
戸塚	10	1.67	-	-	-	-	-	-	2	0.33	1	0.17
栄	6	1.50	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-
泉	15	5.00	-	-	2	0.67	-	-	5	1.67	-	-
瀬谷	20	5.00	-	-	3	0.75	-	-	3	0.75	-	-

横浜市 (男)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	15	0.88	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	2	2.00								
神奈川	-	-	-	-								
西												
中	-	-	-	-								
南	-	-	-	-								
港南	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
保土ヶ谷	-	-	-	-	...	...	...	...	...	...	...	...
旭	-	-	4	4.00								
磯子	-	-	-	-								
金沢	-	-	-	-								
港北	-	-	1	0.50								
緑	-	-	1	1.00								
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-								
戸塚	-	-	-	-								
栄	-	-	2	2.00								
泉	-	-	-	-								
瀬谷	-	-	5	5.00								

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	8	0.10	4	0.05	7	0.09	51	0.65	17	0.22
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-
神奈川	-	-	-	-	2	0.33	-	-	15	2.50	2	0.33
西	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.00	-	-
中	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-
保土ヶ谷	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	2	0.40
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.50	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.80
港北	-	-	2	0.25	1	0.13	-	-	1	0.13	-	-
緑	-	-	4	1.00	1	0.25	1	0.25	2	0.50	2	0.50
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	9	1.80	2	0.40
都筑	-	-	-	-	-	-	3	1.00	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1.17	1	0.17
栄	-	-	-	-	-	-	2	0.50	2	0.50	1	0.25
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33
瀬谷	1	0.17	-	-	-	-	-	-	5	1.25	2	0.50

横浜市 (女)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	93	1.18	4	0.05	29	0.37	-	-	27	0.34	12	0.15
鶴見	-	-	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-
神奈川	7	1.17	-	-	1	0.17	-	-	1	0.17	1	0.17
西	1	0.33	-	-	-	-	-	-	1	0.33	2	0.67
中	2	1.00	2	1.00	-	-	-	-	2	1.00	-	-
南	1	0.33	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
港南	5	1.25	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-
保土ヶ谷	6	1.20	-	-	-	-	-	-	1	0.20	1	0.20
旭	4	0.67	-	-	1	0.17	-	-	-	-	1	0.17
磯子	8	2.00	-	-	2	0.50	-	-	1	0.25	2	0.50
金沢	6	1.20	-	-	1	0.20	-	-	3	0.60	-	-
港北	6	0.75	-	-	11	1.38	-	-	4	0.50	-	-
緑	8	2.00	1	0.25	2	0.50	-	-	5	1.25	-	-
青葉	6	1.20	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20	1	0.20
都筑	6	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	8	1.33	-	-	2	0.33	-	-	1	0.17	-	-
栄	3	0.75	1	0.25	-	-	-	-	2	0.50	1	0.25
泉	5	1.67	-	-	3	1.00	-	-	4	1.33	2	0.67
瀬谷	11	2.75	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25

横浜市 (女)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	7	0.41	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	2	2.00								
神奈川	-	-	-	-								
西												
中	-	-	-	-								
南	-	-	-	-								
港南	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
保土ヶ谷	-	-	-	-	...	...	...	...	...	...	...	...
旭	-	-	-	-								
磯子	-	-	-	-								
金沢	-	-	-	-								
港北	-	-	1	0.50								
緑	-	-	-	-								
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-								
戸塚	-	-	-	-								
栄	-	-	1	1.00								
泉	-	-	-	-								
瀬谷	-	-	3	3.00								

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70~ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	18	2	1	5	3	3	3	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.23	0.03	0.01	0.06	0.04	0.04	0.04	-	0.01	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	8	-	-	3	1	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.10	-	-	0.04	0.01	0.03	0.01	-	-	-	-	-	0.01	-	-
A群溶血性レン サ球菌咽頭炎	報告	17	-	-	1	-	2	3	4	1	1	1	1	3	-	-
	定点当り	0.22	-	-	0.01	-	0.03	0.04	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	-	-
感染性胃腸炎	報告	114	1	13	13	8	14	13	10	5	3	2	5	8	1	18
	定点当り	1.44	0.01	0.16	0.16	0.10	0.18	0.16	0.13	0.06	0.04	0.03	0.06	0.10	0.01	0.23
水痘	報告	41	-	2	4	6	6	7	7	2	2	2	1	2	-	-
	定点当り	0.52	-	0.03	0.05	0.08	0.08	0.09	0.09	0.03	0.03	0.03	0.01	0.03	-	-
手足口病	報告	250	-	17	61	47	35	35	15	16	8	4	1	10	-	1
	定点当り	3.16	-	0.22	0.77	0.59	0.44	0.44	0.19	0.20	0.10	0.05	0.01	0.13	-	0.01
伝染性紅斑	報告	5	-	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	0.01	0.03	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	50	1	23	22	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.63	0.01	0.29	0.28	0.03	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	60	-	4	9	11	11	16	3	3	1	-	-	1	-	1
	定点当り	0.76	-	0.05	0.11	0.14	0.14	0.20	0.04	0.04	0.01	-	-	0.01	-	0.01
流行性耳下腺炎	報告	18	-	-	1	-	-	-	6	2	5	2	-	2	-	-
	定点当り	0.23	-	-	0.01	-	-	-	0.08	0.03	0.06	0.03	-	0.03	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	22	-	-	-	-	2	1	1	2	-	-	-	-	-	3	11	1	1	-	-
	定点当り	1.29	-	-	-	-	0.12	0.06	0.06	0.12	-	-	-	-	-	0.18	0.65	0.06	0.06	-	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1~4 歳	5~9 歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 24歳	25~ 29歳	30~ 34歳	35~ 39歳	40~ 44歳	45~ 49歳	50~ 54歳	55~ 59歳	60~ 64歳	65~ 69歳	70~ 74歳	75~ 79歳	80~ 84歳	85~ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	10	1	-	4	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.13	0.01	-	0.05	0.03	0.01	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	4	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.05	-	-	0.03	0.01	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	10	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	2	-	-
	定点当り	0.13	-	-	0.01	-	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	-	-
感染性胃腸炎	報告	63	-	5	10	3	11	9	5	3	2	-	3	6	1	5
	定点当り	0.80	-	0.06	0.13	0.04	0.14	0.11	0.06	0.04	0.03	-	0.04	0.08	0.01	0.06
水痘	報告	24	-	-	3	2	3	6	5	1	1	-	1	2	-	-
	定点当り	0.30	-	-	0.04	0.03	0.04	0.08	0.06	0.01	0.01	-	0.01	0.03	-	-
手足口病	報告	157	-	8	37	31	21	26	10	8	5	1	1	8	-	1
	定点当り	1.99	-	0.10	0.47	0.39	0.27	0.33	0.13	0.10	0.06	0.01	0.01	0.10	-	0.01
伝染性紅斑	報告	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	21	-	10	8	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.27	-	0.13	0.10	0.03	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	33	-	3	6	4	6	8	3	2	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.42	-	0.04	0.08	0.05	0.08	0.10	0.04	0.03	-	-	-	-	-	0.01
流行性耳下腺炎	報告	6	-	-	-	-	-	-	1	-	4	1	-	-	-	-
	定点当り	0.08	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.05	0.01	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	15	-	-	-	-	2	1	1	2	-	-	-	-	-	1	7	1	-	-	-
	定点当り	0.88	-	-	-	-	0.12	0.06	0.06	0.12	-	-	-	-	-	0.06	0.41	0.06	-	-	-

横浜市 (男)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上	
インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く)	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	8	1	1	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.10	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	4	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	0.01	-	0.03	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	7	-	-	-	-	1	2	3	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.09	-	-	-	-	0.01	0.03	0.04	-	-	-	-	0.01	-	-
感染性胃腸炎	報告	51	1	8	3	5	3	4	5	2	1	2	2	2	-	13
	定点当り	0.65	0.01	0.10	0.04	0.06	0.04	0.05	0.06	0.03	0.01	0.03	0.03	0.03	-	0.16
水痘	報告	17	-	2	1	4	3	1	2	1	1	2	-	-	-	-
	定点当り	0.22	-	0.03	0.01	0.05	0.04	0.01	0.03	0.01	0.01	0.03	-	-	-	-
手足口病	報告	93	-	9	24	16	14	9	5	8	3	3	-	2	-	-
	定点当り	1.18	-	0.11	0.30	0.20	0.18	0.11	0.06	0.10	0.04	0.04	-	0.03	-	-
伝染性紅斑	報告	4	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	0.01	0.03	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	29	1	13	14	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.37	0.01	0.16	0.18	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	27	-	1	3	7	5	8	-	1	1	-	-	1	-	-
	定点当り	0.34	-	0.01	0.04	0.09	0.06	0.10	-	0.01	0.01	-	-	0.01	-	-
流行性耳下腺炎	報告	12	-	-	1	-	-	-	5	2	1	1	-	2	-	-
	定点当り	0.15	-	-	0.01	-	-	-	0.06	0.03	0.01	0.01	-	0.03	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-	1	-	-
	定点当り	0.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.12	0.24	-	0.06	-	-

横浜市(女)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-