

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	17	0.21	8	0.10	44	0.55	148	1.85	24	0.30
鶴見	-	-	-	-	-	-	1	0.20	6	1.20	1	0.20
神奈川	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	28	7.00	1	0.25
西	-	-	-	-	-	-	4	2.00	11	5.50	-	-
中	-	-	-	-	-	-	2	1.00	1	0.50	-	-
南	-	-	4	0.80	1	0.20	2	0.40	15	3.00	1	0.20
港南	-	-	2	0.40	2	0.40	1	0.20	8	1.60	2	0.40
保土ヶ谷	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	1	0.20
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	12	2.40	1	0.20
磯子	-	-	2	0.50	-	-	1	0.25	2	0.50	1	0.25
金沢	-	-	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20	2	0.40
港北	-	-	4	0.50	4	0.50	7	0.88	11	1.38	4	0.50
緑	-	-	2	0.50	-	-	-	-	4	1.00	1	0.25
青葉	-	-	1	0.14	-	-	5	0.71	10	1.43	4	0.57
都筑	-	-	-	-	-	-	7	3.50	2	1.00	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	3	0.50	17	2.83	2	0.33
栄	-	-	-	-	-	-	4	1.00	3	0.75	1	0.25
泉	-	-	-	-	-	-	1	0.33	4	1.33	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	5	1.25	13	3.25	2	0.50

横浜市 (男女計)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	239	2.99	14	0.18	53	0.66	1	0.01	51	0.64	29	0.36
鶴見	3	0.60	-	-	5	1.00	-	-	-	-	1	0.20
神奈川	11	2.75	3	0.75	6	1.50	-	-	1	0.25	2	0.50
西	5	2.50	-	-	1	0.50	-	-	-	-	3	1.50
中	2	1.00	-	-	1	0.50	-	-	4	2.00	-	-
南	6	1.20	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-
港南	8	1.60	-	-	3	0.60	-	-	2	0.40	1	0.20
保土ヶ谷	19	3.80	-	-	-	-	-	-	3	0.60	-	-
旭	6	1.20	3	0.60	-	-	-	-	3	0.60	3	0.60
磯子	27	6.75	1	0.25	3	0.75	-	-	2	0.50	1	0.25
金沢	19	3.80	-	-	6	1.20	-	-	3	0.60	-	-
港北	17	2.13	1	0.13	11	1.38	-	-	11	1.38	1	0.13
緑	26	6.50	-	-	2	0.50	-	-	1	0.25	2	0.50
青葉	26	3.71	6	0.86	4	0.57	1	0.14	4	0.57	2	0.29
都筑	6	3.00	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-
戸塚	13	2.17	-	-	2	0.33	-	-	4	0.67	5	0.83
栄	8	2.00	-	-	4	1.00	-	-	3	0.75	5	1.25
泉	7	2.33	-	-	2	0.67	-	-	6	2.00	2	0.67
瀬谷	30	7.50	-	-	1	0.25	-	-	4	1.00	1	0.25

横浜市 (男女計)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	8	0.47	-	-	-	-	7	3.50	-	-
鶴見	-	-	2	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	...	...	...	...	-	-	-	-	7	7.00	-	-
保土ヶ谷	-	-	1	1.00	...	...	...	...	...	...	...	...
旭	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	...	...	...	...	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	7	0.09	5	0.06	22	0.28	78	0.98	12	0.15
鶴見	-	-	-	-	-	-	1	0.20	4	0.80	1	0.20
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	12	3.00	1	0.25
西	-	-	-	-	-	-	2	1.00	8	4.00	-	-
中	-	-	-	-	-	-	1	0.50	1	0.50	-	-
南	-	-	2	0.40	-	-	1	0.20	10	2.00	1	0.20
港南	-	-	-	-	2	0.40	-	-	5	1.00	1	0.20
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.20
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.00	-	-
磯子	-	-	2	0.50	-	-	1	0.25	1	0.25	1	0.25
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-
港北	-	-	2	0.25	3	0.38	3	0.38	2	0.25	1	0.13
緑	-	-	1	0.25	-	-	-	-	3	0.75	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	2	0.29	5	0.71	2	0.29
都筑	-	-	-	-	-	-	4	2.00	2	1.00	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	10	1.67	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	3	0.75	1	0.25	1	0.25
泉	-	-	-	-	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	3	0.75	7	1.75	2	0.50

横浜市 (男)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	136	1.70	8	0.10	21	0.26	1	0.01	25	0.31	16	0.20
鶴見	2	0.40	-	-	3	0.60	-	-	-	-	-	-
神奈川	5	1.25	2	0.50	2	0.50	-	-	-	-	2	0.50
西	3	1.50	-	-	1	0.50	-	-	-	-	2	1.00
中	2	1.00	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-
南	4	0.80	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-
港南	6	1.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	9	1.80	-	-	-	-	-	-	2	0.40	-	-
旭	2	0.40	1	0.20	-	-	-	-	-	-	3	0.60
磯子	17	4.25	1	0.25	3	0.75	-	-	2	0.50	1	0.25
金沢	11	2.20	-	-	2	0.40	-	-	1	0.20	-	-
港北	5	0.63	-	-	2	0.25	-	-	6	0.75	1	0.13
緑	18	4.50	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-
青葉	13	1.86	4	0.57	2	0.29	1	0.14	3	0.43	1	0.14
都筑	2	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	8	1.33	-	-	-	-	-	-	2	0.33	3	0.50
栄	5	1.25	-	-	1	0.25	-	-	2	0.50	2	0.50
泉	4	1.33	-	-	2	0.67	-	-	4	1.33	1	0.33
瀬谷	20	5.00	-	-	-	-	-	-	2	0.50	-	-

横浜市 (男)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	5	0.29	-	-	-	-	3	1.50	-	-
鶴見	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	...	...	...	...	-	-	-	-	3	3.00	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	...	...	...	...	...	...	...	...
旭	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	...	...	...	...	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	10	0.13	3	0.04	22	0.28	70	0.88	12	0.15
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.40	-	-
神奈川	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	16	4.00	-	-
西	-	-	-	-	-	-	2	1.00	3	1.50	-	-
中	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-
南	-	-	2	0.40	1	0.20	1	0.20	5	1.00	-	-
港南	-	-	2	0.40	-	-	1	0.20	3	0.60	1	0.20
保土ヶ谷	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1.40	1	0.20
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-
金沢	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-	2	0.40
港北	-	-	2	0.25	1	0.13	4	0.50	9	1.13	3	0.38
緑	-	-	1	0.25	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25
青葉	-	-	1	0.14	-	-	3	0.43	5	0.71	2	0.29
都筑	-	-	-	-	-	-	3	1.50	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	3	0.50	7	1.17	2	0.33
栄	-	-	-	-	-	-	1	0.25	2	0.50	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.00	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	2	0.50	6	1.50	-	-

横浜市 (女)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	103	1.29	6	0.08	32	0.40	-	-	26	0.33	13	0.16
鶴見	1	0.20	-	-	2	0.40	-	-	-	-	1	0.20
神奈川	6	1.50	1	0.25	4	1.00	-	-	1	0.25	-	-
西	2	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50
中	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2.00	-	-
南	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	2	0.40	-	-	3	0.60	-	-	2	0.40	1	0.20
保土ヶ谷	10	2.00	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-
旭	4	0.80	2	0.40	-	-	-	-	3	0.60	-	-
磯子	10	2.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	8	1.60	-	-	4	0.80	-	-	2	0.40	-	-
港北	12	1.50	1	0.13	9	1.13	-	-	5	0.63	-	-
緑	8	2.00	-	-	1	0.25	-	-	-	-	2	0.50
青葉	13	1.86	2	0.29	2	0.29	-	-	1	0.14	1	0.14
都筑	4	2.00	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-
戸塚	5	0.83	-	-	2	0.33	-	-	2	0.33	2	0.33
栄	3	0.75	-	-	3	0.75	-	-	1	0.25	3	0.75
泉	3	1.00	-	-	-	-	-	-	2	0.67	1	0.33
瀬谷	10	2.50	-	-	1	0.25	-	-	2	0.50	1	0.25

横浜市 (女)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	3	0.18	-	-	-	-	4	2.00	-	-
鶴見	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	...	...	...	...	-	-	-	-	4	4.00	-	-
保土ヶ谷	-	-	1	1.00	...	...	...	...	...	...	...	...
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	...	...	...	...	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70~ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	17	1	4	4	5	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	定点当り	0.21	0.01	0.05	0.05	0.06	0.01	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.01
咽頭結膜熱	報告	8	-	-	1	-	1	3	1	1	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.10	-	-	0.01	-	0.01	0.04	0.01	0.01	-	-	-	-	-	0.01
A群溶血性レン サ球菌咽頭炎	報告	44	-	-	2	2	4	5	8	5	1	3	4	5	-	5
	定点当り	0.55	-	-	0.03	0.03	0.05	0.06	0.10	0.06	0.01	0.04	0.05	0.06	-	0.06
感染性胃腸炎	報告	148	4	14	21	17	14	9	9	8	9	4	5	11	8	15
	定点当り	1.85	0.05	0.18	0.26	0.21	0.18	0.11	0.11	0.10	0.11	0.05	0.06	0.14	0.10	0.19
水痘	報告	24	-	3	4	3	1	5	4	1	-	2	1	-	-	-
	定点当り	0.30	-	0.04	0.05	0.04	0.01	0.06	0.05	0.01	-	0.03	0.01	-	-	-
手足口病	報告	239	1	11	53	53	41	30	20	6	4	5	3	10	-	2
	定点当り	2.99	0.01	0.14	0.66	0.66	0.51	0.38	0.25	0.08	0.05	0.06	0.04	0.13	-	0.03
伝染性紅斑	報告	14	-	1	1	2	6	1	3	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.18	-	0.01	0.01	0.03	0.08	0.01	0.04	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	53	-	25	26	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.66	-	0.31	0.33	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
ヘルパンギーナ	報告	51	-	7	11	2	8	12	3	1	1	2	1	3	-	-
	定点当り	0.64	-	0.09	0.14	0.03	0.10	0.15	0.04	0.01	0.01	0.03	0.01	0.04	-	-
流行性耳下腺炎	報告	29	-	-	2	4	2	3	6	4	2	1	2	2	-	1
	定点当り	0.36	-	-	0.03	0.05	0.03	0.04	0.08	0.05	0.03	0.01	0.03	0.03	-	0.01

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	-	-	1
	定点当り	0.47	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	0.18	0.12	-	-	0.06

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1~4 歳	5~9 歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 24歳	25~ 29歳	30~ 34歳	35~ 39歳	40~ 44歳	45~ 49歳	50~ 54歳	55~ 59歳	60~ 64歳	65~ 69歳	70~ 74歳	75~ 79歳	80~ 84歳	85~ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	7	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	3.50	-	-	3.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	7	-	2	3	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.09	-	0.03	0.04	0.01	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-
咽頭結膜熱	報告	5	-	-	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	0.01	-	0.01	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	22	-	-	1	2	3	4	2	3	1	1	3	2	-	-
	定点当り	0.28	-	-	0.01	0.03	0.04	0.05	0.03	0.04	0.01	0.01	0.04	0.03	-	-
感染性胃腸炎	報告	78	-	7	16	8	10	5	3	6	3	2	3	6	3	6
	定点当り	0.98	-	0.09	0.20	0.10	0.13	0.06	0.04	0.08	0.04	0.03	0.04	0.08	0.04	0.08
水痘	報告	12	-	2	2	2	-	4	1	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.15	-	0.03	0.03	0.03	-	0.05	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-
手足口病	報告	136	1	5	32	28	29	14	12	5	3	1	3	2	-	1
	定点当り	1.70	0.01	0.06	0.40	0.35	0.36	0.18	0.15	0.06	0.04	0.01	0.04	0.03	-	0.01
伝染性紅斑	報告	8	-	1	1	2	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.10	-	0.01	0.01	0.03	0.04	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	21	-	8	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.26	-	0.10	0.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
ヘルパンギーナ	報告	25	-	5	5	1	3	6	1	1	1	1	-	1	-	-
	定点当り	0.31	-	0.06	0.06	0.01	0.04	0.08	0.01	0.01	0.01	0.01	-	0.01	-	-
流行性耳下腺炎	報告	16	-	-	2	2	-	1	4	2	2	-	2	-	-	1
	定点当り	0.20	-	-	0.03	0.03	-	0.01	0.05	0.03	0.03	-	0.03	-	-	0.01

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-	-
	定点当り	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	0.18	0.06	-	-	-

横浜市 (男)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	1.50	-	-	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	10	1	2	1	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.13	0.01	0.03	0.01	0.05	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
咽頭結膜熱	報告	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.04	-	-	-	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	0.01
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	22	-	-	1	-	1	1	6	2	-	2	1	3	-	5
	定点当り	0.28	-	-	0.01	-	0.01	0.01	0.08	0.03	-	0.03	0.01	0.04	-	0.06
感染性胃腸炎	報告	70	4	7	5	9	4	4	6	2	6	2	2	5	5	9
	定点当り	0.88	0.05	0.09	0.06	0.11	0.05	0.05	0.08	0.03	0.08	0.03	0.03	0.06	0.06	0.11
水痘	報告	12	-	1	2	1	1	1	3	-	-	2	1	-	-	-
	定点当り	0.15	-	0.01	0.03	0.01	0.01	0.01	0.04	-	-	0.03	0.01	-	-	-
手足口病	報告	103	-	6	21	25	12	16	8	1	1	4	-	8	-	1
	定点当り	1.29	-	0.08	0.26	0.31	0.15	0.20	0.10	0.01	0.01	0.05	-	0.10	-	0.01
伝染性紅斑	報告	6	-	-	-	-	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.08	-	-	-	-	0.04	0.01	0.03	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	32	-	17	13	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.40	-	0.21	0.16	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	26	-	2	6	1	5	6	2	-	-	1	1	2	-	-
	定点当り	0.33	-	0.03	0.08	0.01	0.06	0.08	0.03	-	-	0.01	0.01	0.03	-	-
流行性耳下腺炎	報告	13	-	-	-	2	2	2	2	2	-	1	-	2	-	-
	定点当り	0.16	-	-	-	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	-	0.01	-	0.03	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	定点当り	0.18	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	0.06

横浜市(女)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	2.00	-	-	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-