

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	2	0.02	18	0.23	8	0.10	43	0.56	150	1.95	42	0.55	119	1.55
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.00	-	-	4	0.80
神奈川	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	19	4.75	7	1.75	10	2.50
西	-	-	-	-	1	0.33	4	1.33	8	2.67	-	-	4	1.33
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	1	0.14	1	0.25	-	-	1	0.25	9	2.25	-	-	1	0.25
港南	-	-	2	0.50	1	0.25	-	-	10	2.50	3	0.75	1	0.25
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	2	0.67	-	-	5	1.67	5	1.67
旭	-	-	-	-	1	0.20	-	-	24	4.80	2	0.40	2	0.40
磯子	-	-	3	0.75	2	0.50	2	0.50	-	-	1	0.25	17	4.25
金沢	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20	2	0.40	2	0.40	3	0.60
港北	1	0.09	1	0.13	2	0.25	10	1.25	11	1.38	3	0.38	6	0.75
緑	-	-	8	2.00	-	-	2	0.50	7	1.75	4	1.00	10	2.50
青葉	-	-	-	-	1	0.14	6	0.86	12	1.71	3	0.43	16	2.29
都筑	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	2	0.67	9	3.00
戸塚	-	-	1	0.17	-	-	5	0.83	23	3.83	5	0.83	8	1.33
栄	-	-	-	-	-	-	2	0.50	3	0.75	-	-	2	0.50
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.33	3	1.00	9	3.00
瀬谷	-	-	-	-	-	-	6	1.50	13	3.25	2	0.50	12	3.00

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	11	0.14	41	0.53	1	0.01	8	0.10	33	0.43	1	0.06	3	0.17
鶴見	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
神奈川	-	-	3	0.75	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-
西	-	-	3	1.00	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
中	3	3.00	3	3.00	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-
南	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
港南	-	-	3	0.75	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
保土ヶ谷	2	0.67	-	-	-	-	1	0.33	4	1.33	-	-	-	-
旭	1	0.20	1	0.20	-	-	2	0.40	7	1.40	-	-	1	1.00
磯子	1	0.25	4	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	4	0.80	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-
港北	1	0.13	-	-	-	-	2	0.25	3	0.38	-	-	-	-
緑	-	-	1	0.25	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-
青葉	-	-	4	0.57	1	0.14	1	0.14	1	0.14	-	-	-	-
都筑	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	2	0.33	-	-	1	0.17	4	0.67	-	-	-	-
栄	2	0.50	2	0.50	-	-	-	-	3	0.75	-	-	-	-
泉	-	-	1	0.33	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-
瀬谷	-	-	4	1.00	-	-	-	-	2	0.50	...	...	...	...

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	5	2.50	-	-	-	-
鶴見										
神奈川										
西										
中										
南										
港南	-	-	-	-	5	5.00	-	-	-	-
保土ヶ谷	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
旭										
磯子										
金沢										
港北										
緑										
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑										
戸塚										
栄										
泉										
瀬谷										

(- : 0)  
(... : 報告なし)

横浜市 (男計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	11	0.14	3	0.04	26	0.34	81	1.05	24	0.31	67	0.87
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.80	-	-	1	0.20
神奈川	-	-	-	-	-	-	1	0.25	12	3.00	5	1.25	3	0.75
西	-	-	-	-	-	-	1	0.33	6	2.00	-	-	2	0.67
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	1	0.25	-	-	-	-	6	1.50	-	-	1	0.25
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.25	1	0.25	1	0.25
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-	1	0.33
旭	-	-	-	-	1	0.20	-	-	8	1.60	1	0.20	2	0.40
磯子	-	-	3	0.75	-	-	2	0.50	-	-	1	0.25	10	2.50
金沢	-	-	1	0.20	-	-	-	-	1	0.20	2	0.40	1	0.20
港北	1	0.09	-	-	2	0.25	6	0.75	5	0.63	1	0.13	5	0.63
緑	-	-	6	1.50	-	-	1	0.25	6	1.50	1	0.25	7	1.75
青葉	-	-	-	-	-	-	4	0.57	7	1.00	1	0.14	10	1.43
都筑	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	2	0.67	5	1.67
戸塚	-	-	-	-	-	-	3	0.50	11	1.83	4	0.67	5	0.83
栄	-	-	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	3	1.00	5	1.67
瀬谷	-	-	-	-	-	-	4	1.00	8	2.00	2	0.50	8	2.00

横浜市 (男計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	3	0.04	20	0.26	1	0.01	4	0.05	20	0.26	1	0.06	2	0.11
鶴見	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	3	0.75	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-
西	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	1	1.00	1	1.00	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-
南	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
港南	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.33	-	-	-	-
旭	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20	3	0.60	-	-	1	1.00
磯子	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	1	0.20	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	2	0.25	3	0.38	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
青葉	-	-	2	0.29	1	0.14	-	-	1	0.14	-	-	-	-
都筑	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	1	0.17	-	-	1	0.17	1	0.17	-	-	-	-
栄	-	-	2	0.50	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	...	...	...	...

横浜市 (男計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	2	1.00	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	2	2.00	-	-	-	-
保土ヶ谷	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0)  
(... : 報告なし)

横浜市 (女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	7	0.09	5	0.06	17	0.22	69	0.90	18	0.23	52	0.68
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-	3	0.60
神奈川	-	-	1	0.25	-	-	-	-	7	1.75	2	0.50	7	1.75
西	-	-	-	-	1	0.33	3	1.00	2	0.67	-	-	2	0.67
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	1	0.14	-	-	-	-	1	0.25	3	0.75	-	-	-	-
港南	-	-	2	0.50	1	0.25	-	-	5	1.25	2	0.50	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.67	4	1.33
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	16	3.20	1	0.20	-	-
磯子	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	7	1.75
金沢	-	-	-	-	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	2	0.40
港北	-	-	1	0.13	-	-	4	0.50	6	0.75	2	0.25	1	0.13
緑	-	-	2	0.50	-	-	1	0.25	1	0.25	3	0.75	3	0.75
青葉	-	-	-	-	1	0.14	2	0.29	5	0.71	2	0.29	6	0.86
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.33
戸塚	-	-	1	0.17	-	-	2	0.33	12	2.00	1	0.17	3	0.50
栄	-	-	-	-	-	-	1	0.25	2	0.50	-	-	2	0.50
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.00	-	-	4	1.33
瀬谷	-	-	-	-	-	-	2	0.50	5	1.25	-	-	4	1.00

横浜市 (女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	8	0.10	21	0.27	-	-	4	0.05	13	0.17	-	-	1	0.06
鶴見	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
中	2	2.00	2	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	2	0.50	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
保土ヶ谷	2	0.67	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
旭	1	0.20	-	-	-	-	1	0.20	4	0.80	-	-	-	-
磯子	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	3	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	1	0.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	1	0.25	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
青葉	-	-	2	0.29	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	1	0.17	-	-	-	-	3	0.50	-	-	-	-
栄	2	0.50	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
泉	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	3	0.75	-	-	-	-	2	0.50	...	...	...	...

横浜市 (女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	3	1.50	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	3	3.00	-	-	-	-
保土ヶ谷	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0)  
(... : 報告なし)

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70~ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	18	1	5	4	2	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.23	0.01	0.06	0.05	0.03	0.04	0.03	0.01	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	8	-	1	1	1	1	3	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.10	-	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	-	-	0.01	-	-	-	-	-
A群溶血性レン サ球菌咽頭炎	報告	43	-	-	1	2	5	8	7	5	3	1	3	6	-	2
	定点当り	0.56	-	-	0.01	0.03	0.06	0.10	0.09	0.06	0.04	0.01	0.04	0.08	-	0.03
感染性胃腸炎	報告	150	4	19	22	12	12	15	11	7	8	8	3	7	2	20
	定点当り	1.95	0.05	0.25	0.29	0.16	0.16	0.19	0.14	0.09	0.10	0.10	0.04	0.09	0.03	0.26
水痘	報告	42	1	2	6	3	7	7	7	1	5	2	-	1	-	-
	定点当り	0.55	0.01	0.03	0.08	0.04	0.09	0.09	0.09	0.01	0.06	0.03	-	0.01	-	-
手足口病	報告	119	2	12	30	13	15	17	10	8	4	2	3	2	-	1
	定点当り	1.55	0.03	0.16	0.39	0.17	0.19	0.22	0.13	0.10	0.05	0.03	0.04	0.03	-	0.01
伝染性紅斑	報告	11	-	-	-	1	2	3	3	-	1	1	-	-	-	-
	定点当り	0.14	-	-	-	0.01	0.03	0.04	0.04	-	0.01	0.01	-	-	-	-
突発性発しん	報告	41	1	17	21	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.53	0.01	0.22	0.27	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	8	-	1	3	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.10	-	0.01	0.04	0.01	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	0.01
流行性耳下腺炎	報告	33	-	-	-	2	3	4	6	4	3	2	1	7	-	1
	定点当り	0.43	-	-	-	0.03	0.04	0.05	0.08	0.05	0.04	0.03	0.01	0.09	-	0.01

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
	定点当り	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	0.06	0.06	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1~4 歳	5~9 歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 24歳	25~ 29歳	30~ 34歳	35~ 39歳	40~ 44歳	45~ 49歳	50~ 54歳	55~ 59歳	60~ 64歳	65~ 69歳	70~ 74歳	75~ 79歳	80~ 84歳	85~ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	5	-	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	2.50	-	0.50	1.50	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

( -: 0 ) ( ... : 報告なし )

横浜市(男)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く)	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-

横浜市(男)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	11	1	2	2	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.14	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	3	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	26	-	-	1	-	5	4	3	4	3	1	1	3	-	1
	定点当り	0.34	-	-	0.01	-	0.06	0.05	0.04	0.05	0.04	0.01	0.01	0.04	-	0.01
感染性胃腸炎	報告	81	-	10	13	5	11	9	6	2	3	7	2	4	1	8
	定点当り	1.05	-	0.13	0.17	0.06	0.14	0.12	0.08	0.03	0.04	0.09	0.03	0.05	0.01	0.10
水痘	報告	24	-	2	3	1	4	5	3	1	3	1	-	1	-	-
	定点当り	0.31	-	0.03	0.04	0.01	0.05	0.06	0.04	0.01	0.04	0.01	-	0.01	-	-
手足口病	報告	67	2	8	16	7	9	8	8	3	2	1	2	1	-	-
	定点当り	0.87	0.03	0.10	0.21	0.09	0.12	0.10	0.10	0.04	0.03	0.01	0.03	0.01	-	-
伝染性紅斑	報告	3	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-
突発性発しん	報告	20	-	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.26	-	0.13	0.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	4	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	0.01	0.03	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	20	-	-	-	2	1	2	3	3	2	2	1	4	-	-
	定点当り	0.26	-	-	-	0.03	0.01	0.03	0.04	0.04	0.03	0.03	0.01	0.05	-	-

横浜市(男)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	定点当り	0.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	0.06	-	-

横浜市(男女計)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	1.00	-	0.50	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0) ( ... : 報告なし)

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く)	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	7	-	3	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.09	-	0.04	0.03	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	5	-	-	-	-	1	3	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	-	-	0.01	0.04	-	-	0.01	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	17	-	-	-	2	-	4	4	1	-	-	2	3	-	1
	定点当り	0.22	-	-	-	0.03	-	0.05	0.05	0.01	-	-	0.03	0.04	-	0.01
感染性胃腸炎	報告	69	4	9	9	7	1	6	5	5	5	1	1	3	1	12
	定点当り	0.90	0.05	0.12	0.12	0.09	0.01	0.08	0.06	0.06	0.06	0.01	0.01	0.04	0.01	0.16
水痘	報告	18	1	-	3	2	3	2	4	-	2	1	-	-	-	-
	定点当り	0.23	0.01	-	0.04	0.03	0.04	0.03	0.05	-	0.03	0.01	-	-	-	-
手足口病	報告	52	-	4	14	6	6	9	2	5	2	1	1	1	-	1
	定点当り	0.68	-	0.05	0.18	0.08	0.08	0.12	0.03	0.06	0.03	0.01	0.01	0.01	-	0.01
伝染性紅斑	報告	8	-	-	-	-	2	3	2	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.10	-	-	-	-	0.03	0.04	0.03	-	0.01	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	21	1	7	11	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.27	0.01	0.09	0.14	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	4	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.05	-	-	0.01	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	0.01
流行性耳下腺炎	報告	13	-	-	-	-	2	2	3	1	1	-	-	3	-	1
	定点当り	0.17	-	-	-	-	0.03	0.03	0.04	0.01	0.01	-	-	0.04	-	0.01

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	定点当り	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-

横浜市(男女計)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	3	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	1.50	-	-	1.00	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0) ( ... : 報告なし)