

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	3	0.02	20	0.25	11	0.14	45	0.56	195	2.44	52	0.65	118	1.48
鶴見	-	-	-	-	-	-	1	0.25	6	1.50	-	-	7	1.75
神奈川	-	-	-	-	1	0.17	-	-	29	4.83	5	0.83	8	1.33
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	6	2.00	2	0.67	7	2.33
中	-	-	1	0.50	-	-	-	-	1	0.50	1	0.50	1	0.50
南	-	-	-	-	-	-	-	-	11	2.75	1	0.25	-	-
港南	-	-	2	0.50	1	0.25	3	0.75	5	1.25	2	0.50	3	0.75
保土ヶ谷	-	-	2	0.67	-	-	7	2.33	4	1.33	6	2.00	3	1.00
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	13	2.60	1	0.20	2	0.40
磯子	3	0.43	2	0.50	3	0.75	-	-	1	0.25	1	0.25	12	3.00
金沢	-	-	1	0.20	-	-	-	-	2	0.40	3	0.60	9	1.80
港北	-	-	3	0.38	5	0.63	12	1.50	18	2.25	7	0.88	6	0.75
緑	-	-	7	1.75	-	-	2	0.50	5	1.25	3	0.75	5	1.25
青葉	-	-	-	-	-	-	7	1.00	10	1.43	1	0.14	6	0.86
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	12	3.00	4	1.00	10	2.50
戸塚	-	-	1	0.17	-	-	7	1.17	33	5.50	2	0.33	3	0.50
栄	-	-	-	-	-	-	3	0.75	5	1.25	1	0.25	4	1.00
泉	-	-	-	-	-	-	1	0.33	14	4.67	3	1.00	16	5.33
瀬谷	-	-	-	-	1	0.25	2	0.50	20	5.00	9	2.25	16	4.00

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	11	0.14	64	0.80	4	0.05	10	0.13	24	0.30	-	-	14	0.74
鶴見	-	-	3	0.75	-	-	1	0.25	-	-	-	-	1	1.00
神奈川	2	0.33	10	1.67	-	-	1	0.17	4	0.67	-	-	-	-
西	-	-	4	1.33	-	-	1	0.33	3	1.00	-	-	-	-
中	6	3.00	2	1.00	3	1.50	-	-	1	0.50	-	-	1	1.00
南	-	-	4	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	1	0.25	5	1.25	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.00	-	-	-	-
旭	-	-	2	0.40	-	-	2	0.40	3	0.60	-	-	1	1.00
磯子	1	0.25	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	4	0.80	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-
港北	-	-	7	0.88	-	-	2	0.25	-	-	-	-	3	1.50
緑	1	0.25	5	1.25	-	-	-	-	1	0.25	-	-	2	2.00
青葉	-	-	4	0.57	1	0.14	1	0.14	1	0.14	-	-	2	1.00
都筑	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	4	0.67	-	-	1	0.17	-	-	-	-	2	2.00
栄	-	-	3	0.75	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
泉	-	-	3	1.00	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-
瀬谷	-	-	2	0.50	-	-	-	-	2	0.50	-	-	2	2.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	5	2.50	-	-	-	-
鶴見										
神奈川										
西										
中										
南										
港南	-	-	-	-	5	5.00	-	-	-	-
保土ヶ谷
旭										
磯子										
金沢										
港北										
緑										
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑										
戸塚										
栄										
泉										
瀬谷										

(- : 0)
(... : 報告なし)

横浜市 (男計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	2	0.02	12	0.15	9	0.11	24	0.30	99	1.24	31	0.39	63	0.79
鶴見	-	-	-	-	-	-	1	0.25	4	1.00	-	-	3	0.75
神奈川	-	-	-	-	1	0.17	-	-	15	2.50	4	0.67	2	0.33
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	5	1.67	1	0.33	2	0.67
中	-	-	1	0.50	-	-	-	-	1	0.50	-	-	1	0.50
南	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.50	1	0.25	-	-
港南	-	-	1	0.25	-	-	2	0.50	3	0.75	2	0.50	3	0.75
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	2	0.67	3	1.00	5	1.67	2	0.67
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.80	-	-	-	-
磯子	2	0.29	2	0.50	3	0.75	-	-	1	0.25	-	-	9	2.25
金沢	-	-	1	0.20	-	-	-	-	1	0.20	2	0.40	5	1.00
港北	-	-	1	0.13	4	0.50	6	0.75	7	0.88	5	0.63	5	0.63
緑	-	-	4	1.00	-	-	-	-	3	0.75	2	0.50	3	0.75
青葉	-	-	-	-	-	-	5	0.71	4	0.57	1	0.14	5	0.71
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.25	2	0.50	5	1.25
戸塚	-	-	1	0.17	-	-	3	0.50	18	3.00	1	0.17	3	0.50
栄	-	-	-	-	-	-	3	0.75	2	0.50	1	0.25	1	0.25
泉	-	-	-	-	-	-	1	0.33	6	2.00	1	0.33	9	3.00
瀬谷	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	11	2.75	3	0.75	5	1.25

横浜市 (男計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	6	0.08	34	0.43	2	0.03	6	0.08	11	0.14	-	-	8	0.42
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	1	0.17	5	0.83	-	-	-	-	2	0.33	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
中	3	1.50	1	0.50	1	0.50	-	-	1	0.50	-	-	-	-
南	-	-	4	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	1	0.25	4	1.00	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
旭	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20	2	0.40	-	-	-	-
磯子	1	0.25	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	2	0.40	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-
港北	-	-	4	0.50	-	-	2	0.25	-	-	-	-	2	1.00
緑	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00
青葉	-	-	4	0.57	1	0.14	1	0.14	1	0.14	-	-	2	1.00
都筑	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
栄	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	-	-	1	0.25	-	-	1	1.00

横浜市 (男計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	3	1.50	-	-	-	-
鶴見										
神奈川										
西										
中										
南										
港南	-	-	-	-	3	3.00	-	-	-	-
保土ヶ谷
旭										
磯子										
金沢										
港北										
緑										
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑										
戸塚										
栄										
泉										
瀬谷										

(- : 0)
(... : 報告なし)

横浜市 (女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	8	0.10	2	0.03	21	0.26	96	1.20	21	0.26	55	0.69
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.50	-	-	4	1.00
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	14	2.33	1	0.17	6	1.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	1	0.33	5	1.67
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.25	-	-	-	-
港南	-	-	1	0.25	1	0.25	1	0.25	2	0.50	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	2	0.67	-	-	5	1.67	1	0.33	1	0.33	1	0.33
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	9	1.80	1	0.20	2	0.40
磯子	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25	3	0.75
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.20	1	0.20	4	0.80
港北	-	-	2	0.25	1	0.13	6	0.75	11	1.38	2	0.25	1	0.13
緑	-	-	3	0.75	-	-	2	0.50	2	0.50	1	0.25	2	0.50
青葉	-	-	-	-	-	-	2	0.29	6	0.86	-	-	1	0.14
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1.75	2	0.50	5	1.25
戸塚	-	-	-	-	-	-	4	0.67	15	2.50	1	0.17	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.75	-	-	3	0.75
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2.67	2	0.67	7	2.33
瀬谷	-	-	-	-	-	-	1	0.25	9	2.25	6	1.50	11	2.75

横浜市 (女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	5	0.06	30	0.38	2	0.03	4	0.05	13	0.16	-	-	6	0.32
鶴見	-	-	3	0.75	-	-	1	0.25	-	-	-	-	1	1.00
神奈川	1	0.17	5	0.83	-	-	1	0.17	2	0.33	-	-	-	-
西	-	-	3	1.00	-	-	-	-	3	1.00	-	-	-	-
中	3	1.50	1	0.50	2	1.00	-	-	-	-	-	-	1	1.00
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	1	0.25	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-
旭	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	1	1.00
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	3	0.38	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50
緑	1	0.25	2	0.50	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	3	0.50	-	-	1	0.17	-	-	-	-	1	1.00
栄	-	-	1	0.25	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
泉	-	-	3	1.00	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	-	-	1	0.25	-	-	1	1.00

横浜市 (女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	2	1.00	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	2	2.00	-	-	-	-
保土ヶ谷
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0)
(... : 報告なし)

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70~ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	3	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	20	1	5	5	2	2	-	3	2	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.25	0.01	0.06	0.06	0.03	0.03	-	0.04	0.03	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	11	-	2	1	1	4	-	1	1	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.14	-	0.03	0.01	0.01	0.05	-	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	-
A群溶血性レン サ球菌咽頭炎	報告	45	-	-	1	5	3	5	4	6	6	4	4	4	-	3
	定点当り	0.56	-	-	0.01	0.06	0.04	0.06	0.05	0.08	0.08	0.05	0.05	0.05	-	0.04
感染性胃腸炎	報告	195	5	23	22	14	26	12	11	10	9	5	6	10	6	36
	定点当り	2.44	0.06	0.29	0.28	0.18	0.33	0.15	0.14	0.13	0.11	0.06	0.08	0.13	0.08	0.45
水痘	報告	52	1	2	3	6	12	6	5	4	5	3	3	2	-	-
	定点当り	0.65	0.01	0.03	0.04	0.08	0.15	0.08	0.06	0.05	0.06	0.04	0.04	0.03	-	-
手足口病	報告	118	1	7	24	22	20	12	11	10	8	-	1	-	-	2
	定点当り	1.48	0.01	0.09	0.30	0.28	0.25	0.15	0.14	0.13	0.10	-	0.01	-	-	0.03
伝染性紅斑	報告	11	-	-	1	4	1	1	2	-	1	1	-	-	-	-
	定点当り	0.14	-	-	0.01	0.05	0.01	0.01	0.03	-	0.01	0.01	-	-	-	-
突発性発しん	報告	64	-	22	33	5	3	1								
	定点当り	0.80	-	0.28	0.41	0.06	0.04	0.01								
百日咳	報告	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	1
	定点当り	0.05	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	0.03	-	0.01
ヘルパンギーナ	報告	10	-	3	3	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.13	-	0.04	0.04	0.03	-	-	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-
流行性耳下腺炎	報告	24	-	-	-	2	1	1	5	4	4	2	1	4	-	-
	定点当り	0.30	-	-	-	0.03	0.01	0.01	0.06	0.05	0.05	0.03	0.01	0.05	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	6	3	1	2	-
	定点当り	0.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	0.05	0.32	0.16	0.05	0.11	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1~4 歳	5~9 歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 24歳	25~ 29歳	30~ 34歳	35~ 39歳	40~ 44歳	45~ 49歳	50~ 54歳	55~ 59歳	60~ 64歳	65~ 69歳	70~ 74歳	75~ 79歳	80~ 84歳	85~ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	5	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	2.50	-	-	1.00	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 0) (... : 報告なし)

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	12	1	4	3	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.15	0.01	0.05	0.04	0.01	0.01	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	9	-	2	1	1	3	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.11	-	0.03	0.01	0.01	0.04	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	24	-	-	-	3	1	3	2	4	4	2	2	2	-	1
	定点当り	0.30	-	-	-	0.04	0.01	0.04	0.03	0.05	0.05	0.03	0.03	0.03	-	0.01
感染性胃腸炎	報告	99	3	12	11	11	14	7	7	6	3	4	3	3	3	12
	定点当り	1.24	0.04	0.15	0.14	0.14	0.18	0.09	0.09	0.08	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.15
水痘	報告	31	-	1	2	3	10	5	2	2	2	1	1	2	-	-
	定点当り	0.39	-	0.01	0.03	0.04	0.13	0.06	0.03	0.03	0.03	0.01	0.01	0.03	-	-
手足口病	報告	63	-	2	16	13	10	5	6	6	5	-	-	-	-	-
	定点当り	0.79	-	0.03	0.20	0.16	0.13	0.06	0.08	0.08	0.06	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	6	-	-	1	2	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-
	定点当り	0.08	-	-	0.01	0.03	-	-	0.01	-	0.01	0.01	-	-	-	-
突発性発しん	報告	34	-	13	16	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.43	-	0.16	0.20	0.05	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.03	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
ヘルパンギーナ	報告	6	-	1	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.08	-	0.01	0.04	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	11	-	-	-	-	1	-	3	3	1	1	-	2	-	-
	定点当り	0.14	-	-	-	-	0.01	-	0.04	0.04	0.01	0.01	-	0.03	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	2	-	1	-
	定点当り	0.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	0.05	0.16	0.11	-	0.05	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	3	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	1.50	-	-	0.50	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 0) (... : 報告なし)

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く)	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	8	-	1	2	1	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.10	-	0.01	0.03	0.01	0.01	-	0.03	0.01	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	-	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	21	-	-	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	2
	定点当り	0.26	-	-	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	-	0.03
感染性胃腸炎	報告	96	2	11	11	3	12	5	4	4	6	1	3	7	3	24
	定点当り	1.20	0.03	0.14	0.14	0.04	0.15	0.06	0.05	0.05	0.08	0.01	0.04	0.09	0.04	0.30
水痘	報告	21	1	1	1	3	2	1	3	2	3	2	2	-	-	-
	定点当り	0.26	0.01	0.01	0.01	0.04	0.03	0.01	0.04	0.03	0.04	0.03	0.03	-	-	-
手足口病	報告	55	1	5	8	9	10	7	5	4	3	-	1	-	-	2
	定点当り	0.69	0.01	0.06	0.10	0.11	0.13	0.09	0.06	0.05	0.04	-	0.01	-	-	0.03
伝染性紅斑	報告	5	-	-	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	-	0.03	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	30	-	9	17	1	2	1								
	定点当り	0.38	-	0.11	0.21	0.01	0.03	0.01								
百日咳	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
	定点当り	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	-	-
ヘルパンギーナ	報告	4	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.05	-	0.03	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-
流行性耳下腺炎	報告	13	-	-	-	2	-	1	2	1	3	1	1	2	-	-
	定点当り	0.16	-	-	-	0.03	-	0.01	0.03	0.01	0.04	0.01	0.01	0.03	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	1	-
	定点当り	0.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.16	0.05	0.05	0.05	-

横浜市(男女計)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	1.00	-	-	0.50	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0) (... : 報告なし)