

| 横浜市 (男女計) | インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) | | RSウイルス感染症 | | 咽頭結膜熱 | | A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎 | | 感染性胃腸炎 | | 水痘 | | 手足口病 | |
|--------------|--------------------------|-------|-----------|------|-------|------|-------------------|------|--------|-------|-----|------|------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 6089 | 42.28 | 13 | 0.15 | 6 | 0.07 | 125 | 1.40 | 535 | 6.01 | 119 | 1.34 | 4 | 0.04 |
| 鶴見 | 189 | 27.00 | - | - | - | - | 6 | 1.20 | 32 | 6.40 | 5 | 1.00 | - | - |
| 神奈川 | 489 | 48.90 | - | - | 1 | 0.17 | 12 | 2.00 | 77 | 12.83 | 5 | 0.83 | - | - |
| 西 | 137 | 27.40 | 1 | 0.33 | - | - | 7 | 2.33 | 19 | 6.33 | 1 | 0.33 | - | - |
| 中 | 29 | 7.25 | - | - | - | - | 2 | 1.00 | 3 | 1.50 | 3 | 1.50 | - | - |
| 南 | 379 | 47.38 | - | - | - | - | 2 | 0.40 | 25 | 5.00 | 3 | 0.60 | - | - |
| 港南 | 272 | 34.00 | 2 | 0.40 | - | - | 7 | 1.40 | 44 | 8.80 | 8 | 1.60 | - | - |
| 保土ヶ谷 | 427 | 53.38 | 1 | 0.20 | - | - | 8 | 1.60 | 11 | 2.20 | 5 | 1.00 | - | - |
| 旭 | 437 | 43.70 | - | - | - | - | 6 | 1.00 | 30 | 5.00 | 13 | 2.17 | - | - |
| 磯子 | 283 | 40.43 | 2 | 0.50 | 1 | 0.25 | 3 | 0.75 | 26 | 6.50 | 4 | 1.00 | - | - |
| 金沢 | 255 | 36.43 | - | - | - | - | 1 | 0.20 | 20 | 4.00 | 3 | 0.60 | - | - |
| 港北 | 593 | 45.62 | 2 | 0.25 | 1 | 0.13 | 22 | 2.75 | 40 | 5.00 | 8 | 1.00 | - | - |
| 緑 | 433 | 54.13 | - | - | - | - | 5 | 1.00 | 32 | 6.40 | 8 | 1.60 | 1 | 0.20 |
| 青葉 | 374 | 34.00 | 1 | 0.14 | 2 | 0.29 | 14 | 2.00 | 31 | 4.43 | 9 | 1.29 | 1 | 0.14 |
| 都筑 | 327 | 40.88 | 1 | 0.20 | - | - | 7 | 1.40 | 31 | 6.20 | 7 | 1.40 | - | - |
| 戸塚 | 375 | 37.50 | 1 | 0.17 | - | - | 2 | 0.33 | 55 | 9.17 | 2 | 0.33 | - | - |
| 栄 | 301 | 43.00 | - | - | - | - | 4 | 1.00 | 13 | 3.25 | 8 | 2.00 | 2 | 0.50 |
| 泉 | 346 | 49.43 | 2 | 0.50 | - | - | 4 | 1.00 | 22 | 5.50 | 4 | 1.00 | - | - |
| 瀬谷 | 443 | 73.83 | - | - | 1 | 0.25 | 13 | 3.25 | 24 | 6.00 | 23 | 5.75 | - | - |

| 横浜市 (男女計) | 伝染性紅斑 | | 突発性発しん | | 百日咳 | | ヘルパンギーナ | | 流行性耳下腺炎 | | 急性出血性結膜炎 | | 流行性角結膜炎 | |
|--------------|-------|------|--------|------|-----|------|---------|------|---------|------|----------|------|---------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 10 | 0.11 | 42 | 0.47 | - | - | - | - | 14 | 0.16 | - | - | 9 | 0.50 |
| 鶴見 | - | - | 1 | 0.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 |
| 神奈川 | 1 | 0.17 | 2 | 0.33 | - | - | - | - | 3 | 0.50 | - | - | - | - |
| 西 | - | - | 2 | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中 | 1 | 0.50 | 1 | 0.50 | - | - | - | - | 1 | 0.50 | - | - | - | - |
| 南 | - | - | 1 | 0.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 港南 | - | - | 4 | 0.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保土ヶ谷 | 1 | 0.20 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.20 | - | - | - | - |
| 旭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 磯子 | 1 | 0.25 | 3 | 0.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.00 |
| 金沢 | 1 | 0.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 港北 | 3 | 0.38 | 6 | 0.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 緑 | - | - | 5 | 1.00 | - | - | - | - | 1 | 0.20 | - | - | - | - |
| 青葉 | - | - | 7 | 1.00 | - | - | - | - | 1 | 0.14 | - | - | - | - |
| 都筑 | 1 | 0.20 | 2 | 0.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.00 |
| 戸塚 | - | - | 2 | 0.33 | - | - | - | - | 1 | 0.17 | - | - | - | - |
| 栄 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | - | - | - | - | 1 | 0.25 | - | - | 1 | 1.00 |
| 泉 | - | - | 1 | 0.25 | - | - | - | - | 2 | 0.50 | - | - | 3 | 3.00 |
| 瀬谷 | - | - | 4 | 1.00 | - | - | - | - | 3 | 0.75 | ... | ... | ... | ... |

| 横浜市 (男女計) | 細菌性髄膜炎 | | 無菌性髄膜炎 | | マイコプラズマ肺炎 | | クラミジア肺炎 | | インフルエンザ入院 | |
|--------------|--------|------|--------|------|-----------|------|---------|------|-----------|-------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | - | - | - | - | 2 | 2.00 | - | - | 21 | 10.50 |
| 鶴見 | | | | | | | | | | |
| 神奈川 | | | | | | | | | | |
| 西 | | | | | | | | | | |
| 中 | | | | | | | | | | |
| 南 | | | | | | | | | | |
| 港南 | - | - | - | - | 2 | 2.00 | - | - | 3 | 3.00 |
| 保土ヶ谷 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 18 | 18.00 |
| 旭 | | | | | | | | | | |
| 磯子 | | | | | | | | | | |
| 金沢 | | | | | | | | | | |
| 港北 | | | | | | | | | | |
| 緑 | | | | | | | | | | |
| 青葉 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 都筑 | | | | | | | | | | |
| 戸塚 | | | | | | | | | | |
| 栄 | | | | | | | | | | |
| 泉 | | | | | | | | | | |
| 瀬谷 | | | | | | | | | | |

(- : 0)
(... : 報告なし)

| 横浜市 (男計) | インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) | | RSウイルス感染症 | | 咽頭結膜熱 | | A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎 | | 感染性胃腸炎 | | 水痘 | | 手足口病 | |
|-------------|--------------------------|-------|-----------|------|-------|------|-------------------|------|--------|------|----|------|------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 3066 | 21.29 | 7 | 0.08 | 4 | 0.04 | 69 | 0.78 | 293 | 3.29 | 68 | 0.76 | 2 | 0.02 |
| 鶴見 | 94 | 13.43 | - | - | - | - | 2 | 0.40 | 15 | 3.00 | 3 | 0.60 | - | - |
| 神奈川 | 245 | 24.50 | - | - | 1 | 0.17 | 7 | 1.17 | 44 | 7.33 | 3 | 0.50 | - | - |
| 西 | 66 | 13.20 | 1 | 0.33 | - | - | 5 | 1.67 | 9 | 3.00 | 1 | 0.33 | - | - |
| 中 | 17 | 4.25 | - | - | - | - | 2 | 1.00 | 1 | 0.50 | 2 | 1.00 | - | - |
| 南 | 192 | 24.00 | - | - | - | - | 1 | 0.20 | 12 | 2.40 | 2 | 0.40 | - | - |
| 港南 | 131 | 16.38 | 1 | 0.20 | - | - | 3 | 0.60 | 22 | 4.40 | 5 | 1.00 | - | - |
| 保土ヶ谷 | 211 | 26.38 | 1 | 0.20 | - | - | 4 | 0.80 | 6 | 1.20 | 3 | 0.60 | - | - |
| 旭 | 212 | 21.20 | - | - | - | - | 6 | 1.00 | 18 | 3.00 | 5 | 0.83 | - | - |
| 磯子 | 136 | 19.43 | - | - | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 15 | 3.75 | 3 | 0.75 | - | - |
| 金沢 | 120 | 17.14 | - | - | - | - | - | - | 10 | 2.00 | 1 | 0.20 | - | - |
| 港北 | 296 | 22.77 | 1 | 0.13 | - | - | 11 | 1.38 | 25 | 3.13 | 4 | 0.50 | - | - |
| 緑 | 204 | 25.50 | - | - | - | - | 4 | 0.80 | 18 | 3.60 | 4 | 0.80 | 1 | 0.20 |
| 青葉 | 190 | 17.27 | 1 | 0.14 | 1 | 0.14 | 9 | 1.29 | 17 | 2.43 | 4 | 0.57 | 1 | 0.14 |
| 都筑 | 179 | 22.38 | 1 | 0.20 | - | - | 4 | 0.80 | 17 | 3.40 | 4 | 0.80 | - | - |
| 戸塚 | 193 | 19.30 | - | - | - | - | - | - | 25 | 4.17 | 2 | 0.33 | - | - |
| 栄 | 163 | 23.29 | - | - | - | - | 2 | 0.50 | 8 | 2.00 | 6 | 1.50 | - | - |
| 泉 | 185 | 26.43 | 1 | 0.25 | - | - | 1 | 0.25 | 13 | 3.25 | 2 | 0.50 | - | - |
| 瀬谷 | 232 | 38.67 | - | - | 1 | 0.25 | 7 | 1.75 | 18 | 4.50 | 14 | 3.50 | - | - |

| 横浜市 (男計) | 伝染性紅斑 | | 突発性発しん | | 百日咳 | | ヘルパンギーナ | | 流行性耳下腺炎 | | 急性出血性結膜炎 | | 流行性角結膜炎 | |
|-------------|-------|------|--------|------|-----|------|---------|------|---------|------|----------|------|---------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 4 | 0.04 | 23 | 0.26 | - | - | - | - | 8 | 0.09 | - | - | 2 | 0.11 |
| 鶴見 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 神奈川 | - | - | 1 | 0.17 | - | - | - | - | 2 | 0.33 | - | - | - | - |
| 西 | - | - | 2 | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中 | 1 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 港南 | - | - | 3 | 0.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保土ヶ谷 | 1 | 0.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 旭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 磯子 | - | - | 2 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 |
| 金沢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 港北 | 1 | 0.13 | 4 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 緑 | - | - | 2 | 0.40 | - | - | - | - | 1 | 0.20 | - | - | - | - |
| 青葉 | - | - | 2 | 0.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 都筑 | 1 | 0.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 |
| 戸塚 | - | - | 2 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 栄 | - | - | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 泉 | - | - | 1 | 0.25 | - | - | - | - | 2 | 0.50 | - | - | - | - |
| 瀬谷 | - | - | 3 | 0.75 | - | - | - | - | 3 | 0.75 | ... | ... | ... | ... |

| 横浜市 (男計) | 細菌性髄膜炎 | | 無菌性髄膜炎 | | マイコプラズマ肺炎 | | クラミジア肺炎 | | インフルエンザ入院 | |
|-------------|--------|------|--------|------|-----------|------|---------|------|-----------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | - | - | - | - | 2 | 2.00 | - | - | 10 | 5.00 |
| 鶴見 | | | | | | | | | | |
| 神奈川 | | | | | | | | | | |
| 西 | | | | | | | | | | |
| 中 | | | | | | | | | | |
| 南 | | | | | | | | | | |
| 港南 | - | - | - | - | 2 | 2.00 | - | - | 1 | 1.00 |
| 保土ヶ谷 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 9 | 9.00 |
| 旭 | | | | | | | | | | |
| 磯子 | | | | | | | | | | |
| 金沢 | | | | | | | | | | |
| 港北 | | | | | | | | | | |
| 緑 | | | | | | | | | | |
| 青葉 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 都筑 | | | | | | | | | | |
| 戸塚 | | | | | | | | | | |
| 栄 | | | | | | | | | | |
| 泉 | | | | | | | | | | |
| 瀬谷 | | | | | | | | | | |

(- : 0)
(... : 報告なし)

| 横浜市 (女計) | インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) | | RSウイルス感染症 | | 咽頭結膜熱 | | A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎 | | 感染性胃腸炎 | | 水痘 | | 手足口病 | |
|-------------|--------------------------|-------|-----------|------|-------|------|-------------------|------|--------|------|----|------|------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 3023 | 20.99 | 6 | 0.07 | 2 | 0.02 | 56 | 0.63 | 242 | 2.72 | 51 | 0.57 | 2 | 0.02 |
| 鶴見 | 95 | 13.57 | - | - | - | - | 4 | 0.80 | 17 | 3.40 | 2 | 0.40 | - | - |
| 神奈川 | 244 | 24.40 | - | - | - | - | 5 | 0.83 | 33 | 5.50 | 2 | 0.33 | - | - |
| 西 | 71 | 14.20 | - | - | - | - | 2 | 0.67 | 10 | 3.33 | - | - | - | - |
| 中 | 12 | 3.00 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1.00 | 1 | 0.50 | - | - |
| 南 | 187 | 23.38 | - | - | - | - | 1 | 0.20 | 13 | 2.60 | 1 | 0.20 | - | - |
| 港南 | 141 | 17.63 | 1 | 0.20 | - | - | 4 | 0.80 | 22 | 4.40 | 3 | 0.60 | - | - |
| 保土ヶ谷 | 216 | 27.00 | - | - | - | - | 4 | 0.80 | 5 | 1.00 | 2 | 0.40 | - | - |
| 旭 | 225 | 22.50 | - | - | - | - | - | - | 12 | 2.00 | 8 | 1.33 | - | - |
| 磯子 | 147 | 21.00 | 2 | 0.50 | - | - | 2 | 0.50 | 11 | 2.75 | 1 | 0.25 | - | - |
| 金沢 | 135 | 19.29 | - | - | - | - | 1 | 0.20 | 10 | 2.00 | 2 | 0.40 | - | - |
| 港北 | 297 | 22.85 | 1 | 0.13 | 1 | 0.13 | 11 | 1.38 | 15 | 1.88 | 4 | 0.50 | - | - |
| 緑 | 229 | 28.63 | - | - | - | - | 1 | 0.20 | 14 | 2.80 | 4 | 0.80 | - | - |
| 青葉 | 184 | 16.73 | - | - | 1 | 0.14 | 5 | 0.71 | 14 | 2.00 | 5 | 0.71 | - | - |
| 都筑 | 148 | 18.50 | - | - | - | - | 3 | 0.60 | 14 | 2.80 | 3 | 0.60 | - | - |
| 戸塚 | 182 | 18.20 | 1 | 0.17 | - | - | 2 | 0.33 | 30 | 5.00 | - | - | - | - |
| 栄 | 138 | 19.71 | - | - | - | - | 2 | 0.50 | 5 | 1.25 | 2 | 0.50 | 2 | 0.50 |
| 泉 | 161 | 23.00 | 1 | 0.25 | - | - | 3 | 0.75 | 9 | 2.25 | 2 | 0.50 | - | - |
| 瀬谷 | 211 | 35.17 | - | - | - | - | 6 | 1.50 | 6 | 1.50 | 9 | 2.25 | - | - |

| 横浜市 (女計) | 伝染性紅斑 | | 突発性発しん | | 百日咳 | | ヘルパンギーナ | | 流行性耳下腺炎 | | 急性出血性結膜炎 | | 流行性角結膜炎 | |
|-------------|-------|------|--------|------|-----|------|---------|------|---------|------|----------|------|---------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 6 | 0.07 | 19 | 0.21 | - | - | - | - | 6 | 0.07 | - | - | 7 | 0.39 |
| 鶴見 | - | - | 1 | 0.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 |
| 神奈川 | 1 | 0.17 | 1 | 0.17 | - | - | - | - | 1 | 0.17 | - | - | - | - |
| 西 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中 | - | - | 1 | 0.50 | - | - | - | - | 1 | 0.50 | - | - | - | - |
| 南 | - | - | 1 | 0.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 港南 | - | - | 1 | 0.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保土ヶ谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.20 | - | - | - | - |
| 旭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 磯子 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 |
| 金沢 | 1 | 0.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 港北 | 2 | 0.25 | 2 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 緑 | - | - | 3 | 0.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 青葉 | - | - | 5 | 0.71 | - | - | - | - | 1 | 0.14 | - | - | - | - |
| 都筑 | - | - | 2 | 0.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 |
| 戸塚 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.17 | - | - | - | - |
| 栄 | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.25 | - | - | 1 | 1.00 |
| 泉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3.00 |
| 瀬谷 | - | - | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... |

| 横浜市 (女計) | 細菌性髄膜炎 | | 無菌性髄膜炎 | | マイコプラズマ肺炎 | | クラミジア肺炎 | | インフルエンザ入院 | |
|-------------|--------|------|--------|------|-----------|------|---------|------|-----------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 5.50 |
| 鶴見 | | | | | | | | | | |
| 神奈川 | | | | | | | | | | |
| 西 | | | | | | | | | | |
| 中 | | | | | | | | | | |
| 南 | | | | | | | | | | |
| 港南 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.00 |
| 保土ヶ谷 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 9 | 9.00 |
| 旭 | | | | | | | | | | |
| 磯子 | | | | | | | | | | |
| 金沢 | | | | | | | | | | |
| 港北 | | | | | | | | | | |
| 緑 | | | | | | | | | | |
| 青葉 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 都筑 | | | | | | | | | | |
| 戸塚 | | | | | | | | | | |
| 栄 | | | | | | | | | | |
| 泉 | | | | | | | | | | |
| 瀬谷 | | | | | | | | | | |

(- : 0)
(... : 報告なし)

| 横浜市 (男女計) | | 合計 | ~ 5ヶ月 | ~ 11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10~ 14歳 | 15~ 19歳 | 20~ 29歳 | 30~ 39歳 | 40~ 49歳 | 50~ 59歳 | 60~ 69歳 | 70~ 79歳 | 80歳 以上 |
|------------------------------|------|-------|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く) | 報告 | 6089 | 24 | 52 | 207 | 232 | 320 | 447 | 565 | 532 | 587 | 394 | 340 | 1061 | 191 | 184 | 385 | 284 | 128 | 79 | 54 | 23 |
| | 定点当り | 42.28 | 0.17 | 0.36 | 1.44 | 1.61 | 2.22 | 3.10 | 3.92 | 3.69 | 4.08 | 2.74 | 2.36 | 7.37 | 1.33 | 1.28 | 2.67 | 1.97 | 0.89 | 0.55 | 0.38 | 0.16 |

| 横浜市 (男女計) | | 合計 | ~ 5ヶ月 | ~ 11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10~ 14歳 | 15~ 19歳 | 20歳 以上 |
|-------------------|------|------|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|-----------|
| RSウイルス 感染症 | 報告 | 13 | 2 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.15 | 0.02 | 0.07 | 0.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 咽頭結膜熱 | 報告 | 6 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.07 | - | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A群溶血性レン サ球菌咽頭炎 | 報告 | 125 | - | - | 3 | 6 | 11 | 17 | 19 | 18 | 19 | 8 | 9 | 10 | - | 5 |
| | 定点当り | 1.40 | - | - | 0.03 | 0.07 | 0.12 | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | - | 0.06 |
| 感染性胃腸炎 | 報告 | 535 | 6 | 22 | 61 | 63 | 45 | 49 | 46 | 35 | 31 | 26 | 14 | 53 | 8 | 76 |
| | 定点当り | 6.01 | 0.07 | 0.25 | 0.69 | 0.71 | 0.51 | 0.55 | 0.52 | 0.39 | 0.35 | 0.29 | 0.16 | 0.60 | 0.09 | 0.85 |
| 水痘 | 報告 | 119 | 1 | 4 | 12 | 18 | 22 | 15 | 18 | 16 | 5 | 4 | - | 4 | - | - |
| | 定点当り | 1.34 | 0.01 | 0.04 | 0.13 | 0.20 | 0.25 | 0.17 | 0.20 | 0.18 | 0.06 | 0.04 | - | 0.04 | - | - |
| 手足口病 | 報告 | 4 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.04 | - | 0.01 | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - |
| 伝染性紅斑 | 報告 | 10 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - |
| | 定点当り | 0.11 | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | - | 0.01 | - | - | - |
| 突発性発しん | 報告 | 42 | - | 11 | 24 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.47 | - | 0.12 | 0.27 | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 百日咳 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ヘルパンギーナ | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性耳下腺炎 | 報告 | 14 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 |
| | 定点当り | 0.16 | - | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | - | 0.02 | 0.01 | 0.01 | - | 0.01 |

| 横浜市 (男女計) | | 合計 | ~ 5ヶ月 | ~ 11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10~ 14歳 | 15~ 19歳 | 20~ 29歳 | 30~ 39歳 | 40~ 49歳 | 50~ 59歳 | 60~ 69歳 | 70歳 以上 |
|--------------|------|------|----------|-----------|----|------|----|------|----|----|----|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 急性出血性 結膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性 角結膜炎 | 報告 | 9 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 2 | 1 |
| | 定点当り | 0.50 | - | - | - | 0.06 | - | 0.06 | - | - | - | - | - | - | - | 0.06 | 0.17 | - | - | 0.11 | 0.06 |

| 横浜市 (男女計) | | 合計 | 0歳 | 1~4 歳 | 5~9 歳 | 10~ 14歳 | 15~ 19歳 | 20~ 24歳 | 25~ 29歳 | 30~ 34歳 | 35~ 39歳 | 40~ 44歳 | 45~ 49歳 | 50~ 54歳 | 55~ 59歳 | 60~ 64歳 | 65~ 69歳 | 70~ 74歳 | 75~ 79歳 | 80~ 84歳 | 85~ 89歳 | 90歳 以上 |
|---------------|------|------|------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 細菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | 報告 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 2.00 | - | 1.00 | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| クラミジア肺炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| インフルエンザ 入院 | 報告 | 21 | 4 | 6 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - |
| | 定点当り | #### | 2.00 | 3.00 | 1.50 | 0.50 | - | - | 0.50 | - | - | - | - | 0.50 | - | - | - | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | - |

(-: 0) (... : 報告なし)

| 横浜市 (男) | | 合計 | ~5ヶ月 | ~11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10~14歳 | 15~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70~79歳 | 80歳以上 |
|--------------------------|------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) | 報告 | 3066 | 14 | 24 | 109 | 110 | 156 | 232 | 306 | 287 | 304 | 199 | 169 | 571 | 100 | 95 | 132 | 128 | 59 | 35 | 27 | 9 |
| | 定点当り | 21.29 | 0.10 | 0.17 | 0.76 | 0.76 | 1.08 | 1.61 | 2.13 | 1.99 | 2.11 | 1.38 | 1.17 | 3.97 | 0.69 | 0.66 | 0.92 | 0.89 | 0.41 | 0.24 | 0.19 | 0.06 |

| 横浜市 (男) | | 合計 | ~5ヶ月 | ~11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10~14歳 | 15~19歳 | 20歳以上 |
|-------------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|-------|
| RSウイルス 感染症 | 報告 | 7 | 1 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.08 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 咽頭結膜熱 | 報告 | 4 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.04 | - | 0.01 | - | 0.02 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A群溶血性レン サ球菌咽頭炎 | 報告 | 69 | - | - | 3 | 2 | 7 | 11 | 13 | 10 | 8 | 5 | 5 | 5 | - | - |
| | 定点当り | 0.78 | - | - | 0.03 | 0.02 | 0.08 | 0.12 | 0.15 | 0.11 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | - | - |
| 感染性胃腸炎 | 報告 | 293 | 3 | 14 | 31 | 31 | 29 | 27 | 30 | 16 | 18 | 17 | 6 | 36 | 6 | 29 |
| | 定点当り | 3.29 | 0.03 | 0.16 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.30 | 0.34 | 0.18 | 0.20 | 0.19 | 0.07 | 0.40 | 0.07 | 0.33 |
| 水痘 | 報告 | 68 | 1 | 1 | 5 | 4 | 17 | 6 | 12 | 12 | 4 | 4 | - | 2 | - | - |
| | 定点当り | 0.76 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.04 | 0.19 | 0.07 | 0.13 | 0.13 | 0.04 | 0.04 | - | 0.02 | - | - |
| 手足口病 | 報告 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.02 | - | - | - | - | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 伝染性紅斑 | 報告 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.04 | - | - | 0.01 | - | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | - |
| 突発性発しん | 報告 | 23 | - | 7 | 14 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.26 | - | 0.08 | 0.16 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 百日咳 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ヘルパンギーナ | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性耳下腺炎 | 報告 | 8 | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| | 定点当り | 0.09 | - | - | - | 0.01 | 0.01 | - | 0.03 | 0.01 | - | 0.01 | 0.01 | - | - | - |

| 横浜市 (男) | | 合計 | ~5ヶ月 | ~11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10~14歳 | 15~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70歳以上 |
|--------------|------|------|------|-------|----|------|----|------|----|----|----|----|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 急性出血性 結膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性 角結膜炎 | 報告 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.11 | - | - | - | 0.06 | - | 0.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 横浜市 (男女計) | | 合計 | 0歳 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~14歳 | 15~19歳 | 20~24歳 | 25~29歳 | 30~34歳 | 35~39歳 | 40~44歳 | 45~49歳 | 50~54歳 | 55~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~74歳 | 75~79歳 | 80~84歳 | 85~89歳 | 90歳以上 |
|---------------|------|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 細菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | 報告 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 2.00 | - | 1.00 | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| クラミジア肺炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| インフルエンザ 入院 | 報告 | 10 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - |
| | 定点当り | 5.00 | 0.50 | 1.50 | 0.50 | - | - | - | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.50 | 1.00 | - | 0.50 | - |

(-: 0) (... : 報告なし)

| 横浜市 (女) | | 合計 | ~5ヶ月 | ~11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10~14歳 | 15~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70~79歳 | 80歳以上 |
|--------------------------|------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) | 報告 | 3023 | 10 | 28 | 98 | 122 | 164 | 215 | 259 | 245 | 283 | 195 | 171 | 490 | 91 | 89 | 253 | 156 | 69 | 44 | 27 | 14 |
| | 定点当り | 20.99 | 0.07 | 0.19 | 0.68 | 0.85 | 1.14 | 1.49 | 1.80 | 1.70 | 1.97 | 1.35 | 1.19 | 3.40 | 0.63 | 0.62 | 1.76 | 1.08 | 0.48 | 0.31 | 0.19 | 0.10 |

| 横浜市 (女) | | 合計 | ~5ヶ月 | ~11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10~14歳 | 15~19歳 | 20歳以上 |
|-------------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|-------|
| RSウイルス 感染症 | 報告 | 6 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.07 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 咽頭結膜熱 | 報告 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.02 | - | - | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A群溶血性レン サ球菌咽頭炎 | 報告 | 56 | - | - | - | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 11 | 3 | 4 | 5 | - | 5 |
| | 定点当り | 0.63 | - | - | - | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | - | 0.06 |
| 感染性胃腸炎 | 報告 | 242 | 3 | 8 | 30 | 32 | 16 | 22 | 16 | 19 | 13 | 9 | 8 | 17 | 2 | 47 |
| | 定点当り | 2.72 | 0.03 | 0.09 | 0.34 | 0.36 | 0.18 | 0.25 | 0.18 | 0.21 | 0.15 | 0.10 | 0.09 | 0.19 | 0.02 | 0.53 |
| 水痘 | 報告 | 51 | - | 3 | 7 | 14 | 5 | 9 | 6 | 4 | 1 | - | - | 2 | - | - |
| | 定点当り | 0.57 | - | 0.03 | 0.08 | 0.16 | 0.06 | 0.10 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | - | - | 0.02 | - | - |
| 手足口病 | 報告 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.02 | - | 0.01 | - | - | - | - | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - |
| 伝染性紅斑 | 報告 | 6 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| | 定点当り | 0.07 | - | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.02 | - | - | 0.01 | - | 0.01 | - | - | - |
| 突発性発しん | 報告 | 19 | - | 4 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.21 | - | 0.04 | 0.11 | 0.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 百日咳 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ヘルパンギーナ | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性耳下腺炎 | 報告 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| | 定点当り | 0.07 | - | - | - | - | - | 0.01 | 0.02 | - | - | 0.01 | - | 0.01 | - | 0.01 |

| 横浜市 (女) | | 合計 | ~5ヶ月 | ~11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10~14歳 | 15~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70歳以上 |
|--------------|------|------|------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 急性出血性 結膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性 角結膜炎 | 報告 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 2 | 1 |
| | 定点当り | 0.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.06 | 0.17 | - | - | 0.11 | 0.06 |

| 横浜市 (男女計) | | 合計 | 0歳 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~14歳 | 15~19歳 | 20~24歳 | 25~29歳 | 30~34歳 | 35~39歳 | 40~44歳 | 45~49歳 | 50~54歳 | 55~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~74歳 | 75~79歳 | 80~84歳 | 85~89歳 | 90歳以上 |
|---------------|------|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 細菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| クラミジア肺炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| インフルエンザ 入院 | 報告 | 11 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 定点当り | 5.50 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | 0.50 | - | - | - | - | - | - | 0.50 | - |

(- : 0) (... : 報告なし)