

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	9	0.12	51	0.66	122	1.58	331	4.30	86	1.12	99	1.29
鶴見	-	-	-	-	-	-	1	0.20	18	3.60	5	1.00	-	-
神奈川	1	0.13	-	-	1	0.25	6	1.50	60	15.00	3	0.75	3	0.75
西	-	-	-	-	-	-	4	1.33	11	3.67	3	1.00	-	-
中	-	-	1	0.50	-	-	2	1.00	5	2.50	2	1.00	-	-
南	-	-	1	0.20	3	0.60	3	0.60	13	2.60	3	0.60	7	1.40
港南	-	-	-	-	1	0.25	3	0.75	11	2.75	6	1.50	2	0.50
保土ヶ谷	-	-	-	-	2	0.50	4	1.00	3	0.75	1	0.25	-	-
旭	-	-	-	-	4	0.67	1	0.17	43	7.17	8	1.33	5	0.83
磯子	-	-	-	-	2	0.50	9	2.25	4	1.00	-	-	3	0.75
金沢	-	-	-	-	5	1.00	6	1.20	7	1.40	2	0.40	3	0.60
港北	-	-	-	-	12	1.50	15	1.88	30	3.75	10	1.25	5	0.63
緑	-	-	2	0.50	6	1.50	12	3.00	16	4.00	4	1.00	9	2.25
青葉	-	-	1	0.25	3	0.75	3	0.75	30	7.50	3	0.75	-	-
都筑	-	-	-	-	1	0.50	6	3.00	9	4.50	3	1.50	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	7	1.17	20	3.33	16	2.67	19	3.17
栄	-	-	-	-	-	-	9	3.00	15	5.00	5	1.67	1	0.33
泉	-	-	-	-	9	2.25	6	1.50	22	5.50	2	0.50	22	5.50
瀬谷	-	-	4	1.00	2	0.50	25	6.25	14	3.50	10	2.50	20	5.00

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	18	0.23	59	0.77	-	-	398	5.17	39	0.51	-	-	11	0.69
鶴見	2	0.40	3	0.60	-	-	9	1.80	-	-	-	-	2	2.00
神奈川	-	-	5	1.25	-	-	37	9.25	9	2.25	-	-	-	-
西	-	-	3	1.00	-	-	7	2.33	5	1.67	-	-	-	-
中	1	0.50	1	0.50	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	9	1.80	1	0.20	-	-	-	-
港南	3	0.75	7	1.75	-	-	10	2.50	2	0.50	...	...	...	...
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	4	1.00	2	0.50	-	-	-	-
旭	1	0.17	1	0.17	-	-	9	1.50	1	0.17	-	-	-	-
磯子	7	1.75	2	0.50	-	-	23	5.75	3	0.75	-	-	-	-
金沢	-	-	4	0.80	-	-	40	8.00	1	0.20	-	-	-	-
港北	2	0.25	11	1.38	-	-	33	4.13	4	0.50	-	-	1	1.00
緑	1	0.25	5	1.25	-	-	45	11.25	2	0.50	-	-	-	-
青葉	-	-	1	0.25	-	-	19	4.75	1	0.25	-	-	-	-
都筑	-	-	2	1.00	-	-	5	2.50	-	-	-	-	3	3.00
戸塚	-	-	4	0.67	-	-	20	3.33	1	0.17	-	-	1	1.00
栄	1	0.33	2	0.67	-	-	23	7.67	3	1.00	-	-	-	-
泉	-	-	2	0.50	-	-	43	10.75	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	6	1.50	-	-	62	15.50	3	0.75	-	-	4	4.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	1	0.50	3	1.50	-	-	3	1.50
鶴見										
神奈川										
西										
中										
南										
港南	-	-	-	-	3	3.00	-	-	...	...
保土ヶ谷	...	...	...	...	...	...	...	...	3	3.00
旭										
磯子										
金沢										
港北										
緑										
青葉	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-
都筑										
戸塚										
栄										
泉										
瀬谷										

(- : 0)  
(... : 報告なし)

横浜市 (男計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	6	0.08	26	0.34	65	0.84	192	2.49	44	0.57	53	0.69
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	14	2.80	2	0.40	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	2	0.50	37	9.25	2	0.50	1	0.25
西	-	-	-	-	-	-	2	0.67	7	2.33	3	1.00	-	-
中	-	-	-	-	-	-	2	1.00	1	0.50	1	0.50	-	-
南	-	-	1	0.20	1	0.20	2	0.40	9	1.80	3	0.60	6	1.20
港南	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	7	1.75	4	1.00	2	0.50
保土ヶ谷	-	-	-	-	2	0.50	3	0.75	2	0.50	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	2	0.33	1	0.17	25	4.17	7	1.17	4	0.67
磯子	-	-	-	-	1	0.25	8	2.00	2	0.50	-	-	1	0.25
金沢	-	-	-	-	3	0.60	2	0.40	4	0.80	1	0.20	-	-
港北	-	-	-	-	8	1.00	9	1.13	17	2.13	4	0.50	-	-
緑	-	-	1	0.25	1	0.25	6	1.50	10	2.50	2	0.50	1	0.25
青葉	-	-	1	0.25	1	0.25	3	0.75	16	4.00	1	0.25	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	2	1.00	8	4.00	1	0.50	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	2	0.33	10	1.67	7	1.17	9	1.50
栄	-	-	-	-	-	-	4	1.33	6	2.00	1	0.33	1	0.33
泉	-	-	-	-	4	1.00	4	1.00	9	2.25	-	-	14	3.50
瀬谷	-	-	3	0.75	2	0.50	12	3.00	8	2.00	5	1.25	14	3.50

横浜市 (男計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	10	0.13	31	0.40	-	-	203	2.64	19	0.25	-	-	4	0.25
鶴見	1	0.20	3	0.60	-	-	5	1.00	-	-	-	-	1	1.00
神奈川	-	-	3	0.75	-	-	20	5.00	4	1.00	-	-	-	-
西	-	-	2	0.67	-	-	2	0.67	2	0.67	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	2	0.40	1	0.20	-	-	-	-
港南	1	0.25	5	1.25	-	-	5	1.25	-	-	...	...	...	...
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	6	1.00	1	0.17	-	-	-	-
磯子	5	1.25	-	-	-	-	15	3.75	3	0.75	-	-	-	-
金沢	-	-	3	0.60	-	-	15	3.00	1	0.20	-	-	-	-
港北	1	0.13	2	0.25	-	-	18	2.25	1	0.13	-	-	-	-
緑	1	0.25	4	1.00	-	-	25	6.25	1	0.25	-	-	-	-
青葉	-	-	1	0.25	-	-	11	2.75	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	1	0.50	-	-	2	1.00	-	-	-	-	1	1.00
戸塚	-	-	3	0.50	-	-	14	2.33	-	-	-	-	-	-
栄	1	0.33	1	0.33	-	-	16	5.33	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	1	0.25	-	-	21	5.25	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	2	0.50	-	-	26	6.50	2	0.50	-	-	2	2.00

横浜市 (男計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	1	0.50	-	-	1	0.50
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	1	1.00	-	-	...	...
保土ヶ谷	...	...	...	...	...	...	...	...	1	1.00
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0)  
(... : 報告なし)

横浜市 (女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	3	0.04	25	0.32	57	0.74	139	1.81	42	0.55	46	0.60
鶴見	-	-	-	-	-	-	1	0.20	4	0.80	3	0.60	-	-
神奈川	1	0.13	-	-	1	0.25	4	1.00	23	5.75	1	0.25	2	0.50
西	-	-	-	-	-	-	2	0.67	4	1.33	-	-	-	-
中	-	-	1	0.50	-	-	-	-	4	2.00	1	0.50	-	-
南	-	-	-	-	2	0.40	1	0.20	4	0.80	-	-	1	0.20
港南	-	-	-	-	-	-	2	0.50	4	1.00	2	0.50	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	1	0.25	-	-
旭	-	-	-	-	2	0.33	-	-	18	3.00	1	0.17	1	0.17
磯子	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	2	0.50	-	-	2	0.50
金沢	-	-	-	-	2	0.40	4	0.80	3	0.60	1	0.20	3	0.60
港北	-	-	-	-	4	0.50	6	0.75	13	1.63	6	0.75	5	0.63
緑	-	-	1	0.25	5	1.25	6	1.50	6	1.50	2	0.50	8	2.00
青葉	-	-	-	-	2	0.50	-	-	14	3.50	2	0.50	-	-
都筑	-	-	-	-	1	0.50	4	2.00	1	0.50	2	1.00	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	5	0.83	10	1.67	9	1.50	10	1.67
栄	-	-	-	-	-	-	5	1.67	9	3.00	4	1.33	-	-
泉	-	-	-	-	5	1.25	2	0.50	13	3.25	2	0.50	8	2.00
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	13	3.25	6	1.50	5	1.25	6	1.50

横浜市 (女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	8	0.10	28	0.36	-	-	195	2.53	20	0.26	-	-	7	0.44
鶴見	1	0.20	-	-	-	-	4	0.80	-	-	-	-	1	1.00
神奈川	-	-	2	0.50	-	-	17	4.25	5	1.25	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	-	-	5	1.67	3	1.00	-	-	-	-
中	1	0.50	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	7	1.40	-	-	-	-	-	-
港南	2	0.50	2	0.50	-	-	5	1.25	2	0.50	...	...	...	...
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	4	1.00	-	-	-	-	-	-
旭	1	0.17	1	0.17	-	-	3	0.50	-	-	-	-	-	-
磯子	2	0.50	2	0.50	-	-	8	2.00	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	1	0.20	-	-	25	5.00	-	-	-	-	-	-
港北	1	0.13	9	1.13	-	-	15	1.88	3	0.38	-	-	1	1.00
緑	-	-	1	0.25	-	-	20	5.00	1	0.25	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	8	2.00	1	0.25	-	-	-	-
都筑	-	-	1	0.50	-	-	3	1.50	-	-	-	-	2	2.00
戸塚	-	-	1	0.17	-	-	6	1.00	1	0.17	-	-	1	1.00
栄	-	-	1	0.33	-	-	7	2.33	3	1.00	-	-	-	-
泉	-	-	1	0.25	-	-	22	5.50	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	4	1.00	-	-	36	9.00	1	0.25	-	-	2	2.00

横浜市 (女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	1	0.50	2	1.00	-	-	2	1.00
鶴見										
神奈川										
西										
中										
南										
港南	-	-	-	-	2	2.00	-	-	...	...
保土ヶ谷	...	...	...	...	...	...	...	...	2	2.00
旭										
磯子										
金沢										
港北										
緑										
青葉	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-
都筑										
戸塚										
栄										
泉										
瀬谷										

(- : 0)  
(... : 報告なし)

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70~ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	9	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.12	0.04	0.04	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	51	-	-	9	4	5	12	10	5	4	1	-	-	-	1
	定点当り	0.66	-	-	0.12	0.05	0.06	0.16	0.13	0.06	0.05	0.01	-	-	-	0.01
A群溶血性 球菌咽頭炎	報告	122	-	-	1	6	8	21	18	26	15	5	6	7	2	7
	定点当り	1.58	-	-	0.01	0.08	0.10	0.27	0.23	0.34	0.19	0.06	0.08	0.09	0.03	0.09
感染性胃腸炎	報告	331	3	27	53	34	35	37	22	16	20	8	11	24	2	39
	定点当り	4.30	0.04	0.35	0.69	0.44	0.45	0.48	0.29	0.21	0.26	0.10	0.14	0.31	0.03	0.51
水痘	報告	86	-	2	9	14	13	17	7	12	5	1	4	2	-	-
	定点当り	1.12	-	0.03	0.12	0.18	0.17	0.22	0.09	0.16	0.06	0.01	0.05	0.03	-	-
手足口病	報告	99	-	2	12	22	23	18	14	5	1	1	-	1	-	-
	定点当り	1.29	-	0.03	0.16	0.29	0.30	0.23	0.18	0.06	0.01	0.01	-	0.01	-	-
伝染性紅斑	報告	18	-	-	2	-	3	5	3	-	2	1	2	-	-	-
	定点当り	0.23	-	-	0.03	-	0.04	0.06	0.04	-	0.03	0.01	0.03	-	-	-
突発性発しん	報告	59	1	22	30	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.77	0.01	0.29	0.39	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	398	2	22	105	79	52	73	34	17	3	5	3	2	-	1
	定点当り	5.17	0.03	0.29	1.36	1.03	0.68	0.95	0.44	0.22	0.04	0.06	0.04	0.03	-	0.01
流行性耳下腺炎	報告	39	-	2	1	2	9	4	7	5	3	3	-	3	-	-
	定点当り	0.51	-	0.03	0.01	0.03	0.12	0.05	0.09	0.06	0.04	0.04	-	0.04	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	11	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	2	-	1	2	-	1	2	-
	定点当り	0.69	-	-	-	-	-	0.06	0.06	0.06	-	-	-	0.13	-	0.06	0.13	-	0.06	0.13	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1~4 歳	5~9 歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 24歳	25~ 29歳	30~ 34歳	35~ 39歳	40~ 44歳	45~ 49歳	50~ 54歳	55~ 59歳	60~ 64歳	65~ 69歳	70~ 74歳	75~ 79歳	80~ 84歳	85~ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.50	-	-	-	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	3	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	1.50	-	0.50	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
	定点当り	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-	-	0.50	0.50

( -: 0 ) ( ... : 報告なし )

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	6	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.08	0.04	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	26	-	-	5	2	1	6	5	3	3	1	-	-	-	-
	定点当り	0.34	-	-	0.06	0.03	0.01	0.08	0.06	0.04	0.04	0.01	-	-	-	-
A群溶血性連鎖球菌咽頭炎	報告	65	-	-	-	3	5	13	11	15	7	3	3	2	1	2
	定点当り	0.84	-	-	-	0.04	0.06	0.17	0.14	0.19	0.09	0.04	0.04	0.03	0.01	0.03
感染性胃腸炎	報告	192	3	14	36	17	25	23	13	9	11	4	6	15	1	15
	定点当り	2.49	0.04	0.18	0.47	0.22	0.32	0.30	0.17	0.12	0.14	0.05	0.08	0.19	0.01	0.19
水痘	報告	44	-	1	2	7	5	11	4	7	3	1	2	1	-	-
	定点当り	0.57	-	0.01	0.03	0.09	0.06	0.14	0.05	0.09	0.04	0.01	0.03	0.01	-	-
手足口病	報告	53	-	1	9	12	14	8	6	2	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.69	-	0.01	0.12	0.16	0.18	0.10	0.08	0.03	-	0.01	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	10	-	-	2	-	2	1	2	-	1	1	1	-	-	-
	定点当り	0.13	-	-	0.03	-	0.03	0.01	0.03	-	0.01	0.01	0.01	-	-	-
突発性発しん	報告	31	-	14	14	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.40	-	0.18	0.18	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	203	1	15	57	41	24	38	16	5	2	2	1	1	-	-
	定点当り	2.64	0.01	0.19	0.74	0.53	0.31	0.49	0.21	0.06	0.03	0.03	0.01	0.01	-	-
流行性耳下腺炎	報告	19	-	-	-	-	5	1	5	2	1	2	-	3	-	-
	定点当り	0.25	-	-	-	-	0.06	0.01	0.06	0.03	0.01	0.03	-	0.04	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-
	定点当り	0.25	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-	0.06	-	0.06	-	-	0.06	-	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.50	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50

(- : 0) ( ... : 報告なし)

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く)	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	25	-	-	4	2	4	6	5	2	1	-	-	-	-	1
	定点当り	0.32	-	-	0.05	0.03	0.05	0.08	0.06	0.03	0.01	-	-	-	-	0.01
A群溶血性連鎖球菌咽頭炎	報告	57	-	-	1	3	3	8	7	11	8	2	3	5	1	5
	定点当り	0.74	-	-	0.01	0.04	0.04	0.10	0.09	0.14	0.10	0.03	0.04	0.06	0.01	0.06
感染性胃腸炎	報告	139	-	13	17	17	10	14	9	7	9	4	5	9	1	24
	定点当り	1.81	-	0.17	0.22	0.22	0.13	0.18	0.12	0.09	0.12	0.05	0.06	0.12	0.01	0.31
水痘	報告	42	-	1	7	7	8	6	3	5	2	-	2	1	-	-
	定点当り	0.55	-	0.01	0.09	0.09	0.10	0.08	0.04	0.06	0.03	-	0.03	0.01	-	-
手足口病	報告	46	-	1	3	10	9	10	8	3	1	-	-	1	-	-
	定点当り	0.60	-	0.01	0.04	0.13	0.12	0.13	0.10	0.04	0.01	-	-	0.01	-	-
伝染性紅斑	報告	8	-	-	-	-	1	4	1	-	1	-	1	-	-	-
	定点当り	0.10	-	-	-	-	0.01	0.05	0.01	-	0.01	-	0.01	-	-	-
突発性発しん	報告	28	1	8	16	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.36	0.01	0.10	0.21	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	195	1	7	48	38	28	35	18	12	1	3	2	1	-	1
	定点当り	2.53	0.01	0.09	0.62	0.49	0.36	0.45	0.23	0.16	0.01	0.04	0.03	0.01	-	0.01
流行性耳下腺炎	報告	20	-	2	1	2	4	3	2	3	2	1	-	-	-	-
	定点当り	0.26	-	0.03	0.01	0.03	0.05	0.04	0.03	0.04	0.03	0.01	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	7	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	2	-	-	2	-
	定点当り	0.44	-	-	-	-	-	-	0.06	0.06	-	-	-	0.06	-	-	0.13	-	-	0.13	-

横浜市(男女計)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.50	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	1.00	-	0.50	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	定点当り	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-	-	0.50

(- : 0) ( ... : 報告なし)