

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	4	0.03	17	0.21	66	0.80	68	0.83	245	2.99	51	0.62	85	1.04
鶴見	-	-	-	-	-	-	2	0.40	10	2.00	2	0.40	-	-
神奈川	-	-	-	-	1	0.20	-	-	44	8.80	1	0.20	4	0.80
西	1	0.20	2	0.67	-	-	2	0.67	5	1.67	2	0.67	1	0.33
中	-	-	-	-	2	0.67	5	1.67	1	0.33	-	-	2	0.67
南	-	-	-	-	1	0.25	2	0.50	10	2.50	1	0.25	5	1.25
港南	-	-	-	-	12	2.40	2	0.40	23	4.60	4	0.80	2	0.40
保土ヶ谷	1	0.17	6	2.00	-	-	2	0.67	1	0.33	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	31	6.20	5	1.00	14	2.80
磯子	-	-	-	-	3	0.75	4	1.00	3	0.75	1	0.25	6	1.50
金沢	-	-	-	-	1	0.25	2	0.50	6	1.50	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	17	2.13	8	1.00	12	1.50	3	0.38	4	0.50
緑	-	-	2	0.40	8	1.60	7	1.40	18	3.60	4	0.80	9	1.80
青葉	1	0.13	6	0.86	3	0.43	4	0.57	20	2.86	7	1.00	7	1.00
都筑	1	0.20	-	-	3	1.00	1	0.33	5	1.67	2	0.67	-	-
戸塚	-	-	-	-	7	1.17	8	1.33	24	4.00	12	2.00	4	0.67
栄	-	-	-	-	2	0.50	2	0.50	4	1.00	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	2	0.50	3	0.75	17	4.25	4	1.00	18	4.50
瀬谷	-	-	1	0.25	4	1.00	14	3.50	11	2.75	3	0.75	9	2.25

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	7	0.09	58	0.71	2	0.02	467	5.70	24	0.29	-	-	9	0.53
鶴見	-	-	3	0.60	-	-	7	1.40	-	-	-	-	1	1.00
神奈川	1	0.20	6	1.20	-	-	51	10.20	5	1.00	-	-	1	1.00
西	-	-	1	0.33	-	-	14	4.67	2	0.67	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	12	4.00	1	0.33	-	-	-	-
南	-	-	1	0.25	-	-	23	5.75	2	0.50	-	-	-	-
港南	1	0.20	3	0.60	2	0.40	20	4.00	3	0.60	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	11	3.67	1	0.33	-	-	-	-
旭	-	-	1	0.20	-	-	23	4.60	-	-	-	-	-	-
磯子	3	0.75	7	1.75	-	-	8	2.00	1	0.25	-	-	-	-
金沢	-	-	1	0.25	-	-	16	4.00	1	0.25	-	-	1	1.00
港北	-	-	3	0.38	-	-	68	8.50	2	0.25	-	-	-	-
緑	-	-	9	1.80	-	-	61	12.20	2	0.40	-	-	1	1.00
青葉	-	-	3	0.43	-	-	39	5.57	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	1	0.33	-	-	7	2.33	-	-	-	-	3	3.00
戸塚	-	-	5	0.83	-	-	22	3.67	2	0.33	-	-	-	-
栄	-	-	2	0.50	-	-	34	8.50	2	0.50	-	-	-	-
泉	-	-	4	1.00	-	-	11	2.75	-	-	-	-	-	-
瀬谷	2	0.50	8	2.00	-	-	40	10.00	-	-	-	-	2	2.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		インフルエンザ入院					
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	2	1.00	6	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	5	5.00	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	2	2.00	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0)
(... : 報告なし)

横浜市 (男計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	9	0.11	41	0.50	42	0.51	136	1.66	24	0.29	46	0.56
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1.40	2	0.40	-	-
神奈川	-	-	-	-	1	0.20	-	-	22	4.40	1	0.20	1	0.20
西	1	0.20	2	0.67	-	-	2	0.67	4	1.33	2	0.67	1	0.33
中	-	-	-	-	1	0.33	4	1.33	1	0.33	-	-	1	0.33
南	-	-	-	-	-	-	1	0.25	3	0.75	-	-	1	0.25
港南	-	-	-	-	7	1.40	2	0.40	13	2.60	1	0.20	1	0.20
保土ヶ谷	-	-	3	1.00	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	15	3.00	2	0.40	9	1.80
磯子	-	-	-	-	-	-	2	0.50	2	0.50	1	0.25	3	0.75
金沢	-	-	-	-	-	-	2	0.50	5	1.25	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	13	1.63	6	0.75	6	0.75	3	0.38	3	0.38
緑	-	-	1	0.20	5	1.00	4	0.80	11	2.20	2	0.40	4	0.80
青葉	-	-	3	0.43	2	0.29	2	0.29	13	1.86	3	0.43	5	0.71
都筑	-	-	-	-	3	1.00	1	0.33	1	0.33	1	0.33	-	-
戸塚	-	-	-	-	6	1.00	5	0.83	12	2.00	3	0.50	2	0.33
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	2	0.50	2	0.50	11	2.75	1	0.25	12	3.00
瀬谷	-	-	-	-	1	0.25	8	2.00	8	2.00	2	0.50	3	0.75

横浜市 (男計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	34	0.41	2	0.02	251	3.06	14	0.17	-	-	3	0.18
鶴見	-	-	1	0.20	-	-	5	1.00	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	3	0.60	-	-	27	5.40	3	0.60	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	-	-	6	2.00	2	0.67	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	5	1.67	1	0.33	-	-	-	-
南	-	-	1	0.25	-	-	12	3.00	1	0.25	-	-	-	-
港南	-	-	3	0.60	2	0.40	11	2.20	1	0.20	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	4	1.33	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	16	3.20	-	-	-	-	-	-
磯子	1	0.25	6	1.50	-	-	3	0.75	1	0.25	-	-	-	-
金沢	-	-	1	0.25	-	-	8	2.00	1	0.25	-	-	-	-
港北	-	-	2	0.25	-	-	38	4.75	2	0.25	-	-	-	-
緑	-	-	5	1.00	-	-	29	5.80	1	0.20	-	-	1	1.00
青葉	-	-	3	0.43	-	-	17	2.43	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	1	0.33	-	-	4	1.33	-	-	-	-	1	1.00
戸塚	-	-	3	0.50	-	-	13	2.17	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	1	0.25	-	-	19	4.75	1	0.25	-	-	-	-
泉	-	-	1	0.25	-	-	8	2.00	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	2	0.50	-	-	26	6.50	-	-	-	-	1	1.00

横浜市 (男計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		インフルエンザ入院					
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	2	1.00	4	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見														
神奈川														
西														
中														
南														
港南	-	-	-	-	3	3.00	-	-				
保土ヶ谷
旭														
磯子														
金沢														
港北														
緑														
青葉	-	-	2	2.00	1	1.00	-	-	-	-				
都筑														
戸塚														
栄														
泉														
瀬谷														

(- : 0)
(... : 報告なし)

報告数・定点当り報告数、疾病・区別・性別(女計)

2012年第30週(7月23日～7月29日)

横浜市 (女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	3	0.02	8	0.10	25	0.30	26	0.32	109	1.33	27	0.33	39	0.48
鶴見	-	-	-	-	-	-	2	0.40	3	0.60	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	22	4.40	-	-	3	0.60
西	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
中	-	-	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-	1	0.33
南	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	7	1.75	1	0.25	4	1.00
港南	-	-	-	-	5	1.00	-	-	10	2.00	3	0.60	1	0.20
保土ヶ谷	1	0.17	3	1.00	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	16	3.20	3	0.60	5	1.00
磯子	-	-	-	-	3	0.75	2	0.50	1	0.25	-	-	3	0.75
金沢	-	-	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	4	0.50	2	0.25	6	0.75	-	-	1	0.13
緑	-	-	1	0.20	3	0.60	3	0.60	7	1.40	2	0.40	5	1.00
青葉	1	0.13	3	0.43	1	0.14	2	0.29	7	1.00	4	0.57	2	0.29
都筑	1	0.20	-	-	-	-	-	-	4	1.33	1	0.33	-	-
戸塚	-	-	-	-	1	0.17	3	0.50	12	2.00	9	1.50	2	0.33
栄	-	-	-	-	2	0.50	2	0.50	2	0.50	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	1	0.25	6	1.50	3	0.75	6	1.50
瀬谷	-	-	1	0.25	3	0.75	6	1.50	3	0.75	1	0.25	6	1.50

横浜市 (女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	6	0.07	24	0.29	-	-	216	2.63	10	0.12	-	-	6	0.35
鶴見	-	-	2	0.40	-	-	2	0.40	-	-	-	-	1	1.00
神奈川	1	0.20	3	0.60	-	-	24	4.80	2	0.40	-	-	1	1.00
西	-	-	-	-	-	-	8	2.67	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	7	2.33	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	11	2.75	1	0.25	-	-	-	-
港南	1	0.20	-	-	-	-	9	1.80	2	0.40	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	7	2.33	1	0.33	-	-	-	-
旭	-	-	1	0.20	-	-	7	1.40	-	-	-	-	-	-
磯子	2	0.50	1	0.25	-	-	5	1.25	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	8	2.00	-	-	-	-	1	1.00
港北	-	-	1	0.13	-	-	30	3.75	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	4	0.80	-	-	32	6.40	1	0.20	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	22	3.14	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	3	1.00	-	-	-	-	2	2.00
戸塚	-	-	2	0.33	-	-	9	1.50	2	0.33	-	-	-	-
栄	-	-	1	0.25	-	-	15	3.75	1	0.25	-	-	-	-
泉	-	-	3	0.75	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-
瀬谷	2	0.50	6	1.50	-	-	14	3.50	-	-	-	-	1	1.00

横浜市 (女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		インフルエンザ入院		その他	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	2	1.00	-	-	-	-	-	-
鶴見												
神奈川												
西												
中												
南												
港南	-	-	-	-	2	2.00	-	-		
保土ヶ谷		
旭												
磯子												
金沢												
港北												
緑												
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
都筑												
戸塚												
栄												
泉												
瀬谷												

(- : 0)
(... : 報告なし)

報告数・定点当り報告数、年齢階級・疾病・性別(男女計)

2012年第30週(7月23日～7月29日)

横浜市 (男女計)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	
	定点当り	0.03	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.01	0.01	-	

横浜市 (男女計)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	17	2	5	4	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.21	0.02	0.06	0.05	0.05	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	66	-	1	6	7	3	12	13	8	5	5	-	1	2	3
	定点当り	0.80	-	0.01	0.07	0.09	0.04	0.15	0.16	0.10	0.06	0.06	-	0.01	0.02	0.04
A群溶血性レン サ球菌咽頭炎	報告	68	-	-	-	4	6	10	10	5	12	5	4	8	-	4
	定点当り	0.83	-	-	-	0.05	0.07	0.12	0.12	0.06	0.15	0.06	0.05	0.10	-	0.05
感染性胃腸炎	報告	245	2	19	39	41	29	23	19	14	11	8	2	11	1	26
	定点当り	2.99	0.02	0.23	0.48	0.50	0.35	0.28	0.23	0.17	0.13	0.10	0.02	0.13	0.01	0.32
水痘	報告	51	1	2	6	8	6	5	7	5	4	5	-	2	-	-
	定点当り	0.62	0.01	0.02	0.07	0.10	0.07	0.06	0.09	0.06	0.05	0.06	-	0.02	-	-
手足口病	報告	85	-	8	12	15	18	10	9	3	4	2	1	2	1	-
	定点当り	1.04	-	0.10	0.15	0.18	0.22	0.12	0.11	0.04	0.05	0.02	0.01	0.02	0.01	-
伝染性紅斑	報告	7	-	-	-	1	-	1	1	3	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.09	-	-	-	0.01	-	0.01	0.01	0.04	-	-	-	-	-	0.01
突発性発しん	報告	58	-	20	29	9	-	-								
	定点当り	0.71	-	0.24	0.35	0.11	-	-								
百日咳	報告	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	467	1	25	112	103	68	54	39	32	13	8	4	3	-	5
	定点当り	5.70	0.01	0.30	1.37	1.26	0.83	0.66	0.48	0.39	0.16	0.10	0.05	0.04	-	0.06
流行性耳下腺炎	報告	24	-	-	1	3	2	2	1	-	3	1	3	7	1	-
	定点当り	0.29	-	-	0.01	0.04	0.02	0.02	0.01	-	0.04	0.01	0.04	0.09	0.01	-

横浜市 (男女計)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
流行性 角結膜炎	報告	9	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	-	1	-
	定点当り	0.53	-	-	0.06	-	0.06	-	-	-	-	-	-	0.06	0.06	-	0.12	0.12	-	0.06	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
無菌性髄膜炎	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	1.00	-	-	-	-	-	-	-	0.50	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
マイコプラズマ肺炎	報告	6	-	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	3.00	-	0.50	2.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

報告数・定点当り報告数、年齢階級・疾病・性別(男計)

2012年第30週(7月23日～7月29日)

横浜市 (男)		合 計	~ 5ヶ 月	~ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

横浜市 (男)		合 計	~ 5ヶ 月	~ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	9	2	3	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.11	0.02	0.04	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	41	-	1	4	5	2	8	8	5	2	3	-	1	1	1
	定点当り	0.50	-	0.01	0.05	0.06	0.02	0.10	0.10	0.06	0.02	0.04	-	0.01	0.01	0.01
A群溶血性レン サ球菌咽頭炎	報告	42	-	-	-	3	4	7	5	1	10	3	3	5	-	1
	定点当り	0.51	-	-	-	0.04	0.05	0.09	0.06	0.01	0.12	0.04	0.04	0.06	-	0.01
感染性胃腸炎	報告	136	1	14	25	28	17	11	10	8	3	3	1	4	-	11
	定点当り	1.66	0.01	0.17	0.30	0.34	0.21	0.13	0.12	0.10	0.04	0.04	0.01	0.05	-	0.13
水痘	報告	24	-	1	1	5	1	4	5	2	2	2	-	1	-	-
	定点当り	0.29	-	0.01	0.01	0.06	0.01	0.05	0.06	0.02	0.02	0.02	-	0.01	-	-
手足口病	報告	46	-	4	6	8	11	6	5	2	2	-	1	1	-	-
	定点当り	0.56	-	0.05	0.07	0.10	0.13	0.07	0.06	0.02	0.02	-	0.01	0.01	-	-
伝染性紅斑	報告	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	34	-	12	17	5	-	-								
	定点当り	0.41	-	0.15	0.21	0.06	-	-								
百日咳	報告	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	251	1	18	61	45	39	34	26	17	3	5	1	1	-	-
	定点当り	3.06	0.01	0.22	0.74	0.55	0.48	0.41	0.32	0.21	0.04	0.06	0.01	0.01	-	-
流行性耳下腺炎	報告	14	-	-	-	2	2	1	-	-	1	1	2	4	1	-
	定点当り	0.17	-	-	-	0.02	0.02	0.01	-	-	0.01	0.01	0.02	0.05	0.01	-

横浜市 (男)		合 計	~ 5ヶ 月	~ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
流行性 角結膜炎	報告	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
	定点当り	0.18	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	0.06	-

横浜市 (男女計)		合 計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
無菌性髄膜炎	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
マイコプラズマ肺炎	報告	4	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	2.00	-	0.50	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

報告数・定点当り報告数、年齢階級・疾病・性別(女計)

2012年第30週(7月23日～7月29日)

横浜市 (女)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.01	0.01	-	-	

横浜市 (女)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	8	-	2	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.10	-	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	25	-	-	2	2	1	4	5	3	3	2	-	-	1	2
	定点当り	0.30	-	-	0.02	0.02	0.01	0.05	0.06	0.04	0.04	0.02	-	-	0.01	0.02
A群溶血性レン サ球菌咽頭炎	報告	26	-	-	-	1	2	3	5	4	2	2	1	3	-	3
	定点当り	0.32	-	-	-	0.01	0.02	0.04	0.06	0.05	0.02	0.02	0.01	0.04	-	0.04
感染性胃腸炎	報告	109	1	5	14	13	12	12	9	6	8	5	1	7	1	15
	定点当り	1.33	0.01	0.06	0.17	0.16	0.15	0.15	0.11	0.07	0.10	0.06	0.01	0.09	0.01	0.18
水痘	報告	27	1	1	5	3	5	1	2	3	2	3	-	1	-	-
	定点当り	0.33	0.01	0.01	0.06	0.04	0.06	0.01	0.02	0.04	0.02	0.04	-	0.01	-	-
手足口病	報告	39	-	4	6	7	7	4	4	1	2	2	-	1	1	-
	定点当り	0.48	-	0.05	0.07	0.09	0.09	0.05	0.05	0.01	0.02	0.02	-	0.01	0.01	-
伝染性紅斑	報告	6	-	-	-	1	-	-	1	3	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.07	-	-	-	0.01	-	-	0.01	0.04	-	-	-	-	-	0.01
突発性発しん	報告	24	-	8	12	4	-	-								
	定点当り	0.29	-	0.10	0.15	0.05	-	-								
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	216	-	7	51	58	29	20	13	15	10	3	3	2	-	5
	定点当り	2.63	-	0.09	0.62	0.71	0.35	0.24	0.16	0.18	0.12	0.04	0.04	0.02	-	0.06
流行性耳下腺炎	報告	10	-	-	1	1	-	1	1	-	2	-	1	3	-	-
	定点当り	0.12	-	-	0.01	0.01	-	0.01	0.01	-	0.02	-	0.01	0.04	-	-

横浜市 (女)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
流行性 角結膜炎	報告	6	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	-	-	
	定点当り	0.35	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	0.06	-	0.06	0.12	-	-	

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
マイコプラズマ肺炎	報告	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	