

| 横浜市 (男女計) | インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) | | RSウイルス感染症 | | 咽頭結膜熱 | | A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎 | | 感染性胃腸炎 | | 水痘 | | 手足口病 | |
|--------------|--------------------------|------|-----------|------|-------|------|-------------------|------|--------|------|----|------|------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 1 | 0.01 | 9 | 0.14 | 24 | 0.36 | 25 | 0.38 | 90 | 1.36 | 28 | 0.42 | 41 | 0.62 |
| 鶴見 | - | - | - | - | 3 | 0.75 | 1 | 0.25 | 8 | 2.00 | - | - | 1 | 0.25 |
| 神奈川 | - | - | 1 | 0.33 | - | - | - | - | 7 | 2.33 | 1 | 0.33 | 2 | 0.67 |
| 西 | - | - | - | - | 2 | 0.67 | - | - | 6 | 2.00 | 1 | 0.33 | 4 | 1.33 |
| 中 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.50 | 1 | 0.50 | - | - | - | - |
| 南 | - | - | 1 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.33 |
| 港南 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1.33 | 7 | 2.33 | 1 | 0.33 | 3 | 1.00 |
| 保土ヶ谷 | - | - | 5 | 1.67 | - | - | - | - | 1 | 0.33 | - | - | - | - |
| 旭 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 3.00 | 1 | 0.25 | 12 | 3.00 |
| 磯子 | - | - | - | - | 5 | 1.67 | 3 | 1.00 | 3 | 1.00 | 2 | 0.67 | 6 | 2.00 |
| 金沢 | - | - | - | - | 3 | 0.60 | 1 | 0.20 | 3 | 0.60 | 1 | 0.20 | 3 | 0.60 |
| 港北 | - | - | 1 | 0.13 | 4 | 0.50 | 4 | 0.50 | 5 | 0.63 | 2 | 0.25 | 5 | 0.63 |
| 緑 | - | - | - | - | 2 | 0.50 | 1 | 0.25 | 2 | 0.50 | 1 | 0.25 | - | - |
| 青葉 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1.00 | 18 | 3.60 | 1 | 0.20 | 2 | 0.40 |
| 都筑 | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - | 3 | 3.00 | 1 | 1.00 | - | - |
| 戸塚 | 1 | 0.11 | - | - | 1 | 0.17 | 3 | 0.50 | 10 | 1.67 | 2 | 0.33 | - | - |
| 栄 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.33 | 2 | 0.67 | 2 | 0.67 | 1 | 0.33 |
| 泉 | - | - | - | - | 3 | 0.75 | 1 | 0.25 | - | - | 12 | 3.00 | 1 | 0.25 |
| 瀬谷 | - | - | - | - | 1 | 0.50 | - | - | 2 | 1.00 | - | - | - | - |

| 横浜市 (男女計) | 伝染性紅斑 | | 突発性発しん | | 百日咳 | | ヘルパンギーナ | | 流行性耳下腺炎 | | 急性出血性結膜炎 | | 流行性角結膜炎 | |
|--------------|-------|------|--------|------|-----|------|---------|------|---------|------|----------|------|---------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 3 | 0.05 | 30 | 0.45 | 1 | 0.02 | 105 | 1.59 | 15 | 0.23 | - | - | 10 | 0.56 |
| 鶴見 | - | - | 1 | 0.25 | - | - | 7 | 1.75 | - | - | - | - | 1 | 1.00 |
| 神奈川 | 1 | 0.33 | 1 | 0.33 | - | - | 4 | 1.33 | 4 | 1.33 | - | - | - | - |
| 西 | - | - | 3 | 1.00 | - | - | 7 | 2.33 | 1 | 0.33 | - | - | - | - |
| 中 | - | - | - | - | - | - | 5 | 2.50 | - | - | - | - | - | - |
| 南 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1.00 | 1 | 0.33 | ... | ... | ... | ... |
| 港南 | 1 | 0.33 | - | - | - | - | 6 | 2.00 | 1 | 0.33 | - | - | - | - |
| 保土ヶ谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 旭 | - | - | 2 | 0.50 | 1 | 0.25 | 9 | 2.25 | - | - | - | - | - | - |
| 磯子 | 1 | 0.33 | 5 | 1.67 | - | - | 15 | 5.00 | 2 | 0.67 | - | - | - | - |
| 金沢 | - | - | 1 | 0.20 | - | - | 3 | 0.60 | - | - | - | - | - | - |
| 港北 | - | - | 2 | 0.25 | - | - | 5 | 0.63 | - | - | - | - | 2 | 1.00 |
| 緑 | - | - | 2 | 0.50 | - | - | 13 | 3.25 | - | - | - | - | - | - |
| 青葉 | - | - | 2 | 0.40 | - | - | 10 | 2.00 | - | - | - | - | 1 | 0.50 |
| 都筑 | - | - | 1 | 1.00 | - | - | 4 | 4.00 | - | - | - | - | 1 | 1.00 |
| 戸塚 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.17 | - | - | - | - | 2 | 2.00 |
| 栄 | - | - | 3 | 1.00 | - | - | 7 | 2.33 | 4 | 1.33 | - | - | - | - |
| 泉 | - | - | 4 | 1.00 | - | - | 3 | 0.75 | 1 | 0.25 | - | - | - | - |
| 瀬谷 | - | - | 3 | 1.50 | - | - | 3 | 1.50 | 1 | 0.50 | - | - | 3 | 3.00 |

| 横浜市 (男女計) | 細菌性髄膜炎 | | 無菌性髄膜炎 | | マイコプラズマ肺炎 | | クラミジア肺炎 | | インフルエンザ入院 | |
|--------------|--------|------|--------|------|-----------|------|---------|------|-----------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | - | - | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - |
| 鶴見 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 神奈川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 港南 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 保土ヶ谷 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | - | - |
| 旭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 磯子 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金沢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 港北 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 緑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 青葉 | - | - | - | - | 1 | 1.00 | - | - | ... | ... |
| 都筑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 戸塚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 栄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 泉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瀬谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

(- : 0)
(... : 報告なし)

| 横浜市 (男計) | インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) | | RSウイルス感染症 | | 咽頭結膜熱 | | A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎 | | 感染性胃腸炎 | | 水痘 | | 手足口病 | |
|-------------|--------------------------|------|-----------|------|-------|------|-------------------|------|--------|------|----|------|------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | - | - | 5 | 0.08 | 13 | 0.20 | 13 | 0.20 | 46 | 0.70 | 16 | 0.24 | 20 | 0.30 |
| 鶴見 | - | - | - | - | 2 | 0.50 | 1 | 0.25 | 4 | 1.00 | - | - | 1 | 0.25 |
| 神奈川 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1.00 | - | - | 1 | 0.33 |
| 西 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1.00 | - | - | 3 | 1.00 |
| 中 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.50 | 1 | 0.50 | - | - | - | - |
| 南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 港南 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1.00 | - | - | - | - |
| 保土ヶ谷 | - | - | 3 | 1.00 | - | - | - | - | 1 | 0.33 | - | - | - | - |
| 旭 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1.50 | - | - | 7 | 1.75 |
| 磯子 | - | - | - | - | 4 | 1.33 | 2 | 0.67 | 2 | 0.67 | 1 | 0.33 | 2 | 0.67 |
| 金沢 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 | - | - | 2 | 0.40 |
| 港北 | - | - | 1 | 0.13 | 3 | 0.38 | 2 | 0.25 | 2 | 0.25 | 2 | 0.25 | 1 | 0.13 |
| 緑 | - | - | - | - | 1 | 0.25 | - | - | 2 | 0.50 | 1 | 0.25 | - | - |
| 青葉 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0.60 | 9 | 1.80 | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 |
| 都筑 | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - |
| 戸塚 | - | - | - | - | 1 | 0.17 | 3 | 0.50 | 5 | 0.83 | 1 | 0.17 | - | - |
| 栄 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.33 | 1 | 0.33 | 1 | 0.33 |
| 泉 | - | - | - | - | 1 | 0.25 | - | - | - | - | 9 | 2.25 | 1 | 0.25 |
| 瀬谷 | - | - | - | - | 1 | 0.50 | - | - | 2 | 1.00 | - | - | - | - |

| 横浜市 (男計) | 伝染性紅斑 | | 突発性発しん | | 百日咳 | | ヘルパンギーナ | | 流行性耳下腺炎 | | 急性出血性結膜炎 | | 流行性角結膜炎 | |
|-------------|-------|------|--------|------|-----|------|---------|------|---------|------|----------|------|---------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | - | - | 15 | 0.23 | - | - | 49 | 0.74 | 8 | 0.12 | - | - | 4 | 0.22 |
| 鶴見 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.50 | - | - | - | - | - | - |
| 神奈川 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1.00 | 2 | 0.67 | - | - | - | - |
| 西 | - | - | 2 | 0.67 | - | - | 3 | 1.00 | 1 | 0.33 | - | - | - | - |
| 中 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1.50 | - | - | - | - | - | - |
| 南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... |
| 港南 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.67 | 1 | 0.33 | - | - | - | - |
| 保土ヶ谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 旭 | - | - | 2 | 0.50 | - | - | 5 | 1.25 | - | - | - | - | - | - |
| 磯子 | - | - | 1 | 0.33 | - | - | 6 | 2.00 | 2 | 0.67 | - | - | - | - |
| 金沢 | - | - | 1 | 0.20 | - | - | 1 | 0.20 | - | - | - | - | - | - |
| 港北 | - | - | 1 | 0.13 | - | - | 3 | 0.38 | - | - | - | - | 2 | 1.00 |
| 緑 | - | - | 1 | 0.25 | - | - | 6 | 1.50 | - | - | - | - | - | - |
| 青葉 | - | - | 1 | 0.20 | - | - | 5 | 1.00 | - | - | - | - | 1 | 0.50 |
| 都筑 | - | - | 1 | 1.00 | - | - | 3 | 3.00 | - | - | - | - | 1 | 1.00 |
| 戸塚 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.17 | - | - | - | - | - | - |
| 栄 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1.33 | 2 | 0.67 | - | - | - | - |
| 泉 | - | - | 2 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瀬谷 | - | - | 3 | 1.50 | - | - | 2 | 1.00 | - | - | - | - | - | - |

| 横浜市 (男計) | 細菌性髄膜炎 | | 無菌性髄膜炎 | | マイコプラズマ肺炎 | | クラミジア肺炎 | | インフルエンザ入院 | |
|-------------|--------|------|--------|------|-----------|------|---------|------|-----------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | - | - | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - |
| 鶴見 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 神奈川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 港南 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 保土ヶ谷 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | - | - |
| 旭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 磯子 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金沢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 港北 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 緑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 青葉 | - | - | - | - | 1 | 1.00 | - | - | ... | ... |
| 都筑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 戸塚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 栄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 泉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瀬谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

(- : 0)
(... : 報告なし)

| 横浜市 (女計) | インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) | | RSウイルス感染症 | | 咽頭結膜熱 | | A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎 | | 感染性胃腸炎 | | 水痘 | | 手足口病 | |
|-------------|--------------------------|------|-----------|------|-------|------|-------------------|------|--------|------|----|------|------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 1 | 0.01 | 4 | 0.06 | 11 | 0.17 | 12 | 0.18 | 44 | 0.67 | 12 | 0.18 | 21 | 0.32 |
| 鶴見 | - | - | - | - | 1 | 0.25 | - | - | 4 | 1.00 | - | - | - | - |
| 神奈川 | - | - | 1 | 0.33 | - | - | - | - | 4 | 1.33 | 1 | 0.33 | 1 | 0.33 |
| 西 | - | - | - | - | 2 | 0.67 | - | - | 3 | 1.00 | 1 | 0.33 | 1 | 0.33 |
| 中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南 | - | - | 1 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.33 |
| 港南 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1.33 | 4 | 1.33 | 1 | 0.33 | 3 | 1.00 |
| 保土ヶ谷 | - | - | 2 | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 旭 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1.50 | 1 | 0.25 | 5 | 1.25 |
| 磯子 | - | - | - | - | 1 | 0.33 | 1 | 0.33 | 1 | 0.33 | 1 | 0.33 | 4 | 1.33 |
| 金沢 | - | - | - | - | 3 | 0.60 | - | - | 2 | 0.40 | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 |
| 港北 | - | - | - | - | 1 | 0.13 | 2 | 0.25 | 3 | 0.38 | - | - | 4 | 0.50 |
| 緑 | - | - | - | - | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - |
| 青葉 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.40 | 9 | 1.80 | - | - | 1 | 0.20 |
| 都筑 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.00 | 1 | 1.00 | - | - |
| 戸塚 | 1 | 0.11 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0.83 | 1 | 0.17 | - | - |
| 栄 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.33 | 1 | 0.33 | 1 | 0.33 | - | - |
| 泉 | - | - | - | - | 2 | 0.50 | 1 | 0.25 | - | - | 3 | 0.75 | - | - |
| 瀬谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 横浜市 (女計) | 伝染性紅斑 | | 突発性発しん | | 百日咳 | | ヘルパンギーナ | | 流行性耳下腺炎 | | 急性出血性結膜炎 | | 流行性角結膜炎 | |
|-------------|-------|------|--------|------|-----|------|---------|------|---------|------|----------|------|---------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 3 | 0.05 | 15 | 0.23 | 1 | 0.02 | 56 | 0.85 | 7 | 0.11 | - | - | 6 | 0.33 |
| 鶴見 | - | - | 1 | 0.25 | - | - | 5 | 1.25 | - | - | - | - | 1 | 1.00 |
| 神奈川 | 1 | 0.33 | 1 | 0.33 | - | - | 1 | 0.33 | 2 | 0.67 | - | - | - | - |
| 西 | - | - | 1 | 0.33 | - | - | 4 | 1.33 | - | - | - | - | - | - |
| 中 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1.00 | - | - | - | - | - | - |
| 南 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1.00 | 1 | 0.33 | ... | ... | ... | ... |
| 港南 | 1 | 0.33 | - | - | - | - | 4 | 1.33 | - | - | - | - | - | - |
| 保土ヶ谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 旭 | - | - | - | - | 1 | 0.25 | 4 | 1.00 | - | - | - | - | - | - |
| 磯子 | 1 | 0.33 | 4 | 1.33 | - | - | 9 | 3.00 | - | - | - | - | - | - |
| 金沢 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.40 | - | - | - | - | - | - |
| 港北 | - | - | 1 | 0.13 | - | - | 2 | 0.25 | - | - | - | - | - | - |
| 緑 | - | - | 1 | 0.25 | - | - | 7 | 1.75 | - | - | - | - | - | - |
| 青葉 | - | - | 1 | 0.20 | - | - | 5 | 1.00 | - | - | - | - | - | - |
| 都筑 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - |
| 戸塚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.00 |
| 栄 | - | - | 3 | 1.00 | - | - | 3 | 1.00 | 2 | 0.67 | - | - | - | - |
| 泉 | - | - | 2 | 0.50 | - | - | 3 | 0.75 | 1 | 0.25 | - | - | - | - |
| 瀬谷 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.50 | 1 | 0.50 | - | - | 3 | 3.00 |

| 横浜市 (女計) | 細菌性髄膜炎 | | 無菌性髄膜炎 | | マイコプラズマ肺炎 | | クラミジア肺炎 | | インフルエンザ入院 | |
|-------------|--------|------|--------|------|-----------|------|---------|------|-----------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鶴見 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 神奈川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 港南 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 保土ヶ谷 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | - | - |
| 旭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 磯子 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金沢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 港北 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 緑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 青葉 | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | ... |
| 都筑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 戸塚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 栄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 泉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瀬谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

(- : 0)
(... : 報告なし)

| 横浜市 (男女計) | | 合計 | ~ 5ヶ月 | ~ 11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10~ 14歳 | 15~ 19歳 | 20~ 29歳 | 30~ 39歳 | 40~ 49歳 | 50~ 59歳 | 60~ 69歳 | 70~ 79歳 | 80歳 以上 |
|------------------------------|------|------|----------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く) | 報告 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | 定点当り | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | - | - |

| 横浜市 (男女計) | | 合計 | ~ 5ヶ月 | ~ 11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10~ 14歳 | 15~ 19歳 | 20歳 以上 |
|----------------|------|------|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|-----------|
| RSウイルス 感染症 | 報告 | 9 | - | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.14 | - | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 咽頭結膜熱 | 報告 | 24 | - | - | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 |
| | 定点当り | 0.36 | - | - | 0.03 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | 0.02 | - | 0.02 |
| A群溶血性 球菌咽頭炎 | 報告 | 25 | - | - | - | 2 | - | 2 | 3 | 8 | 2 | - | 3 | 4 | - | 1 |
| | 定点当り | 0.38 | - | - | - | 0.03 | - | 0.03 | 0.05 | 0.12 | 0.03 | - | 0.05 | 0.06 | - | 0.02 |
| 感染性胃腸炎 | 報告 | 90 | 1 | 8 | 16 | 8 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 18 |
| | 定点当り | 1.36 | 0.02 | 0.12 | 0.24 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.12 | 0.08 | 0.27 |
| 水痘 | 報告 | 28 | - | - | 1 | 3 | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| | 定点当り | 0.42 | - | - | 0.02 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | 0.02 |
| 手足口病 | 報告 | 41 | - | 2 | 7 | 12 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.62 | - | 0.03 | 0.11 | 0.18 | 0.17 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - |
| 伝染性紅斑 | 報告 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| | 定点当り | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 | 0.02 | - | 0.02 | - | - | - |
| 突発性発しん | 報告 | 30 | 1 | 11 | 14 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | 定点当り | 0.45 | 0.02 | 0.17 | 0.21 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 | - | - |
| 百日咳 | 報告 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 定点当り | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 | - |
| ヘルパンギーナ | 報告 | 105 | 3 | 12 | 22 | 30 | 15 | 11 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
| | 定点当り | 1.59 | 0.05 | 0.18 | 0.33 | 0.45 | 0.23 | 0.17 | 0.09 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | - | - | - |
| 流行性耳下腺炎 | 報告 | 15 | - | - | - | - | 2 | 2 | 5 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | - | - |
| | 定点当り | 0.23 | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.02 | - | 0.03 | 0.02 | 0.03 | - | - |

| 横浜市 (男女計) | | 合計 | ~ 5ヶ月 | ~ 11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10~ 14歳 | 15~ 19歳 | 20~ 29歳 | 30~ 39歳 | 40~ 49歳 | 50~ 59歳 | 60~ 69歳 | 70歳 以上 |
|--------------|------|------|----------|-----------|----|----|------|----|----|----|----|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 急性出血性 結膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性 角結膜炎 | 報告 | 10 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 2 | - | 2 | 1 | - |
| | 定点当り | 0.56 | - | - | - | - | 0.06 | - | - | - | - | - | - | 0.17 | 0.06 | - | 0.11 | - | 0.11 | 0.06 | - |

| 横浜市 (男女計) | | 合計 | 0歳 | 1~4 歳 | 5~9 歳 | 10~ 14歳 | 15~ 19歳 | 20~ 24歳 | 25~ 29歳 | 30~ 34歳 | 35~ 39歳 | 40~ 44歳 | 45~ 49歳 | 50~ 54歳 | 55~ 59歳 | 60~ 64歳 | 65~ 69歳 | 70~ 74歳 | 75~ 79歳 | 80~ 84歳 | 85~ 89歳 | 90歳 以上 |
|---------------|------|------|----|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 細菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | 報告 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 1.00 | - | - | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| クラミジア肺炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| インフルエンザ 入院 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

(-: 0) (... : 報告なし)

| 横浜市 (男) | | 合計 | ~5ヶ月 | ~11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10~14歳 | 15~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70~79歳 | 80歳以上 |
|--------------------------|------|----|------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 横浜市 (男) | | 合計 | ~5ヶ月 | ~11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10~14歳 | 15~19歳 | 20歳以上 |
|----------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|-------|
| RSウイルス 感染症 | 報告 | 5 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.08 | - | - | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 咽頭結膜熱 | 報告 | 13 | - | - | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.20 | - | - | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | - | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - |
| A群溶血性 球菌咽頭炎 | 報告 | 13 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 4 | - | - |
| | 定点当り | 0.20 | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | - | 0.02 | 0.06 | - | - |
| 感染性胃腸炎 | 報告 | 46 | - | 3 | 11 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| | 定点当り | 0.70 | - | 0.05 | 0.17 | 0.05 | 0.09 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.05 | 0.08 |
| 水痘 | 報告 | 16 | - | - | 1 | 3 | 8 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| | 定点当り | 0.24 | - | - | 0.02 | 0.05 | 0.12 | 0.03 | - | - | 0.02 | - | - | 0.02 | - | - |
| 手足口病 | 報告 | 20 | - | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.30 | - | 0.02 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | - | - | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - |
| 伝染性紅斑 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 突発性発しん | 報告 | 15 | 1 | 8 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.23 | 0.02 | 0.12 | 0.05 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 百日咳 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ヘルパンギーナ | 報告 | 49 | 2 | 10 | 9 | 13 | 4 | 6 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| | 定点当り | 0.74 | 0.03 | 0.15 | 0.14 | 0.20 | 0.06 | 0.09 | 0.05 | - | 0.02 | - | 0.02 | - | - | - |
| 流行性耳下腺炎 | 報告 | 8 | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| | 定点当り | 0.12 | - | - | - | - | 0.02 | 0.02 | 0.06 | - | - | 0.02 | - | 0.02 | - | - |

| 横浜市 (男) | | 合計 | ~5ヶ月 | ~11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10~14歳 | 15~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70歳以上 |
|--------------|------|------|------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 急性出血性 結膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性 角結膜炎 | 報告 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| | 定点当り | 0.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.11 | - | - | 0.06 | - | 0.06 | - | - |

| 横浜市 (男女計) | | 合計 | 0歳 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~14歳 | 15~19歳 | 20~24歳 | 25~29歳 | 30~34歳 | 35~39歳 | 40~44歳 | 45~49歳 | 50~54歳 | 55~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~74歳 | 75~79歳 | 80~84歳 | 85~89歳 | 90歳以上 |
|---------------|------|------|----|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 細菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | 報告 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 1.00 | - | - | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| クラミジア肺炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| インフルエンザ 入院 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

(-: 0) (... : 報告なし)

| 横浜市 (女) | | 合計 | ~5ヶ月 | ~11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10~14歳 | 15~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70~79歳 | 80歳以上 | |
|--------------------------|------|------|------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|---|
| インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) | 報告 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | 定点当り | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | - | - |

| 横浜市 (女) | | 合計 | ~5ヶ月 | ~11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10~14歳 | 15~19歳 | 20歳以上 |
|--------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|-------|
| RSウイルス感染症 | 報告 | 4 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.06 | - | 0.03 | 0.02 | - | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 咽頭結膜熱 | 報告 | 11 | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| | 定点当り | 0.17 | - | - | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | 0.02 | - | 0.02 |
| A群溶血性連鎖球菌咽頭炎 | 報告 | 12 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 5 | 1 | - | 2 | - | - | 1 |
| | 定点当り | 0.18 | - | - | - | 0.03 | - | - | 0.02 | 0.08 | 0.02 | - | 0.03 | - | - | 0.02 |
| 感染性胃腸炎 | 報告 | 44 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 2 | 13 |
| | 定点当り | 0.67 | 0.02 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | 0.06 | 0.03 | 0.20 |
| 水痘 | 報告 | 12 | - | - | - | - | 5 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| | 定点当り | 0.18 | - | - | - | - | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | - | 0.02 | 0.02 | - | - | 0.02 |
| 手足口病 | 報告 | 21 | - | 1 | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.32 | - | 0.02 | 0.05 | 0.09 | 0.11 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
| 伝染性紅斑 | 報告 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| | 定点当り | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 | 0.02 | - | 0.02 | - | - | - |
| 突発性発しん | 報告 | 15 | - | 3 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | 定点当り | 0.23 | - | 0.05 | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 | - | - |
| 百日咳 | 報告 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 定点当り | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 | - |
| ヘルパンギーナ | 報告 | 56 | 1 | 2 | 13 | 17 | 11 | 5 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| | 定点当り | 0.85 | 0.02 | 0.03 | 0.20 | 0.26 | 0.17 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | - | 0.02 | 0.02 | - | - | - |
| 流行性耳下腺炎 | 報告 | 7 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| | 定点当り | 0.11 | - | - | - | - | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - |

| 横浜市 (女) | | 合計 | ~5ヶ月 | ~11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10~14歳 | 15~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70歳以上 |
|----------|------|------|------|-------|----|----|------|----|----|----|----|----|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 急性出血性結膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性角結膜炎 | 報告 | 6 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
| | 定点当り | 0.33 | - | - | - | - | 0.06 | - | - | - | - | - | - | 0.06 | 0.06 | - | 0.06 | - | 0.06 | 0.06 | - |

| 横浜市 (男女計) | | 合計 | 0歳 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~14歳 | 15~19歳 | 20~24歳 | 25~29歳 | 30~34歳 | 35~39歳 | 40~44歳 | 45~49歳 | 50~54歳 | 55~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~74歳 | 75~79歳 | 80~84歳 | 85~89歳 | 90歳以上 |
|-----------|------|----|----|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 細菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| クラミジア肺炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| インフルエンザ入院 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

(-: 0) (... : 報告なし)