

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	19	0.24	23	0.29	32	0.41	138	1.75	38	0.48	47	0.59
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.60	1	0.20	-	-
神奈川	-	-	6	2.00	1	0.33	2	0.67	3	1.00	1	0.33	1	0.33
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	2	0.67	-	-	1	0.33
中	-	-	-	-	1	0.33	2	0.67	2	0.67	2	0.67	3	1.00
南	-	-	-	-	2	0.40	1	0.20	12	2.40	-	-	1	0.20
港南	-	-	-	-	3	0.75	2	0.50	4	1.00	2	0.50	2	0.50
保土ヶ谷	-	-	5	1.00	1	0.20	4	0.80	2	0.40	1	0.20	1	0.20
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	11	2.20	1	0.20	-	-
磯子	-	-	1	0.25	3	0.75	-	-	3	0.75	3	0.75	4	1.00
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.20	1	0.20	1	0.20
港北	-	-	2	0.29	2	0.29	6	0.86	23	3.29	2	0.29	7	1.00
緑	-	-	4	1.00	4	1.00	6	1.50	6	1.50	4	1.00	6	1.50
青葉	-	-	-	-	3	0.43	1	0.14	18	2.57	4	0.57	6	0.86
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	3	1.00
戸塚	-	-	-	-	-	-	4	0.67	26	4.33	6	1.00	4	0.67
栄	-	-	-	-	1	0.50	-	-	2	1.00	1	0.50	-	-
泉	-	-	-	-	2	0.50	-	-	3	0.75	6	1.50	1	0.25
瀬谷	-	-	-	-	-	-	4	1.00	12	3.00	2	0.50	6	1.50

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	10	0.13	41	0.52	1	0.01	72	0.91	18	0.23	2	0.12	12	0.71
鶴見	-	-	5	1.00	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-
神奈川	1	0.33	5	1.67	-	-	4	1.33	1	0.33	-	-	1	1.00
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	1	0.33	1	0.33	-	-	2	0.67	3	1.00	-	-	-	-
南	-	-	1	0.20	-	-	6	1.20	-	-	-	-	1	1.00
港南	-	-	4	1.00	1	0.25	4	1.00	2	0.50	1	1.00	-	-
保土ヶ谷	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	3	0.60	1	0.20	-	-	1	1.00
磯子	3	0.75	-	-	-	-	5	1.25	-	-	-	-	-	-
金沢	2	0.40	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00
港北	-	-	3	0.43	-	-	12	1.71	1	0.14	-	-	4	2.00
緑	-	-	3	0.75	-	-	11	2.75	1	0.25	-	-	1	1.00
青葉	-	-	8	1.14	-	-	9	1.29	2	0.29	-	-	-	-
都筑	-	-	1	0.33	-	-	-	-	1	0.33	-	-	2	2.00
戸塚	-	-	2	0.33	-	-	3	0.50	3	0.50	-	-	-	-
栄	2	1.00	1	0.50	-	-	-	-	1	0.50	1	1.00	-	-
泉	-	-	3	0.75	-	-	6	1.50	2	0.50	-	-	-	-
瀬谷	1	0.25	-	-	-	-	4	1.00	-	-

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	2	1.00	-	-	-	-	1	0.50
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	2	2.00	-	-	-	-
保土ヶ谷	1	1.00
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0)
(... : 報告なし)

横浜市 (男計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	10	0.13	12	0.15	14	0.18	72	0.91	19	0.24	19	0.24
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-
神奈川	-	-	2	0.67	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-	1	0.33
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	1	0.33	2	0.67	1	0.33	1	0.33	1	0.33
南	-	-	-	-	1	0.20	1	0.20	5	1.00	-	-	1	0.20
港南	-	-	-	-	1	0.25	2	0.50	2	0.50	1	0.25	2	0.50
保土ヶ谷	-	-	3	0.60	1	0.20	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1.40	1	0.20	-	-
磯子	-	-	-	-	1	0.25	-	-	2	0.50	-	-	3	0.75
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.40	-	-	-	-
港北	-	-	2	0.29	1	0.14	3	0.43	13	1.86	2	0.29	-	-
緑	-	-	2	0.50	2	0.50	2	0.50	3	0.75	4	1.00	2	0.50
青葉	-	-	-	-	2	0.29	-	-	11	1.57	1	0.14	2	0.29
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	1	0.33
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	17	2.83	2	0.33	1	0.17
栄	-	-	-	-	1	0.50	-	-	1	0.50	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	3	0.75	1	0.25
瀬谷	-	-	-	-	-	-	2	0.50	4	1.00	2	0.50	4	1.00

横浜市 (男計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	4	0.05	21	0.27	-	-	36	0.46	10	0.13	1	0.06	7	0.41
鶴見	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	2	0.67	-	-	-	-	1	0.33	-	-	1	1.00
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	1	0.33	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-
南	-	-	1	0.20	-	-	5	1.00	-	-	-	-	1	1.00
港南	-	-	1	0.25	-	-	2	0.50	-	-	1	1.00	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-	1	1.00
磯子	2	0.50	-	-	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
港北	-	-	2	0.29	-	-	6	0.86	1	0.14	-	-	2	1.00
緑	-	-	2	0.50	-	-	6	1.50	1	0.25	-	-	-	-
青葉	-	-	3	0.43	-	-	4	0.57	1	0.14	-	-	-	-
都筑	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
戸塚	-	-	2	0.33	-	-	1	0.17	2	0.33	-	-	-	-
栄	1	0.50	1	0.50	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-
泉	-	-	2	0.50	-	-	6	1.50	-	-	-	-	-	-
瀬谷	1	0.25	-	-	-	-	1	0.25	-	-

横浜市 (男計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	2	1.00	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	2	2.00	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0)
(... : 報告なし)

横浜市 (女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	9	0.11	11	0.14	18	0.23	66	0.84	19	0.24	28	0.35
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.40	-	-	-	-
神奈川	-	-	4	1.33	1	0.33	1	0.33	2	0.67	1	0.33	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67	-	-	1	0.33
中	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	1	0.33	2	0.67
南	-	-	-	-	1	0.20	-	-	7	1.40	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	2	0.50	-	-	2	0.50	1	0.25	-	-
保土ヶ谷	-	-	2	0.40	-	-	3	0.60	1	0.20	1	0.20	1	0.20
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.80	-	-	-	-
磯子	-	-	1	0.25	2	0.50	-	-	1	0.25	3	0.75	1	0.25
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.80	1	0.20	1	0.20
港北	-	-	-	-	1	0.14	3	0.43	10	1.43	-	-	7	1.00
緑	-	-	2	0.50	2	0.50	4	1.00	3	0.75	-	-	4	1.00
青葉	-	-	-	-	1	0.14	1	0.14	7	1.00	3	0.43	4	0.57
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67
戸塚	-	-	-	-	-	-	4	0.67	9	1.50	4	0.67	3	0.50
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50	1	0.50	-	-
泉	-	-	-	-	1	0.25	-	-	2	0.50	3	0.75	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	2	0.50	8	2.00	-	-	2	0.50

横浜市 (女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	6	0.08	20	0.25	1	0.01	36	0.46	8	0.10	1	0.06	5	0.29
鶴見	-	-	4	0.80	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-
神奈川	1	0.33	3	1.00	-	-	4	1.33	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	1	0.33	-	-	-	-	2	0.67	1	0.33	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	3	0.75	1	0.25	2	0.50	2	0.50	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	3	0.60	-	-	-	-	-	-
磯子	1	0.25	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-
金沢	2	0.40	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
港北	-	-	1	0.14	-	-	6	0.86	-	-	-	-	2	1.00
緑	-	-	1	0.25	-	-	5	1.25	-	-	-	-	1	1.00
青葉	-	-	5	0.71	-	-	5	0.71	1	0.14	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	1	1.00
戸塚	-	-	-	-	-	-	2	0.33	1	0.17	-	-	-	-
栄	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-
泉	-	-	1	0.25	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	3	0.75	-	-

横浜市 (女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	1	1.00
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0)
(... : 報告なし)

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70~ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	19	2	7	7	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.24	0.03	0.09	0.09	-	0.01	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	23	-	-	4	3	3	2	5	2	2	-	-	1	-	1
	定点当り	0.29	-	-	0.05	0.04	0.04	0.03	0.06	0.03	0.03	-	-	0.01	-	0.01
A群溶血性 球菌咽頭炎	報告	32	-	-	1	1	7	6	5	5	2	2	1	1	1	-
	定点当り	0.41	-	-	0.01	0.01	0.09	0.08	0.06	0.06	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	-
感染性胃腸炎	報告	138	1	12	37	18	13	6	7	1	6	4	2	12	2	17
	定点当り	1.75	0.01	0.15	0.47	0.23	0.16	0.08	0.09	0.01	0.08	0.05	0.03	0.15	0.03	0.22
水痘	報告	38	-	1	6	2	10	5	9	3	-	-	-	1	-	1
	定点当り	0.48	-	0.01	0.08	0.03	0.13	0.06	0.11	0.04	-	-	-	0.01	-	0.01
手足口病	報告	47	-	2	13	6	11	4	2	2	2	1	-	1	-	3
	定点当り	0.59	-	0.03	0.16	0.08	0.14	0.05	0.03	0.03	0.03	0.01	-	0.01	-	0.04
伝染性紅斑	報告	10	1	-	-	-	-	5	2	-	1	-	-	1	-	-
	定点当り	0.13	0.01	-	-	-	-	0.06	0.03	-	0.01	-	-	0.01	-	-
突発性発しん	報告	41	-	11	25	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.52	-	0.14	0.32	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
ヘルパンギーナ	報告	72	-	6	19	16	6	7	5	2	2	5	-	3	-	1
	定点当り	0.91	-	0.08	0.24	0.20	0.08	0.09	0.06	0.03	0.03	0.06	-	0.04	-	0.01
流行性耳下腺炎	報告	18	-	-	-	2	1	5	2	1	-	2	1	3	-	1
	定点当り	0.23	-	-	-	0.03	0.01	0.06	0.03	0.01	-	0.03	0.01	0.04	-	0.01

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
	定点当り	0.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	0.06	-
流行性 角結膜炎	報告	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	4	2	-
	定点当り	0.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.18	0.12	0.06	0.24	0.12	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1~4 歳	5~9 歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 24歳	25~ 29歳	30~ 34歳	35~ 39歳	40~ 44歳	45~ 49歳	50~ 54歳	55~ 59歳	60~ 64歳	65~ 69歳	70~ 74歳	75~ 79歳	80~ 84歳	85~ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.50	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 0) (... : 報告なし)

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	10	1	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.13	0.01	0.09	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	12	-	-	-	1	2	1	4	2	1	-	-	1	-	-
	定点当り	0.15	-	-	-	0.01	0.03	0.01	0.05	0.03	0.01	-	-	0.01	-	-
A群溶血性連鎖球菌咽頭炎	報告	14	-	-	-	-	4	5	2	3	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.18	-	-	-	-	0.05	0.06	0.03	0.04	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎	報告	72	-	7	20	7	5	3	5	1	5	4	1	7	1	6
	定点当り	0.91	-	0.09	0.25	0.09	0.06	0.04	0.06	0.01	0.06	0.05	0.01	0.09	0.01	0.08
水痘	報告	19	-	1	4	-	5	3	5	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.24	-	0.01	0.05	-	0.06	0.04	0.06	0.01	-	-	-	-	-	-
手足口病	報告	19	-	-	5	2	6	1	1	1	1	-	-	1	-	1
	定点当り	0.24	-	-	0.06	0.03	0.08	0.01	0.01	0.01	0.01	-	-	0.01	-	0.01
伝染性紅斑	報告	4	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	-	0.04	0.01	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	21	-	6	13	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.27	-	0.08	0.16	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	36	-	3	8	9	4	4	4	-	-	2	-	2	-	-
	定点当り	0.46	-	0.04	0.10	0.11	0.05	0.05	0.05	-	-	0.03	-	0.03	-	-
流行性耳下腺炎	報告	10	-	-	-	-	1	4	2	-	-	2	-	1	-	-
	定点当り	0.13	-	-	-	-	0.01	0.05	0.03	-	-	0.03	-	0.01	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	3	-	-
	定点当り	0.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.18	-	0.06	0.18	-	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 0) (... : 報告なし)

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	9	1	-	5	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.11	0.01	-	0.06	-	0.01	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	11	-	-	4	2	1	1	1	-	1	-	-	-	-	1
	定点当り	0.14	-	-	0.05	0.03	0.01	0.01	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.01
A群溶血性リソ球菌咽頭炎	報告	18	-	-	1	1	3	1	3	2	2	2	1	1	1	-
	定点当り	0.23	-	-	0.01	0.01	0.04	0.01	0.04	0.03	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	-
感染性胃腸炎	報告	66	1	5	17	11	8	3	2	-	1	-	1	5	1	11
	定点当り	0.84	0.01	0.06	0.22	0.14	0.10	0.04	0.03	-	0.01	-	0.01	0.06	0.01	0.14
水痘	報告	19	-	-	2	2	5	2	4	2	-	-	-	1	-	1
	定点当り	0.24	-	-	0.03	0.03	0.06	0.03	0.05	0.03	-	-	-	0.01	-	0.01
手足口病	報告	28	-	2	8	4	5	3	1	1	1	1	-	-	-	2
	定点当り	0.35	-	0.03	0.10	0.05	0.06	0.04	0.01	0.01	0.01	0.01	-	-	-	0.03
伝染性紅斑	報告	6	1	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	1	-	-
	定点当り	0.08	0.01	-	-	-	-	0.03	0.01	-	0.01	-	-	0.01	-	-
突発性発しん	報告	20	-	5	12	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.25	-	0.06	0.15	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
ヘルパンギーナ	報告	36	-	3	11	7	2	3	1	2	2	3	-	1	-	1
	定点当り	0.46	-	0.04	0.14	0.09	0.03	0.04	0.01	0.03	0.03	0.04	-	0.01	-	0.01
流行性耳下腺炎	報告	8	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	1	2	-	1
	定点当り	0.10	-	-	-	0.03	-	0.01	-	0.01	-	-	0.01	0.03	-	0.01

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	定点当り	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-
流行性角結膜炎	報告	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-
	定点当り	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.12	-	0.06	0.12	-

横浜市(男女計)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.50	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0) (... : 報告なし)