

| 横浜市 (男女計) | インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) | | RSウイルス感染症 | | 咽頭結膜熱 | | A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎 | | 感染性胃腸炎 | | 水痘 | | 手足口病 | |
|--------------|--------------------------|------|-----------|------|-------|------|-------------------|------|--------|-------|----|------|------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 400 | 3.03 | 12 | 0.15 | 16 | 0.20 | 154 | 1.93 | 758 | 9.48 | 72 | 0.90 | 4 | 0.05 |
| 鶴見 | 18 | 2.25 | - | - | - | - | 1 | 0.20 | 49 | 9.80 | 4 | 0.80 | - | - |
| 神奈川 | 22 | 2.44 | - | - | 1 | 0.20 | 5 | 1.00 | 85 | 17.00 | 3 | 0.60 | 1 | 0.20 |
| 西 | 11 | 2.20 | - | - | 1 | 0.33 | 4 | 1.33 | 20 | 6.67 | 4 | 1.33 | - | - |
| 中 | 3 | 0.75 | - | - | - | - | 6 | 2.00 | 3 | 1.00 | 4 | 1.33 | - | - |
| 南 | 17 | 2.43 | 1 | 0.25 | - | - | 1 | 0.25 | 17 | 4.25 | 2 | 0.50 | - | - |
| 港南 | 14 | 2.33 | - | - | 1 | 0.25 | 12 | 3.00 | 36 | 9.00 | 4 | 1.00 | - | - |
| 保土ヶ谷 | 7 | 0.88 | - | - | 1 | 0.20 | 15 | 3.00 | 37 | 7.40 | 3 | 0.60 | - | - |
| 旭 | 25 | 2.50 | - | - | - | - | 6 | 1.00 | 69 | 11.50 | 3 | 0.50 | - | - |
| 磯子 | 17 | 2.43 | 2 | 0.50 | 1 | 0.25 | - | - | 35 | 8.75 | 1 | 0.25 | - | - |
| 金沢 | 22 | 2.75 | 2 | 0.40 | 4 | 0.80 | 2 | 0.40 | 34 | 6.80 | 4 | 0.80 | - | - |
| 港北 | 24 | 3.43 | 1 | 0.20 | 5 | 1.00 | 17 | 3.40 | 51 | 10.20 | 7 | 1.40 | - | - |
| 緑 | 29 | 5.80 | 4 | 0.80 | - | - | 15 | 3.00 | 30 | 6.00 | 9 | 1.80 | - | - |
| 青葉 | 28 | 2.55 | - | - | - | - | 7 | 1.17 | 29 | 4.83 | 2 | 0.33 | 3 | 0.50 |
| 都筑 | 12 | 1.71 | - | - | - | - | 8 | 2.67 | 71 | 23.67 | 2 | 0.67 | - | - |
| 戸塚 | 37 | 3.70 | 1 | 0.17 | - | - | 4 | 0.67 | 73 | 12.17 | 2 | 0.33 | - | - |
| 栄 | 52 | 7.43 | - | - | - | - | 8 | 2.67 | 27 | 9.00 | 3 | 1.00 | - | - |
| 泉 | 35 | 5.00 | 1 | 0.25 | - | - | 16 | 4.00 | 44 | 11.00 | 10 | 2.50 | - | - |
| 瀬谷 | 27 | 4.50 | - | - | 2 | 0.50 | 27 | 6.75 | 48 | 12.00 | 5 | 1.25 | - | - |

| 横浜市 (男女計) | 伝染性紅斑 | | 突発性発しん | | 百日咳 | | ヘルパンギーナ | | 流行性耳下腺炎 | | 急性出血性結膜炎 | | 流行性角結膜炎 | |
|--------------|-------|------|--------|------|-----|------|---------|------|---------|------|----------|------|---------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 1 | 0.01 | 49 | 0.61 | 2 | 0.03 | 2 | 0.03 | 16 | 0.20 | - | - | 3 | 0.20 |
| 鶴見 | - | - | 2 | 0.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 神奈川 | - | - | 4 | 0.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西 | - | - | 1 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中 | - | - | 1 | 0.33 | 1 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 港南 | - | - | 2 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... |
| 保土ヶ谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.20 | - | - | - | - |
| 旭 | 1 | 0.17 | 2 | 0.33 | - | - | 1 | 0.17 | 3 | 0.50 | - | - | - | - |
| 磯子 | - | - | 2 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金沢 | - | - | 3 | 0.60 | - | - | - | - | 1 | 0.20 | - | - | 1 | 1.00 |
| 港北 | - | - | 3 | 0.60 | - | - | - | - | 1 | 0.20 | - | - | 2 | 2.00 |
| 緑 | - | - | 7 | 1.40 | - | - | - | - | 1 | 0.20 | - | - | - | - |
| 青葉 | - | - | 6 | 1.00 | 1 | 0.17 | - | - | 3 | 0.50 | - | - | - | - |
| 都筑 | - | - | 2 | 0.67 | - | - | - | - | 1 | 0.33 | - | - | - | - |
| 戸塚 | - | - | 2 | 0.33 | - | - | - | - | 1 | 0.17 | - | - | - | - |
| 栄 | - | - | 2 | 0.67 | - | - | - | - | 2 | 0.67 | ... | ... | ... | ... |
| 泉 | - | - | 6 | 1.50 | - | - | - | - | 2 | 0.50 | - | - | - | - |
| 瀬谷 | - | - | 4 | 1.00 | - | - | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - |

| 横浜市 (男女計) | 細菌性髄膜炎 | | 無菌性髄膜炎 | | マイコプラズマ肺炎 | | クラミジア肺炎 | | インフルエンザ入院 | |
|--------------|--------|------|--------|------|-----------|------|---------|------|-----------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | - | - | - | - | 2 | 1.00 | - | - | 1 | 0.25 |
| 鶴見 | | | | | | | | | | |
| 神奈川 | | | | | | | | | | |
| 西 | | | | | | | | | | |
| 中 | | | | | | | | | | |
| 南 | | | | | | | | | | |
| 港南 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | - | - |
| 保土ヶ谷 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | 0.00 |
| 旭 | - | - | - | - | 2 | 2.00 | - | - | - | - |
| 磯子 | | | | | | | | | | |
| 金沢 | | | | | | | | | | |
| 港北 | | | | | | | | | | |
| 緑 | | | | | | | | | | |
| 青葉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 都筑 | | | | | | | | | | |
| 戸塚 | | | | | | | | | | |
| 栄 | | | | | | | | | | |
| 泉 | | | | | | | | | | |
| 瀬谷 | | | | | | | | | | |

(- : 0)
(... : 報告なし)

| 横浜市 (男計) | インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) | | RSウイルス感染症 | | 咽頭結膜熱 | | A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎 | | 感染性胃腸炎 | | 水痘 | | 手足口病 | |
|-------------|--------------------------|------|-----------|------|-------|------|-------------------|------|--------|-------|----|------|------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 212 | 1.61 | 5 | 0.06 | 12 | 0.15 | 82 | 1.03 | 387 | 4.84 | 41 | 0.51 | 2 | 0.03 |
| 鶴見 | 6 | 0.75 | - | - | - | - | 1 | 0.20 | 27 | 5.40 | 2 | 0.40 | - | - |
| 神奈川 | 11 | 1.22 | - | - | 1 | 0.20 | 3 | 0.60 | 48 | 9.60 | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 |
| 西 | 6 | 1.20 | - | - | 1 | 0.33 | 3 | 1.00 | 9 | 3.00 | 3 | 1.00 | - | - |
| 中 | 1 | 0.25 | - | - | - | - | 1 | 0.33 | 2 | 0.67 | 1 | 0.33 | - | - |
| 南 | 11 | 1.57 | - | - | - | - | 1 | 0.25 | 8 | 2.00 | 1 | 0.25 | - | - |
| 港南 | 6 | 1.00 | - | - | 1 | 0.25 | 6 | 1.50 | 17 | 4.25 | 1 | 0.25 | - | - |
| 保土ヶ谷 | 6 | 0.75 | - | - | 1 | 0.20 | 3 | 0.60 | 16 | 3.20 | 2 | 0.40 | - | - |
| 旭 | 12 | 1.20 | - | - | - | - | 4 | 0.67 | 33 | 5.50 | 3 | 0.50 | - | - |
| 磯子 | 8 | 1.14 | 1 | 0.25 | - | - | - | - | 17 | 4.25 | 1 | 0.25 | - | - |
| 金沢 | 12 | 1.50 | 1 | 0.20 | 3 | 0.60 | 1 | 0.20 | 15 | 3.00 | 3 | 0.60 | - | - |
| 港北 | 17 | 2.43 | - | - | 3 | 0.60 | 9 | 1.80 | 25 | 5.00 | 4 | 0.80 | - | - |
| 緑 | 14 | 2.80 | 2 | 0.40 | - | - | 6 | 1.20 | 20 | 4.00 | 5 | 1.00 | - | - |
| 青葉 | 18 | 1.64 | - | - | - | - | 4 | 0.67 | 18 | 3.00 | 1 | 0.17 | 1 | 0.17 |
| 都筑 | 9 | 1.29 | - | - | - | - | 5 | 1.67 | 36 | 12.00 | 2 | 0.67 | - | - |
| 戸塚 | 16 | 1.60 | 1 | 0.17 | - | - | 2 | 0.33 | 36 | 6.00 | 1 | 0.17 | - | - |
| 栄 | 27 | 3.86 | - | - | - | - | 4 | 1.33 | 13 | 4.33 | 2 | 0.67 | - | - |
| 泉 | 15 | 2.14 | - | - | - | - | 11 | 2.75 | 23 | 5.75 | 7 | 1.75 | - | - |
| 瀬谷 | 17 | 2.83 | - | - | 2 | 0.50 | 18 | 4.50 | 24 | 6.00 | 1 | 0.25 | - | - |

| 横浜市 (男計) | 伝染性紅斑 | | 突発性発しん | | 百日咳 | | ヘルパンギーナ | | 流行性耳下腺炎 | | 急性出血性結膜炎 | | 流行性角結膜炎 | |
|-------------|-------|------|--------|------|-----|------|---------|------|---------|------|----------|------|---------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 1 | 0.01 | 23 | 0.29 | 1 | 0.01 | 1 | 0.01 | 8 | 0.10 | - | - | - | - |
| 鶴見 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 神奈川 | - | - | 2 | 0.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西 | - | - | 1 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中 | - | - | 1 | 0.33 | 1 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 港南 | - | - | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... |
| 保土ヶ谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.20 | - | - | - | - |
| 旭 | 1 | 0.17 | 2 | 0.33 | - | - | - | - | 1 | 0.17 | - | - | - | - |
| 磯子 | - | - | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金沢 | - | - | 1 | 0.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 港北 | - | - | 3 | 0.60 | - | - | - | - | 1 | 0.20 | - | - | - | - |
| 緑 | - | - | 1 | 0.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 青葉 | - | - | 3 | 0.50 | - | - | - | - | 2 | 0.33 | - | - | - | - |
| 都筑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 戸塚 | - | - | 1 | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 栄 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.33 | ... | ... | ... | ... |
| 泉 | - | - | 4 | 1.00 | - | - | - | - | 2 | 0.50 | - | - | - | - |
| 瀬谷 | - | - | 2 | 0.50 | - | - | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - |

| 横浜市 (男計) | 細菌性髄膜炎 | | 無菌性髄膜炎 | | マイコプラズマ肺炎 | | クラミジア肺炎 | | インフルエンザ入院 | |
|-------------|--------|------|--------|------|-----------|------|---------|------|-----------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鶴見 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 神奈川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 港南 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | - | - |
| 保土ヶ谷 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | - | - |
| 旭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 磯子 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金沢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 港北 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 緑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 青葉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 都筑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 戸塚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 栄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 泉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瀬谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

(- : 0)
(... : 報告なし)

| 横浜市 (女計) | インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) | | RSウイルス感染症 | | 咽頭結膜熱 | | A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎 | | 感染性胃腸炎 | | 水痘 | | 手足口病 | |
|-------------|--------------------------|------|-----------|------|-------|------|-------------------|------|--------|-------|----|------|------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 188 | 1.42 | 7 | 0.09 | 4 | 0.05 | 72 | 0.90 | 371 | 4.64 | 31 | 0.39 | 2 | 0.03 |
| 鶴見 | 12 | 1.50 | - | - | - | - | - | - | 22 | 4.40 | 2 | 0.40 | - | - |
| 神奈川 | 11 | 1.22 | - | - | - | - | 2 | 0.40 | 37 | 7.40 | 2 | 0.40 | - | - |
| 西 | 5 | 1.00 | - | - | - | - | 1 | 0.33 | 11 | 3.67 | 1 | 0.33 | - | - |
| 中 | 2 | 0.50 | - | - | - | - | 5 | 1.67 | 1 | 0.33 | 3 | 1.00 | - | - |
| 南 | 6 | 0.86 | 1 | 0.25 | - | - | - | - | 9 | 2.25 | 1 | 0.25 | - | - |
| 港南 | 8 | 1.33 | - | - | - | - | 6 | 1.50 | 19 | 4.75 | 3 | 0.75 | - | - |
| 保土ヶ谷 | 1 | 0.13 | - | - | - | - | 12 | 2.40 | 21 | 4.20 | 1 | 0.20 | - | - |
| 旭 | 13 | 1.30 | - | - | - | - | 2 | 0.33 | 36 | 6.00 | - | - | - | - |
| 磯子 | 9 | 1.29 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | - | - | 18 | 4.50 | - | - | - | - |
| 金沢 | 10 | 1.25 | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 | 19 | 3.80 | 1 | 0.20 | - | - |
| 港北 | 7 | 1.00 | 1 | 0.20 | 2 | 0.40 | 8 | 1.60 | 26 | 5.20 | 3 | 0.60 | - | - |
| 緑 | 15 | 3.00 | 2 | 0.40 | - | - | 9 | 1.80 | 10 | 2.00 | 4 | 0.80 | - | - |
| 青葉 | 10 | 0.91 | - | - | - | - | 3 | 0.50 | 11 | 1.83 | 1 | 0.17 | 2 | 0.33 |
| 都筑 | 3 | 0.43 | - | - | - | - | 3 | 1.00 | 35 | 11.67 | - | - | - | - |
| 戸塚 | 21 | 2.10 | - | - | - | - | 2 | 0.33 | 37 | 6.17 | 1 | 0.17 | - | - |
| 栄 | 25 | 3.57 | - | - | - | - | 4 | 1.33 | 14 | 4.67 | 1 | 0.33 | - | - |
| 泉 | 20 | 2.86 | 1 | 0.25 | - | - | 5 | 1.25 | 21 | 5.25 | 3 | 0.75 | - | - |
| 瀬谷 | 10 | 1.67 | - | - | - | - | 9 | 2.25 | 24 | 6.00 | 4 | 1.00 | - | - |

| 横浜市 (女計) | 伝染性紅斑 | | 突発性発しん | | 百日咳 | | ヘルパンギーナ | | 流行性耳下腺炎 | | 急性出血性結膜炎 | | 流行性角結膜炎 | |
|-------------|-------|------|--------|------|-----|------|---------|------|---------|------|----------|------|---------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | - | - | 26 | 0.33 | 1 | 0.01 | 1 | 0.01 | 8 | 0.10 | - | - | 3 | 0.20 |
| 鶴見 | - | - | 2 | 0.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 神奈川 | - | - | 2 | 0.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 港南 | - | - | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... |
| 保土ヶ谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 旭 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.17 | 2 | 0.33 | - | - | - | - |
| 磯子 | - | - | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金沢 | - | - | 2 | 0.40 | - | - | - | - | 1 | 0.20 | - | - | 1 | 1.00 |
| 港北 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.00 |
| 緑 | - | - | 6 | 1.20 | - | - | - | - | 1 | 0.20 | - | - | - | - |
| 青葉 | - | - | 3 | 0.50 | 1 | 0.17 | - | - | 1 | 0.17 | - | - | - | - |
| 都筑 | - | - | 2 | 0.67 | - | - | - | - | 1 | 0.33 | - | - | - | - |
| 戸塚 | - | - | 1 | 0.17 | - | - | - | - | 1 | 0.17 | - | - | - | - |
| 栄 | - | - | 2 | 0.67 | - | - | - | - | 1 | 0.33 | ... | ... | ... | ... |
| 泉 | - | - | 2 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瀬谷 | - | - | 2 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 横浜市 (女計) | 細菌性髄膜炎 | | 無菌性髄膜炎 | | マイコプラズマ肺炎 | | クラミジア肺炎 | | インフルエンザ入院 | |
|-------------|--------|------|--------|------|-----------|------|---------|------|-----------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | - | - | - | - | 2 | 1.00 | - | - | 1 | 0.25 |
| 鶴見 | | | | | | | | | | |
| 神奈川 | | | | | | | | | | |
| 西 | | | | | | | | | | |
| 中 | | | | | | | | | | |
| 南 | | | | | | | | | | |
| 港南 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | - | - |
| 保土ヶ谷 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | 0.00 |
| 旭 | - | - | - | - | 2 | 2.00 | - | - | - | - |
| 磯子 | | | | | | | | | | |
| 金沢 | | | | | | | | | | |
| 港北 | | | | | | | | | | |
| 緑 | | | | | | | | | | |
| 青葉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 都筑 | | | | | | | | | | |
| 戸塚 | | | | | | | | | | |
| 栄 | | | | | | | | | | |
| 泉 | | | | | | | | | | |
| 瀬谷 | | | | | | | | | | |

(- : 0)
(... : 報告なし)

| 横浜市 (男女計) | | 合計 | ~ 5ヶ月 | ~ 11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10~ 14歳 | 15~ 19歳 | 20~ 29歳 | 30~ 39歳 | 40~ 49歳 | 50~ 59歳 | 60~ 69歳 | 70~ 79歳 | 80歳 以上 |
|------------------------------|------|------|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く) | 報告 | 400 | 2 | 2 | 14 | 12 | 15 | 25 | 27 | 17 | 31 | 24 | 26 | 90 | 10 | 11 | 30 | 36 | 11 | 8 | 7 | 2 |
| | 定点当り | 3.03 | 0.02 | 0.02 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.19 | 0.20 | 0.13 | 0.23 | 0.18 | 0.20 | 0.68 | 0.08 | 0.08 | 0.23 | 0.27 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.02 |

| 横浜市 (男女計) | | 合計 | ~ 5ヶ月 | ~ 11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10~ 14歳 | 15~ 19歳 | 20歳 以上 |
|----------------|------|------|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|-----------|
| RSウイルス 感染症 | 報告 | 12 | 1 | 5 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.15 | 0.01 | 0.06 | 0.04 | - | - | 0.01 | 0.01 | - | 0.01 | - | - | - | - | - |
| 咽頭結膜熱 | 報告 | 16 | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 4 | - | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - |
| | 定点当り | 0.20 | - | - | 0.01 | - | 0.01 | 0.04 | 0.05 | - | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | - | - |
| A群溶血性 球菌咽頭炎 | 報告 | 154 | - | 1 | 3 | 7 | 6 | 14 | 35 | 29 | 17 | 12 | 7 | 15 | 1 | 7 |
| | 定点当り | 1.93 | - | 0.01 | 0.04 | 0.09 | 0.08 | 0.18 | 0.44 | 0.36 | 0.21 | 0.15 | 0.09 | 0.19 | 0.01 | 0.09 |
| 感染性胃腸炎 | 報告 | 758 | 3 | 31 | 90 | 83 | 68 | 84 | 77 | 62 | 36 | 34 | 32 | 67 | 9 | 82 |
| | 定点当り | 9.48 | 0.04 | 0.39 | 1.13 | 1.04 | 0.85 | 1.05 | 0.96 | 0.78 | 0.45 | 0.43 | 0.40 | 0.84 | 0.11 | 1.03 |
| 水痘 | 報告 | 72 | 1 | 1 | 6 | 11 | 11 | 17 | 8 | 4 | 9 | 1 | 3 | - | - | - |
| | 定点当り | 0.90 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.14 | 0.14 | 0.21 | 0.10 | 0.05 | 0.11 | 0.01 | 0.04 | - | - | - |
| 手足口病 | 報告 | 4 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.05 | - | 0.01 | 0.01 | - | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 伝染性紅斑 | 報告 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | - | - | - |
| 突発性発しん | 報告 | 49 | 3 | 19 | 21 | 4 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | 定点当り | 0.61 | 0.04 | 0.24 | 0.26 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | | | | | | | | |
| 百日咳 | 報告 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | 定点当り | 0.03 | - | - | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | - | - |
| ヘルパンギーナ | 報告 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | 定点当り | 0.03 | - | - | - | - | - | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 |
| 流行性耳下腺炎 | 報告 | 16 | - | - | - | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - |
| | 定点当り | 0.20 | - | - | - | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | - | 0.01 | 0.01 | - |

| 横浜市 (男女計) | | 合計 | ~ 5ヶ月 | ~ 11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10~ 14歳 | 15~ 19歳 | 20~ 29歳 | 30~ 39歳 | 40~ 49歳 | 50~ 59歳 | 60~ 69歳 | 70歳 以上 |
|--------------|------|------|----------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|------|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 急性出血性 結膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性 角結膜炎 | 報告 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| | 定点当り | 0.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.07 | - | - | - | 0.07 | - | - | 0.07 | - | - |

| 横浜市 (男女計) | | 合計 | 0歳 | 1~4 歳 | 5~9 歳 | 10~ 14歳 | 15~ 19歳 | 20~ 24歳 | 25~ 29歳 | 30~ 34歳 | 35~ 39歳 | 40~ 44歳 | 45~ 49歳 | 50~ 54歳 | 55~ 59歳 | 60~ 64歳 | 65~ 69歳 | 70~ 74歳 | 75~ 79歳 | 80~ 84歳 | 85~ 89歳 | 90歳 以上 |
|---------------|------|------|----|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 細菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | 報告 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 1.00 | - | 0.50 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| クラミジア肺炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| インフルエンザ 入院 | 報告 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | 定点当り | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.25 | - | - |

(-: 0) (... : 報告なし)

| 横浜市 (男) | | 合計 | ~5ヶ月 | ~11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10~14歳 | 15~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70~79歳 | 80歳以上 |
|--------------------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) | 報告 | 212 | 1 | 1 | 5 | 9 | 8 | 17 | 18 | 11 | 17 | 12 | 17 | 46 | 5 | 3 | 11 | 14 | 10 | 2 | 5 | - |
| | 定点当り | 1.61 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.13 | 0.14 | 0.08 | 0.13 | 0.09 | 0.13 | 0.35 | 0.04 | 0.02 | 0.08 | 0.11 | 0.08 | 0.02 | 0.04 | - |

| 横浜市 (男) | | 合計 | ~5ヶ月 | ~11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10~14歳 | 15~19歳 | 20歳以上 |
|----------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|-------|
| RSウイルス 感染症 | 報告 | 5 | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.06 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 咽頭結膜熱 | 報告 | 12 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - |
| | 定点当り | 0.15 | - | - | 0.01 | - | 0.01 | 0.01 | 0.04 | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | - | - |
| A群溶血性 球菌咽頭炎 | 報告 | 82 | - | - | - | 2 | 1 | 7 | 28 | 17 | 11 | 5 | 5 | 6 | - | - |
| | 定点当り | 1.03 | - | - | - | 0.03 | 0.01 | 0.09 | 0.35 | 0.21 | 0.14 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | - | - |
| 感染性胃腸炎 | 報告 | 387 | 2 | 20 | 58 | 37 | 39 | 37 | 40 | 35 | 21 | 19 | 19 | 28 | 6 | 26 |
| | 定点当り | 4.84 | 0.03 | 0.25 | 0.73 | 0.46 | 0.49 | 0.46 | 0.50 | 0.44 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.35 | 0.08 | 0.33 |
| 水痘 | 報告 | 41 | - | - | 2 | 8 | 8 | 11 | 5 | 3 | 4 | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.51 | - | - | 0.03 | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | - | - | - | - | - |
| 手足口病 | 報告 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.03 | - | 0.01 | - | - | - | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 伝染性紅斑 | 報告 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | - | - | - |
| 突発性発しん | 報告 | 23 | 3 | 10 | 8 | 1 | - | 1 | | | | | | | | |
| | 定点当り | 0.29 | 0.04 | 0.13 | 0.10 | 0.01 | - | 0.01 | | | | | | | | |
| 百日咳 | 報告 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | 定点当り | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | - | - |
| ヘルパンギーナ | 報告 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.01 | - | - | - | - | - | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性耳下腺炎 | 報告 | 8 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - |
| | 定点当り | 0.10 | - | - | - | 0.01 | 0.01 | - | 0.01 | 0.03 | - | 0.03 | - | - | 0.01 | - |

| 横浜市 (男) | | 合計 | ~5ヶ月 | ~11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10~14歳 | 15~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70歳以上 |
|--------------|------|----|------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 急性出血性 結膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性 角結膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 横浜市 (男女計) | | 合計 | 0歳 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~14歳 | 15~19歳 | 20~24歳 | 25~29歳 | 30~34歳 | 35~39歳 | 40~44歳 | 45~49歳 | 50~54歳 | 55~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~74歳 | 75~79歳 | 80~84歳 | 85~89歳 | 90歳以上 |
|---------------|------|----|----|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 細菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| クラミジア肺炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| インフルエンザ 入院 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

(-: 0) (... : 報告なし)

| 横浜市 (女) | | 合計 | ~5ヶ月 | ~11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10~14歳 | 15~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70~79歳 | 80歳以上 |
|--------------------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) | 報告 | 188 | 1 | 1 | 9 | 3 | 7 | 8 | 9 | 6 | 14 | 12 | 9 | 44 | 5 | 8 | 19 | 22 | 1 | 6 | 2 | 2 |
| | 定点当り | 1.42 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.33 | 0.04 | 0.06 | 0.14 | 0.17 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |

| 横浜市 (女) | | 合計 | ~5ヶ月 | ~11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10~14歳 | 15~19歳 | 20歳以上 |
|----------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|-------|
| RSウイルス 感染症 | 報告 | 7 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.09 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | - | - | - | 0.01 | - | 0.01 | - | - | - | - | - |
| 咽頭結膜熱 | 報告 | 4 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.05 | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.01 | - | 0.01 | - | - | - | - | - |
| A群溶血性 球菌咽頭炎 | 報告 | 72 | - | 1 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 12 | 6 | 7 | 2 | 9 | 1 | 7 |
| | 定点当り | 0.90 | - | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.15 | 0.08 | 0.09 | 0.03 | 0.11 | 0.01 | 0.09 |
| 感染性胃腸炎 | 報告 | 371 | 1 | 11 | 32 | 46 | 29 | 47 | 37 | 27 | 15 | 15 | 13 | 39 | 3 | 56 |
| | 定点当り | 4.64 | 0.01 | 0.14 | 0.40 | 0.58 | 0.36 | 0.59 | 0.46 | 0.34 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.49 | 0.04 | 0.70 |
| 水痘 | 報告 | 31 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | - | - | - |
| | 定点当り | 0.39 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | - | - | - |
| 手足口病 | 報告 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.03 | - | - | 0.01 | - | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 伝染性紅斑 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 突発性発しん | 報告 | 26 | - | 9 | 13 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.33 | - | 0.11 | 0.16 | 0.04 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 百日咳 | 報告 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.01 | - | - | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ヘルパンギーナ | 報告 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | 定点当り | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 |
| 流行性耳下腺炎 | 報告 | 8 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
| | 定点当り | 0.10 | - | - | - | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | - | 0.01 | - | - |

| 横浜市 (女) | | 合計 | ~5ヶ月 | ~11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10~14歳 | 15~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70歳以上 |
|--------------|------|------|------|-------|----|----|----|----|----|----|----|------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 急性出血性 結膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性 角結膜炎 | 報告 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| | 定点当り | 0.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.07 | - | - | - | 0.07 | - | - | 0.07 | - | - |

| 横浜市 (男女計) | | 合計 | 0歳 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~14歳 | 15~19歳 | 20~24歳 | 25~29歳 | 30~34歳 | 35~39歳 | 40~44歳 | 45~49歳 | 50~54歳 | 55~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~74歳 | 75~79歳 | 80~84歳 | 85~89歳 | 90歳以上 |
|---------------|------|------|----|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 細菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | 報告 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 1.00 | - | 0.50 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| クラミジア肺炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| インフルエンザ 入院 | 報告 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | 定点当り | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.25 | - | - |

(-: 0) (... : 報告なし)