

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	4	0.03	44	0.56	12	0.15	53	0.67	215	2.72	41	0.52	107	1.35
鶴見	1	0.14	-	-	-	-	2	0.40	10	2.00	-	-	1	0.20
神奈川	-	-	7	1.40	-	-	1	0.20	37	7.40	10	2.00	26	5.20
西	-	-	1	0.33	-	-	1	0.33	6	2.00	1	0.33	6	2.00
中	1	0.25	1	0.33	-	-	4	1.33	7	2.33	4	1.33	2	0.67
南	-	-	-	-	-	-	4	0.80	5	1.00	4	0.80	-	-
港南	-	-	5	1.25	-	-	4	1.00	5	1.25	9	2.25	15	3.75
保土ヶ谷	-	-	2	0.50	1	0.25	5	1.25	7	1.75	-	-	2	0.50
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	24	4.80	2	0.40	1	0.20
磯子	-	-	-	-	2	0.67	2	0.67	4	1.33	1	0.33	3	1.00
金沢	-	-	3	0.60	-	-	1	0.20	1	0.20	2	0.40	6	1.20
港北	-	-	10	1.25	2	0.25	9	1.13	25	3.13	1	0.13	18	2.25
緑	-	-	2	0.50	-	-	3	0.75	4	1.00	2	0.50	6	1.50
青葉	-	-	5	1.00	7	1.40	5	1.00	8	1.60	2	0.40	7	1.40
都筑	1	0.25	-	-	-	-	-	-	5	1.67	-	-	2	0.67
戸塚	-	-	3	0.50	-	-	1	0.17	32	5.33	-	-	5	0.83
栄	1	0.17	-	-	-	-	2	0.67	5	1.67	1	0.33	1	0.33
泉	-	-	-	-	-	-	1	0.25	15	3.75	-	-	1	0.25
瀬谷	-	-	5	1.25	-	-	8	2.00	15	3.75	2	0.50	5	1.25

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	8	0.10	48	0.61	-	-	7	0.09	19	0.24	-	-	23	1.28
鶴見	-	-	4	0.80	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
神奈川	1	0.20	6	1.20	-	-	2	0.40	1	0.20	-	-	-	-
西	-	-	2	0.67	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-
中	-	-	1	0.33	-	-	-	-	2	0.67	-	-	3	3.00
南	1	0.20	1	0.20	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-
港南	1	0.25	5	1.25	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	1	0.20	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-
磯子	-	-	1	0.33	-	-	1	0.33	4	1.33	-	-	1	1.00
金沢	-	-	2	0.40	-	-	-	-	2	0.40	-	-	-	-
港北	-	-	6	0.75	-	-	2	0.25	-	-	-	-	1	1.00
緑	-	-	4	1.00	-	-	-	-	3	0.75	-	-	5	5.00
青葉	1	0.20	5	1.00	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7.00
戸塚	1	0.17	3	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
栄	1	0.33	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	2	0.50	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
瀬谷	2	0.50	5	1.25	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...
保土ヶ谷	...	...	...	...	...	...	...	...	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0)  
(... : 報告なし)

横浜市 (男計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	23	0.29	4	0.05	33	0.42	117	1.48	28	0.35	52	0.66
鶴見	-	-	-	-	-	-	1	0.20	6	1.20	-	-	1	0.20
神奈川	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20	19	3.80	7	1.40	14	2.80
西	-	-	1	0.33	-	-	1	0.33	4	1.33	1	0.33	3	1.00
中	-	-	-	-	-	-	3	1.00	4	1.33	2	0.67	-	-
南	-	-	-	-	-	-	1	0.20	2	0.40	3	0.60	-	-
港南	-	-	5	1.25	-	-	1	0.25	2	0.50	7	1.75	8	2.00
保土ヶ谷	-	-	2	0.50	1	0.25	3	0.75	3	0.75	-	-	1	0.25
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	17	3.40	1	0.20	-	-
磯子	-	-	-	-	1	0.33	1	0.33	4	1.33	1	0.33	1	0.33
金沢	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20	1	0.20	2	0.40	2	0.40
港北	-	-	8	1.00	-	-	7	0.88	13	1.63	1	0.13	7	0.88
緑	-	-	1	0.25	-	-	3	0.75	3	0.75	1	0.25	3	0.75
青葉	-	-	1	0.20	2	0.40	2	0.40	5	1.00	2	0.40	4	0.80
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67	-	-	1	0.33
戸塚	-	-	1	0.17	-	-	1	0.17	13	2.17	-	-	3	0.50
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.00	-	-	1	0.33
泉	-	-	-	-	-	-	1	0.25	6	1.50	-	-	1	0.25
瀬谷	-	-	2	0.50	-	-	6	1.50	10	2.50	-	-	2	0.50

横浜市 (男計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	4	0.05	21	0.27	-	-	4	0.05	9	0.11	-	-	13	0.72
鶴見	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
神奈川	1	0.20	2	0.40	-	-	2	0.40	1	0.20	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	1	1.00
南	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-
港南	1	0.25	2	0.50	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	1	0.20	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-
磯子	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
金沢	-	-	1	0.20	-	-	-	-	2	0.40	-	-	-	-
港北	-	-	2	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
緑	-	-	2	0.50	-	-	-	-	1	0.25	-	-	2	2.00
青葉	-	-	2	0.40	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5.00
戸塚	1	0.17	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
栄	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	2	0.50	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
瀬谷	1	0.25	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00

横浜市 (男計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...
保土ヶ谷	...	...	...	...	...	...	...	...	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0)  
(... : 報告なし)

横浜市 (女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	4	0.03	21	0.27	8	0.10	20	0.25	98	1.24	13	0.16	55	0.70
鶴見	1	0.14	-	-	-	-	1	0.20	4	0.80	-	-	-	-
神奈川	-	-	6	1.20	-	-	-	-	18	3.60	3	0.60	12	2.40
西	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67	-	-	3	1.00
中	1	0.25	1	0.33	-	-	1	0.33	3	1.00	2	0.67	2	0.67
南	-	-	-	-	-	-	3	0.60	3	0.60	1	0.20	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	3	0.75	3	0.75	2	0.50	7	1.75
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	2	0.50	4	1.00	-	-	1	0.25
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1.40	1	0.20	1	0.20
磯子	-	-	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-	2	0.67
金沢	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.80
港北	-	-	2	0.25	2	0.25	2	0.25	12	1.50	-	-	11	1.38
緑	-	-	1	0.25	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	3	0.75
青葉	-	-	4	0.80	5	1.00	3	0.60	3	0.60	-	-	3	0.60
都筑	1	0.25	-	-	-	-	-	-	3	1.00	-	-	1	0.33
戸塚	-	-	2	0.33	-	-	-	-	19	3.17	-	-	2	0.33
栄	1	0.17	-	-	-	-	2	0.67	2	0.67	1	0.33	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	9	2.25	-	-	-	-
瀬谷	-	-	3	0.75	-	-	2	0.50	5	1.25	2	0.50	3	0.75

横浜市 (女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	4	0.05	27	0.34	-	-	3	0.04	10	0.13	-	-	10	0.56
鶴見	-	-	3	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	4	0.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-
中	-	-	1	0.33	-	-	-	-	1	0.33	-	-	2	2.00
南	1	0.20	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-
港南	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	1	0.33	4	1.33	-	-	-	-
金沢	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	4	0.50	-	-	2	0.25	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	2	0.50	-	-	-	-	2	0.50	-	-	3	3.00
青葉	1	0.20	3	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00
戸塚	-	-	2	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	1	0.25	3	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3.00

横浜市 (女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...
保土ヶ谷	...	...	...	...	...	...	...	...	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0)  
(... : 報告なし)

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70~ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-
	定点当り	0.03	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-	0.01	-

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	44	8	9	19	4	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.56	0.10	0.11	0.24	0.05	0.01	0.03	0.01	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	12	-	1	3	4	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1
	定点当り	0.15	-	0.01	0.04	0.05	0.01	0.01	-	-	-	-	-	0.01	-	0.01
A群溶血性 球菌咽頭炎	報告	53	-	-	1	3	8	6	10	5	6	3	1	7	1	2
	定点当り	0.67	-	-	0.01	0.04	0.10	0.08	0.13	0.06	0.08	0.04	0.01	0.09	0.01	0.03
感染性胃腸炎	報告	215	4	15	22	27	23	25	15	11	7	8	5	16	8	29
	定点当り	2.72	0.05	0.19	0.28	0.34	0.29	0.32	0.19	0.14	0.09	0.10	0.06	0.20	0.10	0.37
水痘	報告	41	-	3	5	6	5	10	4	1	1	4	1	1	-	-
	定点当り	0.52	-	0.04	0.06	0.08	0.06	0.13	0.05	0.01	0.01	0.05	0.01	0.01	-	-
手足口病	報告	107	1	14	33	19	11	6	7	1	5	1	1	3	-	5
	定点当り	1.35	0.01	0.18	0.42	0.24	0.14	0.08	0.09	0.01	0.06	0.01	0.01	0.04	-	0.06
伝染性紅斑	報告	8	-	1	1	-	1	1	2	1	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.10	-	0.01	0.01	-	0.01	0.01	0.03	0.01	-	-	0.01	-	-	-
突発性発しん	報告	48	2	11	28	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.61	0.03	0.14	0.35	0.06	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	7	-	3	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.09	-	0.04	0.03	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	19	-	1	-	2	-	2	5	3	2	1	1	2	-	-
	定点当り	0.24	-	0.01	-	0.03	-	0.03	0.06	0.04	0.03	0.01	0.01	0.03	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	23	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	3	3	3	6	2	2	1
	定点当り	1.28	-	-	-	0.06	-	0.06	0.06	-	-	-	-	-	0.17	0.17	0.17	0.33	0.11	0.11	0.06

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1~4 歳	5~9 歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 24歳	25~ 29歳	30~ 34歳	35~ 39歳	40~ 44歳	45~ 49歳	50~ 54歳	55~ 59歳	60~ 64歳	65~ 69歳	70~ 74歳	75~ 79歳	80~ 84歳	85~ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

( -: 0 ) ( ... : 報告なし )

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	23	4	7	7	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.29	0.05	0.09	0.09	0.04	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	4	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.05	-	0.01	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	0.01	-	-
A群溶血性連鎖球菌咽頭炎	報告	33	-	-	-	3	5	5	7	3	2	2	1	4	-	1
	定点当り	0.42	-	-	-	0.04	0.06	0.06	0.09	0.04	0.03	0.03	0.01	0.05	-	0.01
感染性胃腸炎	報告	117	1	9	9	16	12	15	6	7	6	6	1	12	5	12
	定点当り	1.48	0.01	0.11	0.11	0.20	0.15	0.19	0.08	0.09	0.08	0.08	0.01	0.15	0.06	0.15
水痘	報告	28	-	2	1	4	3	9	2	1	-	4	1	1	-	-
	定点当り	0.35	-	0.03	0.01	0.05	0.04	0.11	0.03	0.01	-	0.05	0.01	0.01	-	-
手足口病	報告	52	1	3	16	14	5	1	5	1	1	1	-	1	-	3
	定点当り	0.66	0.01	0.04	0.20	0.18	0.06	0.01	0.06	0.01	0.01	0.01	-	0.01	-	0.04
伝染性紅斑	報告	4	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	0.01	-	0.03	0.01	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	21	-	6	14	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.27	-	0.08	0.18	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	4	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	0.01	0.03	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	9	-	-	-	1	-	1	3	1	1	1	-	1	-	-
	定点当り	0.11	-	-	-	0.01	-	0.01	0.04	0.01	0.01	0.01	-	0.01	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	13	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	5	2	1	1
	定点当り	0.72	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-	0.06	0.06	0.06	0.28	0.11	0.06	0.06

横浜市 (男計)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

( -: 0 ) ( ... : 報告なし )

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く)	報告	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-
	定点当り	0.03	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-	0.01	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	21	4	2	12	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.27	0.05	0.03	0.15	0.01	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	8	-	-	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.10	-	-	0.04	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
A群溶血性リソ球菌咽頭炎	報告	20	-	-	1	-	3	1	3	2	4	1	-	3	1	1
	定点当り	0.25	-	-	0.01	-	0.04	0.01	0.04	0.03	0.05	0.01	-	0.04	0.01	0.01
感染性胃腸炎	報告	98	3	6	13	11	11	10	9	4	1	2	4	4	3	17
	定点当り	1.24	0.04	0.08	0.16	0.14	0.14	0.13	0.11	0.05	0.01	0.03	0.05	0.05	0.04	0.22
水痘	報告	13	-	1	4	2	2	1	2	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.16	-	0.01	0.05	0.03	0.03	0.01	0.03	-	0.01	-	-	-	-	-
手足口病	報告	55	-	11	17	5	6	5	2	-	4	-	1	2	-	2
	定点当り	0.70	-	0.14	0.22	0.06	0.08	0.06	0.03	-	0.05	-	0.01	0.03	-	0.03
伝染性紅斑	報告	4	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.05	-	0.01	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-	-
突発性発しん	報告	27	2	5	14	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.34	0.03	0.06	0.18	0.05	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	3	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	0.03	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	10	-	1	-	1	-	1	2	2	1	-	1	1	-	-
	定点当り	0.13	-	0.01	-	0.01	-	0.01	0.03	0.03	0.01	-	0.01	0.01	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	10	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	-	1	-
	定点当り	0.56	-	-	-	0.06	-	0.06	-	-	-	-	-	-	0.11	0.11	0.11	0.06	-	0.06	-

横浜市(女計)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0) ( ... : 報告なし)