

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	35	0.42	15	0.18	50	0.60	199	2.37	44	0.52	71	0.85
鶴見	-	-	-	-	-	-	5	1.00	2	0.40	3	0.60	-	-
神奈川	-	-	6	1.00	-	-	3	0.50	33	5.50	7	1.17	12	2.00
西	-	-	3	1.00	-	-	-	-	4	1.33	-	-	2	0.67
中	-	-	1	0.33	-	-	2	0.67	8	2.67	1	0.33	1	0.33
南	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20	3	0.60	-	-	1	0.20
港南	-	-	4	1.00	-	-	3	0.75	9	2.25	3	0.75	3	0.75
保土ヶ谷	-	-	3	0.60	-	-	7	1.40	7	1.40	1	0.20	2	0.40
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	20	4.00	4	0.80	2	0.40
磯子	-	-	3	0.75	4	1.00	1	0.25	6	1.50	2	0.50	4	1.00
金沢	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20	5	1.00	1	0.20	4	0.80
港北	1	0.08	7	0.88	4	0.50	9	1.13	22	2.75	3	0.38	19	2.38
緑	-	-	4	1.00	-	-	4	1.00	8	2.00	2	0.50	2	0.50
青葉	-	-	1	0.17	6	1.00	3	0.50	18	3.00	3	0.50	7	1.17
都筑	-	-	-	-	-	-	3	1.00	4	1.33	1	0.33	3	1.00
戸塚	-	-	-	-	1	0.17	2	0.33	21	3.50	5	0.83	2	0.33
栄	-	-	-	-	-	-	1	0.25	4	1.00	-	-	2	0.50
泉	-	-	-	-	-	-	2	0.50	12	3.00	1	0.25	1	0.25
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	3	0.75	13	3.25	7	1.75	4	1.00

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	6	0.07	33	0.39	1	0.01	12	0.14	14	0.17	-	-	7	0.39
鶴見	-	-	4	0.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	1	0.17	2	0.33	-	-	-	-	2	0.33	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-	2	0.67	-	-	1	1.00
南	1	0.20	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	3	0.75	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	1	0.20	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-
磯子	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	5	1.25	-	-	-	-
金沢	-	-	2	0.40	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-
港北	2	0.25	-	-	-	-	3	0.38	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	3	0.75	-	-	-	-	1	0.25	-	-	4	4.00
青葉	1	0.17	2	0.33	-	-	1	0.17	-	-	-	-	1	0.50
都筑	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
戸塚	1	0.17	3	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-
泉	-	-	5	1.25	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-
瀬谷	-	-	2	0.50	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0)
(... : 報告なし)

横浜市 (男計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	16	0.19	12	0.14	27	0.32	110	1.31	24	0.29	39	0.46
鶴見	-	-	-	-	-	-	3	0.60	2	0.40	3	0.60	-	-
神奈川	-	-	3	0.50	-	-	3	0.50	18	3.00	4	0.67	3	0.50
西	-	-	2	0.67	-	-	-	-	2	0.67	-	-	1	0.33
中	-	-	-	-	-	-	2	0.67	4	1.33	-	-	1	0.33
南	-	-	1	0.20	-	-	-	-	2	0.40	-	-	1	0.20
港南	-	-	1	0.25	-	-	2	0.50	8	2.00	2	0.50	1	0.25
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	4	0.80	5	1.00	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1.40	1	0.20	2	0.40
磯子	-	-	3	0.75	3	0.75	1	0.25	5	1.25	2	0.50	2	0.50
金沢	-	-	-	-	-	-	1	0.20	2	0.40	1	0.20	2	0.40
港北	1	0.08	3	0.38	3	0.38	3	0.38	14	1.75	2	0.25	13	1.63
緑	-	-	3	0.75	-	-	2	0.50	4	1.00	1	0.25	1	0.25
青葉	-	-	-	-	5	0.83	1	0.17	10	1.67	2	0.33	4	0.67
都筑	-	-	-	-	-	-	2	0.67	4	1.33	-	-	2	0.67
戸塚	-	-	-	-	1	0.17	1	0.17	7	1.17	3	0.50	1	0.17
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.50	-	-	1	0.25
泉	-	-	-	-	-	-	1	0.25	6	1.50	-	-	1	0.25
瀬谷	-	-	-	-	-	-	1	0.25	8	2.00	3	0.75	3	0.75

横浜市 (男計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	4	0.05	18	0.21	-	-	5	0.06	7	0.08	-	-	4	0.22
鶴見	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	0.17	-	-	-	-	2	0.33	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	1	1.00
南	1	0.20	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	1	0.25	2	0.50	-	-	-	-
金沢	-	-	2	0.40	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-
港北	2	0.25	-	-	-	-	1	0.13	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00
青葉	-	-	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
戸塚	1	0.17	3	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-
泉	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0)
(... : 報告なし)

横浜市 (女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	19	0.23	3	0.04	23	0.27	89	1.06	20	0.24	32	0.38
鶴見	-	-	-	-	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	3	0.50	-	-	-	-	15	2.50	3	0.50	9	1.50
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	2	0.67	-	-	1	0.33
中	-	-	1	0.33	-	-	-	-	4	1.33	1	0.33	-	-
南	-	-	-	-	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-
港南	-	-	3	0.75	-	-	1	0.25	1	0.25	1	0.25	2	0.50
保土ヶ谷	-	-	3	0.60	-	-	3	0.60	2	0.40	1	0.20	2	0.40
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	13	2.60	3	0.60	-	-
磯子	-	-	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-	2	0.50
金沢	-	-	1	0.20	-	-	-	-	3	0.60	-	-	2	0.40
港北	-	-	4	0.50	1	0.13	6	0.75	8	1.00	1	0.13	6	0.75
緑	-	-	1	0.25	-	-	2	0.50	4	1.00	1	0.25	1	0.25
青葉	-	-	1	0.17	1	0.17	2	0.33	8	1.33	1	0.17	3	0.50
都筑	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	1	0.33	1	0.33
戸塚	-	-	-	-	-	-	1	0.17	14	2.33	2	0.33	1	0.17
栄	-	-	-	-	-	-	1	0.25	2	0.50	-	-	1	0.25
泉	-	-	-	-	-	-	1	0.25	6	1.50	1	0.25	-	-
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	2	0.50	5	1.25	4	1.00	1	0.25

横浜市 (女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	2	0.02	15	0.18	1	0.01	7	0.08	7	0.08	-	-	3	0.17
鶴見	-	-	3	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	1	0.17	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-	1	0.33	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-
磯子	-	-	1	0.25	-	-	-	-	3	0.75	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	2	0.25	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	2	0.50	-	-	-	-	1	0.25	-	-	2	2.00
青葉	1	0.17	2	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50
都筑	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	2	0.50	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-

横浜市 (女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0)
(... : 報告なし)

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ 月	~ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70~ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ 月	~ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	35	7	10	10	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.42	0.08	0.12	0.12	0.06	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	15	-	1	2	4	4	2	1	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.18	-	0.01	0.02	0.05	0.05	0.02	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レ イ球菌咽頭炎	報告	50	-	-	3	2	4	8	2	10	8	6	2	5	-	-
	定点当り	0.60	-	-	0.04	0.02	0.05	0.10	0.02	0.12	0.10	0.07	0.02	0.06	-	-
感染性胃腸炎	報告	199	6	14	29	15	12	24	17	15	12	8	8	20	2	17
	定点当り	2.37	0.07	0.17	0.35	0.18	0.14	0.29	0.20	0.18	0.14	0.10	0.10	0.24	0.02	0.20
水痘	報告	44	-	-	10	4	3	4	4	4	2	3	3	4	3	-
	定点当り	0.52	-	-	0.12	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05	0.02	0.04	0.04	0.05	0.04	-
手足口病	報告	71	-	11	21	6	9	9	3	5	-	2	2	3	-	-
	定点当り	0.85	-	0.13	0.25	0.07	0.11	0.11	0.04	0.06	-	0.02	0.02	0.04	-	-
伝染性紅斑	報告	6	-	1	-	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.07	-	0.01	-	-	0.01	0.01	0.01	0.02	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	33	-	17	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.39	-	0.20	0.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
ヘルパンギーナ	報告	12	-	2	3	1	1	2	-	3	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.14	-	0.02	0.04	0.01	0.01	0.02	-	0.04	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	14	-	-	-	-	1	5	3	2	-	1	1	1	-	-
	定点当り	0.17	-	-	-	-	0.01	0.06	0.04	0.02	-	0.01	0.01	0.01	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ 月	~ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	-	-	-
	定点当り	0.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	0.11	0.22	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1~4 歳	5~9 歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 24歳	25~ 29歳	30~ 34歳	35~ 39歳	40~ 44歳	45~ 49歳	50~ 54歳	55~ 59歳	60~ 64歳	65~ 69歳	70~ 74歳	75~ 79歳	80~ 84歳	85~ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.50	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 0) (... : 報告なし)

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	16	3	2	5	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.19	0.04	0.02	0.06	0.05	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	12	-	1	2	3	4	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.14	-	0.01	0.02	0.04	0.05	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	27	-	-	1	1	2	7	2	1	6	3	1	3	-	-
	定点当り	0.32	-	-	0.01	0.01	0.02	0.08	0.02	0.01	0.07	0.04	0.01	0.04	-	-
感染性胃腸炎	報告	110	4	8	15	11	8	13	6	10	9	5	5	9	-	7
	定点当り	1.31	0.05	0.10	0.18	0.13	0.10	0.15	0.07	0.12	0.11	0.06	0.06	0.11	-	0.08
水痘	報告	24	-	-	5	4	1	3	1	3	1	1	1	2	2	-
	定点当り	0.29	-	-	0.06	0.05	0.01	0.04	0.01	0.04	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	-
手足口病	報告	39	-	4	14	4	5	4	3	2	-	1	1	1	-	-
	定点当り	0.46	-	0.05	0.17	0.05	0.06	0.05	0.04	0.02	-	0.01	0.01	0.01	-	-
伝染性紅斑	報告	4	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	0.01	-	-	0.01	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	18	-	10	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.21	-	0.12	0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	5	-	-	2	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	0.02	0.01	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	7	-	-	-	-	1	2	2	1	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.08	-	-	-	-	0.01	0.02	0.02	0.01	-	0.01	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-
	定点当り	0.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	0.17	-	-	-

横浜市 (男計)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 0) (... : 報告なし)

横浜市 (女)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (女)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	19	4	8	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.23	0.05	0.10	0.06	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	3	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	0.01	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	23	-	-	2	1	2	1	-	9	2	3	1	2	-	-
	定点当り	0.27	-	-	0.02	0.01	0.02	0.01	-	0.11	0.02	0.04	0.01	0.02	-	-
感染性胃腸炎	報告	89	2	6	14	4	4	11	11	5	3	3	3	11	2	10
	定点当り	1.06	0.02	0.07	0.17	0.05	0.05	0.13	0.13	0.06	0.04	0.04	0.04	0.13	0.02	0.12
水痘	報告	20	-	-	5	-	2	1	3	1	1	2	2	2	1	-
	定点当り	0.24	-	-	0.06	-	0.02	0.01	0.04	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	-
手足口病	報告	32	-	7	7	2	4	5	-	3	-	1	1	2	-	-
	定点当り	0.38	-	0.08	0.08	0.02	0.05	0.06	-	0.04	-	0.01	0.01	0.02	-	-
伝染性紅斑	報告	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	15	-	7	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.18	-	0.08	0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
ヘルパンギーナ	報告	7	-	2	1	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.08	-	0.02	0.01	-	-	0.02	-	0.02	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	7	-	-	-	-	-	3	1	1	-	-	1	1	-	-
	定点当り	0.08	-	-	-	-	-	0.04	0.01	0.01	-	-	0.01	0.01	-	-

横浜市 (女)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
	定点当り	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	0.06	0.06	-	-	-

横浜市 (女計)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.50	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 0) (... : 報告なし)