

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	4	0.03	42	0.49	9	0.10	61	0.71	241	2.80	34	0.40	52	0.60
鶴見	-	-	-	-	-	-	1	0.20	5	1.00	-	-	1	0.20
神奈川	-	-	4	0.67	2	0.33	1	0.17	37	6.17	2	0.33	12	2.00
西	-	-	2	0.67	-	-	2	0.67	7	2.33	-	-	1	0.33
中	-	-	-	-	-	-	3	1.00	5	1.67	4	1.33	1	0.33
南	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20	8	1.60	2	0.40	1	0.20
港南	-	-	5	1.00	-	-	3	0.60	22	4.40	3	0.60	1	0.20
保土ヶ谷	-	-	3	0.75	-	-	1	0.25	4	1.00	3	0.75	-	-
旭	1	0.11	-	-	-	-	1	0.17	18	3.00	4	0.67	1	0.17
磯子	-	-	5	1.25	1	0.25	5	1.25	2	0.50	1	0.25	5	1.25
金沢	-	-	-	-	-	-	3	0.60	7	1.40	1	0.20	3	0.60
港北	2	0.18	7	1.00	1	0.14	4	0.57	25	3.57	3	0.43	5	0.71
緑	-	-	5	1.00	-	-	9	1.80	15	3.00	-	-	7	1.40
青葉	-	-	-	-	4	0.57	6	0.86	13	1.86	5	0.71	5	0.71
都筑	-	-	-	-	1	0.33	1	0.33	17	5.67	-	-	1	0.33
戸塚	-	-	1	0.17	-	-	1	0.17	21	3.50	1	0.17	2	0.33
栄	-	-	-	-	-	-	8	2.00	3	0.75	1	0.25	4	1.00
泉	1	0.17	-	-	-	-	3	0.75	12	3.00	-	-	1	0.25
瀬谷	-	-	9	2.25	-	-	8	2.00	20	5.00	4	1.00	1	0.25

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	3	0.03	48	0.56	2	0.02	5	0.06	24	0.28	-	-	14	0.82
鶴見	-	-	1	0.20	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	6	1.00	-	-	1	0.17	-	-	-	-	2	2.00
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
中	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-
南	-	-	2	0.40	-	-	1	0.20	3	0.60	-	-	1	1.00
港南	-	-	3	0.60	-	-	1	0.20	2	0.40	...	...	...	...
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	1	0.17	1	0.17	-	-	-	-	2	0.33	-	-	2	2.00
磯子	-	-	3	0.75	-	-	-	-	4	1.00	-	-	-	-
金沢	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3.00
港北	-	-	2	0.29	-	-	-	-	4	0.57	-	-	-	-
緑	-	-	9	1.80	-	-	-	-	2	0.40	-	-	1	1.00
青葉	-	-	4	0.57	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50
都筑	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00
戸塚	-	-	3	0.50	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-
栄	-	-	1	0.25	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-
泉	1	0.25	4	1.00	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
瀬谷	-	-	4	1.00	-	-	-	-	2	0.50	-	-	2	2.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見												
神奈川												
西												
中												
南												
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子												
金沢												
港北												
緑												
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑												
戸塚												
栄												
泉												
瀬谷												

(- : 0)  
(... : 報告なし)

横浜市 (男計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	2	0.02	20	0.23	4	0.05	33	0.38	124	1.44	21	0.24	22	0.26
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.40	-	-	1	0.20
神奈川	-	-	2	0.33	1	0.17	1	0.17	20	3.33	2	0.33	5	0.83
西	-	-	-	-	-	-	1	0.33	2	0.67	-	-	1	0.33
中	-	-	-	-	-	-	1	0.33	2	0.67	3	1.00	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.80	2	0.40	-	-
港南	-	-	2	0.40	-	-	3	0.60	7	1.40	2	0.40	-	-
保土ヶ谷	-	-	2	0.50	-	-	-	-	3	0.75	1	0.25	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	1	0.17	9	1.50	3	0.50	1	0.17
磯子	-	-	4	1.00	1	0.25	2	0.50	2	0.50	1	0.25	2	0.50
金沢	-	-	-	-	-	-	1	0.20	6	1.20	-	-	1	0.20
港北	1	0.09	3	0.43	-	-	3	0.43	14	2.00	2	0.29	3	0.43
緑	-	-	3	0.60	-	-	5	1.00	9	1.80	-	-	4	0.80
青葉	-	-	-	-	2	0.29	4	0.57	9	1.29	3	0.43	2	0.29
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	11	3.67	-	-	1	0.33
戸塚	-	-	1	0.17	-	-	1	0.17	8	1.33	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	4	1.00	1	0.25	1	0.25	1	0.25
泉	1	0.17	-	-	-	-	2	0.50	4	1.00	-	-	-	-
瀬谷	-	-	3	0.75	-	-	4	1.00	11	2.75	1	0.25	-	-

横浜市 (男計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	31	0.36	-	-	5	0.06	12	0.14	-	-	8	0.47
鶴見	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	4	0.67	-	-	1	0.17	-	-	-	-	2	2.00
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
中	-	-	1	0.33	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
南	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20	2	0.40	-	-	-	-
港南	-	-	2	0.40	-	-	1	0.20	1	0.20	...	...	...	...
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	1	0.17	-	-	-	-	-	-	1	0.17	-	-	2	2.00
磯子	-	-	3	0.75	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
金沢	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
港北	-	-	2	0.29	-	-	-	-	3	0.43	-	-	-	-
緑	-	-	4	0.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	3	0.43	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50
都筑	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00
戸塚	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	4	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-

横浜市 (男計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0)  
(... : 報告なし)

横浜市 (女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	2	0.02	22	0.26	5	0.06	28	0.33	117	1.36	13	0.15	30	0.35
鶴見	-	-	-	-	-	-	1	0.20	3	0.60	-	-	-	-
神奈川	-	-	2	0.33	1	0.17	-	-	17	2.83	-	-	7	1.17
西	-	-	2	0.67	-	-	1	0.33	5	1.67	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	2	0.67	3	1.00	1	0.33	1	0.33
南	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20	4	0.80	-	-	1	0.20
港南	-	-	3	0.60	-	-	-	-	15	3.00	1	0.20	1	0.20
保土ヶ谷	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	1	0.25	2	0.50	-	-
旭	1	0.11	-	-	-	-	-	-	9	1.50	1	0.17	-	-
磯子	-	-	1	0.25	-	-	3	0.75	-	-	-	-	3	0.75
金沢	-	-	-	-	-	-	2	0.40	1	0.20	1	0.20	2	0.40
港北	1	0.09	4	0.57	1	0.14	1	0.14	11	1.57	1	0.14	2	0.29
緑	-	-	2	0.40	-	-	4	0.80	6	1.20	-	-	3	0.60
青葉	-	-	-	-	2	0.29	2	0.29	4	0.57	2	0.29	3	0.43
都筑	-	-	-	-	1	0.33	1	0.33	6	2.00	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	13	2.17	1	0.17	2	0.33
栄	-	-	-	-	-	-	4	1.00	2	0.50	-	-	3	0.75
泉	-	-	-	-	-	-	1	0.25	8	2.00	-	-	1	0.25
瀬谷	-	-	6	1.50	-	-	4	1.00	9	2.25	3	0.75	1	0.25

横浜市 (女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	2	0.02	17	0.20	2	0.02	-	-	12	0.14	-	-	6	0.35
鶴見	-	-	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	2	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	1	0.33	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
南	-	-	1	0.20	-	-	-	-	1	0.20	-	-	1	1.00
港南	-	-	1	0.20	-	-	-	-	1	0.20	...	...	...	...
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	1	0.17	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.75	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.14	-	-	-	-
緑	-	-	5	1.00	-	-	-	-	2	0.40	-	-	1	1.00
青葉	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	2	0.33	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-
栄	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	1	0.25	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
瀬谷	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00

横浜市 (女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見												
神奈川												
西												
中												
南												
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子												
金沢												
港北												
緑												
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑												
戸塚												
栄												
泉												
瀬谷												

(- : 0)  
(... : 報告なし)

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70~ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	42	10	9	11	8	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.49	0.12	0.10	0.13	0.09	0.02	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	9	-	-	3	3	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-
	定点当り	0.10	-	-	0.03	0.03	0.01	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-
A群溶血性レ イ球菌咽頭炎	報告	61	-	-	-	1	6	5	9	9	6	9	6	6	2	2
	定点当り	0.71	-	-	-	0.01	0.07	0.06	0.10	0.10	0.07	0.10	0.07	0.07	0.02	0.02
感染性胃腸炎	報告	241	3	16	49	35	19	20	21	16	3	7	8	13	4	27
	定点当り	2.80	0.03	0.19	0.57	0.41	0.22	0.23	0.24	0.19	0.03	0.08	0.09	0.15	0.05	0.31
水痘	報告	34	-	2	4	3	5	12	4	1	-	-	-	3	-	-
	定点当り	0.40	-	0.02	0.05	0.03	0.06	0.14	0.05	0.01	-	-	-	0.03	-	-
手足口病	報告	52	-	2	15	9	6	5	4	5	2	1	-	3	-	-
	定点当り	0.60	-	0.02	0.17	0.10	0.07	0.06	0.05	0.06	0.02	0.01	-	0.03	-	-
伝染性紅斑	報告	3	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	-	0.01	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	48	-	20	24	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.56	-	0.23	0.28	0.03	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02
ヘルパンギーナ	報告	5	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-
	定点当り	0.06	-	0.01	0.01	-	-	-	-	0.01	0.01	-	0.01	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	24	-	-	1	-	4	5	4	4	3	-	-	3	-	-
	定点当り	0.28	-	-	0.01	-	0.05	0.06	0.05	0.05	0.03	-	-	0.03	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	14	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	5	2	-	1	-
	定点当り	0.82	-	0.06	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	0.24	0.29	0.12	-	0.06	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1~4 歳	5~9 歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 24歳	25~ 29歳	30~ 34歳	35~ 39歳	40~ 44歳	45~ 49歳	50~ 54歳	55~ 59歳	60~ 64歳	65~ 69歳	70~ 74歳	75~ 79歳	80~ 84歳	85~ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

( -: 0 ) ( ... : 報告なし )

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上	
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	20	5	3	6	4	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.23	0.06	0.03	0.07	0.05	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	4	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	0.02	0.01	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-
A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎	報告	33	-	-	-	1	6	5	4	4	2	4	3	2	1	1
	定点当り	0.38	-	-	-	0.01	0.07	0.06	0.05	0.05	0.02	0.05	0.03	0.02	0.01	0.01
感染性胃腸炎	報告	124	2	7	27	12	12	15	10	10	2	6	5	7	-	9
	定点当り	1.44	0.02	0.08	0.31	0.14	0.14	0.17	0.12	0.12	0.02	0.07	0.06	0.08	-	0.10
水痘	報告	21	-	2	2	2	2	9	2	1	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.24	-	0.02	0.02	0.02	0.02	0.10	0.02	0.01	-	-	-	0.01	-	-
手足口病	報告	22	-	1	7	3	1	2	2	4	1	-	-	1	-	-
	定点当り	0.26	-	0.01	0.08	0.03	0.01	0.02	0.02	0.05	0.01	-	-	0.01	-	-
伝染性紅斑	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	31	-	11	16	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.36	-	0.13	0.19	0.03	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	5	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-
	定点当り	0.06	-	0.01	0.01	-	-	-	-	0.01	0.01	-	0.01	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	12	-	-	1	-	1	-	2	3	3	-	-	2	-	-
	定点当り	0.14	-	-	0.01	-	0.01	-	0.02	0.03	0.03	-	-	0.02	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	8	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	1	-	-	-
	定点当り	0.47	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	0.29	0.06	-	-	-

横浜市 (男計)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

( -: 0 ) ( ... : 報告なし )

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く)	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	22	5	6	5	4	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.26	0.06	0.07	0.06	0.05	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	5	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	0.03	0.01	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-
A群溶血性リサ球菌咽頭炎	報告	28	-	-	-	-	-	-	5	5	4	5	3	4	1	1
	定点当り	0.33	-	-	-	-	-	-	0.06	0.06	0.05	0.06	0.03	0.05	0.01	0.01
感染性胃腸炎	報告	117	1	9	22	23	7	5	11	6	1	1	3	6	4	18
	定点当り	1.36	0.01	0.10	0.26	0.27	0.08	0.06	0.13	0.07	0.01	0.01	0.03	0.07	0.05	0.21
水痘	報告	13	-	-	2	1	3	3	2	-	-	-	-	2	-	-
	定点当り	0.15	-	-	0.02	0.01	0.03	0.03	0.02	-	-	-	-	0.02	-	-
手足口病	報告	30	-	1	8	6	5	3	2	1	1	1	-	2	-	-
	定点当り	0.35	-	0.01	0.09	0.07	0.06	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	-	0.02	-	-
伝染性紅斑	報告	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	17	-	9	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.20	-	0.10	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02
ヘルパンギーナ	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	12	-	-	-	-	3	5	2	1	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.14	-	-	-	-	0.03	0.06	0.02	0.01	-	-	-	0.01	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	1	-
	定点当り	0.35	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	0.18	-	0.06	-	0.06	-

横浜市(女計)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0) (... : 報告なし)