

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	2	0.02	-	-	44	0.50	166	1.89	401	4.56	60	0.68	70	0.80
鶴見	-	-	-	-	-	-	2	0.33	30	5.00	1	0.17	2	0.33
神奈川	-	-	-	-	6	1.00	15	2.50	64	10.67	4	0.67	2	0.33
西	-	-	-	-	1	0.33	4	1.33	5	1.67	1	0.33	-	-
中	-	-	-	-	-	-	9	3.00	-	-	3	1.00	1	0.33
南	-	-	-	-	-	-	2	0.40	13	2.60	5	1.00	3	0.60
港南	-	-	-	-	3	0.60	10	2.00	36	7.20	11	2.20	13	2.60
保土ヶ谷	-	-	-	-	5	1.25	7	1.75	5	1.25	-	-	2	0.50
旭	-	-	-	-	2	0.33	7	1.17	24	4.00	2	0.33	2	0.33
磯子	-	-	-	-	4	1.00	20	5.00	9	2.25	7	1.75	19	4.75
金沢	-	-	-	-	-	-	4	0.80	19	3.80	2	0.40	1	0.20
港北	-	-	-	-	7	0.88	11	1.38	44	5.50	6	0.75	4	0.50
緑	2	0.33	-	-	4	0.80	22	4.40	26	5.20	3	0.60	9	1.80
青葉	-	-	-	-	1	0.14	19	2.71	36	5.14	4	0.57	3	0.43
都筑	-	-	-	-	1	0.33	2	0.67	16	5.33	1	0.33	2	0.67
戸塚	-	-	-	-	5	0.83	3	0.50	31	5.17	5	0.83	2	0.33
栄	-	-	-	-	-	-	7	1.75	7	1.75	3	0.75	3	0.75
泉	-	-	-	-	2	0.50	6	1.50	26	6.50	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	3	0.75	16	4.00	10	2.50	2	0.50	2	0.50

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	184	2.09	76	0.86	-	-	138	1.57	19	0.22	-	-	10	0.59
鶴見	10	1.67	2	0.33	-	-	6	1.00	-	-	-	-	-	-
神奈川	23	3.83	14	2.33	-	-	5	0.83	2	0.33	-	-	2	2.00
西	3	1.00	4	1.33	-	-	4	1.33	1	0.33	-	-	-	-
中	3	1.00	1	0.33	-	-	1	0.33	-	-
南	1	0.20	1	0.20	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-
港南	4	0.80	5	1.00	-	-	4	0.80	1	0.20
保土ヶ谷	1	0.25	3	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
旭	9	1.50	3	0.50	-	-	9	1.50	2	0.33	-	-	-	-
磯子	7	1.75	2	0.50	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-
金沢	9	1.80	5	1.00	-	-	3	0.60	1	0.20	-	-	-	-
港北	22	2.75	5	0.63	-	-	11	1.38	2	0.25	-	-	-	-
緑	23	4.60	6	1.20	-	-	32	6.40	1	0.20	-	-	2	2.00
青葉	21	3.00	2	0.29	-	-	11	1.57	1	0.14	-	-	-	-
都筑	13	4.33	4	1.33	-	-	3	1.00	-	-	-	-	3	3.00
戸塚	7	1.17	4	0.67	-	-	2	0.33	1	0.17	-	-	-	-
栄	-	-	2	0.50	-	-	5	1.25	3	0.75	-	-	-	-
泉	11	2.75	7	1.75	-	-	7	1.75	2	0.50	-	-	-	-
瀬谷	17	4.25	6	1.50	-	-	31	7.75	2	0.50	-	-	2	2.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	3	0.75	-	-	2	0.50	1	0.33
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
旭	-	-	-	-	3	3.00	-	-	1	1.00	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0)
(... : 報告なし)

横浜市 (男計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	2	0.02	-	-	31	0.35	84	0.95	209	2.38	29	0.33	36	0.41
鶴見	-	-	-	-	-	-	1	0.17	11	1.83	1	0.17	1	0.17
神奈川	-	-	-	-	6	1.00	7	1.17	31	5.17	1	0.17	1	0.17
西	-	-	-	-	-	-	2	0.67	2	0.67	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	5	1.67	-	-	1	0.33	-	-
南	-	-	-	-	-	-	1	0.20	7	1.40	2	0.40	3	0.60
港南	-	-	-	-	1	0.20	4	0.80	21	4.20	10	2.00	5	1.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	3	0.75	2	0.50	2	0.50	-	-	1	0.25
旭	-	-	-	-	2	0.33	3	0.50	12	2.00	1	0.17	2	0.33
磯子	-	-	-	-	2	0.50	12	3.00	6	1.50	6	1.50	10	2.50
金沢	-	-	-	-	-	-	1	0.20	8	1.60	-	-	1	0.20
港北	-	-	-	-	6	0.75	8	1.00	25	3.13	2	0.25	2	0.25
緑	2	0.33	-	-	3	0.60	13	2.60	14	2.80	2	0.40	4	0.80
青葉	-	-	-	-	1	0.14	8	1.14	18	2.57	1	0.14	1	0.14
都筑	-	-	-	-	-	-	1	0.33	9	3.00	-	-	1	0.33
戸塚	-	-	-	-	5	0.83	1	0.17	19	3.17	1	0.17	1	0.17
栄	-	-	-	-	-	-	5	1.25	5	1.25	-	-	2	0.50
泉	-	-	-	-	1	0.25	3	0.75	14	3.50	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	1	0.25	7	1.75	5	1.25	1	0.25	1	0.25

横浜市 (男計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	99	1.13	39	0.44	-	-	76	0.86	12	0.14	-	-	5	0.29
鶴見	8	1.33	2	0.33	-	-	3	0.50	-	-	-	-	-	-
神奈川	9	1.50	5	0.83	-	-	3	0.50	2	0.33	-	-	1	1.00
西	3	1.00	3	1.00	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-
中	1	0.33	-	-	-	-	1	0.33	-	-
南	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-
港南	2	0.40	3	0.60	-	-	2	0.40	1	0.20
保土ヶ谷	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	6	1.00	1	0.17	-	-	5	0.83	1	0.17	-	-	-	-
磯子	5	1.25	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
金沢	6	1.20	2	0.40	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-
港北	10	1.25	3	0.38	-	-	7	0.88	-	-	-	-	-	-
緑	12	2.40	3	0.60	-	-	19	3.80	-	-	-	-	1	1.00
青葉	10	1.43	1	0.14	-	-	4	0.57	-	-	-	-	-	-
都筑	5	1.67	3	1.00	-	-	2	0.67	-	-	-	-	3	3.00
戸塚	6	1.00	1	0.17	-	-	1	0.17	1	0.17	-	-	-	-
栄	-	-	1	0.25	-	-	2	0.50	3	0.75	-	-	-	-
泉	7	1.75	5	1.25	-	-	5	1.25	2	0.50	-	-	-	-
瀬谷	9	2.25	2	0.50	-	-	17	4.25	1	0.25	-	-	-	-

横浜市 (男計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	1	0.33
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
旭	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0)
(... : 報告なし)

横浜市 (女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	13	0.15	82	0.93	192	2.18	31	0.35	34	0.39
鶴見	-	-	-	-	-	-	1	0.17	19	3.17	-	-	1	0.17
神奈川	-	-	-	-	-	-	8	1.33	33	5.50	3	0.50	1	0.17
西	-	-	-	-	1	0.33	2	0.67	3	1.00	1	0.33	-	-
中	-	-	-	-	-	-	4	1.33	-	-	2	0.67	1	0.33
南	-	-	-	-	-	-	1	0.20	6	1.20	3	0.60	-	-
港南	-	-	-	-	2	0.40	6	1.20	15	3.00	1	0.20	8	1.60
保土ヶ谷	-	-	-	-	2	0.50	5	1.25	3	0.75	-	-	1	0.25
旭	-	-	-	-	-	-	4	0.67	12	2.00	1	0.17	-	-
磯子	-	-	-	-	2	0.50	8	2.00	3	0.75	1	0.25	9	2.25
金沢	-	-	-	-	-	-	3	0.60	11	2.20	2	0.40	-	-
港北	-	-	-	-	1	0.13	3	0.38	19	2.38	4	0.50	2	0.25
緑	-	-	-	-	1	0.20	9	1.80	12	2.40	1	0.20	5	1.00
青葉	-	-	-	-	-	-	11	1.57	18	2.57	3	0.43	2	0.29
都筑	-	-	-	-	1	0.33	1	0.33	7	2.33	1	0.33	1	0.33
戸塚	-	-	-	-	-	-	2	0.33	12	2.00	4	0.67	1	0.17
栄	-	-	-	-	-	-	2	0.50	2	0.50	3	0.75	1	0.25
泉	-	-	-	-	1	0.25	3	0.75	12	3.00	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	2	0.50	9	2.25	5	1.25	1	0.25	1	0.25

横浜市 (女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	85	0.97	37	0.42	-	-	62	0.70	7	0.08	-	-	5	0.29
鶴見	2	0.33	-	-	-	-	3	0.50	-	-	-	-	-	-
神奈川	14	2.33	9	1.50	-	-	2	0.33	-	-	-	-	1	1.00
西	-	-	1	0.33	-	-	3	1.00	-	-	-	-	-	-
中	2	0.67	1	0.33	-	-	-	-	-	-
南	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	2	0.40	2	0.40	-	-	2	0.40	-	-
保土ヶ谷	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
旭	3	0.50	2	0.33	-	-	4	0.67	1	0.17	-	-	-	-
磯子	2	0.50	1	0.25	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-
金沢	3	0.60	3	0.60	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-
港北	12	1.50	2	0.25	-	-	4	0.50	2	0.25	-	-	-	-
緑	11	2.20	3	0.60	-	-	13	2.60	1	0.20	-	-	1	1.00
青葉	11	1.57	1	0.14	-	-	7	1.00	1	0.14	-	-	-	-
都筑	8	2.67	1	0.33	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
戸塚	1	0.17	3	0.50	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	1	0.25	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-
泉	4	1.00	2	0.50	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-
瀬谷	8	2.00	4	1.00	-	-	14	3.50	1	0.25	-	-	2	2.00

横浜市 (女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	2	0.50	-	-	1	0.25	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	2	2.00	-	-	1	1.00	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0)
(... : 報告なし)

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70~ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	44	2	2	12	3	4	10	3	3	2	-	2	1	-	-
	定点当り	0.50	0.02	0.02	0.14	0.03	0.05	0.11	0.03	0.03	0.02	-	0.02	0.01	-	-
A群溶血性レ イ球菌咽頭炎	報告	166	-	2	7	10	13	24	26	23	18	11	9	14	2	7
	定点当り	1.89	-	0.02	0.08	0.11	0.15	0.27	0.30	0.26	0.20	0.13	0.10	0.16	0.02	0.08
感染性胃腸炎	報告	401	3	30	52	39	51	47	28	27	20	9	8	33	3	51
	定点当り	4.56	0.03	0.34	0.59	0.44	0.58	0.53	0.32	0.31	0.23	0.10	0.09	0.38	0.03	0.58
水痘	報告	60	-	7	1	7	7	11	8	5	4	4	2	4	-	-
	定点当り	0.68	-	0.08	0.01	0.08	0.08	0.13	0.09	0.06	0.05	0.05	0.02	0.05	-	-
手足口病	報告	70	-	4	25	13	9	5	4	6	2	1	-	1	-	-
	定点当り	0.80	-	0.05	0.28	0.15	0.10	0.06	0.05	0.07	0.02	0.01	-	0.01	-	-
伝染性紅斑	報告	184	-	3	10	13	22	24	26	30	19	14	6	16	-	1
	定点当り	2.09	-	0.03	0.11	0.15	0.25	0.27	0.30	0.34	0.22	0.16	0.07	0.18	-	0.01
突発性発しん	報告	76	1	28	34	9	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.86	0.01	0.32	0.39	0.10	0.03	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	138	4	15	34	28	18	11	13	6	4	2	1	2	-	-
	定点当り	1.57	0.05	0.17	0.39	0.32	0.20	0.13	0.15	0.07	0.05	0.02	0.01	0.02	-	-
流行性耳下腺炎	報告	19	-	-	-	2	3	-	3	4	3	-	-	4	-	-
	定点当り	0.22	-	-	-	0.02	0.03	-	0.03	0.05	0.03	-	-	0.05	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	10	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	2	-	-	2	1	1	-	1
	定点当り	0.59	-	-	-	-	-	0.12	0.06	-	-	-	-	0.12	-	-	0.12	0.06	0.06	-	0.06

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1~4 歳	5~9 歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 24歳	25~ 29歳	30~ 34歳	35~ 39歳	40~ 44歳	45~ 49歳	50~ 54歳	55~ 59歳	60~ 64歳	65~ 69歳	70~ 74歳	75~ 79歳	80~ 84歳	85~ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	3	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.75	-	0.25	0.25	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.50	-	0.25	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	-	-	-	-	-	-

(-: 0) (... : 報告なし)

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上	
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	31	2	2	10	1	3	7	1	1	2	-	1	1	-	-
	定点当り	0.35	0.02	0.02	0.11	0.01	0.03	0.08	0.01	0.01	0.02	-	0.01	0.01	-	-
A群溶血性 球菌咽頭炎	報告	84	-	2	5	8	4	15	14	12	12	2	3	6	1	-
	定点当り	0.95	-	0.02	0.06	0.09	0.05	0.17	0.16	0.14	0.14	0.02	0.03	0.07	0.01	-
感染性胃腸炎	報告	209	2	17	25	20	28	25	17	20	8	8	4	18	2	15
	定点当り	2.38	0.02	0.19	0.28	0.23	0.32	0.28	0.19	0.23	0.09	0.09	0.05	0.20	0.02	0.17
水痘	報告	29	-	5	1	4	3	3	4	2	1	3	1	2	-	-
	定点当り	0.33	-	0.06	0.01	0.05	0.03	0.03	0.05	0.02	0.01	0.03	0.01	0.02	-	-
手足口病	報告	36	-	3	10	6	6	3	3	3	1	-	-	1	-	-
	定点当り	0.41	-	0.03	0.11	0.07	0.07	0.03	0.03	0.03	0.01	-	-	0.01	-	-
伝染性紅斑	報告	99	-	2	7	9	16	12	11	13	9	9	4	7	-	-
	定点当り	1.13	-	0.02	0.08	0.10	0.18	0.14	0.13	0.15	0.10	0.10	0.05	0.08	-	-
突発性発しん	報告	39	1	16	17	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.44	0.01	0.18	0.19	0.03	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	76	3	9	18	17	8	6	10	1	2	1	-	1	-	-
	定点当り	0.86	0.03	0.10	0.20	0.19	0.09	0.07	0.11	0.01	0.02	0.01	-	0.01	-	-
流行性耳下腺炎	報告	12	-	-	-	2	2	-	1	3	1	-	-	3	-	-
	定点当り	0.14	-	-	-	0.02	0.02	-	0.01	0.03	0.01	-	-	0.03	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上	
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	5	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1
	定点当り	0.29	-	-	-	-	-	0.12	-	-	-	-	-	-	-	-	0.12	-	-	-	-	0.06

横浜市 (男計)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.25	-	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.25	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	-	-	-	-	-	-

(-: 0) (... : 報告なし)

横浜市 (女)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (女)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	13	-	-	2	2	1	3	2	2	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.15	-	-	0.02	0.02	0.01	0.03	0.02	0.02	-	-	0.01	-	-	-
A群溶血性 球菌咽頭炎	報告	82	-	-	2	2	9	9	12	11	6	9	6	8	1	7
	定点当り	0.93	-	-	0.02	0.02	0.10	0.10	0.14	0.13	0.07	0.10	0.07	0.09	0.01	0.08
感染性胃腸炎	報告	192	1	13	27	19	23	22	11	7	12	1	4	15	1	36
	定点当り	2.18	0.01	0.15	0.31	0.22	0.26	0.25	0.13	0.08	0.14	0.01	0.05	0.17	0.01	0.41
水痘	報告	31	-	2	-	3	4	8	4	3	3	1	1	2	-	-
	定点当り	0.35	-	0.02	-	0.03	0.05	0.09	0.05	0.03	0.03	0.01	0.01	0.02	-	-
手足口病	報告	34	-	1	15	7	3	2	1	3	1	1	-	-	-	-
	定点当り	0.39	-	0.01	0.17	0.08	0.03	0.02	0.01	0.03	0.01	0.01	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	85	-	1	3	4	6	12	15	17	10	5	2	9	-	1
	定点当り	0.97	-	0.01	0.03	0.05	0.07	0.14	0.17	0.19	0.11	0.06	0.02	0.10	-	0.01
突発性発しん	報告	37	-	12	17	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.42	-	0.14	0.19	0.07	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	62	1	6	16	11	10	5	3	5	2	1	1	1	-	-
	定点当り	0.70	0.01	0.07	0.18	0.13	0.11	0.06	0.03	0.06	0.02	0.01	0.01	0.01	-	-
流行性耳下腺炎	報告	7	-	-	-	-	1	-	2	1	2	-	-	1	-	-
	定点当り	0.08	-	-	-	-	0.01	-	0.02	0.01	0.02	-	-	0.01	-	-

横浜市 (女)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-	-
	定点当り	0.29	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-	0.12	-	-	-	0.06	0.06	-	-

横浜市 (女計)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.50	-	0.25	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.25	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 0) (... : 報告なし)