

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	2	0.02	3	0.04	67	0.82	84	1.02	312	3.80	47	0.57	204	2.49
鶴見	-	-	-	-	5	0.83	5	0.83	35	5.83	-	-	3	0.50
神奈川	1	0.11	1	0.17	2	0.33	1	0.17	27	4.50	4	0.67	12	2.00
西	-	-	-	-	-	-	2	0.67	5	1.67	1	0.33	8	2.67
中	-	-	-	-	-	-	2	0.67	17	5.67	3	1.00	6	2.00
南	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1.60	4	0.80	6	1.20
港南	-	-	-	-	5	1.00	2	0.40	24	4.80	4	0.80	26	5.20
保土ヶ谷	-	-	1	0.25	22	5.50	14	3.50	1	0.25	3	0.75	1	0.25
旭	1	0.13	-	-	4	0.67	6	1.00	43	7.17	-	-	5	0.83
磯子	-	-	-	-	1	0.33	2	0.67	13	4.33	9	3.00	50	16.67
金沢	-	-	-	-	2	0.40	-	-	8	1.60	1	0.20	5	1.00
港北	-	-	1	0.17	5	0.83	8	1.33	27	4.50	6	1.00	5	0.83
緑	-	-	-	-	13	2.60	9	1.80	10	2.00	-	-	11	2.20
青葉	-	-	-	-	2	0.50	10	2.50	15	3.75	-	-	20	5.00
都筑	-	-	-	-	1	0.25	2	0.50	15	3.75	4	1.00	6	1.50
戸塚	-	-	-	-	2	0.33	3	0.50	22	3.67	4	0.67	6	1.00
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67	3	1.00	8	2.67
泉	-	-	-	-	3	0.75	2	0.50	32	8.00	-	-	13	3.25
瀬谷	-	-	-	-	-	-	16	4.00	8	2.00	1	0.25	13	3.25

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	163	1.99	68	0.83	1	0.01	675	8.23	43	0.52	-	-	12	0.71
鶴見	15	2.50	2	0.33	-	-	31	5.17	5	0.83	-	-	-	-
神奈川	32	5.33	5	0.83	-	-	46	7.67	3	0.50	-	-	-	-
西	5	1.67	4	1.33	-	-	15	5.00	-	-	-	-	-	-
中	4	1.33	3	1.00	-	-	5	1.67	1	0.33
南	2	0.40	2	0.40	-	-	21	4.20	1	0.20	-	-	-	-
港南	8	1.60	6	1.20	-	-	45	9.00	2	0.40
保土ヶ谷	7	1.75	-	-	-	-	9	2.25	-	-	-	-	1	1.00
旭	5	0.83	3	0.50	1	0.17	29	4.83	1	0.17	-	-	-	-
磯子	7	2.33	-	-	-	-	14	4.67	2	0.67	-	-	-	-
金沢	8	1.60	3	0.60	-	-	24	4.80	-	-	-	-	-	-
港北	9	1.50	3	0.50	-	-	38	6.33	-	-	-	-	1	0.50
緑	14	2.80	13	2.60	-	-	131	26.20	2	0.40	-	-	3	3.00
青葉	7	1.75	3	0.75	-	-	42	10.50	7	1.75	-	-	3	1.50
都筑	9	2.25	3	0.75	-	-	29	7.25	11	2.75	-	-	2	2.00
戸塚	6	1.00	5	0.83	-	-	54	9.00	1	0.17	-	-	1	1.00
栄	5	1.67	3	1.00	-	-	28	9.33	-	-	-	-	-	-
泉	12	3.00	6	1.50	-	-	62	15.50	6	1.50	-	-	-	-
瀬谷	8	2.00	4	1.00	-	-	52	13.00	1	0.25	-	-	1	1.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0)
(... : 報告なし)

横浜市 (男計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	2	0.02	32	0.39	47	0.57	176	2.15	22	0.27	120	1.46
鶴見	-	-	-	-	3	0.50	1	0.17	21	3.50	-	-	2	0.33
神奈川	-	-	-	-	-	-	1	0.17	17	2.83	3	0.50	7	1.17
西	-	-	-	-	-	-	1	0.33	2	0.67	-	-	1	0.33
中	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2.67	1	0.33	2	0.67
南	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.00	2	0.40	3	0.60
港南	-	-	-	-	3	0.60	1	0.20	12	2.40	3	0.60	16	3.20
保土ヶ谷	-	-	1	0.25	8	2.00	7	1.75	1	0.25	1	0.25	-	-
旭	1	0.13	-	-	3	0.50	4	0.67	25	4.17	-	-	2	0.33
磯子	-	-	-	-	1	0.33	2	0.67	9	3.00	7	2.33	34	11.33
金沢	-	-	-	-	2	0.40	-	-	2	0.40	1	0.20	3	0.60
港北	-	-	1	0.17	1	0.17	3	0.50	19	3.17	-	-	3	0.50
緑	-	-	-	-	6	1.20	5	1.00	4	0.80	-	-	9	1.80
青葉	-	-	-	-	1	0.25	7	1.75	8	2.00	-	-	11	2.75
都筑	-	-	-	-	-	-	1	0.25	7	1.75	2	0.50	3	0.75
戸塚	-	-	-	-	2	0.33	2	0.33	12	2.00	1	0.17	4	0.67
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	1	0.33	3	1.00
泉	-	-	-	-	2	0.50	1	0.25	19	4.75	-	-	7	1.75
瀬谷	-	-	-	-	-	-	11	2.75	4	1.00	-	-	10	2.50

横浜市 (男計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	77	0.94	38	0.46	-	-	333	4.06	26	0.32	-	-	4	0.24
鶴見	7	1.17	-	-	-	-	15	2.50	2	0.33	-	-	-	-
神奈川	16	2.67	3	0.50	-	-	20	3.33	1	0.17	-	-	-	-
西	1	0.33	3	1.00	-	-	10	3.33	-	-	-	-	-	-
中	4	1.33	1	0.33	-	-	4	1.33	1	0.33
南	-	-	1	0.20	-	-	11	2.20	1	0.20	-	-	-	-
港南	5	1.00	5	1.00	-	-	20	4.00	2	0.40
保土ヶ谷	4	1.00	-	-	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-
旭	2	0.33	1	0.17	-	-	16	2.67	1	0.17	-	-	-	-
磯子	3	1.00	-	-	-	-	6	2.00	2	0.67	-	-	-	-
金沢	3	0.60	3	0.60	-	-	12	2.40	-	-	-	-	-	-
港北	4	0.67	1	0.17	-	-	20	3.33	-	-	-	-	1	0.50
緑	5	1.00	7	1.40	-	-	58	11.60	2	0.40	-	-	1	1.00
青葉	4	1.00	3	0.75	-	-	23	5.75	5	1.25	-	-	1	0.50
都筑	4	1.00	1	0.25	-	-	8	2.00	8	2.00	-	-	-	-
戸塚	2	0.33	2	0.33	-	-	28	4.67	-	-	-	-	1	1.00
栄	3	1.00	2	0.67	-	-	15	5.00	-	-	-	-	-	-
泉	6	1.50	4	1.00	-	-	38	9.50	1	0.25	-	-	-	-
瀬谷	4	1.00	1	0.25	-	-	26	6.50	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0)
(... : 報告なし)

横浜市 (女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	1	0.01	35	0.43	37	0.45	136	1.66	25	0.30	84	1.02
鶴見	-	-	-	-	2	0.33	4	0.67	14	2.33	-	-	1	0.17
神奈川	1	0.11	1	0.17	2	0.33	-	-	10	1.67	1	0.17	5	0.83
西	-	-	-	-	-	-	1	0.33	3	1.00	1	0.33	7	2.33
中	-	-	-	-	-	-	2	0.67	9	3.00	2	0.67	4	1.33
南	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.60	2	0.40	3	0.60
港南	-	-	-	-	2	0.40	1	0.20	12	2.40	1	0.20	10	2.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	14	3.50	7	1.75	-	-	2	0.50	1	0.25
旭	-	-	-	-	1	0.17	2	0.33	18	3.00	-	-	3	0.50
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.33	2	0.67	16	5.33
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.20	-	-	2	0.40
港北	-	-	-	-	4	0.67	5	0.83	8	1.33	6	1.00	2	0.33
緑	-	-	-	-	7	1.40	4	0.80	6	1.20	-	-	2	0.40
青葉	-	-	-	-	1	0.25	3	0.75	7	1.75	-	-	9	2.25
都筑	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	8	2.00	2	0.50	3	0.75
戸塚	-	-	-	-	-	-	1	0.17	10	1.67	3	0.50	2	0.33
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	2	0.67	5	1.67
泉	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	13	3.25	-	-	6	1.50
瀬谷	-	-	-	-	-	-	5	1.25	4	1.00	1	0.25	3	0.75

横浜市 (女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	86	1.05	30	0.37	1	0.01	342	4.17	17	0.21	-	-	8	0.47
鶴見	8	1.33	2	0.33	-	-	16	2.67	3	0.50	-	-	-	-
神奈川	16	2.67	2	0.33	-	-	26	4.33	2	0.33	-	-	-	-
西	4	1.33	1	0.33	-	-	5	1.67	-	-	-	-	-	-
中	-	-	2	0.67	-	-	1	0.33	-	-
南	2	0.40	1	0.20	-	-	10	2.00	-	-	-	-	-	-
港南	3	0.60	1	0.20	-	-	25	5.00	-	-
保土ヶ谷	3	0.75	-	-	-	-	6	1.50	-	-	-	-	1	1.00
旭	3	0.50	2	0.33	1	0.17	13	2.17	-	-	-	-	-	-
磯子	4	1.33	-	-	-	-	8	2.67	-	-	-	-	-	-
金沢	5	1.00	-	-	-	-	12	2.40	-	-	-	-	-	-
港北	5	0.83	2	0.33	-	-	18	3.00	-	-	-	-	-	-
緑	9	1.80	6	1.20	-	-	73	14.60	-	-	-	-	2	2.00
青葉	3	0.75	-	-	-	-	19	4.75	2	0.50	-	-	2	1.00
都筑	5	1.25	2	0.50	-	-	21	5.25	3	0.75	-	-	2	2.00
戸塚	4	0.67	3	0.50	-	-	26	4.33	1	0.17	-	-	-	-
栄	2	0.67	1	0.33	-	-	13	4.33	-	-	-	-	-	-
泉	6	1.50	2	0.50	-	-	24	6.00	5	1.25	-	-	-	-
瀬谷	4	1.00	3	0.75	-	-	26	6.50	1	0.25	-	-	1	1.00

横浜市 (女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 0)
(...: 報告なし)

横浜市 (男女計)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	3	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	0.01	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	67	-	3	11	3	13	10	14	5	4	1	1	2	-	-
	定点当り	0.82	-	0.04	0.13	0.04	0.16	0.12	0.17	0.06	0.05	0.01	0.01	0.02	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	84	-	-	-	5	10	19	8	10	14	9	1	6	1	1
	定点当り	1.02	-	-	-	0.06	0.12	0.23	0.10	0.12	0.17	0.11	0.01	0.07	0.01	0.01
感染性胃腸炎	報告	312	3	23	41	38	33	31	29	33	8	14	7	14	8	30
	定点当り	3.80	0.04	0.28	0.50	0.46	0.40	0.38	0.35	0.40	0.10	0.17	0.09	0.17	0.10	0.37
水痘	報告	47	-	1	2	4	7	9	10	4	4	1	1	4	-	-
	定点当り	0.57	-	0.01	0.02	0.05	0.09	0.11	0.12	0.05	0.05	0.01	0.01	0.05	-	-
手足口病	報告	204	2	14	36	34	43	27	15	13	7	6	2	2	-	3
	定点当り	2.49	0.02	0.17	0.44	0.41	0.52	0.33	0.18	0.16	0.09	0.07	0.02	0.02	-	0.04
伝染性紅斑	報告	163	-	-	4	11	19	40	28	24	15	7	6	6	-	3
	定点当り	1.99	-	-	0.05	0.13	0.23	0.49	0.34	0.29	0.18	0.09	0.07	0.07	-	0.04
突発性発しん	報告	68	1	20	38	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.83	0.01	0.24	0.46	0.07	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-
ヘルパンギーナ	報告	675	5	33	151	148	85	103	48	53	21	11	7	4	-	6
	定点当り	8.23	0.06	0.40	1.84	1.80	1.04	1.26	0.59	0.65	0.26	0.13	0.09	0.05	-	0.07
流行性耳下腺炎	報告	43	-	1	3	5	5	7	3	5	2	3	3	6	-	-
	定点当り	0.52	-	0.01	0.04	0.06	0.06	0.09	0.04	0.06	0.02	0.04	0.04	0.07	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	12	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	4	-	-	1
	定点当り	0.71	-	-	0.06	-	0.06	-	-	-	-	-	0.06	-	-	0.06	0.18	0.24	-	-	0.06

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0) (... : 報告なし)

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	32	-	2	5	2	3	5	7	4	2	-	-	2	-	-
	定点当り	0.39	-	0.02	0.06	0.02	0.04	0.06	0.09	0.05	0.02	-	-	0.02	-	-
A群溶血性リサ球菌咽頭炎	報告	47	-	-	-	4	7	13	6	5	5	3	1	3	-	-
	定点当り	0.57	-	-	-	0.05	0.09	0.16	0.07	0.06	0.06	0.04	0.01	0.04	-	-
感染性胃腸炎	報告	176	3	9	17	22	23	22	16	24	3	9	3	9	5	11
	定点当り	2.15	0.04	0.11	0.21	0.27	0.28	0.27	0.20	0.29	0.04	0.11	0.04	0.11	0.06	0.13
水痘	報告	22	-	-	-	1	1	6	6	2	2	-	1	3	-	-
	定点当り	0.27	-	-	-	0.01	0.01	0.07	0.07	0.02	0.02	-	0.01	0.04	-	-
手足口病	報告	120	1	8	22	23	19	17	9	9	5	4	2	1	-	-
	定点当り	1.46	0.01	0.10	0.27	0.28	0.23	0.21	0.11	0.11	0.06	0.05	0.02	0.01	-	-
伝染性紅斑	報告	77	-	-	3	5	10	22	11	9	6	3	3	5	-	-
	定点当り	0.94	-	-	0.04	0.06	0.12	0.27	0.13	0.11	0.07	0.04	0.04	0.06	-	-
突発性発しん	報告	38	-	13	21	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.46	-	0.16	0.26	0.04	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	333	-	19	66	73	42	48	28	25	13	8	6	3	-	2
	定点当り	4.06	-	0.23	0.80	0.89	0.51	0.59	0.34	0.30	0.16	0.10	0.07	0.04	-	0.02
流行性耳下腺炎	報告	26	-	-	1	3	3	3	3	2	2	2	3	4	-	-
	定点当り	0.32	-	-	0.01	0.04	0.04	0.04	0.04	0.02	0.02	0.02	0.04	0.05	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-
	定点当り	0.24	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-	0.12	-	-	-

横浜市 (男計)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 0) (... : 報告なし)

横浜市 (女)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (女)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	35	-	1	6	1	10	5	7	1	2	1	1	-	-	-
	定点当り	0.43	-	0.01	0.07	0.01	0.12	0.06	0.09	0.01	0.02	0.01	0.01	-	-	-
A群溶血性リソ球菌咽頭炎	報告	37	-	-	-	1	3	6	2	5	9	6	-	3	1	1
	定点当り	0.45	-	-	-	0.01	0.04	0.07	0.02	0.06	0.11	0.07	-	0.04	0.01	0.01
感染性胃腸炎	報告	136	-	14	24	16	10	9	13	9	5	5	4	5	3	19
	定点当り	1.66	-	0.17	0.29	0.20	0.12	0.11	0.16	0.11	0.06	0.06	0.05	0.06	0.04	0.23
水痘	報告	25	-	1	2	3	6	3	4	2	2	1	-	1	-	-
	定点当り	0.30	-	0.01	0.02	0.04	0.07	0.04	0.05	0.02	0.02	0.01	-	0.01	-	-
手足口病	報告	84	1	6	14	11	24	10	6	4	2	2	-	1	-	3
	定点当り	1.02	0.01	0.07	0.17	0.13	0.29	0.12	0.07	0.05	0.02	0.02	-	0.01	-	0.04
伝染性紅斑	報告	86	-	-	1	6	9	18	17	15	9	4	3	1	-	3
	定点当り	1.05	-	-	0.01	0.07	0.11	0.22	0.21	0.18	0.11	0.05	0.04	0.01	-	0.04
突発性発しん	報告	30	1	7	17	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.37	0.01	0.09	0.21	0.04	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-
ヘルパンギーナ	報告	342	5	14	85	75	43	55	20	28	8	3	1	1	-	4
	定点当り	4.17	0.06	0.17	1.04	0.91	0.52	0.67	0.24	0.34	0.10	0.04	0.01	0.01	-	0.05
流行性耳下腺炎	報告	17	-	1	2	2	2	4	-	3	-	1	-	2	-	-
	定点当り	0.21	-	0.01	0.02	0.02	0.02	0.05	-	0.04	-	0.01	-	0.02	-	-

横浜市 (女)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	8	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	-	-	1
	定点当り	0.47	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	0.18	0.12	-	-	0.06

横浜市 (女計)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 0) (... : 報告なし)