

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	195	1.43	6	0.07	11	0.13	206	2.42	490	5.76	75	0.88	8	0.09
鶴見	5	0.63	-	-	3	0.50	18	3.00	44	7.33	2	0.33	-	-
神奈川	18	2.25	-	-	2	0.33	15	2.50	57	9.50	4	0.67	-	-
西	6	1.20	-	-	-	-	2	0.67	10	3.33	4	1.33	-	-
中	1	0.17	-	-	-	-	11	2.75	27	6.75	3	0.75	-	-
南	8	1.00	-	-	-	-	10	2.00	18	3.60	-	-	-	-
港南	11	1.57	2	0.50	-	-	13	3.25	40	10.00	11	2.75	-	-
保土ヶ谷	9	1.13	-	-	-	-	26	5.20	17	3.40	8	1.60	-	-
旭	13	1.63	-	-	-	-	4	1.00	16	4.00	1	0.25	-	-
磯子	11	1.83	-	-	2	0.67	3	1.00	20	6.67	4	1.33	1	0.33
金沢	13	1.63	-	-	-	-	-	-	20	4.00	3	0.60	-	-
港北	14	1.17	-	-	2	0.29	15	2.14	36	5.14	5	0.71	2	0.29
緑	13	1.86	3	0.60	-	-	25	5.00	30	6.00	8	1.60	-	-
青葉	17	1.70	-	-	1	0.14	7	1.00	36	5.14	4	0.57	-	-
都筑	8	1.60	-	-	-	-	4	1.33	29	9.67	2	0.67	-	-
戸塚	15	1.50	1	0.17	-	-	11	1.83	42	7.00	5	0.83	-	-
栄	4	0.67	-	-	-	-	16	4.00	8	2.00	6	1.50	-	-
泉	21	3.00	-	-	-	-	17	4.25	19	4.75	4	1.00	-	-
瀬谷	8	1.14	-	-	1	0.25	9	2.25	21	5.25	1	0.25	5	1.25

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	49	0.58	63	0.74	-	-	5	0.06	2	0.02	1	0.05	5	0.25
鶴見	4	0.67	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	3	0.50	5	0.83	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-
西	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
中	3	0.75	7	1.75	-	-	-	-	-	-	-	...	-	...
南	2	0.40	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	5	1.25	6	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	...	-	...
旭	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	4	1.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	1	0.20	5	1.00	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-
港北	2	0.29	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	12	2.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	3	0.43	4	0.57	-	-	2	0.29	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	4	1.33	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00
戸塚	7	1.17	1	0.17	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	7	1.75	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	12	3.00	9	2.25	-	-	1	0.25	-	-	-	-	2	2.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50	1	0.50
鶴見												
神奈川												
西												
中												
南												
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
保土ヶ谷
旭
磯子												
金沢												
港北												
緑												
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-
都筑												
戸塚												
栄												
泉												
瀬谷												

(- : 0)
(... : 報告なし)

横浜市 (男計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	88	0.65	2	0.02	5	0.06	113	1.33	248	2.92	40	0.47	3	0.04
鶴見	2	0.25	-	-	2	0.33	9	1.50	24	4.00	1	0.17	-	-
神奈川	11	1.38	-	-	-	-	9	1.50	29	4.83	1	0.17	-	-
西	2	0.40	-	-	-	-	-	-	7	2.33	2	0.67	-	-
中	-	-	-	-	-	-	6	1.50	13	3.25	2	0.50	-	-
南	4	0.50	-	-	-	-	4	0.80	5	1.00	-	-	-	-
港南	5	0.71	1	0.25	-	-	6	1.50	21	5.25	1	0.25	-	-
保土ヶ谷	5	0.63	-	-	-	-	18	3.60	12	2.40	5	1.00	-	-
旭	5	0.63	-	-	-	-	-	-	8	2.00	-	-	-	-
磯子	7	1.17	-	-	1	0.33	2	0.67	13	4.33	3	1.00	-	-
金沢	2	0.25	-	-	-	-	-	-	10	2.00	2	0.40	-	-
港北	6	0.50	-	-	-	-	9	1.29	17	2.43	3	0.43	-	-
緑	4	0.57	1	0.20	-	-	16	3.20	19	3.80	6	1.20	-	-
青葉	6	0.60	-	-	1	0.14	6	0.86	14	2.00	3	0.43	-	-
都筑	3	0.60	-	-	-	-	3	1.00	11	3.67	2	0.67	-	-
戸塚	6	0.60	-	-	-	-	6	1.00	19	3.17	3	0.50	-	-
栄	3	0.50	-	-	-	-	7	1.75	5	1.25	5	1.25	-	-
泉	12	1.71	-	-	-	-	9	2.25	10	2.50	-	-	-	-
瀬谷	5	0.71	-	-	1	0.25	3	0.75	11	2.75	1	0.25	3	0.75

横浜市 (男計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	32	0.38	33	0.39	-	-	3	0.04	1	0.01	-	-	2	0.10
鶴見	4	0.67	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	1	0.17	4	0.67	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
中	2	0.50	4	1.00	-	-	-	-	-	-	-	...	-	...
南	2	0.40	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	4	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	...	-	...
旭	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	1	0.20	3	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	2	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	4	0.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	3	0.43	3	0.43	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
戸塚	5	0.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	3	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	9	2.25	4	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50
鶴見												
神奈川												
西												
中												
南												
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
保土ヶ谷
旭
磯子												
金沢												
港北												
緑												
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑												
戸塚												
栄												
泉												
瀬谷												

(- : 0)
(... : 報告なし)

横浜市 (女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	107	0.79	4	0.05	6	0.07	93	1.09	242	2.85	35	0.41	5	0.06
鶴見	3	0.38	-	-	1	0.17	9	1.50	20	3.33	1	0.17	-	-
神奈川	7	0.88	-	-	2	0.33	6	1.00	28	4.67	3	0.50	-	-
西	4	0.80	-	-	-	-	2	0.67	3	1.00	2	0.67	-	-
中	1	0.17	-	-	-	-	5	1.25	14	3.50	1	0.25	-	-
南	4	0.50	-	-	-	-	6	1.20	13	2.60	-	-	-	-
港南	6	0.86	1	0.25	-	-	7	1.75	19	4.75	10	2.50	-	-
保土ヶ谷	4	0.50	-	-	-	-	8	1.60	5	1.00	3	0.60	-	-
旭	8	1.00	-	-	-	-	4	1.00	8	2.00	1	0.25	-	-
磯子	4	0.67	-	-	1	0.33	1	0.33	7	2.33	1	0.33	1	0.33
金沢	11	1.38	-	-	-	-	-	-	10	2.00	1	0.20	-	-
港北	8	0.67	-	-	2	0.29	6	0.86	19	2.71	2	0.29	2	0.29
緑	9	1.29	2	0.40	-	-	9	1.80	11	2.20	2	0.40	-	-
青葉	11	1.10	-	-	-	-	1	0.14	22	3.14	1	0.14	-	-
都筑	5	1.00	-	-	-	-	1	0.33	18	6.00	-	-	-	-
戸塚	9	0.90	1	0.17	-	-	5	0.83	23	3.83	2	0.33	-	-
栄	1	0.17	-	-	-	-	9	2.25	3	0.75	1	0.25	-	-
泉	9	1.29	-	-	-	-	8	2.00	9	2.25	4	1.00	-	-
瀬谷	3	0.43	-	-	-	-	6	1.50	10	2.50	-	-	2	0.50

横浜市 (女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	17	0.20	30	0.35	-	-	2	0.02	1	0.01	1	0.05	3	0.15
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	2	0.33	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	1	0.25	3	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	5	1.25	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	2	0.40	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-
港北	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	8	1.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	1	0.14	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
戸塚	2	0.33	1	0.17	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	4	1.00	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	3	0.75	5	1.25	-	-	1	0.25	-	-	-	-	2	2.00

横浜市 (女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-
鶴見												
神奈川												
西												
中												
南												
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷
旭
磯子												
金沢												
港北												
緑												
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-
都筑												
戸塚												
栄												
泉												
瀬谷												

(- : 0)
(... : 報告なし)

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ 月	~ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70~ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	195	2	3	6	10	14	13	9	14	4	8	6	29	10	9	14	24	7	6	4	3
	定点当り	1.43	0.01	0.02	0.04	0.07	0.10	0.10	0.07	0.10	0.03	0.06	0.04	0.21	0.07	0.07	0.10	0.18	0.05	0.04	0.03	0.02

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ 月	~ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	6	1	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.07	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	11	-	-	3	1	3	2	-	1	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.13	-	-	0.04	0.01	0.04	0.02	-	0.01	-	-	-	-	-	0.01
A群溶血性レ イ球菌咽頭炎	報告	206	1	1	4	14	18	32	34	31	27	14	12	14	-	4
	定点当り	2.42	0.01	0.01	0.05	0.16	0.21	0.38	0.40	0.36	0.32	0.16	0.14	0.16	-	0.05
感染性胃腸炎	報告	490	6	17	45	38	63	36	46	37	28	24	16	41	13	80
	定点当り	5.76	0.07	0.20	0.53	0.45	0.74	0.42	0.54	0.44	0.33	0.28	0.19	0.48	0.15	0.94
水痘	報告	75	-	-	5	5	8	10	9	11	10	7	2	8	-	-
	定点当り	0.88	-	-	0.06	0.06	0.09	0.12	0.11	0.13	0.12	0.08	0.02	0.09	-	-
手足口病	報告	8	-	1	1	1	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.09	-	0.01	0.01	0.01	-	0.05	-	0.01	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	49	-	-	-	3	7	6	8	8	5	4	1	5	-	2
	定点当り	0.58	-	-	-	0.04	0.08	0.07	0.09	0.09	0.06	0.05	0.01	0.06	-	0.02
突発性発しん	報告	63	1	23	29	8	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.74	0.01	0.27	0.34	0.09	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	5	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
	定点当り	0.06	-	-	0.02	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	0.02
流行性耳下腺炎	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ 月	~ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	-	-
	定点当り	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	-	0.05	0.05	0.05	-	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1~4 歳	5~9 歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 24歳	25~ 29歳	30~ 34歳	35~ 39歳	40~ 44歳	45~ 49歳	50~ 54歳	55~ 59歳	60~ 64歳	65~ 69歳	70~ 74歳	75~ 79歳	80~ 84歳	85~ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.50	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.50	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 0) (... : 報告なし)

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	88	-	1	2	2	6	10	7	7	3	3	1	14	2	3	4	12	4	2	3	2
	定点当り	0.65	-	0.01	0.01	0.01	0.04	0.07	0.05	0.05	0.02	0.02	0.01	0.10	0.01	0.02	0.03	0.09	0.03	0.01	0.02	0.01

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	5	-	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	0.01	0.01	0.01	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性 球菌咽頭炎	報告	113	-	-	3	9	11	15	14	17	19	7	9	8	-	1
	定点当り	1.33	-	-	0.04	0.11	0.13	0.18	0.16	0.20	0.22	0.08	0.11	0.09	-	0.01
感染性胃腸炎	報告	248	2	10	25	20	28	22	23	23	16	14	11	25	6	23
	定点当り	2.92	0.02	0.12	0.29	0.24	0.33	0.26	0.27	0.27	0.19	0.16	0.13	0.29	0.07	0.27
水痘	報告	40	-	-	3	5	3	5	5	6	7	-	1	5	-	-
	定点当り	0.47	-	-	0.04	0.06	0.04	0.06	0.06	0.07	0.08	-	0.01	0.06	-	-
手足口病	報告	3	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	0.01	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	32	-	-	-	2	5	5	5	5	4	2	-	4	-	-
	定点当り	0.38	-	-	-	0.02	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.02	-	0.05	-	-
突発性発しん	報告	33	-	12	16	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.39	-	0.14	0.19	0.04	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.04	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
流行性耳下腺炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	0.05	-	-

横浜市 (男計)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.50	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 0) (... : 報告なし)

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く)	報告	107	2	2	4	8	8	3	2	7	1	5	5	15	8	6	10	12	3	4	1	1
	定点当り	0.79	0.01	0.01	0.03	0.06	0.06	0.02	0.01	0.05	0.01	0.04	0.04	0.11	0.06	0.04	0.07	0.09	0.02	0.03	0.01	0.01

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	4	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	0.01	0.02	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	6	-	-	2	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.07	-	-	0.02	-	0.02	-	-	0.01	-	-	-	-	-	0.01
A群溶血性リサ球菌咽頭炎	報告	93	1	1	1	5	7	17	20	14	8	7	3	6	-	3
	定点当り	1.09	0.01	0.01	0.01	0.06	0.08	0.20	0.24	0.16	0.09	0.08	0.04	0.07	-	0.04
感染性胃腸炎	報告	242	4	7	20	18	35	14	23	14	12	10	5	16	7	57
	定点当り	2.85	0.05	0.08	0.24	0.21	0.41	0.16	0.27	0.16	0.14	0.12	0.06	0.19	0.08	0.67
水痘	報告	35	-	-	2	-	5	5	4	5	3	7	1	3	-	-
	定点当り	0.41	-	-	0.02	-	0.06	0.06	0.05	0.06	0.04	0.08	0.01	0.04	-	-
手足口病	報告	5	-	1	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	0.01	0.01	-	-	0.02	-	0.01	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	17	-	-	-	1	2	1	3	3	1	2	1	1	-	2
	定点当り	0.20	-	-	-	0.01	0.02	0.01	0.04	0.04	0.01	0.02	0.01	0.01	-	0.02
突発性発しん	報告	30	1	11	13	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.35	0.01	0.13	0.15	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	0.01
流行性耳下腺炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-
	定点当り	0.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	0.05	0.05	-	-	-

横浜市(女計)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.50	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 0) (...: 報告なし)