

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	14	0.10	3	0.03	28	0.33	142	1.65	238	2.77	50	0.58	17	0.20
鶴見	3	0.38	-	-	4	0.67	7	1.17	23	3.83	-	-	7	1.17
神奈川	-	-	-	-	-	-	7	1.17	20	3.33	1	0.17	3	0.50
西	2	0.40	-	-	-	-	4	1.33	5	1.67	1	0.33	-	-
中	1	0.25	-	-	-	-	12	4.00	8	2.67	1	0.33	1	0.33
南	-	-	-	-	2	0.40	8	1.60	11	2.20	1	0.20	-	-
港南	-	-	-	-	4	0.80	3	0.60	18	3.60	10	2.00	1	0.20
保土ヶ谷	-	-	-	-	2	0.40	9	1.80	2	0.40	1	0.20	-	-
旭	1	0.13	-	-	-	-	7	1.40	27	5.40	1	0.20	1	0.20
磯子	-	-	-	-	2	0.50	21	5.25	7	1.75	1	0.25	-	-
金沢	-	-	-	-	1	0.20	2	0.40	7	1.40	1	0.20	-	-
港北	-	-	1	0.13	4	0.50	7	0.88	35	4.38	4	0.50	-	-
緑	-	-	2	0.50	4	1.00	13	3.25	8	2.00	3	0.75	-	-
青葉	2	0.20	-	-	-	-	5	1.00	11	2.20	4	0.80	2	0.40
都筑	3	0.50	-	-	4	1.00	14	3.50	13	3.25	-	-	-	-
戸塚	1	0.11	-	-	1	0.17	8	1.33	15	2.50	6	1.00	-	-
栄	1	0.17	-	-	-	-	5	1.25	12	3.00	3	0.75	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	2	0.50	5	1.25	11	2.75	1	0.25
瀬谷	-	-	-	-	-	-	8	2.00	11	2.75	1	0.25	1	0.25

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	23	0.27	39	0.45	-	-	2	0.02	11	0.13	1	0.06	6	0.35
鶴見	1	0.17	3	0.50	-	-	-	-	2	0.33	-	-	-	-
神奈川	-	-	6	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
中	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
南	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	4	0.80	4	0.80	-	-	-	-	3	0.60
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	1	0.20	1	0.20	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.50
金沢	2	0.40	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	4	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	6	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00
青葉	-	-	4	0.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	2	0.50	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3.00
戸塚	4	0.67	1	0.17	-	-	-	-	2	0.33	1	0.50	-	-
栄	2	0.50	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
泉	5	1.25	2	0.50	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
瀬谷	1	0.25	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	4	1.00	-	-	2	0.50	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-
旭	-	-	-	-	4	4.00	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0)
(... : 報告なし)

横浜市 (男計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	5	0.04	1	0.01	16	0.19	76	0.88	125	1.45	26	0.30	10	0.12
鶴見	-	-	-	-	2	0.33	6	1.00	13	2.17	-	-	4	0.67
神奈川	-	-	-	-	-	-	3	0.50	10	1.67	1	0.17	2	0.33
西	1	0.20	-	-	-	-	4	1.33	2	0.67	1	0.33	-	-
中	-	-	-	-	-	-	6	2.00	2	0.67	-	-	1	0.33
南	-	-	-	-	1	0.20	2	0.40	7	1.40	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	2	0.40	1	0.20	15	3.00	3	0.60	1	0.20
保土ヶ谷	-	-	-	-	1	0.20	2	0.40	1	0.20	1	0.20	-	-
旭	1	0.13	-	-	-	-	2	0.40	14	2.80	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	1	0.25	9	2.25	3	0.75	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	1	0.20	4	0.80	1	0.20	-	-
港北	-	-	-	-	4	0.50	5	0.63	19	2.38	3	0.38	-	-
緑	-	-	1	0.25	3	0.75	6	1.50	6	1.50	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	3	0.60	6	1.20	1	0.20	2	0.40
都筑	2	0.33	-	-	1	0.25	9	2.25	6	1.50	-	-	-	-
戸塚	1	0.11	-	-	1	0.17	5	0.83	7	1.17	5	0.83	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	5	1.25	4	1.00	2	0.50	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	2	0.50	2	0.50	8	2.00	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	5	1.25	4	1.00	-	-	-	-

横浜市 (男計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	10	0.12	22	0.26	-	-	1	0.01	5	0.06	-	-	2	0.12
鶴見	-	-	3	0.50	-	-	-	-	2	0.33	-	-	-	-
神奈川	-	-	3	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	2	0.40	1	0.20	-	-	-	-	2	0.40
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25
金沢	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	3	0.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	4	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
青葉	-	-	3	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
戸塚	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	1	0.25	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	4	1.00	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	3	0.75	-	-	1	0.25	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	3	3.00	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0)
(... : 報告なし)

横浜市 (女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	9	0.07	2	0.02	12	0.14	66	0.77	113	1.31	24	0.28	7	0.08
鶴見	3	0.38	-	-	2	0.33	1	0.17	10	1.67	-	-	3	0.50
神奈川	-	-	-	-	-	-	4	0.67	10	1.67	-	-	1	0.17
西	1	0.20	-	-	-	-	-	-	3	1.00	-	-	-	-
中	1	0.25	-	-	-	-	6	2.00	6	2.00	1	0.33	-	-
南	-	-	-	-	1	0.20	6	1.20	4	0.80	1	0.20	-	-
港南	-	-	-	-	2	0.40	2	0.40	3	0.60	7	1.40	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	1	0.20	7	1.40	1	0.20	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	5	1.00	13	2.60	1	0.20	1	0.20
磯子	-	-	-	-	1	0.25	12	3.00	4	1.00	1	0.25	-	-
金沢	-	-	-	-	1	0.20	1	0.20	3	0.60	-	-	-	-
港北	-	-	1	0.13	-	-	2	0.25	16	2.00	1	0.13	-	-
緑	-	-	1	0.25	1	0.25	7	1.75	2	0.50	3	0.75	-	-
青葉	2	0.20	-	-	-	-	2	0.40	5	1.00	3	0.60	-	-
都筑	1	0.17	-	-	3	0.75	5	1.25	7	1.75	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	3	0.50	8	1.33	1	0.17	-	-
栄	1	0.17	-	-	-	-	-	-	8	2.00	1	0.25	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.75	3	0.75	1	0.25
瀬谷	-	-	-	-	-	-	3	0.75	7	1.75	1	0.25	1	0.25

横浜市 (女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	13	0.15	17	0.20	-	-	1	0.01	6	0.07	1	0.06	4	0.24
鶴見	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	3	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	2	0.40	3	0.60	-	-	-	-	1	0.20
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	1	0.20	1	0.20	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25
金沢	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	1	0.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
青葉	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00
戸塚	3	0.50	1	0.17	-	-	-	-	2	0.33	1	0.50	-	-
栄	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
泉	1	0.25	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	1	0.25	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-

横浜市 (女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-
鶴見												
神奈川												
西												
中												
南												
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-
旭	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-
磯子												
金沢												
港北												
緑												
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑												
戸塚												
栄												
泉												
瀬谷												

(- : 0)
(... : 報告なし)

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ 月	~ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70~ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	14	-	-	-	2	-	-	-	1	2	1	-	1	-	1	3	2	-	1	-	-
	定点当り	0.10	-	-	-	0.01	-	-	-	0.01	0.01	0.01	-	0.01	-	0.01	0.02	0.01	-	0.01	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ 月	~ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	28	-	3	12	4	3	2	-	1	2	1	-	-	-	-
	定点当り	0.33	-	0.03	0.14	0.05	0.03	0.02	-	0.01	0.02	0.01	-	-	-	-
A群溶血性レ イ球菌咽頭炎	報告	142	-	-	3	9	13	13	17	20	9	14	10	23	4	7
	定点当り	1.65	-	-	0.03	0.10	0.15	0.15	0.20	0.23	0.10	0.16	0.12	0.27	0.05	0.08
感染性胃腸炎	報告	238	6	25	24	25	21	18	14	20	20	9	7	20	3	26
	定点当り	2.77	0.07	0.29	0.28	0.29	0.24	0.21	0.16	0.23	0.23	0.10	0.08	0.23	0.03	0.30
水痘	報告	50	1	1	2	-	3	6	10	10	7	5	3	2	-	-
	定点当り	0.58	0.01	0.01	0.02	-	0.03	0.07	0.12	0.12	0.08	0.06	0.03	0.02	-	-
手足口病	報告	17	-	2	6	1	4	2	1	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.20	-	0.02	0.07	0.01	0.05	0.02	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-
伝染性紅斑	報告	23	-	-	2	-	2	4	4	6	-	3	1	1	-	-
	定点当り	0.27	-	-	0.02	-	0.02	0.05	0.05	0.07	-	0.03	0.01	0.01	-	-
突発性発しん	報告	39	1	12	20	4	1	1								
	定点当り	0.45	0.01	0.14	0.23	0.05	0.01	0.01								
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	11	-	-	-	-	5	2	1	-	1	2	-	-	-	-
	定点当り	0.13	-	-	-	-	0.06	0.02	0.01	-	0.01	0.02	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ 月	~ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	2	-
	定点当り	0.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	0.12	0.06	-	0.12	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1~4 歳	5~9 歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 24歳	25~ 29歳	30~ 34歳	35~ 39歳	40~ 44歳	45~ 49歳	50~ 54歳	55~ 59歳	60~ 64歳	65~ 69歳	70~ 74歳	75~ 79歳	80~ 84歳	85~ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	4	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	1.00	-	-	0.75	-	-	-	-	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.50	-	0.25	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 0) (... : 報告なし)

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-	0.01	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	16	-	3	6	2	1	1	-	-	2	1	-	-	-	-
	定点当り	0.19	-	0.03	0.07	0.02	0.01	0.01	-	-	0.02	0.01	-	-	-	-
A群溶血性 球菌咽頭炎	報告	76	-	-	3	5	10	7	6	13	3	7	6	12	1	3
	定点当り	0.88	-	-	0.03	0.06	0.12	0.08	0.07	0.15	0.03	0.08	0.07	0.14	0.01	0.03
感染性胃腸炎	報告	125	3	10	16	15	13	10	8	11	7	6	4	11	3	8
	定点当り	1.45	0.03	0.12	0.19	0.17	0.15	0.12	0.09	0.13	0.08	0.07	0.05	0.13	0.03	0.09
水痘	報告	26	1	-	1	-	3	5	6	2	4	-	3	1	-	-
	定点当り	0.30	0.01	-	0.01	-	0.03	0.06	0.07	0.02	0.05	-	0.03	0.01	-	-
手足口病	報告	10	-	1	4	-	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.12	-	0.01	0.05	-	0.03	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	10	-	-	2	-	-	4	3	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.12	-	-	0.02	-	-	0.05	0.03	0.01	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	22	-	6	12	2	1	1								
	定点当り	0.26	-	0.07	0.14	0.02	0.01	0.01								
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	5	-	-	-	-	2	1	1	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	-	-	0.02	0.01	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	定点当り	0.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	0.06	-	-	-

横浜市 (男計)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.75	-	-	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.25	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 0) (... : 報告なし)

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く)	報告	9	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-
	定点当り	0.07	-	-	-	0.01	-	-	-	0.01	0.01	0.01	-	0.01	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	12	-	-	6	2	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.14	-	-	0.07	0.02	0.02	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-
A群溶血性リサ球菌咽頭炎	報告	66	-	-	-	4	3	6	11	7	6	7	4	11	3	4
	定点当り	0.77	-	-	-	0.05	0.03	0.07	0.13	0.08	0.07	0.08	0.05	0.13	0.03	0.05
感染性胃腸炎	報告	113	3	15	8	10	8	8	6	9	13	3	3	9	-	18
	定点当り	1.31	0.03	0.17	0.09	0.12	0.09	0.09	0.07	0.10	0.15	0.03	0.03	0.10	-	0.21
水痘	報告	24	-	1	1	-	-	1	4	8	3	5	-	1	-	-
	定点当り	0.28	-	0.01	0.01	-	-	0.01	0.05	0.09	0.03	0.06	-	0.01	-	-
手足口病	報告	7	-	1	2	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.08	-	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	-	0.01	-	-
伝染性紅斑	報告	13	-	-	-	-	2	-	1	5	-	3	1	1	-	-
	定点当り	0.15	-	-	-	-	0.02	-	0.01	0.06	-	0.03	0.01	0.01	-	-
突発性発しん	報告	17	1	6	8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.20	0.01	0.07	0.09	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	6	-	-	-	-	3	1	-	-	1	1	-	-	-	-
	定点当り	0.07	-	-	-	-	0.03	0.01	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-
	定点当り	0.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	0.06	-	-	0.12	-

横浜市(女計)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.25	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 0) (... : 報告なし)