

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	7	0.05	1	0.01	73	0.84	317	3.64	494	5.68	51	0.59	113	1.30
鶴見	-	-	-	-	14	2.00	13	1.86	42	6.00	1	0.14	25	3.57
神奈川	-	-	-	-	2	0.33	19	3.17	45	7.50	2	0.33	14	2.33
西	1	0.25	-	-	1	0.33	1	0.33	8	2.67	-	-	1	0.33
中	-	-	-	-	9	4.50	14	7.00	17	8.50	3	1.50	1	0.50
南	-	-	-	-	-	-	6	1.20	10	2.00	6	1.20	6	1.20
港南	2	0.25	-	-	3	0.60	28	5.60	34	6.80	6	1.20	5	1.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	7	1.40	13	2.60	9	1.80	-	-	3	0.60
旭	-	-	-	-	1	0.20	17	3.40	45	9.00	-	-	1	0.20
磯子	-	-	-	-	1	0.25	53	13.25	7	1.75	1	0.25	16	4.00
金沢	-	-	-	-	11	2.20	1	0.20	13	2.60	5	1.00	1	0.20
港北	-	-	-	-	7	0.88	53	6.63	47	5.88	3	0.38	11	1.38
緑	-	-	-	-	5	1.00	23	4.60	24	4.80	3	0.60	6	1.20
青葉	-	-	-	-	4	0.80	6	1.20	24	4.80	4	0.80	2	0.40
都筑	-	-	-	-	1	0.25	28	7.00	48	12.00	6	1.50	5	1.25
戸塚	-	-	1	0.17	-	-	12	2.00	50	8.33	1	0.17	6	1.00
栄	1	0.17	-	-	2	0.50	4	1.00	23	5.75	1	0.25	-	-
泉	1	0.14	-	-	3	0.75	13	3.25	30	7.50	6	1.50	3	0.75
瀬谷	2	0.33	-	-	2	0.50	13	3.25	18	4.50	3	0.75	7	1.75

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	26	0.30	49	0.56	1	0.01	34	0.39	24	0.28	-	-	18	0.95
鶴見	1	0.14	3	0.43	-	-	3	0.43	3	0.43	-	-	1	0.50
神奈川	-	-	4	0.67	-	-	3	0.50	1	0.17	-	-	-	-
西	-	-	2	0.67	-	-	2	0.67	-	-	-	-	4	4.00
中	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-	...	...	...	...
南	1	0.20	1	0.20	-	-	4	0.80	2	0.40	-	-	-	-
港南	2	0.40	3	0.60	-	-	1	0.20	-	-	...	...	...	...
保土ヶ谷	2	0.40	-	-	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-
旭	1	0.20	4	0.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	2	0.50	2	0.50	-	-	7	1.75	8	2.00	-	-	-	-
金沢	3	0.60	2	0.40	-	-	3	0.60	2	0.40	-	-	-	-
港北	3	0.38	2	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	1	0.20	7	1.40	-	-	2	0.40	-	-	-	-	1	1.00
青葉	1	0.20	4	0.80	-	-	1	0.20	-	-	-	-	3	1.50
都筑	1	0.25	1	0.25	-	-	5	1.25	1	0.25	-	-	5	5.00
戸塚	2	0.33	3	0.50	1	0.17	-	-	2	0.33	-	-	3	1.50
栄	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-
泉	6	1.50	3	0.75	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-
瀬谷	-	-	6	1.50	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	1	1.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-
鶴見												
神奈川												
西												
中												
南												
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-
旭	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-
磯子												
金沢												
港北												
緑												
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑												
戸塚												
栄												
泉												
瀬谷												

(- : 0)  
(... : 報告なし)

横浜市 (男計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	4	0.03	1	0.01	45	0.52	164	1.89	243	2.79	31	0.36	64	0.74
鶴見	-	-	-	-	8	1.14	5	0.71	20	2.86	1	0.14	18	2.57
神奈川	-	-	-	-	2	0.33	11	1.83	20	3.33	2	0.33	6	1.00
西	1	0.25	-	-	1	0.33	-	-	5	1.67	-	-	1	0.33
中	-	-	-	-	6	3.00	9	4.50	8	4.00	1	0.50	1	0.50
南	-	-	-	-	-	-	4	0.80	5	1.00	2	0.40	1	0.20
港南	1	0.13	-	-	2	0.40	12	2.40	15	3.00	3	0.60	1	0.20
保土ヶ谷	-	-	-	-	3	0.60	6	1.20	5	1.00	-	-	2	0.40
旭	-	-	-	-	1	0.20	8	1.60	22	4.40	-	-	1	0.20
磯子	-	-	-	-	1	0.25	26	6.50	5	1.25	1	0.25	9	2.25
金沢	-	-	-	-	7	1.40	1	0.20	7	1.40	3	0.60	1	0.20
港北	-	-	-	-	5	0.63	28	3.50	19	2.38	2	0.25	4	0.50
緑	-	-	-	-	3	0.60	14	2.80	12	2.40	3	0.60	4	0.80
青葉	-	-	-	-	2	0.40	3	0.60	13	2.60	2	0.40	2	0.40
都筑	-	-	-	-	-	-	17	4.25	26	6.50	4	1.00	3	0.75
戸塚	-	-	1	0.17	-	-	5	0.83	21	3.50	1	0.17	4	0.67
栄	-	-	-	-	1	0.25	2	0.50	13	3.25	1	0.25	-	-
泉	1	0.14	-	-	1	0.25	7	1.75	15	3.75	5	1.25	2	0.50
瀬谷	1	0.17	-	-	2	0.50	6	1.50	12	3.00	-	-	4	1.00

横浜市 (男計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	13	0.15	27	0.31	-	-	12	0.14	15	0.17	-	-	10	0.53
鶴見	1	0.14	1	0.14	-	-	2	0.29	2	0.29	-	-	-	-
神奈川	-	-	2	0.33	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3.00
中	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-	...	...	...	...
南	-	-	1	0.20	-	-	2	0.40	2	0.40	-	-	-	-
港南	1	0.20	2	0.40	-	-	-	-	-	-	...	...	...	...
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	4	0.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	1	0.25	-	-	-	-	2	0.50	4	1.00	-	-	-	-
金沢	3	0.60	1	0.20	-	-	2	0.40	1	0.20	-	-	-	-
港北	1	0.13	1	0.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	5	1.00	-	-	1	0.20	-	-	-	-	1	1.00
青葉	1	0.20	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.00
都筑	-	-	-	-	-	-	2	0.50	1	0.25	-	-	3	3.00
戸塚	1	0.17	3	0.50	-	-	-	-	2	0.33	-	-	1	0.50
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
泉	4	1.00	1	0.25	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
瀬谷	-	-	3	0.75	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見												
神奈川												
西												
中												
南												
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子												
金沢												
港北												
緑												
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑												
戸塚												
栄												
泉												
瀬谷												

(- : 0)  
(... : 報告なし)

横浜市 (女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	3	0.02	-	-	28	0.32	153	1.76	251	2.89	20	0.23	49	0.56
鶴見	-	-	-	-	6	0.86	8	1.14	22	3.14	-	-	7	1.00
神奈川	-	-	-	-	-	-	8	1.33	25	4.17	-	-	8	1.33
西	-	-	-	-	-	-	1	0.33	3	1.00	-	-	-	-
中	-	-	-	-	3	1.50	5	2.50	9	4.50	2	1.00	-	-
南	-	-	-	-	-	-	2	0.40	5	1.00	4	0.80	5	1.00
港南	1	0.13	-	-	1	0.20	16	3.20	19	3.80	3	0.60	4	0.80
保土ヶ谷	-	-	-	-	4	0.80	7	1.40	4	0.80	-	-	1	0.20
旭	-	-	-	-	-	-	9	1.80	23	4.60	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	27	6.75	2	0.50	-	-	7	1.75
金沢	-	-	-	-	4	0.80	-	-	6	1.20	2	0.40	-	-
港北	-	-	-	-	2	0.25	25	3.13	28	3.50	1	0.13	7	0.88
緑	-	-	-	-	2	0.40	9	1.80	12	2.40	-	-	2	0.40
青葉	-	-	-	-	2	0.40	3	0.60	11	2.20	2	0.40	-	-
都筑	-	-	-	-	1	0.25	11	2.75	22	5.50	2	0.50	2	0.50
戸塚	-	-	-	-	-	-	7	1.17	29	4.83	-	-	2	0.33
栄	1	0.17	-	-	1	0.25	2	0.50	10	2.50	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	2	0.50	6	1.50	15	3.75	1	0.25	1	0.25
瀬谷	1	0.17	-	-	-	-	7	1.75	6	1.50	3	0.75	3	0.75

横浜市 (女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	13	0.15	22	0.25	1	0.01	22	0.25	9	0.10	-	-	8	0.42
鶴見	-	-	2	0.29	-	-	1	0.14	1	0.14	-	-	1	0.50
神奈川	-	-	2	0.33	-	-	3	0.50	-	-	-	-	-	-
西	-	-	2	0.67	-	-	2	0.67	-	-	-	-	1	1.00
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...	...	...
南	1	0.20	-	-	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-
港南	1	0.20	1	0.20	-	-	1	0.20	-	-	...	...	...	...
保土ヶ谷	2	0.40	-	-	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-
旭	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	1	0.25	2	0.50	-	-	5	1.25	4	1.00	-	-	-	-
金沢	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-
港北	2	0.25	1	0.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	1	0.20	2	0.40	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	2	0.40	-	-	1	0.20	-	-	-	-	1	0.50
都筑	1	0.25	1	0.25	-	-	3	0.75	-	-	-	-	2	2.00
戸塚	1	0.17	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-	2	1.00
栄	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
泉	2	0.50	2	0.50	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
瀬谷	-	-	3	0.75	-	-	-	-	1	0.25	-	-	1	1.00

横浜市 (女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-
鶴見												
神奈川												
西												
中												
南												
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-
旭	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-
磯子												
金沢												
港北												
緑												
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑												
戸塚												
栄												
泉												
瀬谷												

(- : 0)  
(... : 報告なし)

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70~ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	7	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	2	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	0.01	0.02	-	0.01	0.02	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	73	-	7	18	7	16	8	10	3	-	1	-	2	-	1
	定点当り	0.84	-	0.08	0.21	0.08	0.18	0.09	0.11	0.03	-	0.01	-	0.02	-	0.01
A群溶血性レ イ球菌咽頭炎	報告	317	-	4	11	19	25	47	50	44	31	22	22	31	-	11
	定点当り	3.64	-	0.05	0.13	0.22	0.29	0.54	0.57	0.51	0.36	0.25	0.25	0.36	-	0.13
感染性胃腸炎	報告	494	2	44	68	38	52	42	50	26	27	21	16	41	7	60
	定点当り	5.68	0.02	0.51	0.78	0.44	0.60	0.48	0.57	0.30	0.31	0.24	0.18	0.47	0.08	0.69
水痘	報告	51	-	2	2	6	2	5	8	9	8	4	2	3	-	-
	定点当り	0.59	-	0.02	0.02	0.07	0.02	0.06	0.09	0.10	0.09	0.05	0.02	0.03	-	-
手足口病	報告	113	-	6	33	32	17	9	5	1	5	2	1	1	-	1
	定点当り	1.30	-	0.07	0.38	0.37	0.20	0.10	0.06	0.01	0.06	0.02	0.01	0.01	-	0.01
伝染性紅斑	報告	26	-	1	1	1	4	7	5	2	3	1	-	1	-	-
	定点当り	0.30	-	0.01	0.01	0.01	0.05	0.08	0.06	0.02	0.03	0.01	-	0.01	-	-
突発性発しん	報告	49	1	14	27	6	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.56	0.01	0.16	0.31	0.07	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
ヘルパンギーナ	報告	34	1	1	13	4	5	2	2	3	-	-	1	1	-	1
	定点当り	0.39	0.01	0.01	0.15	0.05	0.06	0.02	0.02	0.03	-	-	0.01	0.01	-	0.01
流行性耳下腺炎	報告	24	-	-	1	-	4	5	3	3	-	5	1	2	-	-
	定点当り	0.28	-	-	0.01	-	0.05	0.06	0.03	0.03	-	0.06	0.01	0.02	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	18	-	-	3	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	4	3	4	-	-
	定点当り	0.95	-	-	0.16	-	-	-	0.05	0.05	-	-	-	-	-	0.11	0.21	0.16	0.21	-	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1~4 歳	5~9 歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 24歳	25~ 29歳	30~ 34歳	35~ 39歳	40~ 44歳	45~ 49歳	50~ 54歳	55~ 59歳	60~ 64歳	65~ 69歳	70~ 74歳	75~ 79歳	80~ 84歳	85~ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.25	-	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.25	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

( -: 0 ) ( ... : 報告なし )

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	-	0.01	0.01	-	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	45	-	4	12	5	8	7	4	3	-	1	-	1	-	-
	定点当り	0.52	-	0.05	0.14	0.06	0.09	0.08	0.05	0.03	-	0.01	-	0.01	-	-
A群溶血性 球菌咽頭炎	報告	164	-	1	6	12	13	19	33	26	16	11	12	14	-	1
	定点当り	1.89	-	0.01	0.07	0.14	0.15	0.22	0.38	0.30	0.18	0.13	0.14	0.16	-	0.01
感染性胃腸炎	報告	243	-	18	39	18	29	20	26	14	20	9	8	20	5	17
	定点当り	2.79	-	0.21	0.45	0.21	0.33	0.23	0.30	0.16	0.23	0.10	0.09	0.23	0.06	0.20
水痘	報告	31	-	2	1	4	1	4	3	5	6	2	2	1	-	-
	定点当り	0.36	-	0.02	0.01	0.05	0.01	0.05	0.03	0.06	0.07	0.02	0.02	0.01	-	-
手足口病	報告	64	-	3	20	18	11	6	2	1	1	-	1	1	-	-
	定点当り	0.74	-	0.03	0.23	0.21	0.13	0.07	0.02	0.01	0.01	-	0.01	0.01	-	-
伝染性紅斑	報告	13	-	-	1	-	1	5	3	-	1	1	-	1	-	-
	定点当り	0.15	-	-	0.01	-	0.01	0.06	0.03	-	0.01	0.01	-	0.01	-	-
突発性発しん	報告	27	-	9	14	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.31	-	0.10	0.16	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	12	-	1	1	2	4	2	1	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.14	-	0.01	0.01	0.02	0.05	0.02	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	15	-	-	1	-	3	3	2	1	-	3	1	1	-	-
	定点当り	0.17	-	-	0.01	-	0.03	0.03	0.02	0.01	-	0.03	0.01	0.01	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	10	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	-	-
	定点当り	0.53	-	-	0.05	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	0.05	0.11	0.11	0.16	-	-

横浜市 (男計)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

( -: 0 ) ( ... : 報告なし )

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	28	-	3	6	2	8	1	6	-	-	-	-	1	-	1
	定点当り	0.32	-	0.03	0.07	0.02	0.09	0.01	0.07	-	-	-	-	0.01	-	0.01
A群溶血性 球菌咽頭炎	報告	153	-	3	5	7	12	28	17	18	15	11	10	17	-	10
	定点当り	1.76	-	0.03	0.06	0.08	0.14	0.32	0.20	0.21	0.17	0.13	0.11	0.20	-	0.11
感染性胃腸炎	報告	251	2	26	29	20	23	22	24	12	7	12	8	21	2	43
	定点当り	2.89	0.02	0.30	0.33	0.23	0.26	0.25	0.28	0.14	0.08	0.14	0.09	0.24	0.02	0.49
水痘	報告	20	-	-	1	2	1	1	5	4	2	2	-	2	-	-
	定点当り	0.23	-	-	0.01	0.02	0.01	0.01	0.06	0.05	0.02	0.02	-	0.02	-	-
手足口病	報告	49	-	3	13	14	6	3	3	-	4	2	-	-	-	1
	定点当り	0.56	-	0.03	0.15	0.16	0.07	0.03	0.03	-	0.05	0.02	-	-	-	0.01
伝染性紅斑	報告	13	-	1	-	1	3	2	2	2	2	-	-	-	-	-
	定点当り	0.15	-	0.01	-	0.01	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	22	1	5	13	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.25	0.01	0.06	0.15	0.02	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
ヘルパンギーナ	報告	22	1	-	12	2	1	-	1	2	-	-	1	1	-	1
	定点当り	0.25	0.01	-	0.14	0.02	0.01	-	0.01	0.02	-	-	0.01	0.01	-	0.01
流行性耳下腺炎	報告	9	-	-	-	-	1	2	1	2	-	2	-	1	-	-
	定点当り	0.10	-	-	-	-	0.01	0.02	0.01	0.02	-	0.02	-	0.01	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	8	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	-
	定点当り	0.42	-	-	0.11	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	0.05	0.11	0.05	0.05	-	-

横浜市(女計)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.25	-	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.25	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 0) (...: 報告なし)