

| 横浜市 (男女計) | インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) | | RSウイルス感染症 | | 咽頭結膜熱 | | A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎 | | 感染性胃腸炎 | | 水痘 | | 手足口病 | |
|--------------|--------------------------|------|-----------|------|-------|------|-------------------|------|--------|-------|----|------|------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 39 | 0.29 | 82 | 0.91 | 90 | 1.00 | 230 | 2.56 | 1372 | 15.24 | 78 | 0.87 | 5 | 0.06 |
| 鶴見 | 6 | 0.60 | 3 | 0.43 | 6 | 0.86 | 21 | 3.00 | 143 | 20.43 | 1 | 0.14 | - | - |
| 神奈川 | 2 | 0.22 | 10 | 1.67 | 2 | 0.33 | 15 | 2.50 | 126 | 21.00 | 10 | 1.67 | 1 | 0.17 |
| 西 | - | - | 1 | 0.33 | - | - | 2 | 0.67 | 47 | 15.67 | 2 | 0.67 | - | - |
| 中 | - | - | - | - | 2 | 0.67 | 12 | 4.00 | 28 | 9.33 | 6 | 2.00 | - | - |
| 南 | 2 | 0.25 | 18 | 3.60 | - | - | 3 | 0.60 | 30 | 6.00 | - | - | - | - |
| 港南 | 1 | 0.13 | 13 | 2.60 | 9 | 1.80 | 10 | 2.00 | 96 | 19.20 | 7 | 1.40 | - | - |
| 保土ヶ谷 | 1 | 0.14 | - | - | - | - | 13 | 3.25 | 17 | 4.25 | 2 | 0.50 | - | - |
| 旭 | 2 | 0.25 | 1 | 0.17 | 3 | 0.50 | 4 | 0.67 | 86 | 14.33 | 1 | 0.17 | - | - |
| 磯子 | - | - | 7 | 1.75 | 22 | 5.50 | 22 | 5.50 | 56 | 14.00 | 1 | 0.25 | - | - |
| 金沢 | - | - | 4 | 0.80 | 1 | 0.20 | 6 | 1.20 | 41 | 8.20 | 4 | 0.80 | - | - |
| 港北 | 6 | 0.46 | 6 | 0.75 | 22 | 2.75 | 24 | 3.00 | 129 | 16.13 | 7 | 0.88 | - | - |
| 緑 | 1 | 0.17 | 10 | 2.00 | 7 | 1.40 | 19 | 3.80 | 101 | 20.20 | 8 | 1.60 | 1 | 0.20 |
| 青葉 | 3 | 0.33 | - | - | - | - | 17 | 2.83 | 68 | 11.33 | 5 | 0.83 | 1 | 0.17 |
| 都筑 | 5 | 1.00 | 1 | 0.20 | 6 | 1.20 | 12 | 2.40 | 152 | 30.40 | - | - | - | - |
| 戸塚 | 1 | 0.10 | 2 | 0.29 | 4 | 0.57 | 16 | 2.29 | 71 | 10.14 | 6 | 0.86 | - | - |
| 栄 | 1 | 0.20 | - | - | - | - | 12 | 4.00 | 38 | 12.67 | 3 | 1.00 | - | - |
| 泉 | 1 | 0.14 | 2 | 0.50 | 2 | 0.50 | 5 | 1.25 | 66 | 16.50 | 4 | 1.00 | 2 | 0.50 |
| 瀬谷 | 7 | 1.00 | 4 | 1.00 | 4 | 1.00 | 17 | 4.25 | 77 | 19.25 | 11 | 2.75 | - | - |

| 横浜市 (男女計) | 伝染性紅斑 | | 突発性発しん | | 百日咳 | | ヘルパンギーナ | | 流行性耳下腺炎 | | 急性出血性結膜炎 | | 流行性角結膜炎 | |
|--------------|-------|------|--------|------|-----|------|---------|------|---------|------|----------|------|---------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 26 | 0.29 | 34 | 0.38 | - | - | - | - | 70 | 0.78 | - | - | 23 | 1.28 |
| 鶴見 | - | - | 1 | 0.14 | - | - | - | - | 3 | 0.43 | - | - | 2 | 1.00 |
| 神奈川 | 1 | 0.17 | 1 | 0.17 | - | - | - | - | 5 | 0.83 | - | - | 1 | 1.00 |
| 西 | - | - | 3 | 1.00 | - | - | - | - | 1 | 0.33 | - | - | - | - |
| 中 | 1 | 0.33 | 1 | 0.33 | - | - | - | - | 2 | 0.67 | ... | ... | ... | ... |
| 南 | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 | - | - | - | - | 2 | 0.40 | ... | ... | ... | ... |
| 港南 | - | - | 1 | 0.20 | - | - | - | - | 10 | 2.00 | ... | ... | ... | ... |
| 保土ヶ谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 2.25 | - | - | 2 | 2.00 |
| 旭 | 2 | 0.33 | 1 | 0.17 | - | - | - | - | 1 | 0.17 | - | - | 2 | 2.00 |
| 磯子 | - | - | 1 | 0.25 | - | - | - | - | 9 | 2.25 | - | - | 1 | 1.00 |
| 金沢 | - | - | 4 | 0.80 | - | - | - | - | 1 | 0.20 | - | - | - | - |
| 港北 | 4 | 0.50 | 5 | 0.63 | - | - | - | - | 3 | 0.38 | - | - | 1 | 0.50 |
| 緑 | 3 | 0.60 | 2 | 0.40 | - | - | - | - | 1 | 0.20 | - | - | 3 | 3.00 |
| 青葉 | 1 | 0.17 | 2 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 都筑 | 2 | 0.40 | - | - | - | - | - | - | 7 | 1.40 | - | - | 5 | 5.00 |
| 戸塚 | - | - | 3 | 0.43 | - | - | - | - | 11 | 1.57 | - | - | - | - |
| 栄 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.67 | - | - | - | - |
| 泉 | - | - | 5 | 1.25 | - | - | - | - | 2 | 0.50 | - | - | 5 | 5.00 |
| 瀬谷 | 11 | 2.75 | 3 | 0.75 | - | - | - | - | 1 | 0.25 | - | - | 1 | 1.00 |

| 横浜市 (男女計) | 細菌性髄膜炎 | | 無菌性髄膜炎 | | マイコプラズマ肺炎 | | クラミジア肺炎 | | ロウウイルスによる 感染性胃腸炎 | | インフルエンザ入院 | |
|--------------|--------|------|--------|------|-----------|------|---------|------|---------------------|------|-----------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | - | - | - | - | 4 | 2.00 | - | - | - | - | - | - |
| 鶴見 | | | | | | | | | | | | |
| 神奈川 | | | | | | | | | | | | |
| 西 | | | | | | | | | | | | |
| 中 | | | | | | | | | | | | |
| 南 | | | | | | | | | | | | |
| 港南 | - | - | - | - | 4 | 4.00 | - | - | - | - | ... | ... |
| 保土ヶ谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 旭 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 磯子 | | | | | | | | | | | | |
| 金沢 | | | | | | | | | | | | |
| 港北 | | | | | | | | | | | | |
| 緑 | | | | | | | | | | | | |
| 青葉 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 都筑 | | | | | | | | | | | | |
| 戸塚 | | | | | | | | | | | | |
| 栄 | | | | | | | | | | | | |
| 泉 | | | | | | | | | | | | |
| 瀬谷 | | | | | | | | | | | | |

(- : 0)
(... : 報告なし)

| 横浜市 (男計) | インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) | | RSウイルス感染症 | | 咽頭結膜熱 | | A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎 | | 感染性胃腸炎 | | 水痘 | | 手足口病 | |
|-------------|--------------------------|------|-----------|------|-------|------|-------------------|------|--------|-------|----|------|------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 20 | 0.15 | 43 | 0.48 | 49 | 0.54 | 105 | 1.17 | 746 | 8.29 | 38 | 0.42 | 4 | 0.04 |
| 鶴見 | 2 | 0.20 | 2 | 0.29 | 5 | 0.71 | 13 | 1.86 | 79 | 11.29 | - | - | - | - |
| 神奈川 | 2 | 0.22 | 7 | 1.17 | 1 | 0.17 | 7 | 1.17 | 59 | 9.83 | 7 | 1.17 | 1 | 0.17 |
| 西 | - | - | 1 | 0.33 | - | - | 1 | 0.33 | 24 | 8.00 | 1 | 0.33 | - | - |
| 中 | - | - | - | - | 1 | 0.33 | 6 | 2.00 | 16 | 5.33 | 3 | 1.00 | - | - |
| 南 | 1 | 0.13 | 8 | 1.60 | - | - | 3 | 0.60 | 14 | 2.80 | - | - | - | - |
| 港南 | - | - | 8 | 1.60 | 7 | 1.40 | 5 | 1.00 | 45 | 9.00 | 3 | 0.60 | - | - |
| 保土ヶ谷 | 1 | 0.14 | - | - | - | - | 6 | 1.50 | 7 | 1.75 | 2 | 0.50 | - | - |
| 旭 | 1 | 0.13 | 1 | 0.17 | 3 | 0.50 | 2 | 0.33 | 46 | 7.67 | - | - | - | - |
| 磯子 | - | - | 3 | 0.75 | 6 | 1.50 | 10 | 2.50 | 29 | 7.25 | - | - | - | - |
| 金沢 | - | - | 2 | 0.40 | 1 | 0.20 | - | - | 21 | 4.20 | 1 | 0.20 | - | - |
| 港北 | 3 | 0.23 | 2 | 0.25 | 11 | 1.38 | 9 | 1.13 | 83 | 10.38 | 1 | 0.13 | - | - |
| 緑 | - | - | 5 | 1.00 | 5 | 1.00 | 7 | 1.40 | 53 | 10.60 | 4 | 0.80 | 1 | 0.20 |
| 青葉 | 2 | 0.22 | - | - | - | - | 7 | 1.17 | 40 | 6.67 | 2 | 0.33 | 1 | 0.17 |
| 都筑 | 3 | 0.60 | - | - | 2 | 0.40 | 7 | 1.40 | 82 | 16.40 | - | - | - | - |
| 戸塚 | - | - | 1 | 0.14 | 3 | 0.43 | 10 | 1.43 | 36 | 5.14 | 4 | 0.57 | - | - |
| 栄 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1.33 | 18 | 6.00 | 2 | 0.67 | - | - |
| 泉 | - | - | 1 | 0.25 | - | - | 2 | 0.50 | 43 | 10.75 | 3 | 0.75 | 1 | 0.25 |
| 瀬谷 | 5 | 0.71 | 2 | 0.50 | 4 | 1.00 | 6 | 1.50 | 51 | 12.75 | 5 | 1.25 | - | - |

| 横浜市 (男計) | 伝染性紅斑 | | 突発性発しん | | 百日咳 | | ヘルパンギーナ | | 流行性耳下腺炎 | | 急性出血性結膜炎 | | 流行性角結膜炎 | |
|-------------|-------|------|--------|------|-----|------|---------|------|---------|------|----------|------|---------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 10 | 0.11 | 15 | 0.17 | - | - | - | - | 36 | 0.40 | - | - | 13 | 0.72 |
| 鶴見 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.14 | - | - | 1 | 0.50 |
| 神奈川 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0.50 | - | - | 1 | 1.00 |
| 西 | - | - | 1 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中 | 1 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.67 | ... | ... | ... | ... |
| 南 | 1 | 0.20 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.40 | ... | ... | ... | ... |
| 港南 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1.20 | ... | ... | ... | ... |
| 保土ヶ谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1.25 | - | - | - | - |
| 旭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.00 |
| 磯子 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1.50 | - | - | 1 | 1.00 |
| 金沢 | - | - | 3 | 0.60 | - | - | - | - | 1 | 0.20 | - | - | - | - |
| 港北 | 2 | 0.25 | 3 | 0.38 | - | - | - | - | 2 | 0.25 | - | - | 1 | 0.50 |
| 緑 | 1 | 0.20 | 2 | 0.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.00 |
| 青葉 | 1 | 0.17 | 1 | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 都筑 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0.60 | - | - | 3 | 3.00 |
| 戸塚 | - | - | 2 | 0.29 | - | - | - | - | 2 | 0.29 | - | - | - | - |
| 栄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 泉 | - | - | 2 | 0.50 | - | - | - | - | 2 | 0.50 | - | - | 2 | 2.00 |
| 瀬谷 | 4 | 1.00 | 1 | 0.25 | - | - | - | - | 1 | 0.25 | - | - | - | - |

| 横浜市 (男計) | 細菌性髄膜炎 | | 無菌性髄膜炎 | | マイコプラズマ肺炎 | | クラミジア肺炎 | | ロウウイルスによる 感染性胃腸炎 | | インフルエンザ入院 | |
|-------------|--------|------|--------|------|-----------|------|---------|------|---------------------|------|-----------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | - | - | - | - | 3 | 1.50 | - | - | - | - | - | - |
| 鶴見 | | | | | | | | | | | | |
| 神奈川 | | | | | | | | | | | | |
| 西 | | | | | | | | | | | | |
| 中 | | | | | | | | | | | | |
| 南 | | | | | | | | | | | | |
| 港南 | - | - | - | - | 3 | 3.00 | - | - | - | - | ... | ... |
| 保土ヶ谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 旭 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 磯子 | | | | | | | | | | | | |
| 金沢 | | | | | | | | | | | | |
| 港北 | | | | | | | | | | | | |
| 緑 | | | | | | | | | | | | |
| 青葉 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 都筑 | | | | | | | | | | | | |
| 戸塚 | | | | | | | | | | | | |
| 栄 | | | | | | | | | | | | |
| 泉 | | | | | | | | | | | | |
| 瀬谷 | | | | | | | | | | | | |

(- : 0)
(... : 報告なし)

| 横浜市 (女計) | インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) | | RSウイルス感染症 | | 咽頭結膜熱 | | A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎 | | 感染性胃腸炎 | | 水痘 | | 手足口病 | |
|-------------|--------------------------|------|-----------|------|-------|------|-------------------|------|--------|-------|----|------|------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 19 | 0.14 | 39 | 0.43 | 41 | 0.46 | 125 | 1.39 | 626 | 6.96 | 40 | 0.44 | 1 | 0.01 |
| 鶴見 | 4 | 0.40 | 1 | 0.14 | 1 | 0.14 | 8 | 1.14 | 64 | 9.14 | 1 | 0.14 | - | - |
| 神奈川 | - | - | 3 | 0.50 | 1 | 0.17 | 8 | 1.33 | 67 | 11.17 | 3 | 0.50 | - | - |
| 西 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.33 | 23 | 7.67 | 1 | 0.33 | - | - |
| 中 | - | - | - | - | 1 | 0.33 | 6 | 2.00 | 12 | 4.00 | 3 | 1.00 | - | - |
| 南 | 1 | 0.13 | 10 | 2.00 | - | - | - | - | 16 | 3.20 | - | - | - | - |
| 港南 | 1 | 0.13 | 5 | 1.00 | 2 | 0.40 | 5 | 1.00 | 51 | 10.20 | 4 | 0.80 | - | - |
| 保土ヶ谷 | - | - | - | - | - | - | 7 | 1.75 | 10 | 2.50 | - | - | - | - |
| 旭 | 1 | 0.13 | - | - | - | - | 2 | 0.33 | 40 | 6.67 | 1 | 0.17 | - | - |
| 磯子 | - | - | 4 | 1.00 | 16 | 4.00 | 12 | 3.00 | 27 | 6.75 | 1 | 0.25 | - | - |
| 金沢 | - | - | 2 | 0.40 | - | - | 6 | 1.20 | 20 | 4.00 | 3 | 0.60 | - | - |
| 港北 | 3 | 0.23 | 4 | 0.50 | 11 | 1.38 | 15 | 1.88 | 46 | 5.75 | 6 | 0.75 | - | - |
| 緑 | 1 | 0.17 | 5 | 1.00 | 2 | 0.40 | 12 | 2.40 | 48 | 9.60 | 4 | 0.80 | - | - |
| 青葉 | 1 | 0.11 | - | - | - | - | 10 | 1.67 | 28 | 4.67 | 3 | 0.50 | - | - |
| 都筑 | 2 | 0.40 | 1 | 0.20 | 4 | 0.80 | 5 | 1.00 | 70 | 14.00 | - | - | - | - |
| 戸塚 | 1 | 0.10 | 1 | 0.14 | 1 | 0.14 | 6 | 0.86 | 35 | 5.00 | 2 | 0.29 | - | - |
| 栄 | 1 | 0.20 | - | - | - | - | 8 | 2.67 | 20 | 6.67 | 1 | 0.33 | - | - |
| 泉 | 1 | 0.14 | 1 | 0.25 | 2 | 0.50 | 3 | 0.75 | 23 | 5.75 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 |
| 瀬谷 | 2 | 0.29 | 2 | 0.50 | - | - | 11 | 2.75 | 26 | 6.50 | 6 | 1.50 | - | - |

| 横浜市 (女計) | 伝染性紅斑 | | 突発性発しん | | 百日咳 | | ヘルパンギーナ | | 流行性耳下腺炎 | | 急性出血性結膜炎 | | 流行性角結膜炎 | |
|-------------|-------|------|--------|------|-----|------|---------|------|---------|------|----------|------|---------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 16 | 0.18 | 19 | 0.21 | - | - | - | - | 34 | 0.38 | - | - | 10 | 0.56 |
| 鶴見 | - | - | 1 | 0.14 | - | - | - | - | 2 | 0.29 | - | - | 1 | 0.50 |
| 神奈川 | 1 | 0.17 | 1 | 0.17 | - | - | - | - | 2 | 0.33 | - | - | - | - |
| 西 | - | - | 2 | 0.67 | - | - | - | - | 1 | 0.33 | - | - | - | - |
| 中 | - | - | 1 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... |
| 南 | - | - | 1 | 0.20 | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... |
| 港南 | - | - | 1 | 0.20 | - | - | - | - | 4 | 0.80 | ... | ... | ... | ... |
| 保土ヶ谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1.00 | - | - | 2 | 2.00 |
| 旭 | 2 | 0.33 | 1 | 0.17 | - | - | - | - | 1 | 0.17 | - | - | - | - |
| 磯子 | - | - | 1 | 0.25 | - | - | - | - | 3 | 0.75 | - | - | - | - |
| 金沢 | - | - | 1 | 0.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 港北 | 2 | 0.25 | 2 | 0.25 | - | - | - | - | 1 | 0.13 | - | - | - | - |
| 緑 | 2 | 0.40 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.20 | - | - | 1 | 1.00 |
| 青葉 | - | - | 1 | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 都筑 | 2 | 0.40 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0.80 | - | - | 2 | 2.00 |
| 戸塚 | - | - | 1 | 0.14 | - | - | - | - | 9 | 1.29 | - | - | - | - |
| 栄 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.67 | - | - | - | - |
| 泉 | - | - | 3 | 0.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3.00 |
| 瀬谷 | 7 | 1.75 | 2 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 |

| 横浜市 (女計) | 細菌性髄膜炎 | | 無菌性髄膜炎 | | マイコプラズマ肺炎 | | クラミジア肺炎 | | ロウウイルスによる 感染性胃腸炎 | | インフルエンザ入院 | |
|-------------|--------|------|--------|------|-----------|------|---------|------|---------------------|------|-----------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | - | - | - | - | 1 | 0.50 | - | - | - | - | - | - |
| 鶴見 | | | | | | | | | | | | |
| 神奈川 | | | | | | | | | | | | |
| 西 | | | | | | | | | | | | |
| 中 | | | | | | | | | | | | |
| 南 | | | | | | | | | | | | |
| 港南 | - | - | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - | ... | ... |
| 保土ヶ谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 旭 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 磯子 | | | | | | | | | | | | |
| 金沢 | | | | | | | | | | | | |
| 港北 | | | | | | | | | | | | |
| 緑 | | | | | | | | | | | | |
| 青葉 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 都筑 | | | | | | | | | | | | |
| 戸塚 | | | | | | | | | | | | |
| 栄 | | | | | | | | | | | | |
| 泉 | | | | | | | | | | | | |
| 瀬谷 | | | | | | | | | | | | |

(- : 0)
(... : 報告なし)

| 横浜市 (男女計) | | 合計 | ~ 5ヶ月 | ~ 11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10~ 14歳 | 15~ 19歳 | 20~ 29歳 | 30~ 39歳 | 40~ 49歳 | 50~ 59歳 | 60~ 69歳 | 70~ 79歳 | 80歳 以上 |
|------------------------------|------|------|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く) | 報告 | 39 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | - | - | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | - | - | - |
| | 定点当り | 0.29 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | - | - | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | - | - | - |

| 横浜市 (男女計) | | 合計 | ~ 5ヶ月 | ~ 11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10~ 14歳 | 15~ 19歳 | 20歳 以上 |
|------------------|------|-------|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|-----------|
| RSウイルス 感染症 | 報告 | 82 | 13 | 23 | 25 | 8 | 6 | 2 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 2 |
| | 定点当り | 0.91 | 0.14 | 0.26 | 0.28 | 0.09 | 0.07 | 0.02 | - | - | 0.01 | - | 0.02 | - | - | 0.02 |
| 咽頭結膜熱 | 報告 | 90 | - | 4 | 15 | 10 | 14 | 15 | 13 | 5 | 7 | 4 | - | 1 | - | 2 |
| | 定点当り | 1.00 | - | 0.04 | 0.17 | 0.11 | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | - | 0.01 | - | 0.02 |
| A群溶血性レ イ球菌咽頭炎 | 報告 | 230 | 1 | - | 1 | 9 | 23 | 27 | 31 | 30 | 37 | 23 | 16 | 18 | 1 | 13 |
| | 定点当り | 2.56 | 0.01 | - | 0.01 | 0.10 | 0.26 | 0.30 | 0.34 | 0.33 | 0.41 | 0.26 | 0.18 | 0.20 | 0.01 | 0.14 |
| 感染性胃腸炎 | 報告 | 1372 | 10 | 77 | 213 | 141 | 123 | 130 | 141 | 100 | 65 | 60 | 48 | 81 | 20 | 163 |
| | 定点当り | 15.24 | 0.11 | 0.86 | 2.37 | 1.57 | 1.37 | 1.44 | 1.57 | 1.11 | 0.72 | 0.67 | 0.53 | 0.90 | 0.22 | 1.81 |
| 水痘 | 報告 | 78 | - | - | 2 | 4 | 4 | 1 | 8 | 15 | 18 | 6 | 10 | 8 | 1 | 1 |
| | 定点当り | 0.87 | - | - | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.09 | 0.17 | 0.20 | 0.07 | 0.11 | 0.09 | 0.01 | 0.01 |
| 手足口病 | 報告 | 5 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| | 定点当り | 0.06 | - | - | 0.01 | 0.01 | - | - | - | 0.01 | - | 0.01 | - | - | - | 0.01 |
| 伝染性紅斑 | 報告 | 26 | - | 1 | - | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | 2 |
| | 定点当り | 0.29 | - | 0.01 | - | 0.02 | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | - | - | - | 0.02 |
| 突発性発しん | 報告 | 34 | - | 17 | 11 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.38 | - | 0.19 | 0.12 | 0.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 百日咳 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ヘルパンギーナ | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性耳下腺炎 | 報告 | 70 | - | - | 1 | 1 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 | - | 1 |
| | 定点当り | 0.78 | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | - | 0.01 |

| 横浜市 (男女計) | | 合計 | ~ 5ヶ月 | ~ 11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10~ 14歳 | 15~ 19歳 | 20~ 29歳 | 30~ 39歳 | 40~ 49歳 | 50~ 59歳 | 60~ 69歳 | 70歳 以上 |
|--------------|------|------|----------|-----------|------|----|----|------|------|----|----|----|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 急性出血性 結膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性 角結膜炎 | 報告 | 23 | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| | 定点当り | 1.28 | - | - | 0.06 | - | - | 0.06 | 0.17 | - | - | - | 0.06 | - | - | 0.17 | 0.33 | 0.22 | 0.06 | 0.11 | 0.06 |

| 横浜市 (男女計) | | 合計 | 0歳 | 1~4 歳 | 5~9 歳 | 10~ 14歳 | 15~ 19歳 | 20~ 24歳 | 25~ 29歳 | 30~ 34歳 | 35~ 39歳 | 40~ 44歳 | 45~ 49歳 | 50~ 54歳 | 55~ 59歳 | 60~ 64歳 | 65~ 69歳 | 70~ 74歳 | 75~ 79歳 | 80~ 84歳 | 85~ 89歳 | 90歳 以上 |
|---------------------|------|------|----|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 細菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | 報告 | 4 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 2.00 | - | 0.50 | 0.50 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| クラミジア肺炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ロタウイルスによる 感染性胃腸炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| インフルエンザ 入院 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

(-: 0) (... : 報告なし)

| 横浜市 (男) | | 合計 | ~5ヶ月 | ~11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10~14歳 | 15~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70~79歳 | 80歳以上 |
|--------------------------|------|------|------|-------|------|----|------|------|------|------|------|------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) | 報告 | 20 | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 1 | - | - | - |
| | 定点当り | 0.15 | - | - | 0.01 | - | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | - | - | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | - | - | - |

| 横浜市 (男) | | 合計 | ~5ヶ月 | ~11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10~14歳 | 15~19歳 | 20歳以上 |
|----------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|-------|
| RSウイルス 感染症 | 報告 | 43 | 5 | 13 | 15 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | 定点当り | 0.48 | 0.06 | 0.14 | 0.17 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | - | - | - | - | 0.01 | - | - | - |
| 咽頭結膜熱 | 報告 | 49 | - | 2 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | 1 |
| | 定点当り | 0.54 | - | 0.02 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.08 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | - | - | - | 0.01 |
| A群溶血性 球菌咽頭炎 | 報告 | 105 | - | - | - | 6 | 12 | 13 | 15 | 16 | 13 | 9 | 9 | 7 | 1 | 4 |
| | 定点当り | 1.17 | - | - | - | 0.07 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.14 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.01 | 0.04 |
| 感染性胃腸炎 | 報告 | 746 | 6 | 44 | 119 | 70 | 75 | 74 | 91 | 46 | 41 | 34 | 33 | 49 | 12 | 52 |
| | 定点当り | 8.29 | 0.07 | 0.49 | 1.32 | 0.78 | 0.83 | 0.82 | 1.01 | 0.51 | 0.46 | 0.38 | 0.37 | 0.54 | 0.13 | 0.58 |
| 水痘 | 報告 | 38 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 8 | 3 | 5 | 4 | - | - |
| | 定点当り | 0.42 | - | - | - | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | - | - |
| 手足口病 | 報告 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| | 定点当り | 0.04 | - | - | - | 0.01 | - | - | - | 0.01 | - | 0.01 | - | - | - | 0.01 |
| 伝染性紅斑 | 報告 | 10 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 |
| | 定点当り | 0.11 | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | 0.01 |
| 突発性発しん | 報告 | 15 | - | 7 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.17 | - | 0.08 | 0.04 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 百日咳 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ヘルパンギーナ | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性耳下腺炎 | 報告 | 36 | - | - | 1 | - | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | - | - |
| | 定点当り | 0.40 | - | - | 0.01 | - | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | - | - |

| 横浜市 (男) | | 合計 | ~5ヶ月 | ~11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10~14歳 | 15~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70歳以上 |
|--------------|------|------|------|-------|------|----|----|----|------|----|----|----|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 急性出血性 結膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性 角結膜炎 | 報告 | 13 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 4 | - | 1 | - |
| | 定点当り | 0.72 | - | - | 0.06 | - | - | - | 0.11 | - | - | - | 0.06 | - | - | 0.11 | 0.11 | 0.22 | - | 0.06 | - |

| 横浜市 (男計) | | 合計 | 0歳 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~14歳 | 15~19歳 | 20~24歳 | 25~29歳 | 30~34歳 | 35~39歳 | 40~44歳 | 45~49歳 | 50~54歳 | 55~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~74歳 | 75~79歳 | 80~84歳 | 85~89歳 | 90歳以上 |
|---------------------|------|------|----|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 細菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | 報告 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 1.50 | - | 0.50 | 0.50 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| クラミジア肺炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ロタウイルスによる 感染性胃腸炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| インフルエンザ 入院 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

(-: 0) (... : 報告なし)

| 横浜市 (女) | | 合計 | ~5ヶ月 | ~11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10~14歳 | 15~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70~79歳 | 80歳以上 |
|--------------------------|------|------|------|-------|------|------|----|------|------|------|------|----|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) | 報告 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | - |
| | 定点当り | 0.14 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | - | - | - |

| 横浜市 (女) | | 合計 | ~5ヶ月 | ~11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10~14歳 | 15~19歳 | 20歳以上 |
|----------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|-------|
| RSウイルス 感染症 | 報告 | 39 | 8 | 10 | 10 | 4 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 |
| | 定点当り | 0.43 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | - | - | 0.01 | - | 0.01 | - | - | 0.02 |
| 咽頭結膜熱 | 報告 | 41 | - | 2 | 8 | 3 | 7 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | - | 1 | - | 1 |
| | 定点当り | 0.46 | - | 0.02 | 0.09 | 0.03 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | - | 0.01 | - | 0.01 |
| A群溶血性 球菌咽頭炎 | 報告 | 125 | 1 | - | 1 | 3 | 11 | 14 | 16 | 14 | 24 | 14 | 7 | 11 | - | 9 |
| | 定点当り | 1.39 | 0.01 | - | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.27 | 0.16 | 0.08 | 0.12 | - | 0.10 |
| 感染性胃腸炎 | 報告 | 626 | 4 | 33 | 94 | 71 | 48 | 56 | 50 | 54 | 24 | 26 | 15 | 32 | 8 | 111 |
| | 定点当り | 6.96 | 0.04 | 0.37 | 1.04 | 0.79 | 0.53 | 0.62 | 0.56 | 0.60 | 0.27 | 0.29 | 0.17 | 0.36 | 0.09 | 1.23 |
| 水痘 | 報告 | 40 | - | - | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 8 | 10 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| | 定点当り | 0.44 | - | - | 0.02 | 0.03 | 0.02 | - | 0.01 | 0.09 | 0.11 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| 手足口病 | 報告 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.01 | - | - | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 伝染性紅斑 | 報告 | 16 | - | 1 | - | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| | 定点当り | 0.18 | - | 0.01 | - | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | - | - | 0.01 |
| 突発性発しん | 報告 | 19 | - | 10 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.21 | - | 0.11 | 0.08 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 百日咳 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ヘルパンギーナ | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性耳下腺炎 | 報告 | 34 | - | - | - | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | - | 1 |
| | 定点当り | 0.38 | - | - | - | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | - | 0.01 |

| 横浜市 (女) | | 合計 | ~5ヶ月 | ~11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10~14歳 | 15~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70歳以上 |
|--------------|------|------|------|-------|----|----|----|------|------|----|----|----|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 急性出血性 結膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性 角結膜炎 | 報告 | 10 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | 1 | 1 | 1 |
| | 定点当り | 0.56 | - | - | - | - | - | 0.06 | 0.06 | - | - | - | - | - | - | 0.06 | 0.22 | - | 0.06 | 0.06 | 0.06 |

| 横浜市 (女計) | | 合計 | 0歳 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~14歳 | 15~19歳 | 20~24歳 | 25~29歳 | 30~34歳 | 35~39歳 | 40~44歳 | 45~49歳 | 50~54歳 | 55~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~74歳 | 75~79歳 | 80~84歳 | 85~89歳 | 90歳以上 |
|---------------------|------|------|----|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 細菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | 報告 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.50 | - | - | - | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| クラミジア肺炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ロタウイルスによる 感染性胃腸炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| インフルエンザ 入院 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

(-: 0) (... : 報告なし)