

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	59	0.42	2	0.02	19	0.21	88	0.97	251	2.76	41	0.45	3	0.03
鶴見	2	0.22	-	-	4	0.57	7	1.00	27	3.86	3	0.43	-	-
神奈川	9	1.00	-	-	3	0.50	9	1.50	16	2.67	1	0.17	-	-
西	4	0.80	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	1	0.33
中	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-
南	1	0.13	-	-	-	-	2	0.40	12	2.40	2	0.40	-	-
港南	3	0.38	-	-	5	1.00	13	2.60	19	3.80	7	1.40	-	-
保土ヶ谷	1	0.13	-	-	-	-	7	1.40	-	-	1	0.20	-	-
旭	2	0.22	-	-	-	-	3	0.50	19	3.17	-	-	-	-
磯子	3	0.43	1	0.25	3	0.75	3	0.75	6	1.50	2	0.50	-	-
金沢	1	0.13	-	-	-	-	5	1.00	6	1.20	9	1.80	-	-
港北	5	0.38	-	-	3	0.38	5	0.63	27	3.38	2	0.25	-	-
緑	1	0.17	-	-	-	-	7	1.40	19	3.80	3	0.60	-	-
青葉	4	0.40	-	-	-	-	7	1.00	18	2.57	5	0.71	-	-
都筑	1	0.17	-	-	1	0.25	5	1.25	18	4.50	-	-	1	0.25
戸塚	4	0.40	1	0.14	-	-	4	0.57	20	2.86	1	0.14	-	-
栄	8	1.33	-	-	-	-	5	1.25	6	1.50	-	-	-	-
泉	2	0.29	-	-	-	-	1	0.25	16	4.00	2	0.50	-	-
瀬谷	7	1.17	-	-	-	-	5	1.25	21	5.25	2	0.50	1	0.25

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	8	0.09	38	0.42	-	-	5	0.05	63	0.69	-	-	29	1.32
鶴見	1	0.14	6	0.86	-	-	-	-	2	0.29	-	-	-	-
神奈川	1	0.17	4	0.67	-	-	-	-	3	0.50	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	1	0.33	-	-	13	13.00
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.40	-	-	-	-
港南	-	-	2	0.40	-	-	-	-	6	1.20	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	1	1.00
旭	1	0.17	-	-	-	-	-	-	2	0.33	-	-	-	-
磯子	1	0.25	3	0.75	-	-	1	0.25	4	1.00	-	-	-	-
金沢	-	-	3	0.60	-	-	-	-	8	1.60	-	-	-	-
港北	-	-	1	0.13	-	-	-	-	5	0.63	-	-	1	0.50
緑	1	0.20	4	0.80	-	-	1	0.20	4	0.80	-	-	2	2.00
青葉	-	-	4	0.57	-	-	-	-	2	0.29	-	-	3	1.50
都筑	2	0.50	1	0.25	-	-	-	-	5	1.25	-	-	4	4.00
戸塚	-	-	5	0.71	-	-	-	-	4	0.57	-	-	-	-
栄	-	-	1	0.25	-	-	-	-	4	1.00	-	-	-	-
泉	-	-	1	0.25	-	-	-	-	3	0.75	-	-	-	-
瀬谷	1	0.25	2	0.50	-	-	2	0.50	7	1.75	-	-	5	5.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.75	1	0.25
鶴見												
神奈川												
西												
中												
南												
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	1	1.00
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00	-	-
磯子												
金沢												
港北												
緑												
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑												
戸塚												
栄												
泉												
瀬谷												

(- : 0)
(... : 報告なし)

横浜市 (男計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	23	0.17	1	0.01	8	0.09	47	0.52	145	1.59	16	0.18	1	0.01
鶴見	-	-	-	-	3	0.43	3	0.43	10	1.43	1	0.14	-	-
神奈川	2	0.22	-	-	-	-	5	0.83	10	1.67	-	-	-	-
西	2	0.40	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	1	0.33
中	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	1	0.13	-	-	-	-	1	0.20	9	1.80	1	0.20	-	-
港南	1	0.13	-	-	1	0.20	8	1.60	10	2.00	5	1.00	-	-
保土ヶ谷	1	0.13	-	-	-	-	5	1.00	-	-	-	-	-	-
旭	2	0.22	-	-	-	-	1	0.17	11	1.83	-	-	-	-
磯子	1	0.14	1	0.25	2	0.50	1	0.25	4	1.00	2	0.50	-	-
金沢	1	0.13	-	-	-	-	2	0.40	4	0.80	3	0.60	-	-
港北	1	0.08	-	-	2	0.25	3	0.38	18	2.25	-	-	-	-
緑	1	0.17	-	-	-	-	5	1.00	10	2.00	1	0.20	-	-
青葉	2	0.20	-	-	-	-	5	0.71	14	2.00	2	0.29	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2.50	-	-	-	-
戸塚	2	0.20	-	-	-	-	2	0.29	10	1.43	-	-	-	-
栄	3	0.50	-	-	-	-	2	0.50	3	0.75	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	1	0.25	9	2.25	1	0.25	-	-
瀬谷	2	0.33	-	-	-	-	3	0.75	12	3.00	-	-	-	-

横浜市 (男計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	3	0.03	18	0.20	-	-	2	0.02	33	0.36	-	-	14	0.64
鶴見	1	0.14	2	0.29	-	-	-	-	1	0.14	-	-	-	-
神奈川	-	-	2	0.33	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5.00
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.40	-	-	-	-
港南	-	-	1	0.20	-	-	-	-	2	0.40	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	1	1.00
旭	1	0.17	-	-	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-
磯子	-	-	1	0.25	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-
金沢	-	-	2	0.40	-	-	-	-	4	0.80	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.50	-	-	-	-
緑	-	-	3	0.60	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-
青葉	-	-	2	0.29	-	-	-	-	2	0.29	-	-	2	1.00
都筑	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-	3	0.75	-	-	2	2.00
戸塚	-	-	1	0.14	-	-	-	-	3	0.43	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
泉	-	-	1	0.25	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	3	0.75	-	-	4	4.00

横浜市 (男計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.50	-	-
鶴見												
神奈川												
西												
中												
南												
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-
磯子												
金沢												
港北												
緑												
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑												
戸塚												
栄												
泉												
瀬谷												

(- : 0)
(... : 報告なし)

横浜市 (女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	36	0.26	1	0.01	11	0.12	41	0.45	106	1.16	25	0.27	2	0.02
鶴見	2	0.22	-	-	1	0.14	4	0.57	17	2.43	2	0.29	-	-
神奈川	7	0.78	-	-	3	0.50	4	0.67	6	1.00	1	0.17	-	-
西	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-
南	-	-	-	-	-	-	1	0.20	3	0.60	1	0.20	-	-
港南	2	0.25	-	-	4	0.80	5	1.00	9	1.80	2	0.40	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	2	0.40	-	-	1	0.20	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	2	0.33	8	1.33	-	-	-	-
磯子	2	0.29	-	-	1	0.25	2	0.50	2	0.50	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	3	0.60	2	0.40	6	1.20	-	-
港北	4	0.31	-	-	1	0.13	2	0.25	9	1.13	2	0.25	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	2	0.40	9	1.80	2	0.40	-	-
青葉	2	0.20	-	-	-	-	2	0.29	4	0.57	3	0.43	-	-
都筑	1	0.17	-	-	1	0.25	5	1.25	8	2.00	-	-	1	0.25
戸塚	2	0.20	1	0.14	-	-	2	0.29	10	1.43	1	0.14	-	-
栄	5	0.83	-	-	-	-	3	0.75	3	0.75	-	-	-	-
泉	2	0.29	-	-	-	-	-	-	7	1.75	1	0.25	-	-
瀬谷	5	0.83	-	-	-	-	2	0.50	9	2.25	2	0.50	1	0.25

横浜市 (女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	5	0.05	20	0.22	-	-	3	0.03	30	0.33	-	-	15	0.68
鶴見	-	-	4	0.57	-	-	-	-	1	0.14	-	-	-	-
神奈川	1	0.17	2	0.33	-	-	-	-	2	0.33	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	8	8.00
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	1	0.20	-	-	-	-	4	0.80	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-
磯子	1	0.25	2	0.50	-	-	1	0.25	2	0.50	-	-	-	-
金沢	-	-	1	0.20	-	-	-	-	4	0.80	-	-	-	-
港北	-	-	1	0.13	-	-	-	-	1	0.13	-	-	1	0.50
緑	1	0.20	1	0.20	-	-	1	0.20	3	0.60	-	-	2	2.00
青葉	-	-	2	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50
都筑	1	0.25	-	-	-	-	-	-	2	0.50	-	-	2	2.00
戸塚	-	-	4	0.57	-	-	-	-	1	0.14	-	-	-	-
栄	-	-	1	0.25	-	-	-	-	3	0.75	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
瀬谷	1	0.25	1	0.25	-	-	1	0.25	4	1.00	-	-	1	1.00

横浜市 (女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25
鶴見												
神奈川												
西												
中												
南												
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-
磯子												
金沢												
港北												
緑												
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑												
戸塚												
栄												
泉												
瀬谷												

(- : 0)
(... : 報告なし)

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70~ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	59	-	-	4	3	2	2	3	4	1	4	-	13	7	3	4	3	6	-	-	-
	定点当り	0.42	-	-	0.03	0.02	0.01	0.01	0.02	0.03	0.01	0.03	-	0.09	0.05	0.02	0.03	0.02	0.04	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	19	1	3	3	1	-	3	2	1	1	-	1	-	-	3
	定点当り	0.21	0.01	0.03	0.03	0.01	-	0.03	0.02	0.01	0.01	-	0.01	-	-	0.03
A群溶血性レ イ球菌咽頭炎	報告	88	-	-	3	4	6	18	9	10	12	6	5	9	1	5
	定点当り	0.97	-	-	0.03	0.04	0.07	0.20	0.10	0.11	0.13	0.07	0.05	0.10	0.01	0.05
感染性胃腸炎	報告	251	1	29	36	20	28	26	14	14	10	14	6	15	4	34
	定点当り	2.76	0.01	0.32	0.40	0.22	0.31	0.29	0.15	0.15	0.11	0.15	0.07	0.16	0.04	0.37
水痘	報告	41	1	-	-	-	2	2	7	5	11	6	4	3	-	-
	定点当り	0.45	0.01	-	-	-	0.02	0.02	0.08	0.05	0.12	0.07	0.04	0.03	-	-
手足口病	報告	3	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	0.01	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	8	-	-	-	1	-	3	4	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.09	-	-	-	0.01	-	0.03	0.04	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	38	1	18	17	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.42	0.01	0.20	0.19	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	5	-	-	3	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	0.03	-	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	63	-	-	2	3	5	6	8	10	7	3	7	10	1	1
	定点当り	0.69	-	-	0.02	0.03	0.05	0.07	0.09	0.11	0.08	0.03	0.08	0.11	0.01	0.01

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	29	-	1	1	-	1	-	1	1	-	1	-	3	-	1	3	5	1	-	10
	定点当り	1.32	-	0.05	0.05	-	0.05	-	0.05	0.05	-	0.05	-	0.14	-	0.05	0.14	0.23	0.05	-	0.45

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1~4 歳	5~9 歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 24歳	25~ 29歳	30~ 34歳	35~ 39歳	40~ 44歳	45~ 49歳	50~ 54歳	55~ 59歳	60~ 64歳	65~ 69歳	70~ 74歳	75~ 79歳	80~ 84歳	85~ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.75	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25
インフルエンザ 入院	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.25	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 0) (... : 報告なし)

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	23	-	-	2	2	-	-	3	3	-	2	-	6	4	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.17	-	-	0.01	0.01	-	-	0.02	0.02	-	0.01	-	0.04	0.03	-	0.01	-	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	8	1	2	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	2
	定点当り	0.09	0.01	0.02	-	-	-	0.01	0.02	-	-	-	-	-	-	0.02
A群溶血性 球菌咽頭炎	報告	47	-	-	2	2	6	9	6	3	7	3	3	5	-	1
	定点当り	0.52	-	-	0.02	0.02	0.07	0.10	0.07	0.03	0.08	0.03	0.03	0.05	-	0.01
感染性胃腸炎	報告	145	-	20	18	14	19	14	10	5	3	8	4	9	2	19
	定点当り	1.59	-	0.22	0.20	0.15	0.21	0.15	0.11	0.05	0.03	0.09	0.04	0.10	0.02	0.21
水痘	報告	16	1	-	-	-	-	1	2	1	3	3	2	3	-	-
	定点当り	0.18	0.01	-	-	-	-	0.01	0.02	0.01	0.03	0.03	0.02	0.03	-	-
手足口病	報告	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	3	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	-	-	-	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	18	-	8	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.20	-	0.09	0.10	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	33	-	-	-	2	4	4	5	3	5	2	3	5	-	-
	定点当り	0.36	-	-	-	0.02	0.04	0.04	0.05	0.03	0.05	0.02	0.03	0.05	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	14	-	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	3	1	-	3
	定点当り	0.64	-	0.05	0.05	-	0.05	-	-	-	-	0.05	-	0.09	-	-	0.05	0.14	0.05	-	0.14

横浜市 (男計)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.50	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 0) (... : 報告なし)

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	36	-	-	2	1	2	2	-	1	1	2	-	7	3	3	3	3	6	-	-	-
	定点当り	0.26	-	-	0.01	0.01	0.01	0.01	-	0.01	0.01	0.01	-	0.05	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	11	-	1	3	1	-	2	-	1	1	-	1	-	-	1
	定点当り	0.12	-	0.01	0.03	0.01	-	0.02	-	0.01	0.01	-	0.01	-	-	0.01
A群溶血性 球菌咽頭炎	報告	41	-	-	1	2	-	9	3	7	5	3	2	4	1	4
	定点当り	0.45	-	-	0.01	0.02	-	0.10	0.03	0.08	0.05	0.03	0.02	0.04	0.01	0.04
感染性胃腸炎	報告	106	1	9	18	6	9	12	4	9	7	6	2	6	2	15
	定点当り	1.16	0.01	0.10	0.20	0.07	0.10	0.13	0.04	0.10	0.08	0.07	0.02	0.07	0.02	0.16
水痘	報告	25	-	-	-	-	2	1	5	4	8	3	2	-	-	-
	定点当り	0.27	-	-	-	-	0.02	0.01	0.05	0.04	0.09	0.03	0.02	-	-	-
手足口病	報告	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	5	-	-	-	1	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	0.01	-	0.01	0.03	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	20	1	10	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.22	0.01	0.11	0.09	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	3	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	0.02	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	30	-	-	2	1	1	2	3	7	2	1	4	5	1	1
	定点当り	0.33	-	-	0.02	0.01	0.01	0.02	0.03	0.08	0.02	0.01	0.04	0.05	0.01	0.01

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	15	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	2	2	-	-	7
	定点当り	0.68	-	-	-	-	-	-	0.05	0.05	-	-	-	0.05	-	0.05	0.09	0.09	-	-	0.32

横浜市(女計)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25
インフルエンザ 入院	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.25	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0) (... : 報告なし)