

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	5	0.04	4	0.04	52	0.58	175	1.97	379	4.26	63	0.71	83	0.93
鶴見	-	-	1	0.14	7	1.00	29	4.14	40	5.71	2	0.29	1	0.14
神奈川	-	-	-	-	1	0.17	3	0.50	36	6.00	19	3.17	2	0.33
西	-	-	-	-	3	1.00	3	1.00	3	1.00	1	0.33	1	0.33
中	-	-	-	-	9	4.50	7	3.50	20	10.00	2	1.00	1	0.50
南	-	-	-	-	1	0.20	5	1.00	16	3.20	1	0.20	1	0.20
港南	1	0.14	-	-	6	1.20	13	2.60	28	5.60	4	0.80	7	1.40
保土ヶ谷	-	-	1	0.20	3	0.60	6	1.20	6	1.20	3	0.60	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	3	0.50	24	4.00	4	0.67	3	0.50
磯子	-	-	-	-	6	1.50	10	2.50	14	3.50	2	0.50	5	1.25
金沢	-	-	-	-	-	-	1	0.20	3	0.60	-	-	1	0.20
港北	-	-	2	0.25	7	0.88	20	2.50	48	6.00	6	0.75	10	1.25
緑	-	-	-	-	4	0.80	23	4.60	21	4.20	3	0.60	18	3.60
青葉	-	-	-	-	-	-	6	1.20	10	2.00	1	0.20	5	1.00
都筑	2	0.29	-	-	2	0.40	16	3.20	43	8.60	5	1.00	10	2.00
戸塚	-	-	-	-	3	0.43	7	1.00	26	3.71	4	0.57	1	0.14
栄	-	-	-	-	-	-	2	0.67	9	3.00	1	0.33	1	0.33
泉	-	-	-	-	-	-	2	0.50	17	4.25	1	0.25	1	0.25
瀬谷	2	0.33	-	-	-	-	19	4.75	15	3.75	4	1.00	15	3.75

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	9	0.10	56	0.63	-	-	443	4.98	97	1.09	-	-	22	1.16
鶴見	1	0.14	2	0.29	-	-	47	6.71	4	0.57	-	-	-	-
神奈川	-	-	6	1.00	-	-	40	6.67	4	0.67	-	-	1	1.00
西	-	-	-	-	-	-	7	2.33	5	1.67	-	-	2	2.00
中	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2.50
南	1	0.20	2	0.40	-	-	19	3.80	1	0.20	-	-	-	-
港南	1	0.20	5	1.00	-	-	43	8.60	12	2.40
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	25	5.00	9	1.80	-	-	-	-
旭	-	-	3	0.50	-	-	11	1.83	3	0.50	-	-	1	1.00
磯子	4	1.00	4	1.00	-	-	20	5.00	5	1.25	-	-	1	1.00
金沢	-	-	1	0.20	-	-	86	17.20	10	2.00	-	-	-	-
港北	-	-	5	0.63	-	-	29	3.63	10	1.25	-	-	1	1.00
緑	-	-	7	1.40	-	-	15	3.00	5	1.00	-	-	1	1.00
青葉	1	0.20	6	1.20	-	-	7	1.40	1	0.20	-	-	3	1.50
都筑	-	-	-	-	-	-	3	0.60	4	0.80	-	-	5	5.00
戸塚	-	-	5	0.71	-	-	42	6.00	5	0.71	-	-	1	0.50
栄	-	-	1	0.33	-	-	17	5.67	5	1.67	-	-	-	-
泉	1	0.25	4	1.00	-	-	14	3.50	2	0.50	-	-	-	-
瀬谷	-	-	5	1.25	-	-	18	4.50	7	1.75	-	-	6	6.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-	-	-
鶴見												
神奈川												
西												
中												
南												
港南	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-
旭
磯子												
金沢												
港北												
緑												
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑												
戸塚												
栄												
泉												
瀬谷												

(- : 0)
(... : 報告なし)

横浜市 (男計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	2	0.02	1	0.01	26	0.29	91	1.02	199	2.24	33	0.37	46	0.52
鶴見	-	-	-	-	4	0.57	14	2.00	24	3.43	1	0.14	1	0.14
神奈川	-	-	-	-	1	0.17	3	0.50	19	3.17	12	2.00	2	0.33
西	-	-	-	-	1	0.33	3	1.00	2	0.67	-	-	1	0.33
中	-	-	-	-	5	2.50	4	2.00	12	6.00	1	0.50	-	-
南	-	-	-	-	1	0.20	5	1.00	8	1.60	1	0.20	-	-
港南	1	0.14	-	-	4	0.80	5	1.00	14	2.80	1	0.20	4	0.80
保土ヶ谷	-	-	1	0.20	1	0.20	3	0.60	4	0.80	1	0.20	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	10	1.67	2	0.33	1	0.17
磯子	-	-	-	-	2	0.50	2	0.50	8	2.00	1	0.25	3	0.75
金沢	-	-	-	-	-	-	1	0.20	2	0.40	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	3	0.38	9	1.13	28	3.50	3	0.38	6	0.75
緑	-	-	-	-	3	0.60	14	2.80	13	2.60	3	0.60	10	2.00
青葉	-	-	-	-	-	-	4	0.80	6	1.20	-	-	1	0.20
都筑	-	-	-	-	1	0.20	11	2.20	16	3.20	2	0.40	6	1.20
戸塚	-	-	-	-	-	-	4	0.57	11	1.57	3	0.43	1	0.14
栄	-	-	-	-	-	-	1	0.33	3	1.00	-	-	1	0.33
泉	-	-	-	-	-	-	1	0.25	11	2.75	-	-	-	-
瀬谷	1	0.17	-	-	-	-	7	1.75	8	2.00	2	0.50	9	2.25

横浜市 (男計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	5	0.06	32	0.36	-	-	245	2.75	58	0.65	-	-	13	0.68
鶴見	-	-	1	0.14	-	-	25	3.57	4	0.57	-	-	-	-
神奈川	-	-	3	0.50	-	-	25	4.17	2	0.33	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	5	1.67	4	1.33	-	-	2	2.00
中	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.50
南	1	0.20	2	0.40	-	-	10	2.00	-	-	-	-	-	-
港南	1	0.20	4	0.80	-	-	23	4.60	6	1.20
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	17	3.40	7	1.40	-	-	-	-
旭	-	-	1	0.17	-	-	7	1.17	-	-	-	-	1	1.00
磯子	1	0.25	1	0.25	-	-	6	1.50	1	0.25	-	-	1	1.00
金沢	-	-	1	0.20	-	-	48	9.60	6	1.20	-	-	-	-
港北	-	-	2	0.25	-	-	11	1.38	7	0.88	-	-	1	1.00
緑	-	-	4	0.80	-	-	9	1.80	3	0.60	-	-	1	1.00
青葉	1	0.20	5	1.00	-	-	4	0.80	1	0.20	-	-	1	0.50
都筑	-	-	-	-	-	-	2	0.40	1	0.20	-	-	2	2.00
戸塚	-	-	1	0.14	-	-	27	3.86	3	0.43	-	-	1	0.50
栄	-	-	-	-	-	-	9	3.00	4	1.33	-	-	-	-
泉	1	0.25	3	0.75	-	-	8	2.00	2	0.50	-	-	-	-
瀬谷	-	-	4	1.00	-	-	9	2.25	4	1.00	-	-	3	3.00

横浜市 (男計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
鶴見												
神奈川												
西												
中												
南												
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-
旭
磯子												
金沢												
港北												
緑												
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑												
戸塚												
栄												
泉												
瀬谷												

(- : 0)
(... : 報告なし)

横浜市 (女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	3	0.02	3	0.03	26	0.29	84	0.94	180	2.02	30	0.34	37	0.42
鶴見	-	-	1	0.14	3	0.43	15	2.14	16	2.29	1	0.14	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	17	2.83	7	1.17	-	-
西	-	-	-	-	2	0.67	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-
中	-	-	-	-	4	2.00	3	1.50	8	4.00	1	0.50	1	0.50
南	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1.60	-	-	1	0.20
港南	-	-	-	-	2	0.40	8	1.60	14	2.80	3	0.60	3	0.60
保土ヶ谷	-	-	-	-	2	0.40	3	0.60	2	0.40	2	0.40	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	3	0.50	14	2.33	2	0.33	2	0.33
磯子	-	-	-	-	4	1.00	8	2.00	6	1.50	1	0.25	2	0.50
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20
港北	-	-	2	0.25	4	0.50	11	1.38	20	2.50	3	0.38	4	0.50
緑	-	-	-	-	1	0.20	9	1.80	8	1.60	-	-	8	1.60
青葉	-	-	-	-	-	-	2	0.40	4	0.80	1	0.20	4	0.80
都筑	2	0.29	-	-	1	0.20	5	1.00	27	5.40	3	0.60	4	0.80
戸塚	-	-	-	-	3	0.43	3	0.43	15	2.14	1	0.14	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	1	0.33	6	2.00	1	0.33	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	1	0.25	6	1.50	1	0.25	1	0.25
瀬谷	1	0.17	-	-	-	-	12	3.00	7	1.75	2	0.50	6	1.50

横浜市 (女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	4	0.04	24	0.27	-	-	198	2.22	39	0.44	-	-	9	0.47
鶴見	1	0.14	1	0.14	-	-	22	3.14	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	3	0.50	-	-	15	2.50	2	0.33	-	-	1	1.00
西	-	-	-	-	-	-	2	0.67	1	0.33	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.00
南	-	-	-	-	-	-	9	1.80	1	0.20	-	-	-	-
港南	-	-	1	0.20	-	-	20	4.00	6	1.20
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	8	1.60	2	0.40	-	-	-	-
旭	-	-	2	0.33	-	-	4	0.67	3	0.50	-	-	-	-
磯子	3	0.75	3	0.75	-	-	14	3.50	4	1.00	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	38	7.60	4	0.80	-	-	-	-
港北	-	-	3	0.38	-	-	18	2.25	3	0.38	-	-	-	-
緑	-	-	3	0.60	-	-	6	1.20	2	0.40	-	-	-	-
青葉	-	-	1	0.20	-	-	3	0.60	-	-	-	-	2	1.00
都筑	-	-	-	-	-	-	1	0.20	3	0.60	-	-	3	3.00
戸塚	-	-	4	0.57	-	-	15	2.14	2	0.29	-	-	-	-
栄	-	-	1	0.33	-	-	8	2.67	1	0.33	-	-	-	-
泉	-	-	1	0.25	-	-	6	1.50	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	9	2.25	3	0.75	-	-	3	3.00

横浜市 (女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見												
神奈川												
西												
中												
南												
港南	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子												
金沢												
港北												
緑												
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑												
戸塚												
栄												
泉												
瀬谷												

(-: 0)
(...: 報告なし)

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70~ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	1	-
	定点当り	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.02	-	0.01	-	-	0.01	-

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	4	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	0.01	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	52	-	4	12	7	6	5	8	6	1	1	1	-	-	1
	定点当り	0.58	-	0.04	0.13	0.08	0.07	0.06	0.09	0.07	0.01	0.01	0.01	-	-	0.01
A群溶血性レ イ球菌咽頭炎	報告	175	-	2	13	14	17	20	30	21	15	11	7	17	2	6
	定点当り	1.97	-	0.02	0.15	0.16	0.19	0.22	0.34	0.24	0.17	0.12	0.08	0.19	0.02	0.07
感染性胃腸炎	報告	379	3	34	57	46	41	40	36	18	12	15	7	20	4	46
	定点当り	4.26	0.03	0.38	0.64	0.52	0.46	0.45	0.40	0.20	0.13	0.17	0.08	0.22	0.04	0.52
水痘	報告	63	-	2	1	2	4	6	7	7	13	6	2	11	1	1
	定点当り	0.71	-	0.02	0.01	0.02	0.04	0.07	0.08	0.08	0.15	0.07	0.02	0.12	0.01	0.01
手足口病	報告	83	-	9	17	17	12	9	7	2	3	2	1	3	-	1
	定点当り	0.93	-	0.10	0.19	0.19	0.13	0.10	0.08	0.02	0.03	0.02	0.01	0.03	-	0.01
伝染性紅斑	報告	9	-	-	2	-	-	2	-	1	1	2	-	1	-	-
	定点当り	0.10	-	-	0.02	-	-	0.02	-	0.01	0.01	0.02	-	0.01	-	-
突発性発しん	報告	56	2	15	34	2	2	1								
	定点当り	0.63	0.02	0.17	0.38	0.02	0.02	0.01								
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	443	3	35	120	90	61	54	39	18	11	6	2	2	-	2
	定点当り	4.98	0.03	0.39	1.35	1.01	0.69	0.61	0.44	0.20	0.12	0.07	0.02	0.02	-	0.02
流行性耳下腺炎	報告	97	-	-	1	10	7	7	21	11	11	12	6	9	-	2
	定点当り	1.09	-	-	0.01	0.11	0.08	0.08	0.24	0.12	0.12	0.13	0.07	0.10	-	0.02

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	22	-	-	1	-	2	-	2	-	-	-	-	1	-	3	7	2	1	3	-
	定点当り	1.16	-	-	0.05	-	0.11	-	0.11	-	-	-	-	0.05	-	0.16	0.37	0.11	0.05	0.16	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1~4 歳	5~9 歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 24歳	25~ 29歳	30~ 34歳	35~ 39歳	40~ 44歳	45~ 49歳	50~ 54歳	55~ 59歳	60~ 64歳	65~ 69歳	70~ 74歳	75~ 79歳	80~ 84歳	85~ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	-	-	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 0) (... : 報告なし)

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	0.01	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	26	-	4	3	4	6	2	4	2	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.29	-	0.04	0.03	0.04	0.07	0.02	0.04	0.02	-	0.01	-	-	-	-
A群溶血性 球菌咽頭炎	報告	91	-	1	7	7	10	9	16	14	8	2	5	9	1	2
	定点当り	1.02	-	0.01	0.08	0.08	0.11	0.10	0.18	0.16	0.09	0.02	0.06	0.10	0.01	0.02
感染性胃腸炎	報告	199	2	17	32	28	21	24	20	9	4	8	3	12	1	18
	定点当り	2.24	0.02	0.19	0.36	0.31	0.24	0.27	0.22	0.10	0.04	0.09	0.03	0.13	0.01	0.20
水痘	報告	33	-	1	1	1	2	5	3	6	7	1	-	5	-	1
	定点当り	0.37	-	0.01	0.01	0.01	0.02	0.06	0.03	0.07	0.08	0.01	-	0.06	-	0.01
手足口病	報告	46	-	5	10	9	7	6	4	-	2	1	-	1	-	1
	定点当り	0.52	-	0.06	0.11	0.10	0.08	0.07	0.04	-	0.02	0.01	-	0.01	-	0.01
伝染性紅斑	報告	5	-	-	2	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-
	定点当り	0.06	-	-	0.02	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-
突発性発しん	報告	32	2	7	20	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.36	0.02	0.08	0.22	0.01	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	245	2	21	65	44	35	32	23	10	6	2	2	2	-	1
	定点当り	2.75	0.02	0.24	0.73	0.49	0.39	0.36	0.26	0.11	0.07	0.02	0.02	0.02	-	0.01
流行性耳下腺炎	報告	58	-	-	-	4	5	4	15	8	8	6	3	4	-	1
	定点当り	0.65	-	-	-	0.04	0.06	0.04	0.17	0.09	0.09	0.07	0.03	0.04	-	0.01

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	13	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	1	6	2	-	1	-
	定点当り	0.68	-	-	-	-	-	-	0.11	-	-	-	-	0.05	-	0.05	0.32	0.11	-	0.05	-

横浜市 (男計)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	-	-	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 0) (... : 報告なし)

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く)	報告	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-	0.01	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	26	-	-	9	3	-	3	4	4	1	-	1	-	-	1
	定点当り	0.29	-	-	0.10	0.03	-	0.03	0.04	0.04	0.01	-	0.01	-	-	0.01
A群溶血性リサ球菌咽頭炎	報告	84	-	1	6	7	7	11	14	7	7	9	2	8	1	4
	定点当り	0.94	-	0.01	0.07	0.08	0.08	0.12	0.16	0.08	0.08	0.10	0.02	0.09	0.01	0.04
感染性胃腸炎	報告	180	1	17	25	18	20	16	16	9	8	7	4	8	3	28
	定点当り	2.02	0.01	0.19	0.28	0.20	0.22	0.18	0.18	0.10	0.09	0.08	0.04	0.09	0.03	0.31
水痘	報告	30	-	1	-	1	2	1	4	1	6	5	2	6	1	-
	定点当り	0.34	-	0.01	-	0.01	0.02	0.01	0.04	0.01	0.07	0.06	0.02	0.07	0.01	-
手足口病	報告	37	-	4	7	8	5	3	3	2	1	1	1	2	-	-
	定点当り	0.42	-	0.04	0.08	0.09	0.06	0.03	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	-	-
伝染性紅斑	報告	4	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	-	-	0.01	-	0.01	-	0.02	-	-	-	-
突発性発しん	報告	24	-	8	14	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.27	-	0.09	0.16	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	198	1	14	55	46	26	22	16	8	5	4	-	-	-	1
	定点当り	2.22	0.01	0.16	0.62	0.52	0.29	0.25	0.18	0.09	0.06	0.04	-	-	-	0.01
流行性耳下腺炎	報告	39	-	-	1	6	2	3	6	3	3	6	3	5	-	1
	定点当り	0.44	-	-	0.01	0.07	0.02	0.03	0.07	0.03	0.03	0.07	0.03	0.06	-	0.01

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	9	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	2	-
	定点当り	0.47	-	-	0.05	-	0.11	-	-	-	-	-	-	-	-	0.11	0.05	-	0.05	0.11	-

横浜市(女計)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 0) (...: 報告なし)