

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	7	0.05	12	0.14	30	0.34	121	1.38	263	2.99	50	0.57	100	1.14
鶴見	-	-	4	0.57	2	0.29	11	1.57	35	5.00	3	0.43	3	0.43
神奈川	-	-	4	0.67	2	0.33	4	0.67	14	2.33	4	0.67	11	1.83
西	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.00	1	0.33	1	0.33
中	-	-	-	-	3	1.00	4	1.33	23	7.67	3	1.00	2	0.67
南	-	-	1	0.20	2	0.40	1	0.20	16	3.20	2	0.40	1	0.20
港南	-	-	-	-	-	-	16	3.20	18	3.60	13	2.60	2	0.40
保土ヶ谷	-	-	-	-	3	0.60	2	0.40	2	0.40	1	0.20	3	0.60
旭	-	-	-	-	1	0.17	4	0.67	19	3.17	3	0.50	6	1.00
磯子	-	-	-	-	1	0.33	3	1.00	7	2.33	-	-	11	3.67
金沢	-	-	-	-	-	-	4	1.00	3	0.75	1	0.25	-	-
港北	-	-	2	0.29	4	0.57	8	1.14	40	5.71	1	0.14	9	1.29
緑	-	-	1	0.20	4	0.80	19	3.80	21	4.20	1	0.20	10	2.00
青葉	-	-	-	-	2	0.29	12	1.71	10	1.43	1	0.14	13	1.86
都筑	-	-	-	-	2	0.50	9	2.25	18	4.50	-	-	7	1.75
戸塚	-	-	-	-	3	0.43	10	1.43	13	1.86	4	0.57	4	0.57
栄	-	-	-	-	-	-	1	0.33	2	0.67	4	1.33	-	-
泉	-	-	-	-	1	0.25	3	0.75	11	2.75	3	0.75	2	0.50
瀬谷	7	1.17	-	-	-	-	10	2.50	8	2.00	5	1.25	15	3.75

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	8	0.09	47	0.53	-	-	625	7.10	96	1.09	-	-	35	1.75
鶴見	2	0.29	8	1.14	-	-	62	8.86	6	0.86	-	-	-	-
神奈川	1	0.17	6	1.00	-	-	62	10.33	6	1.00	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	-	-	18	6.00	7	2.33	-	-	7	7.00
中	-	-	2	0.67	-	-	11	3.67	2	0.67
南	-	-	2	0.40	-	-	20	4.00	7	1.40	-	-	3	3.00
港南	1	0.20	2	0.40	-	-	33	6.60	9	1.80
保土ヶ谷	-	-	1	0.20	-	-	14	2.80	4	0.80	-	-	2	2.00
旭	-	-	1	0.17	-	-	9	1.50	7	1.17	-	-	-	-
磯子	-	-	1	0.33	-	-	38	12.67	3	1.00	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	14	3.50	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	2	0.29	-	-	59	8.43	15	2.14	-	-	1	0.50
緑	-	-	4	0.80	-	-	79	15.80	6	1.20	-	-	3	3.00
青葉	2	0.29	7	1.00	-	-	40	5.71	-	-	-	-	2	1.00
都筑	1	0.25	2	0.50	-	-	55	13.75	6	1.50	-	-	5	5.00
戸塚	1	0.14	5	0.71	-	-	33	4.71	8	1.14	-	-	7	3.50
栄	-	-	1	0.33	-	-	13	4.33	2	0.67	-	-	-	-
泉	-	-	1	0.25	-	-	30	7.50	4	1.00	-	-	3	3.00
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	35	8.75	4	1.00	-	-	2	2.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-
鶴見												
神奈川												
西												
中												
南												
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-
旭
磯子												
金沢												
港北												
緑												
青葉
都筑												
戸塚												
栄												
泉												
瀬谷												

(- : 0)
(... : 報告なし)

横浜市 (男計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	2	0.02	6	0.07	17	0.19	67	0.76	141	1.60	23	0.26	50	0.57
鶴見	-	-	2	0.29	1	0.14	6	0.86	20	2.86	-	-	3	0.43
神奈川	-	-	2	0.33	2	0.33	4	0.67	5	0.83	2	0.33	5	0.83
西	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-
中	-	-	-	-	2	0.67	4	1.33	15	5.00	1	0.33	1	0.33
南	-	-	-	-	1	0.20	-	-	8	1.60	2	0.40	1	0.20
港南	-	-	-	-	-	-	9	1.80	8	1.60	5	1.00	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	1	0.20	2	0.40	1	0.20	1	0.20	2	0.40
旭	-	-	-	-	-	-	2	0.33	13	2.17	2	0.33	4	0.67
磯子	-	-	-	-	1	0.33	1	0.33	4	1.33	-	-	5	1.67
金沢	-	-	-	-	-	-	1	0.25	2	0.50	1	0.25	-	-
港北	-	-	1	0.14	2	0.29	4	0.57	21	3.00	-	-	6	0.86
緑	-	-	1	0.20	3	0.60	11	2.20	14	2.80	-	-	8	1.60
青葉	-	-	-	-	1	0.14	10	1.43	3	0.43	-	-	5	0.71
都筑	-	-	-	-	1	0.25	3	0.75	8	2.00	-	-	3	0.75
戸塚	-	-	-	-	1	0.14	5	0.71	6	0.86	4	0.57	2	0.29
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	3	1.00	-	-
泉	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	7	1.75	1	0.25	1	0.25
瀬谷	2	0.33	-	-	-	-	4	1.00	4	1.00	-	-	4	1.00

横浜市 (男計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	5	0.06	31	0.35	-	-	316	3.59	55	0.63	-	-	15	0.75
鶴見	1	0.14	5	0.71	-	-	27	3.86	3	0.43	-	-	-	-
神奈川	1	0.17	5	0.83	-	-	32	5.33	2	0.33	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	-	-	8	2.67	6	2.00	-	-	5	5.00
中	-	-	1	0.33	-	-	7	2.33	-	-
南	-	-	2	0.40	-	-	10	2.00	4	0.80	-	-	2	2.00
港南	-	-	1	0.20	-	-	20	4.00	3	0.60
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	9	1.80	4	0.80	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	5	0.83	7	1.17	-	-	-	-
磯子	-	-	1	0.33	-	-	16	5.33	1	0.33	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	5	1.25	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	2	0.29	-	-	25	3.57	9	1.29	-	-	-	-
緑	-	-	3	0.60	-	-	44	8.80	3	0.60	-	-	1	1.00
青葉	2	0.29	4	0.57	-	-	21	3.00	-	-	-	-	1	0.50
都筑	1	0.25	1	0.25	-	-	26	6.50	2	0.50	-	-	2	2.00
戸塚	-	-	3	0.43	-	-	19	2.71	5	0.71	-	-	1	0.50
栄	-	-	1	0.33	-	-	4	1.33	1	0.33	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	18	4.50	2	0.50	-	-	1	1.00
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	20	5.00	3	0.75	-	-	2	2.00

横浜市 (男計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-
鶴見												
神奈川												
西												
中												
南												
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-
旭
磯子												
金沢												
港北												
緑												
青葉
都筑												
戸塚												
栄												
泉												
瀬谷												

(- : 0)
(... : 報告なし)

横浜市 (女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	5	0.04	6	0.07	13	0.15	54	0.61	122	1.39	27	0.31	50	0.57
鶴見	-	-	2	0.29	1	0.14	5	0.71	15	2.14	3	0.43	-	-
神奈川	-	-	2	0.33	-	-	-	-	9	1.50	2	0.33	6	1.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67	-	-	1	0.33
中	-	-	-	-	1	0.33	-	-	8	2.67	2	0.67	1	0.33
南	-	-	1	0.20	1	0.20	1	0.20	8	1.60	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	7	1.40	10	2.00	8	1.60	2	0.40
保土ヶ谷	-	-	-	-	2	0.40	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20
旭	-	-	-	-	1	0.17	2	0.33	6	1.00	1	0.17	2	0.33
磯子	-	-	-	-	-	-	2	0.67	3	1.00	-	-	6	2.00
金沢	-	-	-	-	-	-	3	0.75	1	0.25	-	-	-	-
港北	-	-	1	0.14	2	0.29	4	0.57	19	2.71	1	0.14	3	0.43
緑	-	-	-	-	1	0.20	8	1.60	7	1.40	1	0.20	2	0.40
青葉	-	-	-	-	1	0.14	2	0.29	7	1.00	1	0.14	8	1.14
都筑	-	-	-	-	1	0.25	6	1.50	10	2.50	-	-	4	1.00
戸塚	-	-	-	-	2	0.29	5	0.71	7	1.00	-	-	2	0.29
栄	-	-	-	-	-	-	1	0.33	1	0.33	1	0.33	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	2	0.50	4	1.00	2	0.50	1	0.25
瀬谷	5	0.83	-	-	-	-	6	1.50	4	1.00	5	1.25	11	2.75

横浜市 (女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	3	0.03	16	0.18	-	-	309	3.51	41	0.47	-	-	20	1.00
鶴見	1	0.14	3	0.43	-	-	35	5.00	3	0.43	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	0.17	-	-	30	5.00	4	0.67	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	10	3.33	1	0.33	-	-	2	2.00
中	-	-	1	0.33	-	-	4	1.33	2	0.67
南	-	-	-	-	-	-	10	2.00	3	0.60	-	-	1	1.00
港南	1	0.20	1	0.20	-	-	13	2.60	6	1.20
保土ヶ谷	-	-	1	0.20	-	-	5	1.00	-	-	-	-	2	2.00
旭	-	-	1	0.17	-	-	4	0.67	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	22	7.33	2	0.67	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	9	2.25	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	34	4.86	6	0.86	-	-	1	0.50
緑	-	-	1	0.20	-	-	35	7.00	3	0.60	-	-	2	2.00
青葉	-	-	3	0.43	-	-	19	2.71	-	-	-	-	1	0.50
都筑	-	-	1	0.25	-	-	29	7.25	4	1.00	-	-	3	3.00
戸塚	1	0.14	2	0.29	-	-	14	2.00	3	0.43	-	-	6	3.00
栄	-	-	-	-	-	-	9	3.00	1	0.33	-	-	-	-
泉	-	-	1	0.25	-	-	12	3.00	2	0.50	-	-	2	2.00
瀬谷	-	-	-	-	-	-	15	3.75	1	0.25	-	-	-	-

横浜市 (女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見												
神奈川												
西												
中												
南												
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子												
金沢												
港北												
緑												
青葉
都筑												
戸塚												
栄												
泉												
瀬谷												

(- : 0)
(... : 報告なし)

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70~ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	1	2
	定点当り	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.01	-	0.01	0.01	0.02

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	12	4	1	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.14	0.05	0.01	0.03	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	30	-	2	3	5	6	6	2	2	3	1	-	-	-	-
	定点当り	0.34	-	0.02	0.03	0.06	0.07	0.07	0.02	0.02	0.03	0.01	-	-	-	-
A群溶血性レ イ球菌咽頭炎	報告	121	-	1	4	11	10	13	17	19	11	11	8	10	-	6
	定点当り	1.38	-	0.01	0.05	0.13	0.11	0.15	0.19	0.22	0.13	0.13	0.09	0.11	-	0.07
感染性胃腸炎	報告	263	5	27	39	32	23	19	15	20	11	8	7	17	3	37
	定点当り	2.99	0.06	0.31	0.44	0.36	0.26	0.22	0.17	0.23	0.13	0.09	0.08	0.19	0.03	0.42
水痘	報告	50	-	2	3	3	5	5	6	5	4	8	2	6	-	1
	定点当り	0.57	-	0.02	0.03	0.03	0.06	0.06	0.07	0.06	0.05	0.09	0.02	0.07	-	0.01
手足口病	報告	100	2	18	39	20	7	4	3	1	2	1	-	3	-	-
	定点当り	1.14	0.02	0.20	0.44	0.23	0.08	0.05	0.03	0.01	0.02	0.01	-	0.03	-	-
伝染性紅斑	報告	8	-	-	1	-	1	2	1	1	-	1	1	-	-	-
	定点当り	0.09	-	-	0.01	-	0.01	0.02	0.01	0.01	-	0.01	0.01	-	-	-
突発性発しん	報告	47	-	14	27	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.53	-	0.16	0.31	0.06	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	625	-	48	169	139	90	64	44	25	11	15	6	5	-	9
	定点当り	7.10	-	0.55	1.92	1.58	1.02	0.73	0.50	0.28	0.13	0.17	0.07	0.06	-	0.10
流行性耳下腺炎	報告	96	-	-	2	6	5	12	8	19	17	10	3	12	1	1
	定点当り	1.09	-	-	0.02	0.07	0.06	0.14	0.09	0.22	0.19	0.11	0.03	0.14	0.01	0.01

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	35	-	1	-	2	2	-	-	-	1	-	1	1	-	4	4	5	4	6	4
	定点当り	1.75	-	0.05	-	0.10	0.10	-	-	-	0.05	-	0.05	0.05	-	0.20	0.20	0.25	0.20	0.30	0.20

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1~4 歳	5~9 歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 24歳	25~ 29歳	30~ 34歳	35~ 39歳	40~ 44歳	45~ 49歳	50~ 54歳	55~ 59歳	60~ 64歳	65~ 69歳	70~ 74歳	75~ 79歳	80~ 84歳	85~ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.50	-	-	-	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 0) (... : 報告なし)

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	6	2	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.07	0.02	0.01	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	17	-	1	1	3	6	2	2	-	1	1	-	-	-	-
	定点当り	0.19	-	0.01	0.01	0.03	0.07	0.02	0.02	-	0.01	0.01	-	-	-	-
A群溶血性リサ球菌咽頭炎	報告	67	-	-	2	8	9	8	10	8	6	6	6	2	-	2
	定点当り	0.76	-	-	0.02	0.09	0.10	0.09	0.11	0.09	0.07	0.07	0.07	0.02	-	0.02
感染性胃腸炎	報告	141	2	19	24	15	12	11	7	11	7	2	3	9	3	16
	定点当り	1.60	0.02	0.22	0.27	0.17	0.14	0.13	0.08	0.13	0.08	0.02	0.03	0.10	0.03	0.18
水痘	報告	23	-	1	2	2	2	1	3	1	2	4	2	3	-	-
	定点当り	0.26	-	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.03	0.01	0.02	0.05	0.02	0.03	-	-
手足口病	報告	50	1	10	17	7	5	4	3	-	1	-	-	2	-	-
	定点当り	0.57	0.01	0.11	0.19	0.08	0.06	0.05	0.03	-	0.01	-	-	0.02	-	-
伝染性紅斑	報告	5	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	-	-	-	0.01	0.01	0.01	-	0.01	0.01	-	-	-
突発性発しん	報告	31	-	10	17	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.35	-	0.11	0.19	0.03	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	316	-	25	87	69	53	35	19	14	6	6	1	1	-	-
	定点当り	3.59	-	0.28	0.99	0.78	0.60	0.40	0.22	0.16	0.07	0.07	0.01	0.01	-	-
流行性耳下腺炎	報告	55	-	-	2	5	3	4	5	12	8	8	3	5	-	-
	定点当り	0.63	-	-	0.02	0.06	0.03	0.05	0.06	0.14	0.09	0.09	0.03	0.06	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	15	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	1	3	1	2	2
	定点当り	0.75	-	-	-	0.10	-	-	-	-	0.05	-	-	0.05	-	0.10	0.05	0.15	0.05	0.10	0.10

横浜市 (男計)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.50	-	-	-	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 0) (... : 報告なし)

横浜市(女)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	1
	定点当り	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.01	-	0.01	-	0.01

横浜市(女)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	6	2	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.07	0.02	-	0.03	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	13	-	1	2	2	-	4	-	2	2	-	-	-	-	-
	定点当り	0.15	-	0.01	0.02	0.02	-	0.05	-	0.02	0.02	-	-	-	-	-
A群溶血性 球菌咽頭炎	報告	54	-	1	2	3	1	5	7	11	5	5	2	8	-	4
	定点当り	0.61	-	0.01	0.02	0.03	0.01	0.06	0.08	0.13	0.06	0.06	0.02	0.09	-	0.05
感染性胃腸炎	報告	122	3	8	15	17	11	8	8	9	4	6	4	8	-	21
	定点当り	1.39	0.03	0.09	0.17	0.19	0.13	0.09	0.09	0.10	0.05	0.07	0.05	0.09	-	0.24
水痘	報告	27	-	1	1	1	3	4	3	4	2	4	-	3	-	1
	定点当り	0.31	-	0.01	0.01	0.01	0.03	0.05	0.03	0.05	0.02	0.05	-	0.03	-	0.01
手足口病	報告	50	1	8	22	13	2	-	-	1	1	1	-	1	-	-
	定点当り	0.57	0.01	0.09	0.25	0.15	0.02	-	-	0.01	0.01	0.01	-	0.01	-	-
伝染性紅斑	報告	3	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	0.01	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	16	-	4	10	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.18	-	0.05	0.11	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	309	-	23	82	70	37	29	25	11	5	9	5	4	-	9
	定点当り	3.51	-	0.26	0.93	0.80	0.42	0.33	0.28	0.13	0.06	0.10	0.06	0.05	-	0.10
流行性耳下腺炎	報告	41	-	-	-	1	2	8	3	7	9	2	-	7	1	1
	定点当り	0.47	-	-	-	0.01	0.02	0.09	0.03	0.08	0.10	0.02	-	0.08	0.01	0.01

横浜市(女)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	20	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	2	3	4	2
	定点当り	1.00	-	0.05	-	-	0.10	-	-	-	-	-	0.05	-	-	0.10	0.15	0.10	0.15	0.20	0.10

横浜市(女計)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 0) (... : 報告なし)