

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	5	0.04	59	0.69	19	0.22	56	0.66	239	2.81	18	0.21	86	1.01
鶴見	-	-	20	3.33	-	-	5	0.83	31	5.17	1	0.17	1	0.17
神奈川	-	-	2	0.33	1	0.17	2	0.33	18	3.00	1	0.17	-	-
西	-	-	2	1.00	-	-	1	0.50	3	1.50	1	0.50	-	-
中	-	-	1	0.33	6	2.00	6	2.00	24	8.00	1	0.33	1	0.33
南	-	-	-	-	-	-	3	0.60	12	2.40	-	-	2	0.40
港南	-	-	3	0.60	-	-	2	0.40	14	2.80	-	-	2	0.40
保土ヶ谷	-	-	3	0.75	-	-	3	0.75	2	0.50	-	-	-	-
旭	-	-	1	0.17	-	-	1	0.17	8	1.33	-	-	-	-
磯子	-	-	1	0.25	1	0.25	3	0.75	6	1.50	1	0.25	3	0.75
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67	5	1.67	-	-
港北	1	0.09	8	1.14	5	0.71	7	1.00	23	3.29	-	-	13	1.86
緑	-	-	2	0.40	1	0.20	11	2.20	10	2.00	3	0.60	8	1.60
青葉	-	-	6	0.86	-	-	1	0.14	4	0.57	1	0.14	10	1.43
都筑	-	-	1	0.20	1	0.20	9	1.80	50	10.00	3	0.60	31	6.20
戸塚	-	-	8	1.14	3	0.43	-	-	14	2.00	-	-	6	0.86
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	15	3.75	-	-	4	1.00
瀬谷	4	0.67	1	0.25	-	-	1	0.25	3	0.75	1	0.25	5	1.25

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	2	0.02	52	0.61	-	-	184	2.16	85	1.00	-	-	30	1.43
鶴見	-	-	4	0.67	-	-	4	0.67	2	0.33	-	-	1	0.50
神奈川	-	-	3	0.50	-	-	14	2.33	3	0.50	-	-	-	-
西	-	-	2	1.00	-	-	3	1.50	2	1.00	-	-	4	4.00
中	-	-	2	0.67	-	-	12	4.00	2	0.67	-	-	1	1.00
南	1	0.20	5	1.00	-	-	1	0.20	7	1.40	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	4	0.80	8	1.60
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	5	1.25	2	0.50	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0.83	-	-	1	1.00
磯子	-	-	1	0.25	-	-	16	4.00	3	0.75	-	-	-	-
金沢	-	-	1	0.33	-	-	3	1.00	5	1.67	-	-	-	-
港北	1	0.14	4	0.57	-	-	5	0.71	6	0.86	-	-	-	-
緑	-	-	4	0.80	-	-	30	6.00	4	0.80	-	-	3	3.00
青葉	-	-	4	0.57	-	-	7	1.00	4	0.57	-	-	3	1.50
都筑	-	-	4	0.80	-	-	63	12.60	6	1.20	-	-	12	12.00
戸塚	-	-	6	0.86	-	-	8	1.14	13	1.86	-	-	1	0.50
栄	-	-	-	-	-	-	2	1.00	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	7	1.75	-	-	3	0.75	6	1.50	-	-	1	1.00
瀬谷	-	-	5	1.25	-	-	4	1.00	7	1.75	-	-	3	3.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	4	1.33	-	-	-	-	-	-
鶴見												
神奈川												
西												
中												
南												
港南	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	2	2.00	-	-	-	-	-	-
旭
磯子												
金沢												
港北												
緑												
青葉	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-
都筑												
戸塚												
栄												
泉												
瀬谷												

(- : 0)
(... : 報告なし)

横浜市 (男計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	27	0.32	7	0.08	30	0.35	129	1.52	12	0.14	48	0.56
鶴見	-	-	9	1.50	-	-	1	0.17	16	2.67	1	0.17	1	0.17
神奈川	-	-	-	-	1	0.17	1	0.17	12	2.00	1	0.17	-	-
西	-	-	1	0.50	-	-	1	0.50	2	1.00	-	-	-	-
中	-	-	-	-	3	1.00	4	1.33	13	4.33	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	2	0.40	8	1.60	-	-	2	0.40
港南	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20	9	1.80	-	-	2	0.40
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	2	0.50	1	0.25	-	-	-	-
旭	-	-	1	0.17	-	-	1	0.17	4	0.67	-	-	-	-
磯子	-	-	1	0.25	-	-	2	0.50	3	0.75	1	0.25	1	0.25
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.00	-	-
港北	-	-	5	0.71	-	-	4	0.57	15	2.14	-	-	8	1.14
緑	-	-	1	0.20	1	0.20	4	0.80	5	1.00	2	0.40	3	0.60
青葉	-	-	3	0.43	-	-	-	-	-	-	1	0.14	8	1.14
都筑	-	-	1	0.20	-	-	5	1.00	24	4.80	2	0.40	14	2.80
戸塚	-	-	4	0.57	2	0.29	-	-	7	1.00	-	-	3	0.43
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	1	0.25	8	2.00	-	-	3	0.75
瀬谷	-	-	-	-	-	-	1	0.25	2	0.50	1	0.25	3	0.75

横浜市 (男計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	2	0.02	29	0.34	-	-	91	1.07	50	0.59	-	-	11	0.52
鶴見	-	-	2	0.33	-	-	2	0.33	1	0.17	-	-	-	-
神奈川	-	-	2	0.33	-	-	6	1.00	3	0.50	-	-	-	-
西	-	-	2	1.00	-	-	1	0.50	2	1.00	-	-	2	2.00
中	-	-	2	0.67	-	-	6	2.00	1	0.33	-	-	1	1.00
南	1	0.20	3	0.60	-	-	-	-	2	0.40	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	2	0.40	4	0.80
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	4	1.00	1	0.25	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.33	-	-	1	1.00
磯子	-	-	-	-	-	-	7	1.75	2	0.50	-	-	-	-
金沢	-	-	1	0.33	-	-	3	1.00	2	0.67	-	-	-	-
港北	1	0.14	1	0.14	-	-	4	0.57	4	0.57	-	-	-	-
緑	-	-	3	0.60	-	-	15	3.00	-	-	-	-	1	1.00
青葉	-	-	2	0.29	-	-	2	0.29	4	0.57	-	-	-	-
都筑	-	-	2	0.40	-	-	34	6.80	4	0.80	-	-	4	4.00
戸塚	-	-	2	0.29	-	-	2	0.29	9	1.29	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	5	1.25	-	-	-	-	5	1.25	-	-	-	-
瀬谷	-	-	2	0.50	-	-	2	0.50	4	1.00	-	-	2	2.00

横浜市 (男計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	3	1.00	-	-	-	-	-	-
鶴見												
神奈川												
西												
中												
南												
港南	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-
旭
磯子												
金沢												
港北												
緑												
青葉	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-
都筑												
戸塚												
栄												
泉												
瀬谷												

(- : 0)
(... : 報告なし)

横浜市 (女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	5	0.04	32	0.38	12	0.14	26	0.31	110	1.29	6	0.07	38	0.45
鶴見	-	-	11	1.83	-	-	4	0.67	15	2.50	-	-	-	-
神奈川	-	-	2	0.33	-	-	1	0.17	6	1.00	-	-	-	-
西	-	-	1	0.50	-	-	-	-	1	0.50	1	0.50	-	-
中	-	-	1	0.33	3	1.00	2	0.67	11	3.67	1	0.33	1	0.33
南	-	-	-	-	-	-	1	0.20	4	0.80	-	-	-	-
港南	-	-	2	0.40	-	-	1	0.20	5	1.00	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	3	0.75	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.67	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	3	0.75	-	-	2	0.50
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67	2	0.67	-	-
港北	1	0.09	3	0.43	5	0.71	3	0.43	8	1.14	-	-	5	0.71
緑	-	-	1	0.20	-	-	7	1.40	5	1.00	1	0.20	5	1.00
青葉	-	-	3	0.43	-	-	1	0.14	4	0.57	-	-	2	0.29
都筑	-	-	-	-	1	0.20	4	0.80	26	5.20	1	0.20	17	3.40
戸塚	-	-	4	0.57	1	0.14	-	-	7	1.00	-	-	3	0.43
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	1	0.25	-	-	7	1.75	-	-	1	0.25
瀬谷	4	0.67	1	0.25	-	-	-	-	1	0.25	-	-	2	0.50

横浜市 (女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	23	0.27	-	-	93	1.09	35	0.41	-	-	19	0.90
鶴見	-	-	2	0.33	-	-	2	0.33	1	0.17	-	-	1	0.50
神奈川	-	-	1	0.17	-	-	8	1.33	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	2	1.00	-	-	-	-	2	2.00
中	-	-	-	-	-	-	6	2.00	1	0.33	-	-	-	-
南	-	-	2	0.40	-	-	1	0.20	5	1.00	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	2	0.40	4	0.80
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.50	-	-	-	-
磯子	-	-	1	0.25	-	-	9	2.25	1	0.25	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.00	-	-	-	-
港北	-	-	3	0.43	-	-	1	0.14	2	0.29	-	-	-	-
緑	-	-	1	0.20	-	-	15	3.00	4	0.80	-	-	2	2.00
青葉	-	-	2	0.29	-	-	5	0.71	-	-	-	-	3	1.50
都筑	-	-	2	0.40	-	-	29	5.80	2	0.40	-	-	8	8.00
戸塚	-	-	4	0.57	-	-	6	0.86	4	0.57	-	-	1	0.50
栄	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	2	0.50	-	-	3	0.75	1	0.25	-	-	1	1.00
瀬谷	-	-	3	0.75	-	-	2	0.50	3	0.75	-	-	1	1.00

横浜市 (女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
鶴見												
神奈川												
西												
中												
南												
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-
旭
磯子												
金沢												
港北												
緑												
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑												
戸塚												
栄												
泉												
瀬谷												

(- : 0)
(... : 報告なし)

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70~ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	-	0.01	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	59	7	14	27	6	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.69	0.08	0.16	0.32	0.07	0.05	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	19	-	-	5	2	2	3	2	-	-	2	1	1	-	1
	定点当り	0.22	-	-	0.06	0.02	0.02	0.04	0.02	-	-	0.02	0.01	0.01	-	0.01
A群溶血性レ イサ球菌咽頭炎	報告	56	-	-	3	1	7	4	11	9	7	4	2	5	-	3
	定点当り	0.66	-	-	0.04	0.01	0.08	0.05	0.13	0.11	0.08	0.05	0.02	0.06	-	0.04
感染性胃腸炎	報告	239	5	15	37	27	24	24	17	15	13	3	3	10	8	38
	定点当り	2.81	0.06	0.18	0.44	0.32	0.28	0.28	0.20	0.18	0.15	0.04	0.04	0.12	0.09	0.45
水痘	報告	18	1	-	2	1	1	3	3	3	-	2	-	2	-	-
	定点当り	0.21	0.01	-	0.02	0.01	0.01	0.04	0.04	0.04	-	0.02	-	0.02	-	-
手足口病	報告	86	-	6	41	13	10	9	3	1	3	-	-	-	-	-
	定点当り	1.01	-	0.07	0.48	0.15	0.12	0.11	0.04	0.01	0.04	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	0.01	-	-
突発性発しん	報告	52	-	13	31	6	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.61	-	0.15	0.36	0.07	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	184	-	15	53	40	29	17	12	7	4	4	2	1	-	-
	定点当り	2.16	-	0.18	0.62	0.47	0.34	0.20	0.14	0.08	0.05	0.05	0.02	0.01	-	-
流行性耳下腺炎	報告	85	-	-	-	6	2	8	11	11	10	10	14	12	-	1
	定点当り	1.00	-	-	-	0.07	0.02	0.09	0.13	0.13	0.12	0.12	0.16	0.14	-	0.01

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	30	1	1	1	2	1	1	4	-	1	1	1	-	-	1	5	6	1	1	2
	定点当り	1.43	0.05	0.05	0.05	0.10	0.05	0.05	0.19	-	0.05	0.05	0.05	-	-	0.05	0.24	0.29	0.05	0.05	0.10

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1~4 歳	5~9 歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 24歳	25~ 29歳	30~ 34歳	35~ 39歳	40~ 44歳	45~ 49歳	50~ 54歳	55~ 59歳	60~ 64歳	65~ 69歳	70~ 74歳	75~ 79歳	80~ 84歳	85~ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	4	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	1.33	-	0.33	0.67	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 0) (... : 報告なし)

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	27	2	6	13	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.32	0.02	0.07	0.15	0.04	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	7	-	-	2	1	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-
	定点当り	0.08	-	-	0.02	0.01	0.01	-	0.01	-	-	0.02	-	-	-	-
A群溶血性 球菌咽頭炎	報告	30	-	-	2	1	5	1	5	5	3	2	1	3	-	2
	定点当り	0.35	-	-	0.02	0.01	0.06	0.01	0.06	0.06	0.04	0.02	0.01	0.04	-	0.02
感染性胃腸炎	報告	129	2	9	22	11	13	13	8	9	7	3	2	9	4	17
	定点当り	1.52	0.02	0.11	0.26	0.13	0.15	0.15	0.09	0.11	0.08	0.04	0.02	0.11	0.05	0.20
水痘	報告	12	1	-	2	1	1	1	1	2	-	2	-	1	-	-
	定点当り	0.14	0.01	-	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	-	0.02	-	0.01	-	-
手足口病	報告	48	-	4	20	8	5	7	1	1	2	-	-	-	-	-
	定点当り	0.56	-	0.05	0.24	0.09	0.06	0.08	0.01	0.01	0.02	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	0.01	-	-
突発性発しん	報告	29	-	10	16	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.34	-	0.12	0.19	0.02	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	91	-	11	23	17	16	8	6	4	2	2	1	1	-	-
	定点当り	1.07	-	0.13	0.27	0.20	0.19	0.09	0.07	0.05	0.02	0.02	0.01	0.01	-	-
流行性耳下腺炎	報告	50	-	-	-	4	2	4	7	9	5	6	8	5	-	-
	定点当り	0.59	-	-	-	0.05	0.02	0.05	0.08	0.11	0.06	0.07	0.09	0.06	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	11	1	-	1	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	1	3	-	1	1
	定点当り	0.52	0.05	-	0.05	-	-	-	0.10	-	-	-	0.05	-	-	-	0.05	0.14	-	0.05	0.05

横浜市 (男計)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	3	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	1.00	-	-	0.67	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 0) (... : 報告なし)

横浜市 (女)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	-	0.01	-	-	-

横浜市 (女)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	32	5	8	14	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.38	0.06	0.09	0.16	0.04	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	12	-	-	3	1	1	3	1	-	-	-	1	1	-	1
	定点当り	0.14	-	-	0.04	0.01	0.01	0.04	0.01	-	-	-	0.01	0.01	-	0.01
A群溶血性 球菌咽頭炎	報告	26	-	-	1	-	2	3	6	4	4	2	1	2	-	1
	定点当り	0.31	-	-	0.01	-	0.02	0.04	0.07	0.05	0.05	0.02	0.01	0.02	-	0.01
感染性胃腸炎	報告	110	3	6	15	16	11	11	9	6	6	-	1	1	4	21
	定点当り	1.29	0.04	0.07	0.18	0.19	0.13	0.13	0.11	0.07	0.07	-	0.01	0.01	0.05	0.25
水痘	報告	6	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.07	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.01	-	-	-	0.01	-	-
手足口病	報告	38	-	2	21	5	5	2	2	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.45	-	0.02	0.25	0.06	0.06	0.02	0.02	-	0.01	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	23	-	3	15	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.27	-	0.04	0.18	0.05	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	93	-	4	30	23	13	9	6	3	2	2	1	-	-	-
	定点当り	1.09	-	0.05	0.35	0.27	0.15	0.11	0.07	0.04	0.02	0.02	0.01	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	35	-	-	-	2	-	4	4	2	5	4	6	7	-	1
	定点当り	0.41	-	-	-	0.02	-	0.05	0.05	0.02	0.06	0.05	0.07	0.08	-	0.01

横浜市 (女)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	19	-	1	-	2	1	1	2	-	1	1	-	-	-	1	4	3	1	-	1
	定点当り	0.90	-	0.05	-	0.10	0.05	0.05	0.10	-	0.05	0.05	-	-	-	0.05	0.19	0.14	0.05	-	0.05

横浜市 (女計)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 0) (... : 報告なし)